АТОЛ 25Ф



Фискальный регистратор нового поколения





Максимальный набор интерфейсов для передачи данных в ОФД



Генерация и печать QR-кода



Простая замена ФН



Ширина чека 80 мм, скорость печати 250 мм/сек.

АТОЛ 25Ф



Преимущества АТОЛ 25Ф



СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

АТОЛ 25Ф разработан в соответствии с действующими требованиями 54-Ф3 (в ред. 290-Ф3 от 03.07.2016). В устройство встроен фискальный накопитель и обеспечена возможность онлайн передачи данных в ОФД.



ЕГАИС и печать QR-кода

АТОЛ 25Ф позволяет генерировать и печатать QR-коды. Согласно федеральному закону № 171-ФЗ чек должен содержать QR-код для мобильных устройств и web-ссылку на сайт ФС РАР для предоставления покупателю возможности проверки информации о приобретённой алкогольной продукции.



НАДЕЖНОСТЬ

Устройство отличается современным дизайном с продуманной конструкцией корпуса в сочетании с надежными компонентами от ведущих мировых производителей.

- Печатающий механизм от мирового производителя, компании Seiko Instruments. Ресурс печатающей головки обеспечивает печать до **150 км** чековой ленты;
- Ресурс автоотреза насчитывает 1,5 млн операций.

3G УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



- 🥎 АТОЛ 25Ф это:
 - Совместимость со всеми наиболее распространенными операционными системами (Windows, Linux, Android или iOS);
 - Печать на ленте шириной 80 или 58 мм;
 - Горизонтальное или вертикальное расположение;
 - Выбор наиболее удобного интерфейса подключения (USB, RS-232C, Ethernet);
 - Возможность приобретения и установки коммуникационного модуля Wi-Fi или 2G/3G модема;
 - Подключение 24V DC.



СКОРОСТЬ

- Печать на скорости 250 мм/сек с возможностью автоматического отреза чековой ленты;
- Простая заправка бумаги по технологии «брось и печатай»;
- Простая замена ФН (фискального накопителя), без разбора корпуса.

АТОЛ 25Ф может повлиять на сокращение очередей на вашем торговом объекте благодаря высокой скорости печати и удобству в использовании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Параметр
Рекомендации по сферам применения	Для предприятий с высокой и средней проходимостью для предоставления чека до 80 мм
Чековая станция	
Печатающий механизм	LTP04-347-A1, Seiko Instruments (Япония)
Качество печати, dpi	203
Скорость печати, мм/секунду	до 250
Количество символов в строке	от 48 до 64 (при бумаге 80 мм)/от 32 до 42 (при бумаге 58 мм)
Автоотрез/Гребенка для ручного отделения чековой ленты	Да/Да
Наличие гребенки для ручного отделения чековой ленты	Да
Ресурс печатающей головки, км чековой ленты	150
Ресурс автоотреза, операций	1 500 000
Сопряжение с компьютером	
Интерфейс подключения к ПК	Мультиинтерфейсный RS-232C, USB и Ethernet
Беспроводной интерфейс подключения	Wifi, 2G, 3G, BT (опционально)
Скорость обмена с ПК	1200 – 115200 бод
Передача данных в ОФД	
Интерфейс для передачи данных в ОФД	USB; Ethernet; Wifi, 2G, 3G, BT (опционально)
Дополнительно	
Подключение денежного ящика 24V	Да
Подключение дисплея покупателя	Да
Габаритные параметры	
Ширина-длина-высота, мм	144x130x174
Масса без БП, кг	1,2
Корпус	
Цвет	Чёрный
Эксплуатация	
Блок питания	24 B
Питание/Потребляемая мощность, Вт	AC 220 B, 50 Hz / He более 60