Оглавление

| 1. | Как активировать лицензию КриптоПро CSP для Windows | 2 |
|-----|--|----|
| 2. | Как активировать лицензию КриптоПро CSP для macOS | 4 |
| 3. | Как активировать лицензию КриптоПро CSP для Linux | 6 |
| 4. | Как активировать лицензию КриптоПро TSP Client 2.0 для Windows | 8 |
| 5. | Как активировать лицензию КриптоПро TSP Client 2.0 для macOS | 10 |
| 6. | Как активировать лицензию КриптоПро TSP Client 2.0 для Linux | 11 |
| 7. | Как активировать лицензию КриптоПро OCSP Client 2.0 для Windows | 12 |
| 8. | Как активировать лицензию КриптоПро OCSP Client 2.0 для macOS | 14 |
| 9. | Как активировать лицензию КриптоПро OCSP Client 2.0 для Linux | 15 |
| 10. | Как активировать лицензию КриптоПро Office Signature для Windows | 16 |
| 11. | Как активировать лицензию КриптоПро PDF для Windows | 18 |

Серийный номер продукции КриптоПро указан на бланке лицензии. Состоит из 25 буквенно-цифровых символов и имеет формат:


XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

1. Как активировать лицензию КриптоПро CSP для Windows


В Microsoft Windows серийный номер Крипто-Про CSP можно ввести с помощью приложения «Инструменты КриптоПро».

- Найти и запустить его можно по следующему пути:

«Пуск» – Все приложения – КРИПТО-ПРО - Инструменты КриптоПро




- На вкладке «Общее» кликнуть по кнопке «Ввести лицензию»



- В открывшемся окне ввести Серийный номер в одноименное поле.

Кликнуть по кнопке «ОК»




- Ввод лицензии для КриптоПро CSP успешно завершен.

2. Как активировать лицензию КриптоПро CSP для macOS


В macOS серийный номер можно вводить разными способами в зависимости от версии Крипто-Про CSP.

- 1) Для версий Крипто-Про CSP 5.0.12000 и новее возможен ввод с помощью приложения «Инструменты КриптоПро».
 - Найти и запустить программу можно по следующему пути:


Finder – Программы – Инструменты КриптоПро



- На вкладке «Общее» кликнуть по кнопке «Ввести лицензию для меня»




- В открывшемся окне ввести Серийный номер в пустое поле и кликнуть по кнопке «ОК»



- Ввод лицензии для КриптоПро CSP успешно завершен.
- 2) Для всех версий КриптоПро CSP ввести серийный номер можно с помощью ввода команды в «Терминале».
 - Найти и запустить «Терминал» можно по следующему пути:

Finder – Программы – Утилиты – Терминал



- В окне «Терминала» ввести команду и нажать на клавиатуре «Enter»:

sudo /opt/cprocsp/sbin/cpconfig -license -set XXXXX-XXXXXX-XXXXXX-

XXXXX-XXXXX

где XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX – серийный номер.

- В новой строке будет запрошен пароль пользователя «Password». Его нужно ввести с клавиатуры и нажать «Enter». На экране ввод символов не будет отображаться.
 - Ввод лицензии для КриптоПро CSP успешно завершен.


3. Как активировать лицензию КриптоПро CSP для Linux

- В Linux серийный номер Крипто-Про CSP можно ввести двумя способами.
 - 1) С помощью ввода команды в «Терминал».
 - В окне «Терминала» ввести команду и нажать на клавиатуре «Enter»: sudo /opt/cprocsp/sbin/cpconfig -license -set XXXXX-XXXXX-XXXXX-

XXXXX-XXXXX

где XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX – серийный номер.


- В новой строке будет запрошен пароль пользователя. Его нужно ввести с клавиатуры и нажать «Enter». На экране ввод символов не будет отображаться




- Ввод лицензии для КриптоПро CSP успешно завершен.
- 2) С помощью приложения «Инструменты КриптоПро».
- В разделе со списком Приложений запустить «Инструменты КриптоПро»



- На вкладке «Общее» кликнуть по кнопке «Ввести лицензию для меня»



- В открывшемся окне ввести Серийный номер в пустое поле и кликнуть по кнопке «ОК»




- Ввод лицензии для КриптоПро CSP успешно завершен.

4. Как активировать лицензию КриптоПро TSP Client 2.0 для Windows


В Microsoft Windows ввести серийный номер КриптоПро TSP Client 2.0 можно с помощью оснастки «Управление лицензиями КриптоПро PKI».

- Найти и запустить её можно по следующему пути:


«Пуск» — Все приложения — КРИПТО-ПРО - Управление лицензиями КриптоПро РКІ




- После запуска оснастки, если потребуется, разрешить вносить изменения на устройстве, кликнув по кнопке «Да»



- Правой кнопкой мышки выбрать КриптоПро TSP Client 2.0. Выше в панели кликнуть по иконке «Ввести новый серийный номер лицензии»




- В открывшемся окне ввести серийный номер лицензии в одноименное поле и кликнуть по кнопке «ОК»



- Ввод лицензии для КриптоПро TSP Client 2.0 успешно завершен.

- 5. Как активировать лицензию КриптоПро TSP Client 2.0 для macOS в macOS можно ввести серийный номер КриптоПро TSP Client 2.0 через «Терминал».
 - Найти и запустить его можно по следующему пути:

Finder – Программы – Утилиты – Терминал



- В окне «Терминала» ввести команду и нажать на клавиатуре «Enter»:

sudo /Applications/CryptoPro_ECP.app/Contents/MacOS/bin/tsputil license -s XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXXX

где XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX – серийный номер.

- В новой строке будет запрошен пароль пользователя «Password». Его нужно ввести с клавиатуры и нажать «Enter». На экране ввод символов не будет отображаться.

```
Last login: Wed Jul 13 17:22:33 on ttys002

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.

iMac-User:~ user$ sudo /Applications/CryptoPro_ECP.app/Contents/MacOS/bin/tsputil license -s ]

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Password:
License XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX is set
[ReturnCode: 0x000000000]
iMac-User:~ user$
```

- Ввод лицензии для КриптоПро TSP Client 2.0 успешно завершен.

- 6. Как активировать лицензию КриптоПро TSP Client 2.0 для Linux

 В Linux можно ввести серийный номер КриптоПро TSP Client 2.0 через

 «Терминал».

где XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX – серийный номер.

- В новой строке будет запрошен пароль пользователя. Его нужно ввести с клавиатуры и нажать «Enter». На экране ввод символов не будет отображаться

```
user@ubuntu:~ Q = - □ x

user@ubuntu:~$ sudo /opt/cprocsp/bin/amd64/tsputil license -s
xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
[sudo] пароль для user:
License xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx is set
[ReturnCode: 0x000000000]
user@ubuntu:~$
```


- Ввод лицензии для КриптоПро TSP Client 2.0 успешно завершен.

7. Как активировать лицензию КриптоПро OCSP Client 2.0 для Windows


В Microsoft Windows ввести серийный номер КриптоПро OCSP Client 2.0 можно с помощью оснастки «Управление лицензиями КриптоПро PKI».

- Найти и запустить её можно по следующему пути:


«Пуск» — Все приложения — КРИПТО-ПРО - Управление лицензиями КриптоПро РКІ




- После запуска оснастки, если потребуется, разрешить вносить изменения на устройстве, кликнуть по кнопке «Да»



- Правой кнопкой мышки выбрать КриптоПро OCSP Client 2.0. Выше в панели кликнуть по иконке «Ввести новый серийный номер лицензии»




- В открывшемся окне ввести серийный номер лицензии в одноименное поле и кликнуть по кнопке «ОК»



- Ввод лицензии для КриптоПро OCSP Client 2.0 успешно завершен.

- 8. Как активировать лицензию КриптоПро OCSP Client 2.0 для macOS в macOS можно ввести серийный номер КриптоПро OCSP Client 2.0 через «Терминал».
 - Найти и запустить его можно по следующему пути:

Finder – Программы – Утилиты – Терминал



- В окне «Терминала» ввести команду и нажать на клавиатуре «Enter»:

sudo /Applications/CryptoPro_ECP.app/Contents/MacOS/bin/ocsputil license -s XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXXX

где XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX – серийный номер.

- В новой строке будет запрошен пароль пользователя «Password». Его нужно ввести с клавиатуры и нажать «Enter». На экране ввод символов не будет отображаться.

```
■ user — -bash — 94x6

[iMac-User:~ user$ sudo /Applications/CryptoPro ECP.app/Contents/MacOS/bin/ocsputil license -s |
xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxx


[Password:
License XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX is set
[ErrorCode: 0x000000000]
iMac-User:~ user$
```

- Ввод лицензии для КриптоПро OCSP Client 2.0 успешно завершен.

- 9. Как активировать лицензию КриптоПро OCSP Client 2.0 для Linux В Linux можно ввести серийный номер КриптоПро TSP Client 2.0 через «Терминал».

где XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX – серийный номер.

- В новой строке будет запрошен пароль пользователя. Его нужно ввести с клавиатуры и нажать «Enter». На экране ввод символов не будет отображаться




- Ввод лицензии для КриптоПро OCSP Client 2.0 успешно завершен.

10. Как активировать лицензию КриптоПро Office Signature для Windows


В Microsoft Windows ввести серийный номер Крипто-Про Office Signature можно с помощью оснастки «Управление лицензиями КриптоПро PKI».

- Найти и запустить её можно по следующему пути:


«Пуск» — Все приложения — КРИПТО-ПРО - Управление лицензиями КриптоПро РКІ




- После запуска оснастки, если потребуется, разрешить вносить изменения на устройстве, кликнуть по кнопке «Да»



- Правой кнопкой мышки выбрать КриптоПро Office Signature. Выше в панели кликнуть по иконке «Ввести новый серийный номер лицензии»



- В открывшемся окне ввести Серийный номер в одноименное поле. Кликнуть по кнопке «ОК»




- Ввод лицензии для КриптоПро Office Signature успешно завершен.

11. Как активировать лицензию КриптоПро PDF для Windows


В Microsoft Windows ввести серийный номер Крипто-Про PDF можно с помощью оснастки «Управление лицензиями КриптоПро PKI».

- Найти и запустить её можно по следующему пути:


«Пуск» — Все приложения — КРИПТО-ПРО - Управление лицензиями КриптоПро PKI



- После запуска оснастки, если потребуется, разрешить вносить изменения на устройстве, кликнуть по кнопке «Да»




- Правой кнопкой мышки выбрать КриптоПро PDF. Выше в панели кликнуть по иконке «Ввести новый серийный номер лицензии»



- В открывшемся окне ввести наименование Организации и Серийный номер в одноименные поля. Кликнуть по кнопке «ОК»

Важно! Для заполнения поля «Организация» необходимо указать значение поля «Конечный пользователь» с бланка лицензии.



- Ввод лицензии для КриптоПро PDF успешно завершен.