

Na osnovu člana 110. Zakona o prostornom uređenju ("Sl. list SR BiH", broj 9/87) i člana 28. i 250. Statuta Opštine Titov Drvar ("Službeni glasnik Opštine Titov Drvar", broj 7/79, 1/82, 7/83. i 3/84.) Skupština opštine Titov Drvar, ravnopravno na odvojenim sjednicama Vijeća udruženog rada i Vijeća mjesnih zajednica, održanim 6.12.1988. godine i sjednici Društveno-političkog vijeća, održanoj 27.12.1988. godine, donijela je

ODLUKU

o provođenju Prostornog plana Opštine Titov Drvar i Urbanističkog plana Titovog Drvara

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom, na osnovu Prostornog plana Opštine Titov Drvar i Urbanističkog plana Titovog Drvara utvrđuju se odnosi u prostoru Opštine Titov Drvar i određuju mjere za sprovođenje ovih planova, kao i urbanističko-tehnički uslovi koji nisu utvrđeni odgovarajućim planovima.

Član 2.

Prostorni plan Opštine Titov Drvar (u daljem tekstu: Prostorni plan) i Urbanistički plan Titovog Drvara (u daljem tekstu: Urbanistički plan) predstavljaju osnovu za vršenje prostornih intervencija, odnosno za prostorno uređenje, zaštitu i unapređenje čovjekove sredine i druge radnje kojim se uređuju odnosi u prostoru Opštine Titov Drvar.

Član 3.

Provođenje Prostornog i Urbanističkog plana, odnosno principa, opredjeljenja i zadataka koji su utvrđeni ovim planovima, obavezno je za sve društvene subjekte Opštine Titov Drvar, a posebno za organe Opštine, organizacije udruženog rada i druge organizacije, samoupravne interesne zajednice, mjesne zajednice, građane i njihova udruženja.

Član 4.

Prostorni i Urbanistički plan se usklađuju sa dugoročnim i srednjoročnim društvenim planovima Opštine Titov Drvar uz primjenu načela obaveznosti, istovremenosti i kontinuiteta u procesu planiranja.

Član 5.

Provođenje Prostornog i Urbanističkog plana u svemu treba da je u skladu sa potrebama opštenarodne odbrane i društvene samozaštite, kao i sa mjerama zaštite stanovništva i materijalnim dobrima od elementarnih nepogoda i ratnih dejstava.

Član 6.

U svrhu planske izgradnje naselja, stvaranja i održavanja povoljnih uslova za život, rad i odmor čovjekov i dugoročnog upravljanja prirodnim dobrima u prostoru Opštine Titov Drvar, Prostornim i Urbanističkim planom i ovom Odlukom se utvrđuju:

- uređenje prostora, izgradnja naselja i zaštita čovjekove sredine,
- uslovi izgradnje i uređenja prostora i
- planiranje prostora i naselja.

II UREDJENJE PROSTORA IZGRADNJA NASELJA I ZASTITA ČOVJEKOVE SREDINE

Član 7.

Prostornim planom su utvrđeni:

- urbana i ostala područja opštine Titov Drvar,
- gradjevinsko zemljište,
- poljoprivredno zemljište,
- šumsko zemljište,
- vodne površine, izvorišta, vodovodi i zaštitne zone,
- posebno i vrijedna prirodna područja i kulturno historijske vrijednosti,
- područja za turizam, sport i rekreaciju,
- saobraćajne površine,
- infrastrukturni sistemi, objekti, uređaji i zaštitni pojasevi,
- nalazišta industrijskih i ostalih mineralnih sirovina,
- površine specijalne namjene.

Urbana i ostala područja opštine

Član 8.

Prema prostornom planu utvrđena su urbana područja kao prostorne cjeline na koje se usmjerava izgradnja objekta i obavljanje drugih radova:

- urbano područje Titovog Drvara, kao glavni centar razvoja,
- urbana područja Martin Broda i Prekaje, kao pomoćni centri razvoja,
- ostala urbana zone sa lokalnim centrima (Grafički prilog Prostornog plana opštine Titov Drvar br.6. "Planirana namjena površina", R=1:50.000)

Član 9.

U okviru urbanog područja Titovog Drvara utvrđeno je šire i uže područje, a u okviru užeg gradskog područja i centralna gradska zona. (Grafički prilog Urbanističkog plana broj 02 "Geodetska podloga sa granicom Urbanističkog plana) R=1:5.000). Urbano područje Martin Broda odgovara području zahvata Regulacionog plana, u okviru koga je utvrđeno uže područje zaštite i područje izuzetnog prirodnog i kulturno-historijskog značaja. (Grafički prilog Regulacionog plana broj 02: "Valorizacija gradjevinskog fonda" R=1:1000).

Član 10.

Za ostale prostorne cjeline opštine u svrhu planske urbanizacije seoskih područja utvrđene su zone sa lokalnim centrima i to: Zona 1. sa lokalnim centrom u Titovom Drvaru obuhvata i naselja u mjesnim zajednicama: Vrtoče, Drvar selo, Trninić brijeg, Šipovljani, Podovi i Ataševac. Zona 2. sa lokalnim centrom u Mokronogama obuhvata još i Vidovo selo. Zona 3. sa lokalnim centrom u Donjoj Prekaji obuhvata sva ostala naseljena mjesta u Mjesnoj zajednici Prekaja, Motike i Poljice. Zona 4. sa lokalnim centrom u Bastasima obuhvata i ostala naselja na području Mjesnih zajednica Bastasi i Kamenica. Zona 5. sa lokalnim centrom u Velikom Cvjetniću obuhvata i ostala naselja u Mjesnim zajednicama Boboljusi i Veliki Cvjetnić. Zona 6. sa lokalnim centrom u Trubaru obuhvata i ostala naselja Mjesnih zajednica: Trubar, Bosanski Osredci i Gornji Tiškovac. Zona 7. sa lokalnim centrom u Gruborskom Naslonu obuhvata područje Mjesnih zajednica Gruborski Naslon, Zaglavica i Veliko Očijevo.

Zona 8. sa lokalnim centrom u Martin Brodu obuhvata i Prljuše. Zona 9. Bastašica - Jodovnik je područje bez naselja sa tretmanom višestepene zaštite zemljišta, flore i faune i izvorišta. Zona 10. Osječenica - Klekovača sa lokalnim centrom u Potocima obuhvata još Erneticu, Uvalu i šumska radilišta: Gornju, Repovac, Presedlinu i Žaljenik.

Član 11.

Urbano područje Titovog Drvara čine prostor i objekti obuhvaćeni granicom koja počinje na magistralnom putu M14/2 odvojkju puta za Podbrinu ide putem do aleje, gazi ga na lijevoj strani put počinje granica između kč.broj 1585 i 1586, te nastavlja do Unca granicama parcela, obuhvatajući kč.br.1985, 1579, 1577, 1576, 1570, 1569, 1568, 1566, 1565, 1552, 1553, 1555 i 1556. Na desnoj obali Unca skreće desno i nizvodno granicom izuzetog vodnog zemljišta za potrebe regulacije, ide do početka zemljišta između kč.broj 1423 i 1430. Lomi se ulijevo, nastavlja preko Unca i prugom između k.o. Vrtoče i k.o. Titov Drvar II ide do puta Titov Drvar - Bastasi obuhvatajući kč.broj 1, 2, 3, 7, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 58, 61. do i 39. Prelazi put i produžava ulicom Žrtava fašizma, izlazi na Gornji put, zatim skreće desno, do odvojka puta za gornje Ačice i Spasovinu. Produžava ovim putem, obuhvatajući groblje Spasovine. Na 150 m od Spasovine na priključku puta lomi se ulijevo, produžava ovim putem do granice između kč.broj 963 i krivuda granicom između parcela produžava istočno na put, obuhvatajući kč.br.970, 974, 973, 964, 957 i 956. Pute produžava na početak korita potoka Vremeništa, te koritom izlazi na put ispod vrela Zdjelica. Putem izlazi u korito Dević Potoka, obuhvatajući kč.broj 1192, 1195, 1191, 1153, 1164 i 1165. Dalje, ide desno i izvodno potokom do jezera, skreće ulijevo i granicom kč.broj 1611, 1738, 1672, 1671, 1670, 1668, 1677, 1682 i 1681. izlazi na kč.1689. Lomi se desno i paralelno sa ulicom Jole Marića, između parcela, obuhvatajući kč.1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1695, 1697, 1698, 1699, 1700, 1702 i 1704 ide između kč.1701 i 1704 izlazi na Ulicu Jole Marića. Prelazi granicom između kč.90 i 92. produžava do Minskog puta između parcela obuhvatajući kč.broj 90, 89, 75, 69, 66, 46, 49, 137, 138 i 147. Mlinskim putem ide do prvog odvojka pješačke staze ulijevo, produžava ovom stazom obuhvatajući: kč.broj 156, 157 i 158. izlazi na sporedni put, skreće udesno, ide putem 30 m skreće lijevo i putem izlazi preko Doline na trap pivare pruge i trupom pruge izlazi do tranzintog puta, skreće desno i desnom stranom puta produžava ispred Betonare, a potom skreće desno i desnom stranom puta produžava ispred Betonare, a potom se uključuje u put Pete Divizije i ovim putem ide do iza Bogića, zatim produžava pravo granicom između kč.broj 211 i 2069 do Ulice Omladinskih brigada. Ovom Ulicom produžava do kraja i putem za Šipovljane preko Drobjnaka do skretanja puta za Borovac. Dalje, ide putem niz Borovac, obuhvatajući Dukića gaj sve do kraja puta, odakle nastavlja granicom između kč.broj 262 i 156 obuhvatajući kč.broj 262, 263, 265, 108, 109, 110, i 111. Prelazi asfaltni put za Barovac i nastavlja između parcela obuhvatajući kč. broj 92, 94 i 95. U produžetku prelazi preko Unca, produžava sjeveroistočno granicom između K.O. Titov Drvar I i Šipovljani obuhvatajući kč.broj 895 i 894 i izlazi na put R-408. Potom prelazi put R-408 penje se uzvodno užim točilom do pruge. Kod Velikog propusta skreće lijevo i produžava trupom pruge do iza Gradine na miljevčevo točilo kota 668,2 sa koordinatama x = 61687 i y 4916630. Tu skreće lijevo i okomito niz padinu izlazi na stari put iznad Vujičkovića kod crvene zemlje na obilježenu tačku. Zatim, skreće lijevo i niz stari put obuhvatajući ga ide preko Bojanić, Enklava i izlazi na put M 14/2. Na izlazu na put M 14/2, lomi se udesno i tim putem 140 m do priključka puta za Podbrinu do tačke odakle je počet opis ove granice. (Grafički prilog Urbanistički plan broj 2 iu "Geodetska podloga sa granicom urbanističkog plana razmjera 1:5000).

Član 12.

Uže urbano područje čine prostor i objekti obuhvaćeni granicom koja počinje na desnoj strani mosta preko Unca i ide izričito vodnog zemljišta izuzetog za potrebe regulacije, nizvodno desnom obalom Unca do granice između kč.br.414 i 415, gdje se lomi ulijevo, prelazi na lijevu obalu Unca i izlazi na granicu kč.282 i 399, te produžava granicom kč.br.399, pa skreće desno između kč.359 i 363 do Ševića potoka. Prelazi na lijevu obalu potoka ide uzvodno do kč. br.339, a odatle Ulicom Ličkih proletera do granice sa kč.br.534 gdje skreće lijevo obuhvatajući kč.533 i ponovo izlazeći na potok iza kč.br.521 i 532. Tu se lomi udesno i produžava uzvodno lijevom obalom Šević Potoka do mosta u Prvomajskoj ulici. Kod mosta prelazi na lijevu stranu Prvomajске ulice i vraća se u pravcu jugoistoka do kraja kč.br.1500. Prelazi put, izlazi na granicu kč.br.1516 i 1517, lomi se ulijevo, nastavlja u pravcu jugoistoka obuhvatajući kč.br.1516, 1515 i 1514, te izlazi na Ulicu Jole Marića. U istom pravcu prelazi Ulicu i produžava obuhvatajući kč.br. 456, te potom izlazi na Beogradsku ulicu. Pošto u istom pravcu predje Ulicu Beogradsku okreće lijevo lom. pa potom desno i produžava u pravcu jugoistoka, obuhvatajući kč.br.1317, 1318, 1306, 1299, 1298, 1296 i dolazi do Ulice II Proleterske brigade. Tu se lomi udesno i dolazi do odvojka puta, zatim prelazi Ulicu II Proleterske brigade desnom stranom ide granicom vodnog zemljišta Drvara obuhvatajući kč.br.1176, 1177, 1178, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208 i 1209. Tu okreće uzvodno granicom između vodnog zemljišta Drvara i kč.br.1218, 1217, 1216, 1506, 1477, 1479, 1437, kod mosta preko Drvara re izlazi na Grabovsku ulicu. Prelazi most i vraća se na desnu stranu Drvara, te desnom stranom Ulice vraća se do Kninske kapije i odatle prelazi na lijevu stranu Ulice 29. novembar i kod granice parcela kč.broj:1616 i 1619 skreće desno obuhvatajući kč.br.1620 i 1619 sve do granice sa kč. broj: 1910, gdje skreće lijevo i izlazi na kč.br.1910 i kč.1910, 1668 ide do granice sa kč.1666. Tu skreće desno između kč.broj 1666 i 1668 i produžava do Ulice Omladinskih brigada obuhvatajući kč.br.1666 i 1665. Produžavajući, prelazi ulicu i lijevom stranom Ulice Omladinskih brigada ide do kraja kč.br.1716, zatim skreće udesno i produžava prilaznim putem do Ulice Crnogorskih brigada obuhvatajući kč. br.1723, 1722 i 1721. Dalje ide desno i produžava Ulicom Crnogorskih brigada do priključka u Ulicu prekomorskih brigada kod raskrsnice, odatle produžava Ulicom I divizije do uključenja u Ulicu Danice Materić, obuhvatajući kompleks Pećka mljek. Po izlasku na Ulicu Danice Materić granica skreće desno, prati granicu između puta i kč.br.959, prelazeći na desnu obalu Unca i granicom nasipa izlazi na put Oficirske škole do mjesta priključka Ulicom Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba. Dalje, produžava Ulicom Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba u pravcu napuštenog Kamenoloma obuhvatajući kč.br.89 i 88. Kod Kamenoloma se odvaja putem ulijevo i slijedi granicu vodnog zemljišta do pješačkog mosta preko Unca pa slijedi granicu vodnog zemljišta nizvodno uključujući i Ulicu pratećeg pješačkog mosta skreće desno do ponovnog uključivanja u Ulicu pratećeg bataljona Vrhovnog štaba i dalje ulicom obuhvatajući kč.br.102, nakon čega skreće sporednim putem ulijevo. Kod slijedećeg raskršća produžava lijevim putem obuhvatajući kč.br.64, 65, 66. Skreće desno i granicom između kč.br.60 i 73 ide do kraja kč.br.60. Odatle okreće ulijevo granicom između kč.br.60 po sjevernoj strani gdje izlazi na Greben i grobenskom izlazi na Titovu ulicu. Titovom stazom produžava do ratnog ishodišta. Lomi se udesno, produžava stazom putića skreće lijevo niz potok i rubom padine obuhvatajući kompleks Spomen muzej "25.maj 1944." do puta ka koji prelazi i ivicom putnog pojasa dolazi do mjesta gdje je počeo opis granice. (Grafički prilog broj 02 i "Geodetska podloga sa granicom Urbanističkog plana" razmjera 1:5000).

Član 13.

Urbano područje Martin Broda čine prostor i objekti obuhvaćeni granicom koja počinje 670 m nizvodno od ušća Unca, sa lijeve strane puta Martin Brod - Kulen Vakuf na poligonoj tački broj 1. ide u pravcu jugoistoka paralelno sa koritom Une i put, lomi se na jugu paralelno sa putem na distanci od 5.0 m u dužini od 320 m, do vododjelnice, lomi ka zapadu, a paralelno vododjelnici prelazi preko pruge pravcem dužine 170 m, lomi se ulijevo i paralelno sa prugom granicom eksproprisanog zemljišta za potrebe gradnje pruge, drugih postrojenja i zgrada. Produžava ovom granicom do iznad ulaza u tunel, gdje izlazi na put za Doljane, produžava pravcem 130 m i kod groblja izlazi na put, ide putem do kraja kč.broj 452, lomi se i produžava istočno, obuhvatajući ove parcele. Dalje prateći dva rukavca Une, kč.br.464 Unu, produžava lijevom obalom krajnjeg rukavca nizvodno od kč.br.332, lomi se udesno i granicom ove parcele izlazi na put, lomi se i skreće putem prema sjeveru u dužini od 750 m. Kod ribogojilišta skreće istočno u pravcu ograde ribogojilišta, putem produžava ogradom obuhvatajući ribogojilište, prelazi Unac u visini zahvatne gradjevine. Lomi se ulijevo putem na 60 m ispred prve kape, zadržavajući smjer produžava na gornji ugao kč.br.77 do vodovodne jačine 300 m. obuhvatajući Čevinu, lomi se i skreće uulijevo, produžava granicom kč.77, obuhvatajući je izlazi na šumski put. Produžava putem sjeverozapadno 500 m, lomi se ulijevo i ucrtanom granicom premjera 1:1000 prelazi put Titov Drvar - Martin Brod i putem Martin Brod - Kulen Vakuf lomi se udesno i lijevom stranom puta ide do tačke broj 8, odakle je početak opis ove granice. (Grafički prilog broj 01 - Regulacioni plan 1:100 i izvod iz plana šireg područja Prostornog plana opštine Titov Drvar).

Član 14.

Gradjevinsko zemljište na području opštine Titov Drvar čine:

- granica užeg gradjevinskog reona (član 1. i 2. Odluke o odredjivanju užeg gradjevinskog reona u naseljenom mjestu Drvar ND 206/29 od 9.2.1966.godine) polazi od bivše kuće Balaban Mate sa magistralnog puta M 14/2 produžava granicom kč.br.436 i 439, presjeca ciglanu Unac te ide paralelno sa Ulicom Jole Marića, obuhvatajući pojas širine 30 m od putnog pojasa i presjecajući kč.br.439, 440, 445, 450, 451, 458, 459, 460, 463, 465, 467, 469, 389, 388, 472, 476, 479, 481, 482, 484, 485 i 493. Na kč.br.493 skreće pod pravim uglom u pravcu sjeverozapada, te ide paralelno sa Ulicom Vicke Bodrože obuhvatajući pojas širine 30 m od granice putnog pojasa i idući između kč. br.493, 494, 490, zatim i između pravca između 61.44, 440 i 439 i dalje u istom pravcu presjecajući slijedeće kč.br.361, 379, 370, 372, 373, 371, 364, 367, 365 i izlazi na Šević Potok. Odatle skreće lijevo uz potok od mosta presjecajući Ulicu Vicke Bodrože i izlazeći na ulicu Ličkih proletera. Prolazi Ulicu Ličkih proletera obuhvatajući granične kč.br. 523, 526, 528, 529, 531, te obuhvatajući kč.br.533 ponovo izlazi na Šević potok presijeca ga i granicom kč.br.652 izlazi na ulicu prije Barač. Dalje u pravcu jugoistoka ide Ulicom do Veterinarske stanice. Tu okreće desno približno u pravcu juga i paralelno sa ogradom bivše stočne pijace uzimajući pojas širine 5 m od kč.br.668, a presjecajući kč.br. 671, 672, 675, 676, 677 i 679 izlazi na Prvomajsku ulicu. Dalje ide Prvomajskom ulicom u pravcu jugozapada do česme kod koje se sastaju kč.br.1517 i 1516, pa odatle skreće lijevo na jugoistoku i granicom kč.br.1516, 1517, 1518, 1514 i izlazi na ulicu Jole Marića (M 14/2). Fotom presjeca M 14/2 između kč.br.455 i 456, izlazi na Beogradsku ulicu, zatim ide lijevo do kraja kč.br.459, a onda desno u

pravcu jugoistoka obuhvatajući granične kč.br.459, 461, 409, 493, 494, 495, 508, 509, 510, 505, 512, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 535 i izlazi na Ulicu Proleterske brigade. Granica dalje slijedi isti pravac obuhvatajući kč.br.1151 i 1150, presjeca put za Trnjak i ide dalje između kč.br.1210 i 1117 do potoka Drvara. Tu skreće uzvodno do kraja kč.br.1208, pa onda prelazi na kružni industrijski put kojim ide do Ulice Jove Kelemana. U nastavku granica presjeca Ulicu Jove Kelemana i izlazi u istom pravcu na Ulicu 29.novembar kojom ide do parcela bivše Ekonomije kč. br.1620 i 1616, te obuhvatajući kč.br.1618 izlazi na kč.br.1910, zatim skreće na sjeveroistok i granicom kč.br.1661, 1660, 1665, 1664, 1662, 1661, 1660, 1659, 1657 koje ne obuhvata, a između kč.br.1657 i 1658 izlazi u Ulicu Omladinskih brigada. Na istom mjestu skreće lijevo Ulicom od kč. br.1724, 1727, 1728, 1729, 1619 koje takodje ne obuhvata, do tromede kč.br.1631, kole, lol2. Tu skreće pravcu jugoistoka i granicom između kč.br.lol2 i lolo koju obuhvata izlazi na Ulicu Danice Materić. Kod kč.br.1003 skreće u pravcu sjeveroistoka i paralelno sa ulicom između kč.br.1002 i 1003 izlazi na ulicu Prve divizije, a potom skreće na istok do mjesta nekadašnjeg Brežanskog mosta. Dalje presjeca Unac, izlazi na put Oficirske škole i presjeca ga u istom pravcu izlazi na bivšu prugu, te skreće lijevo na sjeverozapad trasom bivše pruge do posjeda Puklin Mare ispod kuće na trafo stanicu lo KW presjecajući parcele kč.br.851, 854 i 821 izlazi ponovo na Unac. Granica nastavlja nizvodno Uncem sve do mjesta ušća Drvara, skreće uz Drvaru obuhvatajući kč.br.141, 142 i 144 i 145, do tromede kč.br.145, 137 i 16, a potom skreće desno obuhvatajući kč.br.16 i izlazi na Unac. Granica opet ide nizvodno od mjesta učešća potoka Vremenjaka mala Pečina, zatim uz njegovo korito do kraja i dalje kosinom uz Gradinu do vrha na trasu bivše pruge obuhvatajući cijeli kompleks muzeja "25.maj 1944". Potom se spušta kosinom Gradine na put M 14/2, prelazi ga i dolazi na polaznu tačku.

- Ostala zemljišta utvrđeno planom namjene površina a obuhvaćeno granicom urbanog područja grada koje je definisano u članu 11. ove Odluke. (Grafički prilog: Urbanističkog plana broj 16: Planirana namjena površina razmjera 1:5000).
- na urbanom području Martin Broda u granicama urbanog područja prema Regulacionom planu Martin Broda (Grafički prilog Regulacionog plana broj 04: Namjena površina, razmjera 1:1000).
- zemljište određeno za lokalne centre urbanih zona,
- zemljište na kom su izgrađene gradjevine i zemljište koje služi za redovnu upotrebu tih gradjevina kao i zemljište koje odgovarajućim planom i odlukom Opštine bude namijenjeno za izgradnju gradjevina u okviru postojećih naselja i izvan njih.

Član 15.

Precizne granice za ostale lokalne centre utvrdiće nadležni organ za urbanizam nakon završetka geodetskog premjera i pribavljanja odgovarajućih geodetskih planova.

Član 16.

Poljoprivredna zemljišta visoke vrijednosti (I do IV bonitetne klase) utvrđena Prostornim planom, koja se moraju intenzivno koristiti za poljoprivrednu proizvodnju, zaštićuju se od korišćenja u nepoljoprivredne svrhe. (Grafički prilog PPO broj 21" Upotrebna vrijednost zemljišta R=1:50.000).

Član 17.

Šumska zemljišta utvrđena Prostornim planom čine kompleksi visokih šuma, izdanačke šume, šibljac i neobraslo šumsko zemljište na području planina: Klekovače, Osječenice, Lunjevače, Jadovnika, Bobare, Uilice i Sjenice. Gazdovanje šumama i šumskim zemljištem vrši se na osnovu šumsko-privredne i lovno-privredne osnove koje se donose u skladu sa Prostornim planom. (Grafički prilog PPO broj2:Upotrebna vrijednost zemljišta" R=1:50.000).

Član 18.

Prema Prostornom planu utvrđene su slijedeće vodne površine:

1. Rijeke: Una, Unac, Bastašica, Butižnica i Krka
2. Jezera - akumulacije: Jasikovac i akumulacija Župica.
3. Ostali vodotoci: Gudaja, Ljeskovica, Visućica, Šarić potok, Skop, Suhi potok, Mlinšta, Miljančevac, Drvara, Raduklija i Točak. (Grafički prilog PPO broj 3:"Vodne površine, akumulacije, izvorišta i mineralne sirovine"R=1:50.000).

Član 19.

Prirodni izvori i vodotoci koji se koriste ili se mogu koristiti za snabdjevanje vodom smatraju se izvorištima vode. Prema Prostornom planu izvorištima vode smatraju se : Crno vrelo, Gudajsko vrelo, Nikolaševića vrelo, Škop, Mlinska vrela, Franjino vrelo, Prpića vrelo, vrelo u kanjonu Unca, sve na području Prekaje,

- Kukrić vrelo, Borovnjača na Vidovom selu,
- Bajić vrelo, Bašići Mihajlović vrela u Mokronogama,
- Visućica vrela, Marić vrelo, Kaurovac, Točak, Jare, Puniša točak, Rodića vrelo, Ravanac vrelo, Jojića vrelo i Bubonjino vrelo, Blatina i Rujevac u Vrtoču,
- Ljeskovac, Pišteljci i Vrelo Bastašice u Bastasima,
- Srednac u Bastasici i Crno vrelo u Kanjonu Unca,
- Potok u Polovima i Ljuštarevo vrelo iznad Repovca,
- Novkovića vrelo u Potocima i Crni vrh u Klekovači,
- Građenica u Boboljuscima i vrelo Krke u Velikom Cvjetniću.

Član 20.

Kao vodoprivredni objekti smatraju se:

- akumulacija Župica sa branom, prelivnicom i cjevovodom fi 600 mm od Brane do ušća Visućice,
- lagune u Bastasima sa kanalom za industrijske vode od Fabrike papira u dužini od 7 km.
- gradski vodovod sa zahvatom u Jarama i bezenima na Banjićevom brdu i Golubiću,
- lokalni vodovod Drvar selo sa zahvatom na izvoru Suvopotak,

- lokalni vodovod Drvar selo, Karpata sa zahvatom u Radukliji,
- lokalni vodovod Trninić brijeg sa zahvatom u Javorju
- lokalni vodovod Šipovljani sa zahvatom na Jarama,
- lokalni vodovod Crni potoci sa zahvatom na Jojić vrelu,
- lokalni vodovod za dio Vrtoča sa zahvatom na Rujevcu,
- lokalni vodovod Zaobljaj sa zahvatom na vrelu Pišteljci,
- lokalni vodovod Doline sa zahvatom na vrelu Točak,
- lokalni vodovod Pagnjaj sa zahvatom na Lješanovom vrelu,
- lokalni vodovod Potoci sa zahvatom na Novaković vrelu i Potoku,
- lokalni vodovod Sretica sa zahvatom na Klekovačkom vrelu i Crnom vrhu,
- lokalni vodovod Gornji Tiškovac sa zahvatom na vrelu iznad Torbica,
- mini-hidroelektrana "Bastašica" na Bastašici
- regulisano korito rijeke Unac na urbanom području grada sa vodenozahvatnim građevinom, crpnom stanicom i potisnim cjevovodom do Tvornice papira,
- vodozahvat sa cjevovodom na Ljeskovici.

Član 21.

- Izgradnja infrastrukturnih sistema, građevina i uređaja vrši se u skladu sa prostornim odnosima i Urbanističkim planom, a na osnovu Srednjoročnog programa izgradnje i prostornog uređenja kao i na osnovu plana odgovarajućeg sistema. Izgradnja infrastrukturnih sistema mora biti usklađena međusobno i vremenski i međusobno, kao i u odnosu na izgradnju drugih građevina. Izgradnja vodova (elektro, poštanski, vrelovodni, toplovodni, vodovodni i kanalizacioni) na urbanom području grada može se izvoditi samo podzemno. Samo u izuzetnim slučajevima izgradnja vodova može se izvoditi i nadzemno. Radi obezbjeđenja funkcije infrastrukturnih sistema, građevine i uređaja, obrazuju se i uređuju zaštitni pojasevi duž infrastrukturnih trasa.

Član 22.

U cilju zaštite izvora, vodotoka, vodnih površina i podzemnih voda, utvrđuju se zaštitne zone i zaštitni pojasevi i to:

1. Režim zaštite izvorišta, vodotoka i podzemnih voda na području Jadovnika (lijeva strana sliva Unca od Preoca do Bastasa).
2. Za rijeku Unu zaštitni pojas:
 - za dio od ušća Krke do željezničkog mosta iznad Martin Broda desnom stranom 10 metara od poplavne linije velikih voda 1/100 godina,
 - za dio Une i dio Unca na području Martin Broda granicom zaštite područja izuzetno prirodne ljepote utvrđenom ovom Odlukom,

- za dio Une nizvodno od Martin Broda do granice sa područjem Opštine Bihać desnom stranom putem R 408, a lijevom stranom putem od Jarapage i dalje do kraja lo m od poplavne linije velikih voda 1/100 godina.
3. Za dio vodotoka Unca na urbanom području Titovog Drvara utvrđuje se zaštitni pojas nožicom nasipa, s tim da ne može biti manji od 6 m od ruba regulisane obale.
 4. Za ostale vodotoke na urbanom području (Drobnjak, Drvara, Rainovac i Šević potok) najmanje 5 m od obale.
 5. Za vodotok Unca i ostale vodotoke van urbanog područja zaštitni pojas iznosi 10 m od poplavne linije stogodišnjih voda.
 6. Za akumulaciono jezero Župica zaštitni pojas iznosi 100 metara od linije najvišeg vodostaja.

Član 23.

Zaštita vodovoda i kanalizacije obezbjeđuje se zaštitnim pojasom i to:

- za postojeće rezervoare gradskog i seoskih vodovoda zaštitna zona poluprečnika 50 metara i zona neposredne zaštite poluprečnika 15 metara.
- za cjevovod preko fi 400 mm 3 metra sa obe strane osovine,
- za cjevovod manjeg prečnika od 400 mm 1,5 metar sa obe strane obovine.
- u urbanim područjima trase cjevovoda poklapaju se sa trasama saobraćajnice i obezbjeđuje im se zaštitni pojas u koridoru saobraćajnice.

Član 24.

Uslovi za projektovanje izgradnju i korišćenje vodovoda:

- trase vodovoda postavljati uz puteve, u trotoarima i zelenom pojasu,
- za primarnu mrežu ne mogu se planirati cjevovodi manjeg prečnika od 100 mm,
- vodovod postavljati što dalje od kanizacionih cijevi, a na mjestima ukrštanja uvijek iznad njih,
- u individualnim naseljima na oko 80 m postavljati protivpožarne hidrante,
- u zonama kolektivnog stanovanja etažno izrađivati protivpožarne hidrante,
- mrežu opremiti zatvaračima, vazdušnim ventilima, ispuštima i svim ostalim elementima potrebnim za njeno pravilno funkcionisanje i lako održavanje.
- Svi primijenjeni postupci i materijali moraju biti u skladu sa jugoslovenskim standardima, kao i važećim tehničkim i drugim propisima,
- priključke vezivati za javnu vodovodnu mrežu preko propisanih šahtova snabdjevenim vodomjerima i zatvaračima, koji moraju biti smješteni odmah iza regulacionih linija objekta.

Član 25.

Uslovi izgradnje TT mreže:

- mreže izvoditi koncentrično prema kapacitetima čvornih centrala,

- na urbanim područjima moraju se primjenjivati podzemni kablovi a postojeću vazdušnu mrežu postepeno zamjenjivati podzemnom.
- Pri projektovanju novih TT linija, projektovanju i rekonstrukciji postojećih obavezno predvidjeti koridore za TT kablove, a iste prikazati u sinhronom planu.
- telefonske instalacije izvoditi kablom potrebnog kapaciteta postavljanjem u rov u profilu ulice,
- grananje ovih kablova obezbjediti kablovskim oknima ili slobodno-stojećim ormarima.

Član 26.

Utvrđuje se vazdušni koridor optičke vidljivosti za objekte PTT na pravcu glavna zgrada pošte, Tisova kosa na Jadovniku i pravcu Tisova kosa - Ilijina greda na Grmeču.

Član 27.

Utvrđuju se koridori optičke vidljivosti za TV pretvarač na Visokoj i ST predajnik na Bajičevom brdu. Zona neposredne zaštite ST predajnika je u krugu poluprečnika 70 m od stuba. Radi zaštite uzemljenja radio antene u navedenom prostoru zabranjuje se svaka gradnja objekta. Na opisanoj površini dozvoljena je obrada zemljišta do dubine od 15 cm, a na širem prostoru uzgoj voća. Za ostale RTV objekte nema posebnih uslova, a zemljište se može koristiti u skladu sa utvrđenom namjenom.

Član 28. Fali 29

Kao putne saobraćajne površine utvrđene su:

1. Magistralni putni pravci
 - M 14/2 na putnom pravcu Bosanski Petrovac - Knin, dionica Oštrej - Ploče,
 - M 6-1 na putnom pravcu Gospić - Resanovci, dionica Resanovci - Lička Kaldrma,
 - Dio planiranog autoputa Zagreb - Split, dionica od Martin Broda do Ličke Kaldrme,
2. Regionalni putni pravci
 - R 408 Grahovo - Glamoč, dionica Kulen Vakuf - Savići,
 - R 408-a Martin Brod - Lički Doljani do granice sa SR Hrvatskom,
 - R 410 - Pasjak - Lanište dionica Pasjak - Potoci - Srnetica,
3. Lokalni putni pravci
 - L 1 Kamenica - Boboljusci - Mali Cvjetnić - Bog. Osredci
 - L 2 Prekaja - Župica - Župa, - Podić
 - L 3 Titov Drvar - Bastasi do motorja,
 - L 4 Hrmjadi - Vaganj - Trubar - Ličko Dugo Polje (Grafički prilog PPO br.4:"Privredna infrastruktura" (R=1:50.000). Prema urbanističkom planu utvrđene su gradske saobraćajnice:
 - dio puta M 14/2 koji prolazi kroz urbano područje i obuhvata Ulicu Jole Marića,
 - primarne gradske saobraćajnice a to su: Aleja Slavka Rodića, Bosansko-Petrovačka, Ulica Jove Keemana, Grahovska ulica i planirana Ulica granicom šireg urbanog područja preko Šević

Potoka i Ulice Vicke Bodrože zatvarajući kružni tok sa alejom Slavka Rodića

- ostale ulice u gradu svrstavaju se u rang sekundarnih saobraćajnica.
- stambene i prilazne saobraćajnice utvrđuju se Regulacionim planom. (Grafički prilog UP br.18 "Plan saobraćaja sa hijerarhijom" R=1:5.000).

Član 30.

Prema Regulacionom planu Martin Broda rang saobraćajnica je slijedeći:

- primarna saobraćajnica kroz urbano područje koju čini dio puta Titov Drvar - Martin Brod i dio puta Martin Brod - Doljani,
- sekundarna saobraćajnica koju čini postojeći put od novog mosta preko Une do crpne stanice JŽ mostovima preko Unca i Une, prema Regulacionom Planu.
- Ostale saobraćajnice čine mrežu priključnih saobraćajnica prema Regulacionom planu. (Grafički prilog RP Martin Broda br.09 "Plan saobraćaja R=1:1.000).

Član 31.

Sve ostale putne saobraćajnice na području opštine Titov Drvar čine mrežu nekategorisanih puteva.

Član 32.

Prostornim planom utvrđena je trasa željezničke pruge koja prolazi zapadnim dijelom područja opštine, a odnosi se na trasu postojeće unske pruge Bihać - Knin na dionici od Kulen Vakufa do Ličkog Dugog Polja. Utvrđen je koridor za željezničku prugu Titov Drvar - Lička Kaldrma tunelom koji izlazi u području Trubara. (Grafički prilog PPO broj 4 "Privredna infrastruktura R=1:50.000).

Član 33.

Širina zaštitnih pojaseva za saobraćajnice ne može biti manja od spoljne ivice putnog pojasa:

- za magistralne i regionalne puteve od 20 m,
- za lokalne puteve 10m,
- za autoputeve 100m,
- za nekategorisane puteve 5m,
- za regionalni put R 408 na području naselja Palučka od km. 11+427 do km 12+152. utvrđuje se zaštitni pojas u širini od 20 m od osovine novoprojektovane trase puta. Širina zaštitnog pojasa utvrđenog u prethodnom stavu može biti i veća ako se gradnjom objekata ugrožava trougao preglednosti na raskrsnicama puteva i u slučaju gradnje objekata na unutrašnjoj strani krivine.

Član 34.

Širina zaštitnog pojasa uz trase željezničkih pruga utvrđena je Zakonom o željeznicama i iznosi 200 m od trase sa obe strane, a kroz urbana područja 8 metara, Širina koridora za neizgrađene pruge iznosi 70 m.

Član 35.

Prema Prostornom i Urbanističkom planu za trase elektro-energetskih sistema i objekata i PTT komunikacija utvrđuju se zaštitni pojasevi.

1. Za trase elektro-energetskih vodova visokih napona,

- dalekovod 400 kV sa obe strane po 26 m,
- dalekovod 110 i 35 kV sa obe strane po 14 m,
- za dalekovode 10 i 20 kV i nisko naponske vodove širina zaštitnog pojasa utvrđuje se urbanističko-tehničkim uslovima na osnovu propisa i pribavljenih saglasnosti nadležne organizacije.

2. Za trase TT komunikacija širina zaštitnog pojasa utvrđuje se urbanističko-tehničkim uslovima, dobijenim saglasnostima imaoća instalacija i objekata sa kojima dolaze u koliziju i na osnovu tehničkih propisima.

Trase telekomunikacionih vodova određene su Urbanističkim planom za urbano područje Titovog Drvara, a van urbanog područja ucrtana je trasa za kombinovani PTT kabal. (Grafički prilog UP broj 24 i PTT saobraćaj planirano stanje" R=1:5.000 i Grafički prilog broj 4 PPO "Privredna infrastruktura" R=1:50.000).

Član 36.

Uslovi razvoja i korišćenja elektro mreže:

- Postepeno izvršiti tipizaciju trafostanica za snagu 630 kVA, napona 10(20)/0,4 kV,
- na užem urbanom području grada i u naseljenom mjestu Martin Brod povezivanje primarima izvršiti kablovski a na ostalim područjima vazdušno,
- tipiziranje izvršiti i kod povezivanja 10 kV strana kablovima 20 kV, a isto treba uraditi i sa niskonaponskom 0,4 kV mrežom,
- postepenom rekonstrukcijom zrakastu 10 kV mrežu treba zamjeniti prstenastim tipom.
- u užem urbanom području grada i naselja Martin Brod distribuciju mreže od TS do objekta izvršiti nisko distributivnim ormanima a od ormara kablovima do ormara na ulazima u objekte postavljenih tako da ne narušavaju arhitektonski izgled objekta.
- na ostalim područjima distribuciju vršiti vazdušnom mrežom do parcele, a krajnje povezivanje objekta vršiti podzemnim vodom.

Član 37.

Prostornim planom i ovom Odlukom utvrđeni su prostori i površine za slijedeće komunalne objekte:

- prostor za stočnu pijacu na desnoj obali Šević Potoka kod ušća u Unac,
- prostor za privremeno deponovanje smeća i kabastih otpadaka na Kamenici,
- Prostor za klaonicu ispred lokacije prečištača gradske kanalizacije,
- Prostor za izgradnju prečištača gradske kanalizacije nizvodno ispod industrijske zone na granici urbanog područja grada. (Grafički prilog PPO br.4 "Privredna infrastruktura R=1:50.000).

Član 38.

Urbanističkim planom i ovom Odlukom utvrđuje se lokacija Centralnog gradskog groblja na Spasovini u granicama urbanog područja grada, a postojeća groblja će se postepenim mjerama konzervirati i zadržati kao spomenička cjelina. Postojeća groblja u ostalim naseljima na području opštine zadržavaju se na postojećim lokacijama. U slučaju potrebe mogu se

proširiti u skladu sa odredbama ove Odluke, Zakona o grobljima i opštinske odluke o grobljima.

Član 39.

Na površinama koje su prostornim i urbanističkim planom predviđene za turizam, sport i rekreaciju mogu se graditi samo namjenski objekti.

Član 40.

Prostornim planom predviđena je zaštita i uređenje prirodnog naslijeđa na području opštine i to:

1. Park prirode

- za područje Une od ušća Krke do Palučaka,
- za područje Unca: od izvora do ušća u Unu,

Prvi režim zaštite:

- za područje Klekovače na prostoru opštine 11,8 km² u prvom režimu zaštite.

2. Ostali prirodni predjeli:

- za područje Jadovnika površine 121,5 km², a od toga u zoni zaštite I stepena 20 km², zoni zaštite II stepena 12,3 km², u zoni zaštite III stepena 25 km², u zoni zaštite IV stepena 31,7 km² i zoni zaštite V stepena 32,5 km².

3. Memorijalna područja

Memorijalni kulturno istorijski i prirodni kompleks okoline Titove pećine u Drvaru sa okolinom obuhvata prostor od izvora do ušća Bastašice sa širom okolinom.

Član 41.

Registrovani spomenici prirode i prirodni predjeli su:

1. **Titova pećina u Titovom Drvaru zaštićena od 1956.godine** kao prirodna rijetkost koja posjeduje naučni, kulturno-istorijski, odgojni i turistički značaj. Briga o unapređenju održavanju i korišćenju vodi Muzej "25.maj 1944" u čijem su posjedu zaštićeni objekti.
2. Titova pećina u Bastasima koja je zaštićena kao memorijalni spomenik prirode i posjeduje istraživačku, kulturno-istorijsku i turističku vrijednost.
3. Sedreno područje u Martin Brodu sa Slapovima na Uni: Jelački buk, Štrudnji buk, Milančev buk i Veliki buk koji su pod zaštitom od **1955.godine**. Područje zaštite definisano je Regulacionim planom a granica zaštite utvrđena ovom Odlukom i ima tretman zaštite najvišeg stepena i tretman prirodne znamenitosti od posebnog kulturno-istorijskog i prirodnog značaja.
4. Pećina u Martin Brodu lijevo od puta između hotela i mosta preko Une, jedinstvena prirodna tvorevina u sedrenim naslagama, sa hodnicima i kanalima dugim oko 300 m. Ovaj objekat posjeduje naučno-istraživački i turistički značaj i pod zaštitom je od 1955.godine.
5. Crno vrelo u Kanjonu rijeke Unac 1600 metara uzvodno od Martin Broda koje predstavlja specifičan fenomen u kršu, a pod zaštitom je kao spomenik prirode rešenjem iz 1955.godine.

Član 42.

Registrovani i zaštićeni spomenici kulture na području opštine su:

1. Titova pećina u Titovom Drvaru, dvije barake u predvorju pećine i dvije zgrade Muzeja "25.maj 1944"
2. Papir hala predratne fabrike Celuloze u Drvaru.
3. Zgrada broj 61 u Ulici Maršala Tita gdje je bilo sjedište Okružnog komiteta SKOJ-a.
4. Kuća Matić Mihajla u Šipovljanima.
5. Kuća Marić Stevana u Šipovljanima.
6. Zgrada bivše željezničke radione u Drvaru,
7. Zgrada Osnovne škole u Gruborskom Naslonu,
8. Zgrada Osnovne škole u Prekaji.
9. Mjesto formiranja III Krajiške brigade u Kamenici,
10. Kuća Vekić Ilije u Boboljuscima,
11. Crkva Manastira Rmanj u Martin Brodu.

Član 43.

Ostali objekti obilježeni Spomen pločama koje evociraju značajne događaje iz NOB-a su:

- Zgrada u kojoj je bilo sjedište Opštinskog NOO u Ulici Vike Bodrože broj 2,
- Zgrada zv."Kukoljaeva kuća" gdje je bilo sjedište Komande područja u Ulici V. Bodrože 16,
- Vodjnovića kuća gdje je bilo sjedište Okružnog komiteta KPJ-u u Ulici Maršala Tita broj 29,
- Savića kuća u Ulici Maršala Tita broj 24 gdje je bilo sjedište Okružnog NOO,
- Jankelića kuća u Ulici Jole Marića broj 12 gdje je bilo sjedište Sreskog NOO,
- Partizanska bolnica u Ulici Maršala Tita broj 109,
- Kuća Grujić Jove-Podbrina gdje je bilo sjedište Vojne misije SSSR,
- Kuća Sablić Djurana u Prnjavoru gdje je bilo sjedište Anglo-američke vojne misije,
- Kneževića kuća u Vrbovcu gdje je stanova RANDOLF ČERČIL,
- Kuća Rodić Dragice u Ulici USAOJ-a broj 20 gdje je bio stan Pribičević Stojana,
- Borik na Brežinama gdje je drug Tito uručio zastavu II Proleterskoj brigadi.

Član 44.

Na području Opštine utvrđeno je postojanje kulturno-istorijskog naslijeđa i to:

1. Nalazišta iz praistorijskog doba
- Gradina na Mačijoj gredi iznad Crvljivice,
- Gradina kod Bauta u Crvljivici - kota 902,
- Gradina "Crkvina" kod Morača u Vrtoču,
- Gradina na Obljaju u Bastasima,
- Gradina iznad bivše pruge između Drvara i Raduklije,
- Gradina "Bobića Glavica" Titov Drvar,
- Gradina iznad Titove Pećine,
- Gradina Donje Vrtoče,
- Gradina Donji Unac,

- Gradina Bastasi - podbrina 1,
- Gradina Bastasi podbrina 2,
- Gradina na Boboljuscima,
- Gradina na Cvjenuši - Ljeskovica,
- Gradina "Crkvina" u Martin Brodu,
- Gradina na Malom Očijevu kota 697,
- Gradina na Gradini-Bosanski Osredci,
- Gradina iznad Drvara u Trubaru,
- Gradina kod Bagića na Velikom Cvjetniću,
- Gradina na Očigrijama,
- Gradina na brdu Orlovaca u Prekaji,
- Gradina na Nagradju u Šipovljanima,
- Gradina na vrelu Bastašica,
- Gradina na Zorića - Rujevića Vrtoče,
- Gradina kod Zrilića - Podovi,
- Gradina na Kamenici - Vijenac, kota 716,
- Gradina na Kamenici - Bobića ograda, kota 702,
- Gradina na Vidovom selu kod Bašića,
- Gradina u Vidovom selu,
- Gradina lijevo od puta Prekaja Savići u Prekaji,
- Gradina kod Simišića ograde - Jusića polje,
- Gradina u Pilipovićima-Veliki Cvjetnić
- Gradina u Pašića kršu-Boboljusci,
- Gradina na rubu kanjona Unca kod Ljutića-Veliko Očijevo,
- Gradina na Velikom Unca u Tukanji,
- Gradina zv. sel- Gradina iznad Titove pećine u Titovom Drvaru,
- Gradina Runjevici-Mokronoge,
- Tumuli između Prekaje i Župice,
- Tumuli oko Gradine u Cvjenuši u Ljeskovici,
- Tumuli u Mrdjama kod groblja u Glavici,
- Tumuli u Vrbovom između puta R 408 i puta na Potklanac,
- Tumuli na groblju lijevo od puta R 408 na Glavičici,
- Tumuli na području Musića-Vidovo Selo,
- Tumuli na stočnoj pijaci Runjevice,
- Tumuli na području Nagradja,
- Tumuli između zaselka i Rokvića na Glavičici,
- Tumuli oko Gradine kod Simišića ograde,
- Tumuli na putu za "Gradinu" na desnoj obali Unca, u Bastasima "Radulovići",
- Tumuli na širem prostoru Gruborskog Naslona počev od Romića do Reljića uz novi put,
- Tumuli u Velikom Očijevu uz postojeće groblje,
- Tumuli u Malom Očijevu-područje Biljega,

2. Nalazišta iz doba Rimske vladavine

- Ostaci Rimskog vojnog logora na području podbrine u Bastasima,
- Ostaci zv.Gradina na području podbrine u Bastasima,
- Ostaci Rimskog vodovoda u Pećanskoj drazi u Vrtoču,
- Mramorje Gradina u Vrtoču,
- Gradić na kosi između bivše pruge i Zorića u pravcu Mačije grede-Crvljivice,
- Gradina u Drvar selu - Glavica,
- Gradina u Šipovljanima,
- Šobića Glavica u Titovom Drvaru,
- Ostaci u Velikoj Rupci u Prekaji,
- Miljokaz u Bosnićima Vrtoče,
- Miljokaz (oko 1/2 sa postamentom) između Zrilića i Pećenaca - Podovi,
- Miljokaz na Podovima desno od puta M 14-2 1200 niže od Pasjaka,
- Miljokaz u seoskom groblju sela Crvljivica uz napušteni dio starog puta,
- Gradina na Cvjenuši - Ljeskovica,
- Gradina "Crkvina" u Martin Brodu,
- Gradina na Malom Očijevu kota 697,
- Gradina na "Gradini"-Bosanski Osredci,
- Gradina iznad Dolova u Trubaru,
- Gradina kod Brbića na Velikom Cvjetniću,
- Gradina na Očigrijama,
- Gradina na brdu Orlovaca u Prekaji,
- Gradina na Nagradju u Šipovljanima,
- Gradina na vrelu Bastašica,
- Gradina iznad Zorića - Rujevića Vrtoče,
- Gradina kod Zrilića - Podovi,
- Gradina na Kamenici - Vijenac, kota 716,
- Gradina na Kamenici - Bobića ograda, kota 702,
- Gradina na Vidovom selu,
- Gradina lijevo od puta Prekaja Savići u Prekaji,
- Gradina kod Simišića ograde - Jušića polje,
- Gradina u Pilipovićima-Veliki Cvjetnić
- Gradina u Pašića kršu-Boboljusci,
- Gradina na rubu kanjona Unca kod Ljutića-Veliko Očijevo,
- Gradina na rubu kanjona Unca u Tukanji,
- Gradina zv. sel-Gradina iznad Titove pećine u Titovom Drvaru,
- Gradina Runjevici-Mokronoge,
- Tumuli između Prekaje i Župice,
- Tumuli oko Gradine u Cvjenuši u Ljeskovici,
- Tumuli u Mrdjama kod groblja u Glavici,
- Tumuli u Vrbovom između puta R 408 i puta na Potklanac,

- Tumuli na groblju lijevo od puta R 408 na Glavičici,
- Tumuli na području Musića-Vidovo Selo,
- Tumuli na istočnoj pijaci Runjevice,
- Tumuli na području Nagradja,
- Tumuli između zaselka i Rokvića na Glavičici,
- Tumuli oko Gradine kod Simišića ograde,
- Tumuli na putu za "Gradinu" na desnoj obali Unca, u Bastasima "Radulovići",
- Tumuli na širem prostoru Gruborskog Naslona počev od Romića do Reljića uz novi put,
- Tumuli u Velikom Očijevu uz postojeće groblje,
- Tumuli u Malom Očijevu-područje Biljega,

2. Nalazišta iz doba Rimske vladavine

- Ostaci Rimskog vojnog logora na području podbrine u Bastasima,
- Ostaci zv.Gradina na području podbrine u Bastasima,
- Ostaci Rimskog vodovoda u Pećanskoj drazu u Vrtoču,
- Mramorje Gradina u Vrtoču,
- Gradić na kosi između bivše pruge i Zorića u pravcu Mačije grede-Crvljivice,
- Gradina u Drvar selu - Glavica,
- Gradina u Šipovljanima,
- Šobića Glavica u Titovom Drvaru,
- Ostaci u Velikoj rupi u Prekaji,
- Miljokaz u Bosnićima Vrtoče,
- Miljokaz (oko 1/2 sa postamentom) između Zrilića i Pećenaca - Podovi,
- Miljokaz na Podovima desno od puta M 14-2 1200 niže od Pasjaka,
- Miljokaz u seoskom groblju sela Crvljivica uz napušteni dio starog puta,
- Miljokaz u Krivodolu na desnoj strani Rimskog puta na pola puta između Babića Klanca i Grubišine doline,
- Miljokaz (postament) na desnoj strani puta na mjestu gdje je bila Vekić kuća,
- Epigrafski spomenik sa Rimske kapele u Prekaji i kameni klanac sa natpisom u Vrtoču (Grubori).

3. Nekropole - skupine stećaka iz neidentifikovanog perioda

- Nekropola sa 3 stećaka(ploče) Crkvine - Očigrije,
- Nekropola sa 15 stećaka(ploča) Didovima - Trubar,
- Osamljeni stećak(sanduk) Tušić Drvar selo,
- Nekropola sa 23 stećaka (10 sanduka i 13 ploča) glavica Drvar selo,
- Više stećaka(ploča) u groblju crkve u Velikom Cvjetniću,
- Dva stećaka(ploče) na prilaznom putu za Laziće u Mokronogama,

- Jedan stećak(ploča) na brdu zvanom Grobnica u Župici Prekaja,

4. Lokaliteti srednjeg vijeka

- Kula u Martin Brodu,
- Grad Unac neutvrđene lokacije, najverovatnije na podjelu Gradine-desna strana Unca na početku Kanjona Berek u Bastasima
- Gradina u Martin Brodu sa vidljivim djelovima temelja gradjevine,
- Manastirska crkva Manastira Rmanj u Martin Brodu,
- Visuć grad na kanjonu Visućice - Nagradje,
- Bjeljačko groblje u Ljeskovici,
- Crkvena glavica u Drvar selu,
- Gradina u Morčama u Vrtoču,
- Crkvina "Careva tama" kod Drobca - područje Očigrije,
- Ostaci u Šipovljanima,

5. Spomenici i spomen obilježja iz NOB-e 1941 - 1945.godine

- Spomen park palih boraca i žrtava fašističkog terora Titov Drvar,
- Spomen kompleks sa bistama narodnih heroja u Kamenici,
- Spomenik Ustanka na Sjenici Boboljusci - Cvjetnić,
- Spomenik palim borcima selo Očigrije u Očigrijama,
- Spomenik obelisk i groblje palih boraca u Bos. Osredcima,
- Spomenik obelisk palih boraca u Velikom Cvjetniću,
- Spomen ploča sa imenima palih boraca i bista narodnog heroja Ranka Šipke na prostoru Doma boraca i omladine u Martin Brodu,
- Partizansko groblje i spomenik palim borcima u Srnetici,
- Spomenik i groblje palim borcima u Pajkiću,
- Partizansko groblje i spomenik palim borcima u Prekaji,
- Partizansko groblje sa spomenikom na Golubiću Titov Drvar,
- Spomen bista narodnog heroja Slavka Rodića u dvorištu Osnovne škole u Titovom Drvaru,
- Spomenik palim borcima u Vidovom Selu,
- Spomen ploča sa imenima palih boraca u zgradi O.Š.Ljeskovica,
- Spomen ploča sa imenima palih boraca na školskoj zgradi u Mokronogama,
- Spomen ploča sa imenima palih boraca na zgradi OŠ Boboljuscima,
- Spomen ploča sa imenima palih boraca i žrtava fašizma na domu u Trubaru,
- Stratište u Velikom Očijevu kod Osnovne škole,
- Stratište u Zaglavici kod kuće Rodić Mićana,

- Spomenik na mjestu partizanskih bolnica u Ataševcu,
 - Spomen obilježje u Partizanskom odredu u Javorju, Član 45. Granica zaštite užeg područja Martin Broda kao predjela izuzetne prirodne ljepote sa vodotokom i slapovima Une, sedrenim naslagama i historijskim objektima.
1. Una, Srednjevjekovna kula i Manastir Rmanj. Granica počinje na desnoj obali Une iznad vodomerne stanice(poligonska tačka lo), produžava nizvodno lijevom stranom puta, skreće preko Une uzvodno stranom novog mosta na lijevu obalu Une i na početku nasipa lomi se ulijevo, prati obalu uzvodno, preko kč.21 i 22 i na udaljenosti od 15 m, a na kraju kč.22, prelazi obali na 10 m i na ovoj udaljenosti prati obalu preko kč.br.27, 29 i 30. Do granice između kč.br.144 i 145. Tu se lomi udesno izlazi pravo preko ugla kč.146-147 na putno zemljište, lomi se ulijevo i ide granicom ekspropisanog pojasa puta do kč.br.187, zatim produžava na međa do kč.br.187 i 188 i izlazi na granicu kč.br.188 i obuhvatajući je ide do kč.br.191. Dalje prelazi preko kč.191, izlazi na kč.465 vodno zemljište, obuhvatajući ga i izlazi na kč.br.192 i ucrtanom granicom ide do mosta prelazeći preko kč.br.192,244 i obuhvatajući kč.br. 251. Prelazi put ucrtanom granicom, prati 30 40 m, lomi se ulijevo pravcem ide 10 m izlazi na kč.br.408, lomi se udesno i pravcem od 561 m izlazi na kč.408. Tu se lomi ulijevo i ide pravcem od 53 m do iznad kuća 5 m, lomi udesno i paralelno sa zidom kuće izlazi na obalu Jaze. Na obali se lomi udesno, nastavlja nizvodno obalom od sredine kč.br. 400. prelazi vodotok i lijevom obalom ide do Ušća, gdje se lomi ulijevo i nastavlja desnom obalom vodotoka uzvodno od 25 m iznad zgrade (kč.440). Lomi se udesno, prelazi pravcem 65 m dva vodotoka razdvajajući dva ostrva i lomi se ulijevo, prati uzvodno lijevu obalu vodotoka na distanci od 10 m pa izlazi na granicu između kč.br.458 i 457. Tu se povija udesno i izlazi na put granicom kč.br.457 duž 20 m. Granica produžava uzvodno lijevom stranom puta do željezničkog mosta, lomi se ulijevo i prelazi na desnu obalu Une i obalom(nožicom okomite padine) produžava nizvodno od staze, pa nastavlja stazom do početka kč.br.332, skreće granicom ove parcele i lijevo izlazi na krajnji rukavac Une. Dalje se lomi i nizvodno desnom obalom rukavca ide do parcele br.344, produžava granicom ove parcele izostavljajući je do parcele br.349, zatim se lomi ulijevo i izlazi na granicu kč.br.350. Dalje se povija udesno, ovom granicom ide do granice između kč.351 i 352, produžava ovom granicom do trećeg rukavca povija se udesno i nizvodno desnom obalom vodotoka ide uz objekte do kraja kuće. Od kuće se lomi udesno i grednj. linijom kuće izlazi na lijevu stranu vodotoka, povija se ulijevo i nizvodno lijevom obalom vodotoka ide do 15 m iznad mostića gdje se lomi udesno i prateći stazu na distanci od 5 m ide preko parcele br. 369, 372, 300 i 309. Tu se lomi ulijevo i niz padinu paralelno sa granicom kč.389 i 390 na odstojanju od 5 m, sjekuci kč.307 izlazi na kraj puta. Od kraja puta lomi udesno i granicom između puta i parcela broj 312, kč.br.311, ide do kraja kč.br.311, a skretanjem ulijevo i prosjecajući dijele kč.311, produžava granicom između kč.307 i 311 do granice kč.311 i 310.Tu se lomi udesno produžava presjecajući kč.307 i 306 izlazi na zapadnu fasadu kuće, prati fasadu, povija se desno i izlazi na istočnu fasadu doma i dalje produžava pravcem fasade preko puta. Sa ivice puta granica ide pravcem dužine 20 m

preko kč.br.286 do granice sa kč.br.235, odakle nastavlja granicom između parcela obuhvatajući kč.br.235 i 241, te produžava 43 m na granicu između kč.br.125 i 222, kč.221, 214 i 220.Dalje produžava u istom smjeru 15 m, lomi se ulijevo razgraničava pravim uglom i ide pravcem dužine 60 m, zatim se lomi ulijevo pod uglom, produžava pravcem Une. Broj 200 i 201, a onda se lomi udesno produžava granicom između kč.br.200 i 201. Dalje ide preko kč.broj 197, izlazi na tromeđu kč.broj 197 i 195, produžava presjecajući kč.br.194 do granice između kč.195. i 126, te produžava 115 m granicom između parcela obuhvatajući kč.br.195. Tu se lomi udesno i nastavlja pravcem 90 m preko kč.br.128, 128/2 i 128/1, lomi se udesno, izlazi na granicu između kč.br.119 i 117 i granicom između parcela izlazi na obilježeni ugao kč.br.114 presjecajući je po dužini, izlazi na granicu sa kč.br.113. Odatle ide uzvodno lijevom stranom Unca na distanci od 20 m od obale do kč.br.109 gdje se uklapa u granicu između parcela. Dalje istim smjerom uzvodno do mosta obuhvatajući dio kč.br.110 i kč.br.89 i 80, prelazi preko puta na granicu između parcele manastira Rmanj i put. Skreće udesno 25 m, zatim se lomi ulijevo iznad Crkve na 5 m, produžava pravcem do ograde groblja. Odatle se lomi ulijevo i ogradom groblja izlazi na ogradu ribnjaka, skreće ulijevo i izlazi na obalni pojas, zatim ulijevo prelazi na desnu obalu Unca, izlazi na put, lomi se ulijevo i lijevom stranom puta produžava nizvodno do kraja kč.br. 83 obuhvatajući je. U produžetku prelazi put, produžava lijevom stranom puta do kč.br.34, a zatim preko kč.br.34, 31 i 32 prati obalu na distanci od 5,0 m. Dalje produžava preko kč.br.29 i prateći obalu na distanci od 10 m, zatim produžava nizvodno lijevom stranom puta obuhvatajući kč.br.23 i završava se na mjestu gdje je i počeo opis granice - na poligonoj tački broj 10.

2. Temelji nepoznatog objekta "Crkvina" Granica počinje na mjestu gdje se završava granica između kč. broj 78 i 479, produžava 60 m smjerom ove granice prema ambulanti, lomi se pod pravim uglom i skreće uz padinu 60 m, lomi se ulijevo pod pravim uglom i pravcem dugim 50 m izlazi na granicu sa kč.br.77. Tu se lomi ulijevo, produžava niz padinu granicom kč.br.77 i 78 i završava se na mjestu odakle je počeo opis.
3. Groblje iz nepoznatog perioda "Grobnica". Ovaj objekat nalazi se na kč.br.105 koje graniči sa kč.br.107, 123, 120/1 i 104 i 106.

Član 46. Na područjima iz tačke 1. i 2. člana 40, zatim tačke 2 - 5.člana 41. zabranjeno je izvoditi sve radove izuzev radova na uređenju tih prostora. Na područjima navedenim pod tačkom 3. člana 40. kao i pod tačkom 1. člana 41. mogu se izvoditi radovi samo na osnovu urbanističkog projekta. Na ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima, spomenicima kulture, spomeničkim cjelinama, lokalitetima, spomen obilježjima, nepokretnim arhitektonskim i arheološkim objektima i u njihovoj bližoj okolini mjere zaštite i gradjenja se moraju zasnivati na prethodnim istraživanjima i uz saglasnost nadležnih organizacija i zajednica. Mjerama zaštite i gradjenja mora se štititi autentičnost, svojstvo i postojanost.

Član 47

. Mjere zaštite tla i ugroženih područja kao i zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih dejstava utvrđuju se posebnim planovima. Mjere za uređenje i sanaciju bujičnih i erozivnih područja utvrđuju se na osnovu zakona, posebnim odlukom Skupštine opštine. Mjere

zaštite vazduha i zaštite čovjekove sredine utvrđuju se posebnom odlukom.

Član 48.

Kao plavna zemljišta na području opštine utvrđena su:

- Mokronoge gornji tok Unca,
- Vrtote - srednji tok Unca,
- Bastasi - donji tok Unca,
- Palučci

Član 49.

Na osnovu pogodne Studije "Geološka, seizmotektonska, geomorfološka, hidrološka i inženjersko-geološka istraživanja terena područja opštine Titov Drvar", Prostornim planom i ovom Odlukom utvrđuju se nalazišta industrijskih mineralnih sirovina:

- krečnjaka na pretežnom dijelu teritorije opštine izuzev područja Jadovnika, Boboljusaka i Velikog Cvjetnića i dolina većih vodotoka izgrađenih od aluvijalnih nanosa,
- dolomita na području Jadovnika od Gudaje do Raduklije, te na području Boboljusaka, Velikog Cvjetnića, Potoka, Bunčevca i Gornjeg Tiškovca,
- gipsa na području Liške Kaldreme,
- Naslage uglja lignitno-smedjeg tipa kalorične vrijednosti do 3.200 kalorija na području Ljeskovice i Prekaje, Mokronoga, Titovog Drvara i Bastasa,
- Boksita na području Materić uvale i prostoru između Hrnjadi i doline Unca i
- Sedre u Dolini Une u Martin Brodu. (Grafički prilog broj SRO "Vodne površine, akumulacije, izvorišta, mineralne sirovine" R=1:50.000).

Član 50.

Prema podacima Privremene seizmološke karte SFRJ(SZSRS, Beograd 902. R=1:100.000) područje opštine je izdvojeno u okviru izoseisti maksimalnog opažanja intenziteta od 5°, 6° i 7° MCS skale:

- zapadni dio teritorije izdvojen je pod 5°
- centralni i ujedno najveći dio pripada 6° i
- sjeveroistočni dio pripada 7° MCS skale.

Član 51.

Prema karti pogodnosti za urbanizaciju utvrđena je rejonizacija terena prema pogodnosti za urbanizaciju i gradnju objekata:

1. Optimalno povoljni tereni (I) izdvojeni su na području Podića, Poljica i Ljeskovičkog ugljenog bazena i aluvijona rijeke Unac.
2. Povoljni tereni (II) izdvojeni su na širem prostoru Trubara, Kaldreme, južno i istočno od Martin Broda, na prostoru Kamenice, Podova, Ataševca i južno od Potoka.
3. Ograničeno povoljni tereni (III) izdvojeni su na području Mokronoga, sjeverno od Bastasa, južno od Vidovog sela,
4. Nepovoljni tereni (IV) izdvojeni su na planinskim područjima Janjevca, Klekovače, Srnetice, te južno od poteza Šipovljani - Vidovo Selo - Podić, u prostoru Kaldreme i sjeverozapadno od Drvara i strme dolinske strane Une sjeverno od Martin Broda, sjeverno od Mokronoga i Bastasa.

Član 52.

Posebnim izvodima regulacionih planova riješit će se u skladu sa Zakonom o opštenarodnoj odbrani i Odlukom o opštenarodnoj odbrani:

- moguće lokacije za izgradnju skloništa kao dvonamjenskih objekata,
- mogućnost adaptacije postojećih pogodnih prirodnih i vještačkih objekata,
- utvrditi kapacitet skloništa za pojedine urbane cjeline sa visinom investicionog ulaganja po jednom mjestu u skloništu,
- urbane cjeline - zone i naselja za koje nije obavezno graditi skloništa, obzirom na prirodne uslove zaštite i koncentraciju stanovništva na određenom prostoru i
- uslove gradjenja na površinama specijalne namjene i uslove njihovog korištenja.

Član 53.

Površine specijalne namjene su utvrđjene i ograničene u grafičkom prilogu Prostornog plana br. 5 "Zaštićene površine"(R=1:50.000).

III KORIŠTENJE PROSTORA I USLOVI GRADJENJA

Član 54.

Gradjenje naselja, gradjevina i uređaja i druge intervencije u prostoru na području opštine mogu se vršiti samo na urbanim područjima u skladu sa namjenom koja je utvrđjena:

- prostornim planom opštine,
- urbanističkim planom grada,
- urbanističkim redovima,
- regulacionim planovima,
- urbanističkim projektom, i
- planom parcelacije.

Član 55.

Izuzetno od odredbe iz prethodnog člana na zemljištima koja nisu gradjevinska i koja se nalaze izvan urbanih područja mogu se graditi gradjevine i vršiti drugi zahvati u prostoru ako su utvrđeni urbanističkom saglasnošću i to:

- radovi i gradjevine koji služe uređenju tih zemljišta i prostora (gradjenje šumskih puteva, melioracije i sl.),
- planinarski, lovački, sportski i slični objekti,
- gospodarski objekti kod poljoprivrednih proizvođača koji imaju privremeni karakter(plastenici, pčelinjaci, ostave za alat i poljoprivredne mašine),
- energetske, poštansko-telefonske, telekomunikacioni objekti i uređaji, (dalekovodi, kablovski vodovi, komunikacioni objekti uređaji, cjevovodi i sl.),
- objekti i uređaji koji služe narodnoj odbrani i javnoj bezbjednosti,
- pumpne stanice, ugostiteljski objekti, autobuska stajališta i slično.

Član 56.

U skladu sa članom 6. Zakona o prostornom uređenju utvrđuju se sljedeći režimi gradjenja:

1. Režim zabrane gradjenja. Na područjima koja su Prostornim i Urbanističkim planom i ovom Odlukom utvrđena kao zaštićena i sportsko-rekreativna područja, te na površinama koje su predviđene kao zaštitni pojasevi rijeka, infrastrukturnih sistema, uređaja i gradjevina i površinama specijalne namjene zabranjuje se svaka gradnja.
2. Režim građenja I stepena: Gradjenje se vrši na osnovu Regulacionog plana u centralnoj gradskoj zoni, zoni Peića Luke - Bolubić, zoni Drenjičko vrelo-Prvomajska, zoni Kecmanova glavica i naseljenom mjestu Martin Brod. Na osnovu urbanističkog projekta gradjenje se vrši u memorijalnim zonama i zonama hotelsko-turističkog kompleksa, (Grafički prilog UP br.16"Planirana namjena površina" R=1:1.000 i Grafički prilog RP Martin Brod br.02 Valorizacija građevinskog fonda" R=1:1.000).
3. Režim gradjenja II stepena: Na ostalom dijelu užeg urbanog područja grada koje nije pokriveno regulacionim planom, a zatim na širem urbanom području za koje nije utvrđena obaveza donošenja Regulacionog plana, Urbanistička saglasnost se izdaje na osnovu Urbanističkog plana i plana parcelacije.
4. Režim gradjenja III stepena: Na području centara urbanih zona koje su utvrđene Prostornim planom i ovom Odlukom urbanistička saglasnost se izdaje na osnovu Prostornog plana i plana parcelacije.
5. Režim gradjenja IV stepena Na urbanim i ostalim područjima gradjenje zgrada u svojini građana se vrši pribavljanjem odobrenja koje se izdaje na osnovu Prostornog plana i ove Odluke, bez prethodnog izdavanja urbanističke saglasnosti.

Član 57.

Postojeći objekti koji su ostali van granica građevinskog zemljišta, na građevinskom zemljištu ali suprotno njegovoj namjeni, ili su planom utvrđeni zaštitnim infrastrukturnim pojasevima i zaštićenim područjima, zatim na vrijednim poljoprivrednim zemljištima unutar urbanih područja, ne mogu se dogradjivati, nadograđivati, niti se na njima mogu vršiti konstruktivni zahvati ukoliko se sa tim zahvatima ne obezbjeđuje namjena utvrđena planom. Na objektima iz stava 1. ovog člana mogu se odobriti radovi dogradnje u cilju obezbjeđenja osnovnih higijenskih uslova(kupatilo WC) konzervacija gradjevine, radovi na sanaciji i izgradnji priključaka.

Član 58. Prilikom izrade regulacionih planova u zonama individualnog stanovanja moraju se poštovati propisani uslovi odnosno parametri stambene izgradnje kako u pogledu gustine naseljenosti, tako i u pogledu veličine parcela. Na urbanom području grada granični elementi su slijedeći:

1. Individualno stanovanje
 - minimalna gustina stanovanja 45 stanovnika po hektaru,
 - maksimalni koeficijent izgradjenosti parcela 0,5,
 - maksimalna spratnost dvije etaže,
 - minimalne zelene površine 20 m2 po stanovniku,
2. Kolektivno stanovanje
 - maksimalna gustina stanovanja 160 stanovnika po hektaru,

- maksimalni koeficijent izgradjenosti 0,9,
- maksimalna spratnost u centralnoj zoni 6 etaža, a u ostalim zonama 4 etaže,
- minimalne zelene površine 15 m2 po stanovniku.

Član 59.

U zonama predviđenim za individualno stanovanje moguće je u okviru prizemlja stambenih objekata lociranje zanatskih i drugih uslužnih djelatnosti koje ne ometaju stanovanje, niti zagađuju životnu sredinu, a u saglasnosti sa Regulacionim planom ili Urbanističkim redom i Odlukom o deficitarnim zanimanjima na području opštine.

Član 60.

Na parcelama na kojima se predviđa izgradnja samostalnih individualnih objekata moguće je maksimalno predvidjeti izgradnju dvije stambene jedinice (dva stana) u jednoj građevinskoj cjelini.

Član 61.

Za postojeće objekte na urbanom području koji odgovaraju namjeni površina iz Urbanističkog plana može se odobriti dogradnja, nadziđivanje, rekonstrukcija krova, konstruktivna sanacija, pod uslovom da su ovi radovi u skladu sa Regulacionim planom, odnosno Urbanističkim projektom. Izuzetno radovi iz stava 1. ovog člana mogu se odobriti i kada nije donesen Regulacioni plan, odnosno urbanistički projekat, ako su ispunjeni ostali uslovi utvrđeni ovom Odlukom.

Član 62.

Gradjevinskom linijom utvrđuje se odnos planiranog objekta prema susjednim objektima, saobraćajnicama i drugim javnim površinama. Gradjevinskom linijom smatra se linija koju objekat obuhvata svojim najisturenijim dijelom bez obzira na visinu i gabarit objekta. Gradjevinska linija se utvrđuje Regulacionim planom i urbanističkom saglasnošću. Za smanjivanje propisanih odstojanja ne može se prihvatiti usmena ili pismena saglasnost susjeda, odnosno korisnika ili vlasnika objekta, niti bilo koji sporazum zainteresovanih stranaka koji bi bio u suprotnosti sa odredbama ove Odluke.

Postupak izdavanja urbanističko-tehničkih uslova i urbanističke saglasnosti

Član 63.

Gradjani, gradjevinsko-pravna lica i pravna lica dužni su da prije početka izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje, prepravke objekta, pribave osnovne urbanističko-tehničke uslove neophodne za izradu investiciono-tehničke dokumentacije, koji će im poslužiti kao dokaz da je izgradnja u skladu sa urbanističkim planom i propisanim uslovima.

Član 64.

Obavještenje o osnovnim urbanističko-tehničkim uslovima sa lokacijom izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove urbanizma prema datim uslovima u odgovarajućem planu ili propisu. Podaci iz prethodnog stava izdaju se u pismenom obliku u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava ili sumnje da osnovni podaci nisu izdati iz odgovarajućeg plana ili propisa, zainteresovano lice može putem prigovora, koji se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja tražiti da mu se ti podaci i uslovi izdaju, odnosno da se utvrdi osnov za izdate podatke i uslove.

Član 65.

Kada zainteresovano lice želi da pristupi izradi investiciono-tehničke dokumentacije (projekta), zatražit će od nadležnog organa uprave za poslove urbanizma urbanističku saglasnost za konkretnu lokaciju. Rok važenja izdate urbanističke saglasnosti iz prethodnog stava je jedna godina, a može se iz opravdanih razloga taj rok produžiti još za jednu godinu.

Član 66.

Stambeni objekti građana podignuti bez urbanističke saglasnosti i odobrenja za gradjenje u zonama individualnog stanovanja mogu se uklopiti prilikom izrade Regulacionog plana saglasno smjernicama datim Urbanističkim planom i odredbama ove odluke. Objekti iz prethodnog stava koji budu uklopljeni mogu se legalizovati saglasno odredbama Regulacionog plana i imaju karakter legalno podignutih objekata.

Član 67.

Izuzetno, bespravno podignuti stambeni objekti građana na području za koje nije utvrđena obaveza donošenja regulacionih planova, ako su izgrađeni u skladu sa namjenom površina određenim u donešenim planovima višeg reda i odredbama ove Odluke, mogu se legalizovati Odlukom o sanaciji bespravno izgrađenih objekata. Odluku o sanaciji bespravno izgrađenih objekata donosi Skupština opštine u sjednici.

Član 68.

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti sadrži:

1. Vrstu i opis gradjevine, odnosno promjenu namjena
2. Obrazloženje s elementima potrebnim za utvrđivanje uslova gradjenja, a naročito izvod iz investicionog programa gradjenja, koji sadrži osnovne podatke o kapacitetu, tehnološkom procesu, uslovima zaštite čovjekove sredine, potrebnim količinama pitke i tehnološke vode, električne energije, broju PTT veza, količini i vrsti otpadnih voda, veličini zemljišta potrebnog za gradjenje, dinamici izgradnje i sl.
3. Kopiju katastarskog plana u razmjeri 1:1000 ili 1:500 izdatu od nadležnog organa Skupštine opštine, ne stariju od jedne godine dana.
4. Podatke o objektima koji neposredno graniče sa objektom za koji se traži urbanistička saglasnost.
5. Zemljišno knjižni izvodak za predmetnu k.č. na kojoj se traži izgradnja.

Član 64.

Obavještenje o osnovnim urbanističko-tehničkim uslovima sa lokacijom izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove urbanizma prema datim uslovima u odgovarajućem planu ili propisu. Podaci iz prethodnog stava izdaju se u pismenom obliku u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava ili sumnje da osnovni podaci nisu izdati iz odgovarajućeg plana ili propisa, zainteresovano lice može putem prigovora, koji se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja tražiti da mu se ti podaci i uslovi izdaju, odnosno da se utvrdi osnov za izdate podatke i uslove.

Član 65.

Kada zainteresovano lice želi da pristupi izradi investiciono-tehničke dokumentacije (projekta), zatražit će od nadležnog organa uprave za poslove urbanizma urbanističku saglasnost za konkretnu lokaciju. Rok važenja izdate urbanističke saglasnosti iz prethodnog stava je jedna godina, a može se iz opravdanih razloga taj rok produžiti još za jednu godinu.

Član 66.

Stambeni objekti građana podignuti bez urbanističke saglasnosti i odobrenja za gradjenje u zonama individualnog stanovanja mogu se uklopiti prilikom izrade Regulacionog plana saglasno smjernicama datim Urbanističkim planom i odredbama ove odluke. Objekti iz prethodnog stava koji budu uklopljeni mogu se legalizovati saglasno odredbama Regulacionog plana i imaju karakter legalno podignutih objekata.

Član 67.

Izuzetno, bespravno podignuti stambeni objekti građana na području za koje nije utvrđena obaveza donošenja regulacionih planova, ako su izgrađeni u skladu sa namjenom površina određenim u donešenim planovima višeg reda i odredbama ove Odluke, mogu se legalizovati Odlukom o sanaciji bespravno izgrađenih objekata. Odluku o sanaciji bespravno izgrađenih objekata donosi Skupština opštine u sjednici.

Član 68.

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti sadrži:

1. Vrstu i opis gradjevine, odnosno promjenu namjena
2. Obrazloženje s elementima potrebnim za utvrđivanje uslova gradjenja, a naročito izvod iz investicionog programa gradjenja, koji sadrži osnovne podatke o kapacitetu, tehnološkom procesu, uslovima zaštite čovjekove sredine, potrebnim količinama pitke i tehnološke vode, električne energije, broju PTT veza, količini i vrsti otpadnih voda, veličini zemljišta potrebnog za gradjenje, dinamici izgradnje i sl.
3. Kopiju katastarskog plana u razmjeri 1:1000 ili 1:500 izdatu od nadležnog organa Skupštine opštine, ne stariju od jedne godine dana.
4. Podatke o objektima koji neposredno graniče sa objektom za koji se traži urbanistička saglasnost.
5. Zemljišno knjižni izvodak za predmetnu k.č. na kojoj se traži izgradnja.
6. Potpis i punu adresu podnosioca,
7. Uplatnicu sa iznosom za izdavanje urbanističko-tehničke dokumentacije.

Član 69.

U kopiju katastarskog plana moraju biti uneseni svi podaci vezani za komunalne instalacije i uređaje za zajedničko i pojedinačno korišćenje (ucrtana električna, vodovodna, kanalizaciona, ptt i druge mreže) ako su te instalacije postavljene na tom zemljištu ili u njegovoj neposrednoj blizini.

Član 70.

Urbanistička saglasnost treba da sadrži i slijedeće saglasnosti:

- elektro-energetsku saglasnost,
- vodovodnu saglasnost ako je njeno pribavljanje propisano posebnim zakonom ili odlukom,
- sanitarnu saglasnost,
- saglasnost organizacije za vodovod i kanalizaciju,
- saglasnost organizacije za PTT,
- saglasnost o ispunjenim uslovima protiv-požarne zaštite. Saglasnosti iz

prethodnog stava pribavlja organ po službenoj dužnosti.

Član 71.

Osim navedenih saglasnosti urbanistička saglasnost za posebne radove sadrži i mjere zaštite susjednih objekata u odnosu na novoformirano gradilište i mjere zaštite susjednih saobraćajnica, odnosno saglasnost Sekretarijata unutrašnjih poslova za korišćenje susjednih saobraćajnica pod uslovima koje diktira gradjenje.

Član 72.

Urbanistička saglasnost sadrži urbanističko-tehničke uslove izgradnje koji se utvrđuju na osnovu:

1. Regulacionog plana,
2. Urbanističkog projekta,
3. Urbanističkog reda,
4. Urbanističkog plana,
5. Prostornog plana. Pored planova iz prethodnog stava urbanističko-tehnički uslovi utvrđeni su i na osnovu ove odluke, plana parcelacije i vještačenjem.

Član 73.

Izvođenje radova za koje se po Zakonu o prostornom uređenju i drugim propisima donesenim na osnovu zakona traži urbanistička saglasnost može se vršiti u skladu sa odgovarajućim planovima i ako se takvom izgradnjom bitno ne pogoršavaju uslovi stanovanja u susjednim objektima.

Član 74.

Pod bitnim pogoršanjem stanovanja u smislu prethodnog člana podrazumjevaju se naročito:

1. Direktno zatvaranje ili zaklanjanje fasadnih otvora prostorija za dnevni boravak, kuhinje i spavanje.
2. Stanje štetnih emisija (oborinske vode, fekalije isl.) koji utiču na zdravlje ili proizvode neugodne mirise,
3. Sužavanje ili onemogućavanje nužnih prilaza ili prolaza susjednoj građevini ili zemljištu korisnika.
4. Uvećan pogled u intimi dio stana (spavaća soba ili dnevni boravak) kao i u intimi dio dvorišta, izuzimajući dijelove dvorišta koji su u funkciji prilaza. Činjenice iz prethodnih tačaka utvrđivaće se vještačenjem.

Član 75.

Ukoliko se urbanistička saglasnost ne izdaje na osnovu Regulacionog plana, urbanističko-tehnički uslovi koji čine sastavni dio te saglasnosti moraju da sadrže pored ostalog i podatke o seizmičnosti, nosivosti i stabilnosti terena.

Član 76.

Pored radova i namjena za koje je zakonom utvrđena obaveza izdavanja urbanističke saglasnosti, urbanistička saglasnost je potrebna i za:

1. Zamjena postojećih krovista,
2. Izgradnju ograde,
3. Uredjenje fasada,
4. Sječu stabala,

5. Postavljanje oglasnih panoa,

6. Korišćenje zemljišta za postavljanje stolova i trendi za ljetne bašte,

7. Organizovanje bgora.

Član 77.

Odobrenje za gradjenje za objekte i redove iz člana 76. ove Odluke izdaje se na osnovu:

- urbanističke saglasnosti,
- dokaza o vlasništvu ili dodjeli na korišćenje zemljišta radi izgradnje pratećih ili privremenih građevina, prava korišćenja ili prava služnosti na odnosnom građevinskom zemljištu,
- tehničke dokumentacije samo za izgradnju ograde i zamjene krova,
- prospekta za postavljanje panoa.

Član 78.

Za pripremu urbanističke dokumentacije investitori stambenih, stambeno-poslovnih, poslovnih građevina u individualnom sektoru, uplaćuju naknadu stvarno nastalih troškova nadležnom organu za urbanizam. Strukturu stvarno nastalih troškova čine:

- prosječni troškovi prevoza obračunati po Pravilniku,
 - stručni rad na terenu (bruto iznos din/čas),
 - stručni rad u kancelariji (Pros. iznos din/čas),
 - materijalni troškovi kopiranja i umnožavanja,
 - troškovi pribavljanja ostalih saglasnosti (bruto iznos din/čas)
 - valorizacija urbanističke dokumentacije i
 - ostali troškovi. Uskladjivanje iznosa naknade stvarno nastalih troškova se vrši na bazi zatečenih cijena i ličnih dohodaka dva puta godišnje i to:
30. juni i 31. decembra tekuće godine. Organ nadležan za urbanizam podnosi ustledjeni obračun Izvršnom odboru na usvajanje 15 dana prije navedenog roka.

Član 79.

Za dogradnju, nadzidjivanje, rekonstrukciju, sanaciju, zamjenu krovista, uređenje fasade i promjenu namjene investitori uplaćuju 70% od punog iznosa. Za pomoćne, gospodarske, privremene i ostale objekte uplaćuje se 60% od punog iznosa.

Član 80.

Investitori građevina u društvenom sektoru uplaćuju za pripremu urbanističke dokumentacije iznos 2% (dva promila) od predračunske vrijednosti objekta.

Član 81.

Uplata naknade za pripremu urbanističke dokumentacije vrši se na žiro račun Organa nadležnog za poslove urbanizma i gradjenja. Sredstva ostvarena od naknada za pripremu urbanističke dokumentacije mogu se koristiti isključivo za podmirenje nastalih troškova i stručno-tehničko osposobljavanje organa u vršenju djelatnosti.

OSNOVNI USLOVI GRADJENJA

Član 82.

Izgradnja slobodno-stojećih objekata na urbanim područjima može se odobriti ako su pored uslova propisanih zakonom ispunjeni slijedeći uslovi:

1. Odstojanje novog objekta do dvije etaže (podrum, prizemlje i jedan sprat) ne može biti manje u svim pravcima od 6 metara od postojećeg ili planiranog susjednog objekta.
2. Odstojanje novog objekta sa tri etaže u svim pravcima ne može biti manje od 12 metara od postojećeg ili planiranog susjednog objekta. Pod postojećim objektima u smislu ovog člana smatraju se izgrađeni objekti bez obzira na njihovu namjenu (stambeni, poslovni). Izgrađeni odstojanje novih objekata od privremenih i pomoćnih objekata može biti manje od predviđenih odstojanja ako su ispunjeni i drugi uslovi iz ove odluke, ali ne manje od tri metra u svim pravcima.

Član 83.

Odstojanje novog od postojećeg objekta može biti i manje od predviđenih odstojanja u prethodnom članu ako je to predviđeno Regulacionim planom a kada se urbanističko-tehnički uslovi utvrđuju vještačenjem na užem urbanom području, ili kada je postojeći objekat predviđen za rušenje, što se mora usloviti kroz urbanističku saglasnost za izgradnju novog objekta.

Član 84.

Gradjenje poslovnih objekata utvrđuje se na osnovu Regulacionog plana. Izuzetno, gradjenje poslovnih objekata i dijelova objekata može se utvrditi na osnovu Urbanističkog plana i urbanističke saglasnosti u slučaju kada se radi o dogradnji (proširenju) pojedinih pogona, rekonstrukciji i drugim zahvatima pod uslovom da se gradnjom tih gradjevina ne proširuje gradjevinska parcela više od 0,5 hektar.

Član 85.

Gradjenje poslovnih objekata koji svojim djelatnošću mogu da ugrožavaju vrijednost čovjekove sredine (vode, vazduha, tla i drugih prirodnih i stvorenih dobara) ne može se odobriti ako nisu ispunjeni propisani uslovi za zaštitu čovjekove sredine. Dokumentacija na osnovu koje se odobrava gradjenje poslovnih objekata koji svojom djelatnošću mogu da ugrožavaju čovjekovu sredinu mora da sadrži i posebne elaborate kojima se dokazuje da su ispunjeni propisani uslovi za zaštitu čovjekove sredine.

Član 86.

Na gradjevinskom zemljištu namijenjenom za individualnu stambenu izgradnju veličina gradjevinske parcele se utvrđuje planom, planom parcelacije, odnosno urbanističkom saglasnošću. Veličina gradjevinske parcele u centralnom gradskom području treba da bude oko 400 m², u užem gradskom području oko 600 m², a u širem oko 850 m². Dozvoljena odstupanja od zadatih veličina su $\pm 10\%$. Veličina parcele na području centra urbanih zona ne može biti veća od 300 m².

Član 87.

Minimalni obim uređenja gradjevinskog zemljišta na užem urbanom području grada utvrđuje se programom uređivanja gradjevinskog zemljišta. Minimalni obim uređenja zemljišta za ostala urbana područja izvan granice užeg urbanog područja grada i na ostalim urbanim područjima za koja nije donesen program uređenja zemljišta smatra se ako je obezbjeđeno:

- snabdjevanje vodom i odvod otpadnih voda prema mjesnim prilikama,

- siguran prilazni put do gradjevinske parcele,
- priključak na električnu mrežu,
- ostali uslovi utvrđeni ovom odlukom.

Član 88.

Izgradnja objekta i izvodjenje drugih radova može se vršiti samo na osnovu izvedbenog projekta urađenog u skladu sa odredbama člana 165. Zakona o prostornom uređenju. Na užem urbanom području grada, na intenzivno izgrađenim područjima gdje se izvodjenje vrši na osnovu urbanističko-tehničkih uslova i uslova iz Urbanističkog plana, prije izdavanja odobrenja za gradjenje, potrebno je dostaviti na uvid na saglasnost Idejni arhitektonski projekat obdjeljenom organu uprave. Na ostalim djelu urbanog područja grada mogu se primjenjivati odgovarajući tipski projekti objekata pod uslovom da je projekat prilagodjen terenu i drugim uslovima iz Urbanističkog plana, odnosno urbanističke saglasnosti. Urbanističko-tehničkim uslovima obavezno je dati kotu poda, prizemlja i kotu sljemena, odnosno visinu objekta u metrima.

Član 89.

Gradjenje stambeno-poslovnog i poslovnog objekta ne može se odobriti ako se predviđenom poslovnom djelatnosti stvara buka, neugodni mirisi, prašina i sl. ili ako se njome na drugi način ometa normalna funkcija u istom ili susjednim objektima.

Gradjenje poslovnog ili stambeno-poslovnog objekta (ugostiteljski, trgovinski i dr.) koji u svrhu snabdjevanja može koristiti motorno vozilo odobriti će samo ako je moguć pristup tim vozilom do ekonomskog ulaza u objekat. Gradjenje stambeno-poslovnog i poslovnog objekta čija je namjena pranje, opravka i servisiranje motornih vozila odobriće se samo ako poslovni prostor ima uslove za parkiranje i zadržavanje motornih vozila.

Član 90.

Svi objekti koji se grade na urbanim područjima, a služe za stanovanje, rad i drugu poslovnu djelatnost, moraju imati ugrađene instalacije i uređaje za električnu energiju, vodovod i kanalizaciju bez obzira na trenutnu mogućnost njihovog priključenja na javnu mrežu. Korisnici, odnosno vlasnici objekata iz stava 1. obavezni su da u roku od godinu dana nakon izgradnje i puštanja na upotrebu javne mreže izvrše priključenje objekta na mrežu. Gradjenje objekta na urbanim područjima opštine može se vršiti isključivo od postojećih gradjevinskih materijala. Gradnja objekata na urbanom području mora se započeti u roku od šest mjeseci po dobijanju odobrenja za gradjenje, a izvodjenje gradjevinskih radova (stavljanje pod krov i sl.) mora biti završeno u roku od tri godine. Izuzetno, ovi radovi se mogu produžiti u skladu sa zakonom ili usljed okolnosti nastalih zbog elementarnih nepogoda i drugih opravdanih razloga koje investitor moraju dokazati. Uslovi dogradnje, nadzidjivanja, sanacije, rekonstrukcije objekta, rekonstrukcije krovista, uređenja fasade i objekata radi promjene namjene.

Član 91.

Postojeći stambeni objekti, koji se nalaze na površinama koje su Prostornim i Urbanističkim planom namijenjene za kolektivno, mješovito, odnosno individualno stanovanje mogu se rekonstruisati u smislu stabilnosti objekta, te dograditi i nadzidati u cilju zadovoljavanja potreba stanovanja, pod uslovima koji se odrede urbanističkom saglasnošću.

Član 92.

Rekonstrukcijom gradjevine ne mogu se povećati horizontalne i vertikalne dimenzije gradjevine.

Rekonstrukcijom i zamjenom krovišta ne može se povećati visina nadzidka tavanaskog prostora. Rekonstrukcija i zamjena krovišta kod objekata u dupleksu ili nizu može se odobriti u pravilu ako se izvodi istovremeno na svim jedinicama.

Član 93.

Odredbe iz prethodna dva člana ne odnose se na bespravno izgrađene objekte, kao i na objekte koji su izgrađeni na nestabilnim terenima, u kolizionim pojasi saobraćajnica i drugih infrastrukturnih sistema, u zaštitnim pojasevima rijeka, jezera, rezervoara, površina specijalne namjene, kao i na područjima planiranim za izgradnju u toku srednjoročnog planskog perioda, odnosno na području za koje je već uredjen regulacioni plan, a namjena objekta ne odgovara tom planu.

Član 94.

Dogradnja građevine može se odobriti ako je predviđena regulacionim planom i srednjoročnim planom izgradnje. Izuzetno, dogradnja građevine može se odobriti i u slučaju kada regulacionim planom za to područje nije predviđena, pod uslovom da su zadovoljeni ostali uslovi utvrđeni ovom Odlukom. U tom slučaju dogradnja građevine utvrđuje se planom parcelacije i urbanističkom saglasnošću. Odredbe prethodnog stava ne odnose se na objekte u dupleksu i nizu. Pod dogradnjom objekta podrazumjeva se povećanje tlocrtne površine do 50% od postojeće površine, pod uslovom da se time ne stvara nova stambena cjelina. Nužna dogradnja u svrhu stvaranja neophodnih i sanitarnih uslova može se dozvoliti bez obzira na utvrđeni režim gradjenja, pod uslovom da korisna površina dogradnje nije veća od 10 metara kvadratnih i da su zadovoljeni propisani uslovi iz ove Odluke.

Član 95.

Pod nadzidjivanjem se podrazumjeva povećanje postojećeg objekta do 100% ukoliko se time ne stvara nova stambena cjelina. Nadzidjivanje građevine utvrđuje se planom. Nadzidjivanje građevine može se utvrditi i urbanističkom saglasnošću ukoliko su ispunjeni uslovi propisani ovom Odlukom. Građevine u dupleksu ili nizu mogu se nadzidjivati samo ako se istovremeno nadzidjuju sve jedinice dupleksa ili niza i ako su ispunjeni i drugi uslovi utvrđeni ovom Odlukom. Ukoliko je nadzidana jedna jedinica dupleksa ili niza može se dozvoliti nadzidjivanje i ostalih jedinica građevine ako su ispunjeni i ostali uslovi propisani ovom Odlukom.

Član 96.

Pod sanacijom građevine podrazumjevaju se radovi kojima se dovode u ispravno stanje dotrajali ili oštećeni dijelovi građevine, ali se zadržava ista veličina i oblik građevine.

Član 97.

Modernizacija, investiciono i tekuće održavanje građevine podrazumjeva redove kojima se poboljšavaju uslovi i standard života njihovih korisnika, a naročito: radovi na postavljanju parketa, uvodjenju grijanja, termo i hidroizolacioni radovi, zemljana dluka, prozora, vrata, malterisanje i bojenje zidova i sl. Za izvođenje radova iz stava 1. ovog člana nije potrebno odobrenje za gradjenje, ako se ne radi o objektima koji su pod zaštitom.

Član 98.

Promjenom namjene u smislu ove Odluke podrazumjeva se pretvaranje stambenog u poslovni prostor, odnosno poslovnog u stambeni prostor. Promjenom namjene smatra se i promjena djelatnosti ako takva promjena

izaziva rekonstrukciju poslovnog prostora. Promjena namjene se utvrđuje urbanističkom saglasnošću kada su ispunjeni uslovi predviđeni donešenim planovima i ovom Odlukom.

Član 99.

Gradjenje nadstrešnica u svrhu korištenja ljetnih bašti kod poslovnih i stambeno-poslovnih objekata nije dozvoljeno u centralnoj gradskoj zoni. Gradjenje tendi u svrhu korišćenja ljetnih bašti kod poslovnih i stambeno-poslovnih objekata može se odobriti samo vlasniku objekta koji je istovremeno i vlasnik, odnosno korisnik zemljišta koje se koristi za ljetnu baštu. Izuzetno odjeljenje tendi iz stava 1. ovog člana može se odobriti i vlasniku odnosno korisniku poslovnog prostora za korišćenje ljetne bašte na trotoaru pod uslovom da ne ometa normalan prolaz pješaka. Tenda mora biti isključivo montirana na objektu sa platnenim pokrovom.

Uslovi izgradnje pomoćnih, gospodarskih, privremenih i ostalih objekata

Član 100.

Pomoćni objekat i nadstrešnica je zasebna građevina na istoj građevinskoj parceli na kojoj se nalazi ili je planiran matični stambeni odnosno stambeno-poslovni objekat. Pomoćni prostor je dio stambenog ili stambeno-poslovnog objekta. Pomoćni objekat, odnosno prostor i nadstrešnica služi za zadovoljenje potreba vlasnika odnosno korisnika glavnog objekta i može imati slijedeće namjene: garaža, drvarnica, ljetnja kuhinja, ostava za alat i pribor i kao individualna kotlovnica. Ukupna površina pomoćnog objekta ne može biti veća od 30 m².

Član 101.

Gospodarski objekat je građevina ili više građevina na istoj građevinskoj parceli na kojoj se nalazi glavni (matični) stambeni, odnosno stambeno-poslovni objekat. Gospodarskim objektima bez izvora zagađenja smatraju se: šupe, sjenici i ostave poljoprivrednih proizvoda. Gospodarskim objektima sa izvorima zagađenja smatraju se: štale, svinjci, kokošinjci, kunićnjaci i sl. Gospodarski objekti ne mogu imati podrum niti priključke na komunalne instalacije, osim na električnu. Ukupna površina štale za alat i poljoprivredne proizvode ne može biti veća od 6 m².

Član 102.

Gradjenje pomoćnih i gospodarskih objekata i nadstrešnica ne može se dozvoliti na građevinskoj parceli na kojoj nije izgrađen ili planiran glavni (matični) objekat. Izuzetno od prethodnog stava na posebnoj građevinskoj parceli može se dozvoliti gradnja mini farme, objekta za smještaj poljoprivrednih mašina, pčelinjaka, platenika i ostava za alat. Gradjenje pomoćnih objekata ne može se odrediti na građevinskoj parceli ukoliko je planom ili urbanističkom saglasnošću pomoćni prostor predviđen u glavnom objektu.

Član 103.

Pomoćni i gospodarski objekat se može graditi samo kao prizemni objekat sa maksimalnom nadzidom od 1 metra. Svijetla visina pomoćnog i gospodarskog objekta, izuzev objekta smještaj poljoprivrednih mašina, ne može biti veća od 2,20 m.

Član 104.

Nije dozvoljena promjena mjene pomoćnih i gospodarskih objekata i pomoćnih prostora u druge svrhe, osim u slučaju kad je ta promjena predviđena odgovarajućim provedbenim planom.

Član 105.

Gradjenje pomoćnih i gospodarskih objekata i nadstrešnice utvrđju je se Regulacionim planom, urbanističkim redom, urbanističkim projektom, odnosno urbanističkom saglasnošću.

Član 106.

Gradjenje gospodarskih objekata u centralnoj gradskoj zoni nije dozvoljeno. Ako Regulacionim planom, odnosno urbanističkim projektom nije utvrđjeno, ne može se odobriti gradjenje gospodarskih i pomoćnih objekata i nadstrešnica na užem urbanom području grada. Gradjenje pomoćnih i gospodarskih objekata, prostora i nadstrešnica na širem urbanom području grada i ostalim urbanim područjima opštine utvrđjuje se planom, odnosno urbanističkom saglasnošću, ali jedino u okviru gradjevine parcele glavnog objekta. Svi zatečeni pomoćni i gospodarski objekti koji nisu uskladjeni sa provedbenim planom i odredbama ove odluke smatraće se privremenim sa rokom važenja do 5 godina.

Član 107.

Udaljenost pomoćnih objekata od stambenih na istoj parceli ne može biti manja od 5 metara, ako s njim ne čini gradjevinu cjelinu. Udaljenost gospodarskih objekata sa izvorima zagađivanja od stambenih i manjih poslovnih objekata ne može biti manja od 10 metara. Septičke jame, dubrišta i gospodarski objekti u koje se sprema sijeno i slama ili drugi gospodarski i pomoćni objekti ako su izgrađeni od drveta moraju biti udaljeni najmanje 5 metara od granice susjedne parcele, a od stambenih i poslovnih objekata najmanje 15 metara. Udaljenost gospodarskih objekata sa izvorima zagađivanja-dubrišta i septičkih jama od objekata za snabdjevanje vodom(bunari, izvori i sl.) ne može biti manja od 20 metara. Udaljenost poslovnih prostorija i zgrada u kojima se obavlja djelatnost uz veliku bučnost ne može biti manja od 40 metara od drugih stambenih objekata, a od stambenog objekta vlasnika tog prostora, odnosno objekta na manja od 20 metara. Udaljenost pčelinjaka ne može biti manja od 5 metara od granice susjedne parcele ako su letišta okrenuta u suprotnom smjeru. Udaljenost pčelinjaka od stambenog, poslovnog i gospodarskog objekta sa stokom ne može biti manja od 10 metara.

Član 108.

Za izgradnju pomoćnih i gospodarskih objekata mogu se koristiti tipski projekti uz obavezu njihove dopune, radi prilagođavanja uslovima terena i ostalim uslovima ove odluke.

Član 109.

Pod privremenim montažno-demontažnim objektom u smislu ove odluke smatraju se oni objekti koji su napravljeni od montažnih elemenata (metal, aluminij, sintetički materijali, drvo i staklo) čije gradjenje podrazumjeva montažu(demontažu) tih elemenata, a namjenjeni su za obavljanje poslovne djelatnosti, s tim da ukupna površina takvih objekata ne može biti veća od 20 m².

Član 110.

Gradjenje privremenih montažno-demontažnih objekata može se odobriti samo izuzetno i sa rokom važenja do 5 godina. Uslovi i način gradjenja privremenih montažno-demontažnih objekata utvrđjuju se odredbama ove Odluke, urbanističkom saglasnosti i drugim aktima Skupštine opštine. Urbanistička saglasnost iz prethodnog stava sadrži obavezu korisnika prostora da nakon isteka utvrđenog roka privremenu gradjevinu ili gradjevinu privremene namjene ukloni, odnosno poruši bez prava na naknadu, a zemljište koje je služilo redovnoj upotrebi tog objekta dovede u prvobitno stanje. Ugrađenim montažno-demontažni

objekti ne mogu se otudjivati niti se u istim može mijenjati namjena dok se nalaze na lokaciji utvrđjenoj urbanističkom saglasnošću.

Član 111.

Lokacija za privremeni objekat i namjena za obavljanje djelatnosti utvrđjuje se planom parcelacije koji usvaja Izvršni odbor Skupštine opštine. Prije utvrđivanja plana parcelacije neophodno je pribaviti mišljenje mjesne zajednice na čijem se području planiraju graditi objekti.

Član 112.

U centralnoj gradskoj zoni na prostoru između Ulica: Jole Marić, Maršala Tita, Bosansko-Petrovačke, u preduzeću do lijeve obale Unca, i lijevom obalom Unca do Mandić mosta, ne može se odobriti gradjenje privremenih montažno-demontažnih objekata. Izuzetno iz prethodnog stava ne odnosi se na privremene montažno-demontažne objekte(kioske) u kojim će se vršiti prodaja novina, cigareta, lutrije, cvijeća i suvenira.

Član 113.

Gradjenje kuća za odmor(vikendice) dozvoljava se van urbanog područja Titovog Drvara i van lokalnih centara urbanih zona. Ovo se ne odnosi na područje Martin Brod, gdje se dozvoljava gradnja kuća za odmor prema usvojenom Regulacionom planu. Gradjenje se ne odobrava na obradivom zemljištu do V bonitetne klase.

Član 114.

Uslovi gradnje kuća za odmor su slijedeći:

- veličina parcele veličine 150-200 m²,
- prilaz na parcelu širine 3 metra, izuzetno može i preko pješačkog prilaza,
- gradnja prema tipskim projektima prilagođenim terenskim uslovima, spratnosti P+Pk,
- obavezno hortikulturno rješenje sa predbaštom,
- ograde od kamena, drveta i živa ograda normalne visine 1,20 m,
- septičke jame graditi prema tipskim projektima.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 120.

Sa ovom Odlukom trebaju se usaglasiti:

- Odluka o gradjevinskom zemljištu,
- Odluka o zaštiti i korištenju poljoprivrednog zemljišta,
- Odluka o komunalnom redu,
- Odluka o vršenju djelatnosti sredstvima u svojini građana
- Odluka o deficitarnim zanimanjima na području opštine. Usaglašavanje sa odredbama ove Odluke treba provesti u roku od tri mjeseca od dana njenog stupanja na snagu.

Član 121.

Privremeni objekti kojima je istekao ili će isteći rok važnosti lokacije nakon stupanja na snagu ove Odluke kao i objekti kod kojih nije određen rok važnosti lokacije rješavaće se na način i po postupku utvrđenom ovom Odlukom.

Član 122.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o prostornom uređenju("Službeni glasnik Opštine Titov Drvar",broj 4/76, 7/81. i 3/84).

Član 123.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u "Službenom glasniku Opštine Titov Drvar".

Broj:02/2-023-149/88. Datum:27.12.1988.god. U Titovom Drvaru

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE Zarko Kecman s.r.

PREDSJEDNIK VIJEĆA UDRUŽENOG RADA Radoslav Marinković s.r.

PREDSJEDNIK VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA Djuro Djurdjević s.r.

PREDSJEDNIK DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA Milkica Bosnić s.r.

40.000- dinara. Cijena jednog primjerka 4.000.- dinara - Tiraž 90 primjeraka - "Službeni glasnik Opštine Titov Drvar" registovan je kod Republičkog sekretarijata za informacije Sarajevo, pod rednim brojem 1/81 - "Službeni glasnik Opštine Titov Drvar" izlazi poslije svake održane sjednice Skupštine opštine.