

Na osnovu čl. 110 Zakona o prostornom uređenju (Sl. list SR BiH br. 9/87 i 23/88) i čl. 195 Statuta opštine Titov Drvar (Sl. glasnik opštine Titov Drvar br. 7/79, 1/82, 7/83 i 3/84 Skupštine opštine Titov Drvar, na odvojenim sednicama Veća udruženog rada, Društveno-političkog veća i Veća mesnih zajednica dana _____ 1989. godine doneli su

O D L U K U

o sprovođenju Regulacionog plana Pejića Luke - Golubići

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

U cilju racionalne organizacije prostora, usmeravanja izgradnje i uređenja prostora naseljenih mesta, unapređenja opštih uslova za život i rad građana i zaštitu životne sredine, a u skladu sa politikom društveno-ekonomskog razvoja opštine Titov Drvar, ovom odlukom donosi se Regulacioni plan Pejića Luke-Golubići.

Član 2.

Regulacioni plan Pejića Luke - Golubići se sastoji iz tekstualnog i grafičkog dela.

A. Tekstualni deo sadrži:

- Uvod
- Obrazloženje i
- Urbanističke uslove.

B. Grafički deo sadrži sledeće priloge:

Postojeće stanje

0. Izvod iz Urbanističkog plana

1. Postojeće stanje infrastrukture sa statusom postojećih objekata (R 1:1000)
2. Kompozicioni plan (R = 1:1000)
3. Namena površina i faza realizacije (R = 1:1000)
4. Nivelaciono-regulaciono rešenje sa planom saobraćajnica (R= 1:1000)
5. Plan parcelacije i preparcelacije (R=1:1000)

Rešenja komunalne infrastrukture

6.1. Vodovod i kanalizacija

6.2. Elektro i TT mreža

II - GRANICE PROSTORNE CELINE I POVRŠINE RAZNIH NAMENA

Član 3.

Ovom odlukom regulišu se uslovi korišćenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i dobara na prostornoj cjelini obuhvaćenoj Regulacionim planom Pejića Luke-Golubić, a naročito:

- granice prostorne cjeline regulacionog plana i granice površina raznih namjena,
- urbanističko-tehnički uslovi izgradnje građevina,
- uslovi uređenja građevinskog zemljišta,
- uslovi za potrebe opštenarodne odbrane i društvene samozaštite,
- uslovi za uređenje javnih površina, fasada, zauzimanje zemljišta radi gradjenja, izgradnju saobraćajnica i uslovi uređenja zelenih i slobodnih površina na prostorima na kojima je utvrđena druga namjena,
- odnosi prema postojećim objektima,
- djelatnosti i uslovi pod kojima se pojedine djelatnosti mogu obavljati na ovom prostoru u planiranom poslovnom i proizvodnom prostoru, u zoni individualnog stanovanja i dr).

Član 4.

Sve intervencije na prostoru iz prethodnog člana vrše se na osnovu Regulacionog plana te Zakona o prostornom uređenju i odredbama ove odluke, a nakon pribavljanja urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole.

III - URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI GRADJENJA

Član 5.

Urbanističko-tehničkim uslovima u smislu ove Odluke podrazumevaju se:

- građevinske i regulacione linije,
- uslovi uređenja zemljišta, priključivanje na javni put i mrežu instalacija:
 - koeficijent izgradjenosti
 - visina i odstojanje objekata,
 - uslovi za arhitektonsko oblikovanje,
 - uređenje zelenih površina,
 - uslovi za parkiranje odnosno garažiranje vozila,
 - pomoćni objekti po potrebi,
 - uslovi zaštite od elementarnih nepogoda,
 - uslovi zaštite čovjekove sredine.

1. Građevinske i regulacione linije

Član 6.

Građevinske i regulacione linije date su na grafičkom prilogu br. 5 i odredjuju se prema projektu.

2. Uslovi uredjenja zemljišta

Uslovi uredjenja zemljišta, priključenja na javni put i mrežu instalacija, vrše se u skladu sa Programom uredjenja građevinskog zemljišta, odnosno na osnovu ovog Regulacionog plana.

Član 7.

Vlasnik, odnosno nosilac prava korišćenja koji podiže zgradu (u skladu sa Regulacionim planom), na zemljištu na kome su izgrađene saobraćajne površine i komunalne instalacije ili za koje je Regulacionim planom predviđena izgradnja ovih površina i instalacija dužan je da izradi odgovarajući dio površine i instalacija koje služe za potrebe zgrade.

3. Koeficijent izgradjenosti

Član 8.

Koeficijent izgradjenosti (odnos ukupne bruto izgrađene površine zgrada prema odgovarajućoj površini građevinskog zemljišta (utvrđen je u tekstualnom dijelu Regulacionog plana).

4. Visina odstojanja i orijentaciona osnova zgrada

Član 9.

Visina i odstojanje objekata, kao i orijentaciona osnova zgrade, predviđenih Regulacionim planom predstavljeni su na grafičkom prilogu br. 2.

Nivo planiranja visina objekata kolektivnog stanovanja može da bude P+2.

Maksimalna planirana visina objekata individualnog stanovanja (u nizu) i individualnih slobodnostojećih objekata može da iznosi P+1, a za sve objekte preporučuje se i potkrovlje.

Odstojanje između dva slobodnostojeća objekta mora biti min. 5 m, izuzev kod postojećih objekata.

Odstojanje slobodnostojećih objekata od regulacione linije mora biti min 4 m.

Naspramno odstojanje između slobodnostojećih objekata viših od P+2 mora iznositi 1,5 visina višeg objekta.

5. Uslovi za arhitektonska oblikovanja

Član 10.

U pogledu arhitektonskog oblikovanja novo planirani objekti kolektivnog stanovanja moraju imati kose krovne površine sa krovom od prirodnog materijala, tradicionalne obrade fasade, ili

tako da se ostvari prepoznatljivost objekata i partera.

Objektima kolektivnog stanovanja mora se obezbediti zajednički uredjen prostor za druženje i igru djece.

Objektima u nizu (stambena izgradnja) obavezno je obezbjediti unificalnost bloka putem jedinstvenog projekta cijelog objekta u nizu, vlastite bašte i jedinstvene baštenske ograde (živa ograda).

Novoprojektovani objekti slobodnostojeće individualne izgradnje moraju biti tipizirani, uz primjenu kosih krovova od prirodnog materijala i autohtonih oblikovanih elemenata.

Karakteristične grupacije individualnih stambenih objekata moraju imati jedinstvenu primjenu baštenskih ograda.

U parterima slobodnostojećih individualnih stambenih objekata može se dozvoliti izgradnja poslovnih prostora i sadržaja iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, uslužnih i zanatskih djelatnosti i kulture.

6. Uredjenje zelenih površina

Član 11.

Pod uredjenjem zelenih površina smatraju se parkovske površine, unutar blokovskog zelenila (u funkciji stanovanja), aleje uz saobraćajnice i ulice, te zelene površine uz javne objekte.

Sve navedene površine moraju biti snabdijevane jedinstvenim pejzažom, urbanom opremom (klupe, korpe za otpatke, oprema za igru djece i sl).

Parkovske površine moraju imati hortikulturno rešenje-projekte, dok ostale zelene površine po izboru.

7. Površine za parkiranje i garažiranje vozila

Član 12.

Raspored površina za parkiranje dat je na grafičkom prilogu broj 5 (plan saobraćaja).

Parking mjesta se moraju obezbijediti uz objekte kolektivnog stanovanja i javne objekte; ne mogu biti manja od _____ mjesta na cjelokupnom području Regulacionog plana.

Uz individualne stambene objekte po mogućstvu pri izradi projektne dokumentacije predvidjeti garažni prostor kako bi se zadovoljio planski normativ-jedno parking mjesto na jednu stambenu jedinicu.

Ukoliko se potreba za brojem parking mjesta i garažnog prostora poveća, iste se mogu

obezbedjiti u obodnim dijelovima centra uz primarne podužne saobraćajne pravce.

8. Pomoćni objekti (trafostanice, skloništa, drvarnice i garaže)

Član 13.

Pomoćnim objektima u smislu ove Odluke smatraju se trafostanice, drvarnice, skloništa i garaže.

Drvarnice i garaže za osobna vozila kao pomoćni objekti ne mogu se graditi samostalno, već samo u sklopu planiranog stambenog objekta.

Izuzetak iz pretnodnog stava čini izgradnja drvarnica i garaža uz postojeće individualne objekte koji to nemaju obezbedjeno, a njihova izgradnja ne utiče na koeficijent izgradjenosti parcele.

Izgradnja nadstrešnica kao pomoćnih objekata na području Regulacionog plana nije dozvoljena.

9. Uslovi za zaštitu od elementarnih nepogoda i ratnih dejstava

Član 14.

Zaštita od elementarnih nepogoda (zemljotresa, klizišta, požara i sl. sprovodi se kroz poštovanje sljedećih uslova:

- geomehaničkih i hidroloških osobina tla pri izboru načina fundiranja,
- osiguravanjem kostrukcije u 7° seizmološke zaštite, još u fazi projektovanja,
- pravilnim (predviđenim) postavljanjem objekata,
- cikličnim pristupom vođenja saobraćaja uz omogućavanje pristupa vatrogasnim kolima, kolima hitne pomoći i
- korišćenjem parkova i rekreativnih površina za privremenu evakuaciju stanovništva.

Zaštita od ratnih razaranja provodi se:

- lociranjem objekata na propisanom rastojanju,
- poštovanjem granične gustine izgradjenosti i naseljenosti,
- izgradnjom skloništa i objekata zaštite prema programu zaštite.

Član 15.

10. Uslovi zaštite čovjekove sredine

Rješenjem ovog Regulacionog plana obezbedjuje se zaštita i uredjenje čovjekove sredine i viši nivo urbanog standarda, što se naročito manifestuje kroz sljedeće:

- uredjenjem grupacija za igru, odmor i razonodu,
- izgradnjom urbane opreme koja slijedi izgradnju,
- obrazovanjem zaštitnih pojaseva uz glavne putne pravce.

IV - USLOVI IZGRADNJE PRIVREMENIH OBJEKATA

Član 16.

Na obuhvatu Regulacionog plana grade se samo stalni objekti.

Izuzetno od prethodnog stava će se dozvoliti postavljanje privremenih poslovnih objekata montažno-demontažnog tipa do privodjenja lokacije konačnoj namjeni: kiosk, prema opštinskom programu i to:

- prodaja novina i cigareta, bižuterija, cvjećara, prodaja sjemenki, prodaja sendviča, viršli i kobasica, uplata lutrije i sportske prognoze, fotokopirnica, fotograf, obućar, prodaja hljeba i peciva, slastičarna (hladni napici i sladoled iz automata, fotooptika, izrada i presvlačenje dugmadi, časovničar, tašnar, prodaja suvenira i ručnih radova, biljni proizvodi.

Član 17.

Rok postojanja privremenih poslovnih objekata iz prethodnog člana iznosi najviše 5 godina i unosi se u urbanističku saglasnost kao i obaveza korisnika lokacije da lokaciju privremenog objekta nakon proteka roka ili ukazane potrebe na zahtjev organa dovede u prvobitno stanje.

Član 18.

Nakon isteka prvobitno utvrđenog roka, rok postojanja privremenog objekta na datoj gradjevinskoj parceli se može produžiti, kod organa uprave nadležnog za poslove gradjenja.

Produženje se vrši produženjem urbanističke saglasnosti odnosno privremenog objekta a osnovom toga i obnova ugovora o korišćenju lokacije.

Član 19.

Ukoliko se rok postojanja privremenog objekta ne produži, korisnik lokacije privremenog objekta je privremeni objekat dužan ukloniti i lokaciju dovesti u prvobitno stanje, sve o vlastitom trošku.

Član 20.

Za izgradnju privremenih objekata na obuhvatu Regulacionog plana ne plaća se doprinos za izgradnju skloništa.

Član 21.

Uslov za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju privremenih objekata je da objekat svojim postojanjem ne narušava urbanističko-arhitektonski izgled ambijenta, dijela grada ili cjeline prostora, i da bude tipski, industrijski i unificiran.

V - ODNOS PREMA POSTOJEĆIM OBJEKTIMA

Član 22.

Postojeći objekti na površini za koju je utvrđena druga namjena, zadržavaju se do privodjenja ove površine planiranoj namjeni.

Na ove objekte primenjuje se režim zabrane gradjenja.

Član 23.

Za bespravno izgradjene objekte koji se svojim postojanjem uklapaju u Regulacioni plan izdat će se urbanistička saglasnost za legalizaciju uz plaćanje dodjele i uređenja građevinskog zemljišta, kao i ostale urbanističko-tehničke uslove predviđene Zakonom i ovom Odlukom.

Član 24.

Objekti koji se uklapaju u Regulacioni plan i koje je on potvrdio mogu se dogradjivati, nadzidjivati, vršiti druge intervencije u skladu sa gabaritom koji je predviđen Regulacionim planom.

VI - USLOVI UREDJENJA GRADJEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Član 25.

Gradjenje na obuhvatu Regulacionog plana vrši se kao gradjenje na uredjenom građevinskom zemljištu.

Uredjenje građevinskog zemljišta vrši Osnovna zajednica stanovanja Titov Drvar.

Član 26.

Gradjevinski objekti se mogu graditi samo na građevinskom zemljištu koje je prethodno parcelisano, tako da svaki objekat, odnosno kompleks objekata ima svoju građevinsku parcelu.

Gradjevinska parcela mora da ima trajan pristup na ulicu, odnosno put.

Smatra se da građevinska parcela ima trajan pristup na ulicu odnosno put:

- a. ako jednom svojom stranom graniči sa ulicom, putem ili drugom saobraćajnom površinom.
- b. ako ima izlaz na put, odnosno ulicu u širini najmanje od 3 m, bilo kao sastavni dio parcele ili sa trajnim pravom korišćenja prolaza.

Član 27.

Planom parcelacije zemljišta obuhvaćenog Regulacionim planom formiraju se građevinske

parcele.

Plan parcelacije sadrži: veličinu, oblik i položaj građevinskih parcela, pristup parcelama, površine za javne namjene, situacioni plan, kao postojeće stanje, budući sadržaji građevinskih objekata i njihovu namjenu kao i građevinske i regulacione linije.

Član 28.

Usvajanjem Plana parcelacije nakon provedenog postupka za preuzimanje zemljišta brišu se granice dosadašnjih katastarskih čestica i ustanovljavaju se nove katastarske čestice identične građevinskim parcelama, s tim što plan poštuje postojeću parcelaciju, a menja je u slučajevima gdje je to bilo neophodno.

VII - USLOVI ZA PRIVREMENO KORIŠĆENJE POVRŠINA REZERVISANIH ZA DRUGE NAMJENE (DO PRIVODJENJA NAMENI)

Član 29.

Površine rezervisane za budući razvoj i druge namjene do privođenja utvrđenoj namjeni štitit će se režimom zabrane gradjenja.

Na njima se mogu davati urbanističke saglasnosti za izgradnju privremenih objekata i lokacija za zabavu, sport i rekreaciju kao i organizovanje izložbi, sportskih priredbi i drugo.

VIII - USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA ONO I DSZ

Član 30.

U sklopu stambeno-poslovnih objekata obavezno će se izgradjivati objekti za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara shodno odredbama Zakona o opštenarodnoj odbrani.

IX - OSTALI USLOVI:

1. Uslovi uredjenja fasada

Član 31.

Uređenje fasada vršit će se prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji, a primjena fasade podliježe prethodnom izdavanju urbanističke saglasnosti.

2. Postavljanje ograda

Član 32.

Sve ograde na ovom području proglašavaju se privremenim objektima.

Na obuhvatu Regulacionog plana ne dozvoljava se izvedba ograde bodljikavom žicom.

3. Privremeno zauzimanje zemljišta radi gradjenja

Član 33.

Privremeno zauzimanje građevinskog zemljišta radi gradjenja na ovom obuhvatu može se vršiti na osnovu građevinske dozvole.

Osnov za utvrđivanje prava službenosti radi gradjenja je Regulacioni plan.

4. Postavljanje reklamnih objekata

Član 34.

Slobodno stojeći reklamni objekti spadaju u red objekata za koje je potrebna urbanistička saglasnost i građevinska dozvola.

Na reklamne objekte koji se ističu na vlastitom objektu primenjuju se odredbe Odluke o komunalnom redu.

5. Uredjenje zelenih i slobodnih površina

Član 35.

Zelene i slobodne površine uredjuje i održava Komunalna organizacija.

Na površinama iz prethodnog stava mogu se odobriti privremeni objekti.

6. Obezbedjenje pristupa za invalidna, stara i druga lica

Član 36.

Prilikom uredjenja zelenih i slobodnih površina obezbediti pristup stambenim, javnim i drugim objektima za invalidna, stara i druga lica.

Na pešačkim prelazima postaviti oborene trotoare.

X - DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI

Član 37.

U cilju ravnopravnosti rasporeda djelatnosti na ovom području će se dozvoljavati obavljanje onih djelatnosti koje su predviđene Regulacionim planom (grafički prilog br. 2 i tekstualni dio).

Za tu svrhu će se moći koristiti i parteri individualnih stambenih objekata.

XI - PRELAZNE ODREDBE

Član 38.

Ova Odluka čini sastavni dio Regulacionog plana kao njegov tekstualni dio.

Član 39.

Pri rješavanju zahtjeva za izdavanje urbanitičkih saglasnosti o kojima nije doneto prvostepeno rješenje ili je prvostepeno rješenje vraćeno na ponovni postupak do dana stupanja na snagu ove Odluke, rješavat će se po odredbama ove Odluke.

Član 40.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku" opštine Titov Drvar.

Broj: __ **1989. Titov Drvar** __ 1989. godine

PREDSJEDNIK VEĆA UDRUŽENOG RADA: () **PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE:** ()

PREDSJEDNIK DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA: () **PREDSJEDNIK VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA:** ()

O b r a z l o ž e n j e

PRAVNI OSNOV:

Pravni osnov sadržan je u članu 110. Zakona o prostornom uređenju-prečišćen tekst "Službeni list SR BiH", broj 9/87, i 23/88) kao istovremenost donošenja provedbenih odluka sa Odlukom o usvajanju.

PREDLOŽENA RJEŠENJA:

Predložena rješenja o provođenju Regulacionog plana proizišla su iz tekstualnog i grafičkog dijela ovog plana.

U pogledu predloženog o privremenim objektima ostavljena je mogućnost da se i dosadašnji privremeni objekti ukoliko ih je potvrdio Regulacioni plan označe kao stalni objekti.