ADVERSITY WEEK 07

Thu Oct 22, 2026 · N20-1-108

What the body adds up, what the child feels.

몸이 더하는 것 , 아이가 느끼는 것 . 원서 5 장 후반은 위험이 자리 잡는 곳을 " 두 사람 사이 " 로 옮긴다 . 미니특강은 그 위험이 몸에 어떻게 쌓이는지 (알로스타틱 부하) 를 1 주차 곰 이야기의 대학원판으로 다시 세운다 . 지정 아티클은 둘 다에게 묻는다 . 세어서 될 일인가 , 아이가 느낀 것을 물어야 하나 .

Shapiro & Applegate (2016)
Ch. 5 · Vulnerable Dyads · Pollak & Smith (2026)
Annu Rev Clin Psychol 22

PART 1 취약한 다이애드 : 원서 5 장 후반

PART 2 알로스타틱 부하 : 곰이 떠난 뒤 , 대학원판

PART 3 Pollak & Smith (2026): 세는 것에서 느끼는 것으로

PART 4 그래서 사정은 , 그리고 연구 관심 진술

원서 발제 1 인 (김혜란) | 아티클 발제 1 인 (리드 조현진) | Block 4 교수 리뷰 40 분 | 연구 관심 진술 양식 배포

01 Four questions for today

오늘의 네 질문

The chapter ends by moving risk from the child to the pair. The lecture moves it into the body. The paper moves it into the child's own reading of the world.
원서는 위험을 아이에서 " 한 쌍 " 으로 옮기며 끝난다 . 미니특강은 그것을 몸 안으로 옮기고 , 논문은 아이가 세상을 읽는 방식 안으로 옮긴다 .

01 Why can some parents read the child and others not, even when they want to? / 원하는데도 어떤 부모는 아이를 읽고 어떤 부모는 못 읽는 이유는 무엇인가 .

02 What does "load" add to "stress", and how is it measured in a blood test? / " 부하 " 는 " 스트레스 " 에 무엇을 보태며 , 혈액검사에서 어떻게 재는가 .

03 If counting events has not explained mechanisms in 50 years, what should we measure instead? / 사건을 세는 방식이 50 년간 기제를 설명하지 못했다면 대신 무엇을 재야 하는가 .

04 What does an assessment write when the diagnosis is the same but the child's world is not? / 진단명은 같은데 아이의 세계가 다를 때 사정은 무엇을 적는가 .

KEY TAKEAWAY

The third question is the paper's, and it is aimed at the second as much as at the ACE score.
셋째 질문은 논문의 질문이고 , ACE 점수만큼이나 둘째 질문 (부하 지수) 을 겨냥한다 . 강의자의 연구도 그 질문 앞에 선다 .

02 Where we are going, and how to read the colours

오늘의 지도 , 그리고 색 읽는 법

Four parts. Blue pages are the book, the lecture, and practice. Grey " 부연 " pages are plain words. Pink " 생각 " pages ask whether the book, and the instructor, still hold.
네 파트 . 파란 번호 장은 원서 · 미니특강 · 현장 적용 , 회색 " 부연 " 은 쉽게 말하면 , 분홍 " 생각 " 은 원서가 , 그리고 강의자가 지금도 성립하는지 묻는 장이다 .

PART 01 · 03~08 쪽

취약한 다이애드

원서 5 장 후반 . 보호자의 세 역량 , 어머니 우울 (10~20%) 과 두 사례 , 안아주는 환경 , 부모 물질사용과 이중 위험 , Melanie, 원서의 결론 .

PART 02 · 09~11 쪽

알로스타틱 부하 미니특강

1 주차 곰 이야기는 복습 한 장으로 . 새로 보는 것 : 지수로 재는 법 (Guidi 2021), 강의자의 KNHANES 연구 (두 축 , 숨은 고위험 , 문턱). 생각 ① .

PART 03 · 12~18 쪽

지정 아티클

논문은 한 장으로 정리하고 함의에 집중 : 지각 , 안전하다고 느끼는 네 조건 , 안전의 부재 , 일반화된 불안전 이론 , 안전 신호 더하기 . ★ 15~17 쪽이 이번 주의 핵심 .

PART 04 · 19~21 쪽

그래서 사정은

같은 진단 , 다른 두 아이 . 기록의 네 줄 v2. 연구 관심 진술 (W8) 과 공동연구 신청 . 생각 ② : 5 장 후반의 약한 자리 .

01 원서 · 특강 · 적용
원서와 강의자가 말하는 것 , 현장에서 무엇이 달라지는가

부연 쉽게 말하면
일상 장면 하나 , 그림 한 점 , 가상 사례

생각 정말 그럴까 ?
2016 년 이후 문헌 , 원서와 강의자가 빠뜨린 것

KEY TAKEAWAY

Part 3 carries the weight today, and its weight is on implications.
오늘의 무게중심은 PART 03, 그 안에서도 논문의 함의와 실천 적용이다 .

PART 01

Vulnerable dyads: where risk is located

취약한 다이애드 : 위험이 자리 잡는 곳

원서 5 장 후반은 위험을 아이의 속성이 아니라 " 한 쌍 " 안의 관계에 둔다 . 보호자가 아이의 신호를 정확히 읽고 답하는 역량이 어느 지점에서 저하되는지 묻고 , 어머니 우울과 부모의 물질사용이라는 두 위험 집단을 사례와 함께 본다 . 먼저 다이애드가 무엇인지 그림으로 보고 , 원서를 따라 읽는다 .

CH. 5 · VULNERABLE DYADS · MATERNAL DEPRESSION · DRUG USAGE AND PARENTING

01

부연 The vulnerable dyad: what it is, and where the capacities give way

VULNERABLE DYAD · 취약한 다이애드란

보호자와 아이 두 사람을 한 단위로 보았을 때 , 여러 위험 요인이 겹쳐 보호자가 아이의 정서적 · 신체적 요구를 정확히 지각하거나 답하기 어려워진 쌍 . 위험은 아이 안에도 보호자 안에도 있지 않고 , 둘 사이의 교환에 있다 . 아래는 그 교환을 어렵게 만드는 요인들이다 .

IN PLAIN WORDS · 쉽게 말하면

아이를 " 읽는 " 세 역량


원서가 든 셋 . 보호자 자신의 정서를 다스리는 힘 , 아이의 자리에서 보는 힘 , 그리고 아이의 마음을 마음으로 읽는 힘 (반영적 기능 , 5 주차). 이 셋이 저하되면 선의가 있어도 신호를 놓친다 .

AN EXAMPLE · 가정방문에서 (가상 사례)

" 착한 아기예요 , 손이 안 가요 "

이사 온 지 석 달 , 아는 사람이 없고 , 생후 6 개월 아기는 잘 울지 않는다 . 어머니는 아기가 순하다고 한다 . 방문자는 아기가 어머니 얼굴을 거의 찾지 않는 것을 본다 . 위험은 아기의 " 순함 " 이 아니라 둘 사이의 교환이 줄어든 데 있다 .

취약한 다이애드 · 위험은 아이가 아니라 "두 사람 사이"에 있다



원서 § Vulnerable Dyads · 맥락 요인이 보호자의 세 역량을 떨어뜨리면, 아이에게는 "관계의 결핍"이 된다

THE ONE LINE · 이 한 줄

The unit of assessment is the pair. Context wears down the caregiver's capacities; the child experiences it as deprivation.
사정의 단위는 한 쌍이다 . 맥락이 보호자의 역량을 떨어뜨리고 , 아이는 그것을 관계의 결핍으로 경험한다 . 다음 장에서 원서가 이 세 역량을 어떻게 쓰는지 읽는다 .

03 Why some parents can read the child and others cannot

왜 어떤 부모는 아이를 읽고 어떤 부모는 못 읽는가

The book's answer is not "bad parents".
It is a list of what erodes three capacities, and the claim that any of them is a legitimate target of support.
원서의 답은 " 나쁜 부모 " 가 아니다 . 세 역량을 저하시키는 요인들의 목록이고 , 그중 어느 것이든 지원과 개입의 정당한 표적이라는 주장이다 .

THE BOOK · 원서 ①

맥락이 역량을 떨어뜨린다

사회적 고립 , 빈곤 , 스트레스가 아동발달 지식의 부족이나 보호자의 정신건강 문제 (어머니 우울) 와 결합하면 민감하고 조율된 돌봄이 막히고 , 아이에게 위험과 취약성의 맥락이 만들어진다 (Cohn & Tronick, 1989).

THE BOOK · 원서 ②

세 역량이 저하된다

(1) 보호자 자신의 정서조절 역량 , (2) 아이의 관점을 취하는 능력 , (3) 반영적 기능 .
반영적 기능이 있으면 보호자는 신체적 요구만이 아니라 정서적 요구에도 정확히 답하고 , 아이는 느낌과 각성 상태를 " 압도되지 않고 의미화 " 할 수 있다 (Slade, 2002, p. 11).

THE BOOK · 원서 ③

그래서 표적은 관계다

부모의 정동조절 역량 , 혹은 아이의 발달 중인 조절 역량과 연관된 어떤 요인이든 지원과 개입의 적절한 표적이다 . 일관되고 공감적으로 조율된 돌봄에 대한 접근은 역경을 겪는 아이의 핵심 보호 요인이다 (NSCDC, 2014).

IN PRACTICE · 현장에서

" 무엇이 역량을 떨어뜨리고 있는가 " 를 먼저 적는다 . 보호자의 역량을 평가하기 전에 , 그 역량이 저하되는 지점들 (고립 · 빈곤 · 지식 · 정신건강) 을 한 줄씩 적는다 . 표적은 사람이 아니라 역량을 떨어뜨리는 조건이다 .

KEY TAKEAWAY

Relational deprivation is not the absence of a parent; it is the absence of a parent who can read the child.
관계의 결핍은 부모의 부재가 아니라 , 아이를 읽을 수 있는 부모의 부재다 .

Ch. 5 § Vulnerable Dyads

04 Maternal depression: the numbers, and what the infant stops receiving

어머니 우울 : 숫자 , 그리고 아기가 받지 못하게 되는 것

The book gives one rate and one mechanism: 10 to 20% of mothers in the first year, and a caregiver who is either flat or disproportionately negative, so the infant is not "psychologically held".
원서는 비율 하나와 기제 하나를 준다 . 첫해 어머니의 10~20%, 그리고 정동이 평평하거나 과하게 부정적인 보호자 . 아기는 " 심리적으로 안겨 있다 " 는 느낌을 받지 못한다 .

발달 시기 (원서)	원서가 적은 연관	보호자 쪽에서 일어나는 일
태내	스트레스 화학물질에 더 노출 , 면역계 변화와 태내 성장 패턴 변화	
영아기	달래기 어려움 , 더 큰 고통 , 시선 · 상호작용 유지의 결손 (Shapiro, 2015)	정동의 평평함 또는 과한 부정 정동
걸음마기	더 많은 행동 문제 , 정서조절 역량 저하 , 언어 지연	공유된 긍정 정동이 적다
아동 · 청소년기	또래관계 · 학습 준비 · 내재화 · 외현화 문제	아이는 어머니 기분을 경계하며 작은 변화에 민감해진다
종단 연구	안정 애착 비율 낮음 , 사회 기술 · 학교 준비 · 또래관계 어려움 (Ashman et al., 2008)	치료로 기분이 나아져도 초기에 배운 상호작용 양식은 남을 수 있다

KEY TAKEAWAY

Hold the last row: the child's learned style can outlast the mother's recovery. Treat the pair.
마지막 행을 기억한다 . 아이가 배운 양식은 어머니의 회복보다 오래 갈 수 있다 . 어머니만이 아니라 한 쌍을 치료해야 하는 임상적 이유다 .

Ch. 5 § Maternal Depression

부연 In plain words: the holding environment, and three shapes a baby takes without it

HOLDING ENVIRONMENT · 안아주는 환경이란

Winnicott (1965) 의 말. 아이를 둘러싼 돌봄의 맥락. " 충분히 좋은 (good-enough)" 안아주는 환경은 완벽한 민감성이 아니라, 전체적으로 일관되고 아이의 정서 생활 · 요구 · 발달에 대한 이해가 스며 있는 돌봄이다. 그 안에서 보호자는 아이의 각성 조절을 받쳐 주고, 아이는 스스로 달래는 힘을 키운다.

IN PLAIN WORDS · 쉽게 말하면

" 안겨 있다 " 는 느낌

물리적으로 안는 것만이 아니다. 처음에는 몸을 안고 돌보며 배고픔 · 체온 · 잠 같은 생리 상태의 조절을 돕고, 자라면서 아이의 감정을 담아 주고 비추어 주는 것 (containing and reflecting) 까지 넓어진다. 불안 같은 부정적 감정도 알아보고 받아 주는 것이 핵심이다.

THREE SHAPES · 세 모양 (원서)

부족, 과잉, 혼란

안아주는 환경이 없거나 부분적일 때 아이는 각성을 다루는 방식을 만든다. 자극 부족 (방임) 이면 움츠리고, 자극 과잉 (침범) 이면 피하고, 혼란스러운 환경이면 경계한다 (Fonagy & Target, 1998). 모양은 답이지 문제가 아니다.

안아주는 환경이 없을 때 아기가 택하는 세 모양 (Fonagy & Target, 1998, 원서 재인용)



아기의 모양은 "문제"가 아니라 "답"이다 · 무엇에 대한 답인지 보호자 쪽을 본다

KEY TAKEAWAY

Read the baby's shape as an answer, then look at the caregiver's side for the question.
아기의 모양을 답으로 읽고, 질문은 보호자 쪽에서 찾는다. 다음 장의 두 사례가 그 읽기의 연습이다.

05 Two vignettes: Maya and Claire

Same label, "maternal depression"; two different babies.
One withdraws and stops eating; the other stops exploring and watches her mother's face.
같은 이름표 " 어머니 우울 ", 다른 두 아기 . 한 아기는 움츠리고 먹기를 멈추고 , 다른 아기는 탐색을 멈추고 어머니의 얼굴을 살핀다 .

THE BOOK · 원서 · MAYA

5 개월 , 움츠린 아기

상황 생후 5 개월 , 만삭 출생 . 최근 이주한 저소득 가정 . 어머니는 직장 두 곳에 다니고 , 아기는 친척 · 이웃이 번갈아 돌본다 . 소아과 의뢰 사유 : 또래보다 작고 사람과의 상호작용을 찾지 않음 . 의학적 원인은 없음 .

아기의 모습 사회적 미소와 눈맞춤이 끌어내지지 않는다 . 먹다가 잠들어 버리고 , 성장이 기대치 아래로 떨어지기 시작했다 .

어머니의 말 *" 놀아 줄 필요가 없어서 다행이에요 ", " 혼자서도 괜찮은 것 같아요 ", " 먹는 걸 싫어하는 아기는 처음 봐요 ." 사회복지사가 안아 보자 " 보세요 , 선생님한테는 금방 진정하잖아요 . 제가 있으나 없으나 뭐가 달라요 ?"*

원서의 해석 지친 어머니에게 아기의 무기력은 자기 에너지와 맞아 오히려 다행이다 . 가설 : 거울반응이 부족한 상호작용이 아기에게 불안이 되어 , 아기는 고개를 돌리고 잠드는 것으로 대처한다 (철수). 어머니는 아기가 남에게 보이는 관심을 " 내가 필요 없다 " 는 증거로 읽는다 . 비기질적 성장장애 위험 .

THE BOOK · 원서 · CLAIRE

11 개월 , 얼굴을 살피는 아기

상황 생후 11 개월 , 건강하게 태어나 첫 반년은 지연 없이 자랐다 . 최근 몇 달 부모가 아버지의 전혼 자녀 문제로 갈등 중이다 . 어머니의 기분이 점점 가라앉고 , 아기의 신호에 답하는 일관성이 떨어졌다 .

아기의 모습 어머니 얼굴에 강한 부정 표정이 예고 없이 덮친다 . 아기는 장난감 탐색과 즐거운 놀이가 줄고 , 몸이 굳은 채 어머니 표정만 살핀다 . 표정이 어두워지면 침을 흘리고 미리 울며 , 곧 달래 주지 않으면 조절이 무너진 울음으로 번진다 . 스스로도 , 남이 달래도 잘 진정되지 않는다 .

보통의 11 개월이라면 계단을 오르기 전 어머니를 돌아보며 " 괜찮아 ?" 를 확인하거나 , 즐거움을 나누려고 쳐다본다 (사회적 참조). Claire 는 확인이 아니라 감시를 위해 본다 .

원서의 해석 기분이 오락가락하는 어머니 곁에서 예측 가능성을 만들려는 이른 대처 (경계). 주변 누구보다 어머니 표정의 미세한 변화에 민감하다 . 표정 변화는 곁에 있던 어머니를 잃는 신호이자 다음에 올 일의 예고다 . 11 개월이라 스스로 진정하는 방법이 아직 적다 .

IN PRACTICE · 적용

방문자가 본 것

두 사례 모두 사회복지사가 본 것은 " 아기의 증상 " 이 아니라 교환의 모양이다 .

Maya 에서는 어머니가 아기의 타인 관심을 자기 불필요의 증거로 읽는 순간 , Claire 에서는 아기가 탐색을 포기하고 경계로 에너지를 쓰는 순간 . 기록할 것은 그 순간이다 .

KEY TAKEAWAY

One question for both: is there a mirror? If not, how does the baby cope?
원서는 두 사례를 한 질문으로 읽는다 . 거울이 있는가 . 없다면 아기는 어떻게 대처하는가 (Maya 는 철수 , Claire 는 경계).

Ch. 5 § Maternal Depression

06 Drug use and parenting: why the risk comes in two layers

When a parent uses drugs, the child meets risk twice: once in the body at birth, and once in the care that follows.

부모가 약물을 쓰면 아이는 위험을 두 번 만난다 . 태어날 때 몸으로 한 번 , 자라면서 돌봄으로 한 번 . 원서는 이것을 " 이중 위험 " 이라 부른다 .

THE BOOK · 원서 · 고리 ① 아이 쪽

몸으로 오는 위험

태내 노출 (알코올 · 담배 · 대마 · 아편계) 은 조산 , 성장 감소 , 인지 지연 등과 연관된다 (Ross et al., 2014, 원서 재인용). 중독 상태로 태어난 아기는 반응성이 높고 잘 달래지지 않는다 .

돌봄 요구가 큰 아기다 .

THE BOOK · 원서 · 고리 ② 부모 쪽

돌봄으로 오는 위험

약물 사용을 낳은 조건 (우울 , 만성 스트레스 , 정서조절 · 실행기능의 어려움) 이 그대로

양육 역량을 떨어뜨린다 . 양육 환경은 방임에서 학대까지 걸치기 쉽다 .

THE BOOK · 원서 · 두 통로 (Clearinghouse 요약 재인용)

자원 , 그리고 양육 역량

① 자원 : 중독의 비용이 주거 · 영양 · 의료 · 보육을 흔든다 .
② 양육 역량 : 약물 사용 중에는 아이의 요구를 정확히 지각하고 답하기 어렵다 .

부모 물질사용과 양육 · 맞물린 두 고리 (원서 § Drug Usage and Parenting)



태내 노출의 직접 효과에 더해, 같은 조건이 양육 환경까지 만든다 · 그래서 위험이 두 겹이다

IN PRACTICE · 현장에서

태내 노출 여부만 적고 멈추지 않는다 . 아이 쪽 요구 (달래기 어려움 · 수면 · 수유) 와 부모 쪽 역량 (우울 · 스트레스 · 조절) 을 한 칸에 나란히 적고 , 두 통로 중 무엇부터 받칠지 정한다 .

KEY TAKEAWAY

Double jeopardy is a mismatch: the greatest need meets the least capacity.
이중 위험은 두 위험의 합이 아니라 어긋남이다 . 가장 큰 요구가 가장 낮은 역량을 만난다 .

Ch. 5 § Drug Usage and Parenting

07 Melanie: the same behaviour, read two ways

To Melanie, her children look ungrateful. The book reads the same behaviour as uncertainty about whether she will be there.

Melanie 에게 아이들은 고마운 줄 모르는 아이들로 보인다 . 원서는 같은 행동을 " 엄마가 곁에 있을지 " 확신하지 못하는 불확실성으로 읽는다 .

THE BOOK · 원서 사례 (가명)

25 세 , 세 아이의 어머니


상황 부상 뒤 시작된 아편계 중독 . 약을 구하러 나가며 큰아이에게 동생들을 맡기고 아이들만 두었다 . 아이들은 이웃집 쓰레기통을 뒤지다 발견되어 위탁 보호를 거쳤고 , 지금 Melanie 는 회복 중이다 .

아이들의 모습 감정 표현이 적고 , 어른이 반응해 주리라 기대하지 않는다 . 두 살 막내는 뒤도 돌아보지 않고 걸어 나간다 . 그러면서도 떨어지면 몹시 불안해한다 .

Melanie 의 말 *" 애들이 저를 안 믿는 것 같아요 ." " 자기들끼리만 좋아해요 ." " 고마운 줄 몰라요 ." " 버릇이 없어요 ." " 포기했어요 ." " 친구한테 연락도 못 해요 . 여기 있어야 하니까 ."*

자기 어린 시절 *알코올 문제가 있던 아버지 . " 그만하면 괜찮았어요 ." " 관심은 못 받았지만 저는 잘 컸잖아요 ." " 나한테 괜찮았으면 , 재들한테도 괜찮아야 하는 거 아니에요 ?"*

Melanie와 세 아이 · 같은 행동, 두 가지 읽기 (원서 사례, 가명)



개입 순서: 먼저 Melanie의 어린 시절에 공감이 닿게 → 그다음 아이들의 행동을 "거절"이 아니라 "불확실성"으로 함께 읽기

원서의 개입 순서

① 먼저 Melanie 에게 공감 : 방임을 " 혼자 있었다 " 고만 , 감정 없이 기억한다 .

② 그다음 아이들의 행동을 함께 다시 읽기 : 거절이 아니라 " 엄마를 또 잃을까 " 의 두려움 .

③ 중독은 스스로를 달래려는 시도로 시작되었을 수 있다 .

KEY TAKEAWAY

Before she can empathise with her children, someone has to empathise with her childhood.

아이들에게 공감하라고 요구하기 전에 , 누군가 먼저 그녀의 어린 시절에 공감해야 한다 . 원서의 개입 순서는 애착의 순서다 .

Ch. 5 § Drug Usage and Parenting

부연 In plain words: when a client says "I'm fine"

The book never tells Melanie she was neglected. It notices what her "fine" leaves out.

원서는 Melanie 에게 " 당신은 방임당했다 " 고 말하지 않는다 . 대신 그 " 괜찮았다 " 에서 빠진 것을 본다 . 믿기와 의심하기 사이의 세 번째 자리다 .

THE BOOK · 원서가 본 것

결론이 아니라 어긋남

바깥에서 보면 **방임과 때로 학대**다 . 그런데 Melanie 는 " 혼자 있었다 " 고만 말한다 .

"she herself only describes 'being alone.'"

말로는 방임당했다고 여기지 않고 , 혼자였던 기억을 말할 때 감정이 따라 나오지 않는다 . 원서는 이 말을 반박하지도 , 그대로 받아 넘기지도 않는다 .

보는 것 " 괜찮았다 " 의 내용이 아니라 , 그 말과 기억 , 기억과 감정 사이의 어긋남 .

Ch. 5 § Drug Usage and Parenting

CLINICAL INTUITION · 직관과 짐작

짐작은 범주에서 , 직관은 이 사람에게서

짐작 " 중독 부모면 트라우마가 있을 것이다 ." 범주에서 결론으로 바로 간다 . 이 사람을 보지 않아도 나오는 답이다 .

직관 이 사람에게서 관찰된 단서에서 출발한다 . 말과 정서의 어긋남 , 아이들의 행동 , 면담 중 임상가 자신에게 일어난 반응 .

"The clinician's subjective experience ... may provide important clinical data." (Ch. 6)

통찰 그 단서를 결론이 아니라 가설로 붙들고 관계와 슈퍼비전 안에서 확인한다 . 말 뒤의 음악 (Ch. 8) 을 듣는 일이다 .

Ch. 6 Infant Mental Health · Ch. 8

A CAUTIONARY NOTE · 원서 자신의 경고

학생의 걱정은 원서의 걱정이다

8 장은 내담자의 초기 양육자가 잘못했고 임상가가 더 잘할 수 있다고 전제하는 것을 이렇게 부른다 .

"potentially dangerous assumptions"

이 전제는 결핍 모델이 되고 , 임상가의 전능감과 권위 남용으로 내담자를 무력하게 만들 수 있으며 , 강점 관점과 충돌한다 .

그래서 원서의 개입은 해석이 아니라 공감에서 시작한다 . Melanie 에게 진단을 붙여 주는 장면은 원서에 없다 .

Ch. 8 § A Cautionary Note

KEY TAKEAWAY

Seeing the unseen is not guessing: hold what you observe as a hypothesis, and test it together.

보이지 않는 것을 본다는 것은 짐작이 아니다 . 관찰된 어긋남을 가설로 붙들고 , 관계 안에서 확인하는 일이다 .

Ch. 5 · 6 · 8

부연 In plain words: why "fine" at face value can be the less ethical choice

Re-traumatisation comes from imposing a story. But closing the question is also a choice, and someone pays for it.

2 차 가해는 해석을 강요할 때 생긴다 . 그러나 질문을 닫는 것도 하나의 선택이고 , 그 비용은 누군가 치른다 .

	① 그대로 받기 " 괜찮다니 넘어간다 "	② 이름 붙이기 " 그건 트라우마예요 "	③ 열어 두기 trauma-informed
전제	말한 것이 경험의 전부다 .	범주가 그 사람을 설명한다 .	말은 자료 중 하나다 . 진짜 괜찮을 수도 있다 . 회복탄력성은 드문 예외가 아니라 흔하다 (Bonanno, 2004).
위험	말하지 못한 것이 기록에서 사라진다 . 묻지 않는 것에도 비용이 있고 , 침묵이 강화된다 (Becker-Blease & Freyd, 2006).	판단 · 온정주의적 반응이 재외상화를 낳는다 (Levenson, 2020). 전문가의 비난과 불신이 2 차 피해가 된다 (Campbell & Raja, 1999).	속도와 선택을 내담자에게 둔다 (Levenson, 2020). 물을 때의 고통은 대체로 극단적이지 않다 (Jaffe et al., 2015).
공개를 보는 눈	첫 대답을 마지막 대답으로 본다 .	공개를 앞당기려 한다 .	공개는 한 번이 아니라 되풀이되는 과정이다 . " 믿어 주지 않을 것 " 이라는 예상이 장벽이 된다 (Alaggia et al., 2019).
원서의 Melanie	" 괜찮았다 " 를 받으면 " 그럼 쟤들도 괜찮다 " 까지 받게 된다 . 비용은 아이들이 치른다 .	" 당신은 방임당했다 ." 원서는 이렇게 말하지 않는다 .	먼저 Melanie 에게 공감하고 , 그다음 아이들의 행동을 함께 다시 읽는다 .
실천의 한 문장	" 괜찮으시다니 다행이네요 ." (사정 끝)	" 어린 시절 상처가 있으신 것 같아요 ."	" 괜찮았다고 하셨는데 , 그 무렵 힘들 땐 누구한테 가셨어요 ? 지금 말하기 어려우면 나중에 해도 돼요 ."

KEY TAKEAWAY

Neither believe nor doubt: keep the door open. The client sets the pace; the clinician keeps the question.

믿거나 의심하는 것이 아니라 문을 열어 두는 것 . 속도는 내담자가 정하고 , 질문은 임상가가 간직한다 .

TIC · Ch. 5


08 So what does the second half of Chapter 5 ask you to do?

그래서 원서 5 장 후반은 무엇을 하라는가

The conclusion holds two things at once: early patterns are "significantly enduring", and "the effects are amenable to change"
(Weder & Kaufman, 2011, p. 2).

결론은 둘을 동시에 쥐다 . 첫해에 형성된 패턴은 " 상당히 지속적 " 이어서 외부 상황이 좋아져도 내적 취약성이 남을 수 있고 , 그 효과는 " 바뀔 수 있다 ".

원서의 결론 · 초기 패턴은 "상당히 지속적"이고, 효과는 "바뀔 수 있다"



"지속적"만 쥐면 결정론, "바뀔 수 있다"만 쥐면 환경만 바꾸고 끝 · 둘을 함께 쥐면: 일찍, 그리고 계속

IN PRACTICE · 현장에서 할 일 넷 (강의자)

1 사정 단위는 한 쌍

위험 요인을 아이 · 보호자 · 환경 세 칸에 나눠 적는다 .

2 경로를 시간순으로

위험이 언제부터 쌓였고 , 그동안 누가 곁에 있었는지 적는다 .

3 미리 말해 두기

환경이 좋아져도 아이의 불안 · 경계가 바로 사라지지 않을 수 있다고 보호자에게 미리 알린다 .

4 종결 기준은 관계

위탁 · 주거 · 치료가 끝났는가가 아니라 , 보호자가 아이의 신호를 읽고 답하는 장면이 관찰되는가 .

원서는 " 상당히 지속적 " 문장에 인용을 달지 않았다 (생각 ②). 다음 장 (6 장) 은 영아정신건강 전략과 예방 · 개입의 새 접근 , W10 Bernard et al. (2015) ABC 개입으로 이어진다 .

KEY TAKEAWAY

Enduring and changeable are not a contradiction; they are the reason to intervene early and to keep intervening.
지속적이면서 바뀔 수 있다는 것은 모순이 아니라 , 일찍 개입하고 환경이 좋아진 뒤에도 계속 개입해야 하는 이유다 .

Ch. 5 § Conclusion

요약 Five words before the lecture

Five terms from the chapter, each in one line, each with where it returns today.
원서의 다섯 용어를 한 줄씩 , 오늘 어디서 다시 나오는지와 함께 .

용어	원서의 뜻 (한 줄)	오늘 다시 나오는 곳
Vulnerable dyad 취약한 다이애드	위험 요인이 겹쳐 보호자가 아이의 신호를 읽고 답하기 어려워진 한 쌍	PART 04 기록의 단위
Reflective functioning 반영적 기능	아이의 마음을 마음으로 읽는 능력 . 민감성과 애착 안정성을 받친다	5 주차 · W10 ABC
Holding environment 안아주는 환경	아이를 둘러싼 돌봄의 맥락 . 완벽이 아니라 일관성과 이해	논문의 " 지각된 안전 "
Relational deprivation 관계의 결핍	일관되고 조율된 돌봄에 접근하지 못하는 것 자체가 결핍	15 안전의 부재
Double jeopardy 이중 위험	반응성 높은 아이 + 약물 사용을 낳은 조건이 빚는 양육 환경	PART 02 부하의 축적

KEY TAKEAWAY

Everything in Part 1 is about what the child receives. Part 2 asks what the body keeps.
PART 01 은 전부 아이가 받는 것에 관한 이야기였다 . PART 02 는 몸이 무엇을 간직하는지 묻는다 .

PART 02

Allostatic load: after the bear leaves

알로스타틱 부하 : 곰이 떠난 뒤 , 대학원판

1 주차에 곰 이야기로 시작했다 . 곰이 오면 경보가 켜지고 곰이 가면 꺼진다 . 집이 안전하지 않은 아이에게는 곰이 떠나지 않는다 . 오늘은 그 이야기를 세 단계로 다시 세운다 . McEwen 이 부하에 이름을 붙인 방식 , 267 편 연구가 부하를 재는 방식 , 그리고 강의자가 한국 성인 4,135 명에서 본 부하의 모양 . 생각 ①에서 그 모두가 " 세는 모형 " 인지 묻는다 .

MINI-LECTURE · McEWEN → GUIDI 2021 → INSTRUCTOR STUDY

02

복습 Review: allostatic load and the four patterns, in one page

ALREADY COVERED · 1 주차에 본 것 , 핵심만

알로스타시스는 " 변화를 통한 안정 " 이다 . 몸은 위협에 맞춰 기준점을 옮기고 , 위협이 지나가면 되돌린다 . 알로스타틱 부하는 그 반응이 너무 자주 , 너무 오래 , 혹은 꺼지지 않고 반복될 때 몸에 남는 마모다 (McEwen & Stellar, 1993; McEwen, 1998).

KEEP ONE THING · 하나만 가져간다

부하 = 회복 창이 없는 스트레스


곰은 가끔 오고 끝난다 . 매일의 굴욕 , 끝나지 않는 결핍은 그렇지 않다 . 손상의 단위는 충격의 크기가 아니라 충격 사이에 사라진 간격이다 .

McEWEN (1998) · 네 유형을 사정의 질문으로

넷 중 셋 (1·2·3) 은 시간의 질문

얼마나 자주 왔는가 (1), 매번 같은 세기였는가 (2), 끝난 뒤 내려왔는가 (3). 넷째 (부적절한 반응) 는 혈액검사의 몫이다 . 그래서 다음 장은 1 주차에 다루지 않은 것 , 부하를 재는 법이다 .

1주차 복습 · 곰이 오면 켜지고, 곰이 가면 꺼진다 · 꺼지지 않으면 부하



McEwen & Stellar (1993) · McEwen (1998) · 넷 중 셋(1·2·3)은 사건이 아니라 시간의 질문이다

THE ONE LINE · 이 한 줄

Load is not "too much stress"; it is stress without a recovery window.
부하는 " 스트레스가 많다 " 가 아니라 " 회복 창이 없다 " 는 뜻이다 . 오늘 새로 보는 것은 다음 장부터 : 재는 법 , 그리고 강의자 연구 .

09 Measuring load: an index across systems

Load is not one number in the body. It is read off several systems at once and summed; 267 studies link higher load to worse physical and mental health (Guidi et al., 2021).
부하는 몸속의 숫자 하나가 아니다 . 여러 체계에서 동시에 읽어 합산한다 . 267 편의 연구에서 부하가 높을수록 신체 · 정신 건강 결과가 나빴다 (Guidi et al., 2021).

체계	대표 지표 (강의자 연구의 8 지표 기준)	쉽게 말하면	무엇을 말하나
심혈관	수축기 · 이완기 혈압	혈관이 받는 압력	교감신경이 내려오지 않는 몸
자율신경	안정시 맥박	가만히 있을 때 심장 속도	경보의 기본 설정값
당 대사	당화혈색소 (HbA1c)	지난 2~3 개월 평균 혈당	코르티솔이 올린 혈당의 흔적
지질	중성지방 , 저 HDL	혈액 속 기름의 균형	남는 열량이 저장된 형태
체지방	허리둘레	내장지방의 대리 지표	사이토카인을 내는 내분비 기관
염증	hs-CRP	만성적인 미열 같은 염증	1 주차 " 불씨 ", 6 주차 다섯 층의 분자층

EVIDENCE · 문헌

Guidi et al. (2021)

체계적 고찰 , 원 연구 267 편 (2019 년 12 월까지). 부하와 과부하는 신체 · 정신 건강 결과의 악화와 연관 . 결론 : 생체지표만이 아니라 임상계량 (clinimetric) 기준을 함께 쓰는 통합 접근을 권고 .

EVIDENCE · 문헌

지수의 두 가지 결정

첫째 , 1 차 매개체 (코르티솔 ·DHEA· 카테콜아민) 를 넣을 수 있는가 . 대규모 조사에서는 하류의 2 차 결과만 있는 경우가 많다 . 둘째 , 합산할 것인가 조합을 볼 것인가 . 다음 장이 둘째 결정의 예다 .

KEY TAKEAWAY

A load index is a sum of "how many systems are off". The next two pages ask whether the sum hides the pattern.
부하 지수는 " 몇 개 체계가 이상인가 " 의 합이다 . 다음 두 장은 그 합이 패턴을 가리는지 묻는다 .

Psychother Psychosom 90(1), 11–27

부연 In plain words: load that piles up, and load that wears down

TWO MECHANISMS OF LOAD · 부하의 두 기제란

같은 " 부하 " 라는 이름이 붙지만 , 대사 · 염증 쪽은 남는 것이 저장되고 염증이 따라 오르는 " 쌓이는 " 문제이고 , 혈압 쪽은 반복된 압력에 혈관 벽이 굳는 " 닳는 " 문제다 . 총량 점수는 이 차이를 지운다 . 아래는 그 두 기제다 (강의자 투고 원고의 설명 절).

IN PLAIN WORDS · 쉽게 말하면

창고와 호스


대사 · 염증 축은 창고다 . 남는 열량이 뱃살로 쌓이고 , 뱃살은 조용히 염증 신호를 낸다 . 혈압 축은 호스다 . 압력이 반복되면 호스가 굳고 , 굳은 호스는 같은 펌프질에 더 높은 압력을 찍는다 .

WHY IT MATTERS · 왜 중요한가

주도하는 것이 다르다

닳는 축은 수십 년이 걸려 나이가 주도한다 . 쌓이는 축은 살아온 조건 (식이 , 흡연 , 결핍) 이 주도하고 더 일찍 나타난다 . 그래서 사회복지 연구가 볼 자리는 쌓이는 축이다 . 다음 장에서 자료가 실제로 그렇게 갈라진다 .

같은 "부하"라는 이름, 다른 기제 · 쌓이는 축과 닳는 축 (강의자 투고 원고)



KEY TAKEAWAY

Same name, two mechanisms. If you only sum, you cannot tell which one a person has.
같은 이름 , 두 기제 . 합산만 하면 이 사람이 어느 쪽인지 알 수 없다 .

10 Instructor study I: load has two axes, and four groups

강의자 연구 ① : 부하에는 두 축이 있고 , 네 집단이 있다

KNHANES 2024, adults 19+, n = 4,135. Latent class analysis on eight dysregulation indicators does not give a ladder of severity; it gives a 2 × 2 of two independent axes.
국민건강영양조사 2024, 19 세 이상 4,135 명 . 8 개 조절이상 지표에 잠재계층분석을 걸면 심각도의 사다리가 아니라 독립된 두 축의 2×2 가 나온다 .

어떻게 쟀나

INSTRUCTOR STUDY · 강의자 연구

지표마다 성별 내 상위 25%(HDL 은 하위) 를 조절이상 1 로 코딩 . 약물 복용자는 해당 지표를 조절이상으로 처리 . 네 계층 모형 , 엔트로피 .713(통상 기준 .80 미만 , 한계로 명시).

숨은 고위험 21.5%


INSTRUCTOR STUDY · 강의자 연구

정상혈압 대사 · 염증군 : 혈압은 저위험군과 같고 (0.04), 염증은 최고위험군과 같으며 (0.46 대 0.45), 중성지방은 더 높다 (0.38). 평균 51.0 세 , 연령 RRR 1.01. 혈압만 재는 선별은 이들을 " 정상 " 으로 돌려보낸다 .

총량이 같아도 뜻이 다르다

INSTRUCTOR STUDY · 강의자 연구

고혈압 단독군 (2.91 점) 과 정상혈압 대사 · 염증군 (3.04 점) 은 부하 합산점수가 사실상 같다 . 그런데 무너진 체계는 정반대다 . 합산 지수 하나로는 이 차이가 보이지



IN PRACTICE · 현장에서

" 혈압 정상 " 을 " 부하 없음 " 으로 읽지 않는다 . 건강검진 결과를 사정에 쓸 때 허리둘레 · 지질 · 혈당 · 염증 칸을 따로 본다 . 허리둘레는 이미 검진 항목이고 비용이 들지 않는다 .

KEY TAKEAWAY

A person-centred model shows what a sum hides: the same total, opposite systems. Submitted manuscript; read as such.
사람중심 모형은 합이 가리는 것을 보여 준다 . 같은 총점 , 정반대의 체계 . 투고 중인 원고이므로 그렇게 읽는다 .

KNHANES 2024 · 투고 원고


11 Instructor study II: social conditions by axis, and the threshold

강의자 연구 ② : 사회적 조건은 어느 축에 작용하는가 , 그리고 문턱

Education protects across all three risk groups, twice as strongly in the combined group.
Welfare receipt raises risk only on the metabolic-inflammatory axis. And cumulative disadvantage does not climb; it jumps at four.

교육은 세 위험 집단 모두를 보호하고 , 복합군에서 두 배 강하다 . 기초생활수급은 대사 · 염증 축에서만 위험을 높인다 . 그리고 누적 불리는 계단이 아니라 넷에서 뛴다 .

사회적 결정요인 (모형 1)	혈압 · 대사 복합군	정상혈압 대사 · 염증군	고혈압 단독군	읽기
교육 수준 (한 단계 ↑)	RRR 0.72 ***	0.88 *	0.86 *	건강행태 보정 후에도 전부 유의
기초생활수급	1.44	1.63 *	1.30	대사 · 염증 축에만 선택적
가구소득분위	1.01	0.95	0.93	상대적 위치는 예측 못 함
1 인가구	1.24	1.17	0.93	유의하지 않음
연령 (한 살 ↑)	1.08	1.01	1.07	대사 · 염증군만 나이와 무관



누적 불리 4 개 이상에서 고위험 유형 RRR 2.3~2.8 배 (모형 3), 건강행태 보정 후 2.30~2.68(모형 4). 1~3 개는 비유의 . 선형추세는 존재 (1 점당 1.09~1.15) 하나 형태는 임계형 .

IN PRACTICE · 현장에서

불리를 하나씩 고치는 전략은 임계 이전에서는 부하를 낮추지 못할 수 있다 . 네 개 이상 겹친 소수 (약 4.9%) 를 먼저 식별해 소득 · 주거 · 고용 · 관계를 묶어 지원한다 .

KEY TAKEAWAY

Two routes into the body, knowing and having; and a threshold, not a slope. Both are claims the paper in Part 3 will question.

몸으로 가는 두 통로 , " 아는 것 " 과 " 가진 것 ". 그리고 기울기가 아니라 문턱 . 둘 다 PART 03 의 논문이 의심할 주장이다 .

KNHANES 2024 · 투고 원고

생각 Think again: is allostatic load just another "lumping"?

생각 ① · 논문은 알로스타틱 부하를 " 뭉뚱그리기 " 로 분류한다 . 강의자 연구는 빠져나가는가

Appendix 2 of Pollak & Smith names "the ACE and allostatic load approaches" together as lumping: any event deemed stressful is assumed to have similar effects, and only the sum counts. The honest answer is: partly.

Pollak & Smith 의 부록 2 는 "ACE 와 알로스타틱 부하 접근 " 을 나란히 뭉뚱그리기 (lumping) 로 부른다 . 스트레스라 여겨지는 어떤 사건이든 비슷한 효과를 낸다고 보고 합만 센다는 것 . 정직한 답은 " 부분적으로 " 다 .

논문의 비판 뭉뚱그리기와 쪼개기 (splitting) 모두 " 사건 노출을 합산 " 한다 . 민감도는 높고 특이도는 낮아 , 어떤 역경이든 어떤 결과와도 상관이 나오고 기제는 가려진다 . 알로스타틱 부하 지수도 " 몇 개 체계가 이상인가 " 의 합이다 .

강의자 연구가 답하는 부분 합산 대신 조합을 본다 (사람중심 LCA). 그래서 같은 3 점이 정반대 체계라는 것 , 사회 변수가 특정 축에만 작용한다는 것이 보인다 . 논문이 요구한 " 특이성 (specificity)" 의 한 형태다 .

답하지 못하는 부분 여전히 예측변수는 사건 · 조건의 목록 (소득 · 교육 · 수급 ·1 인가구) 이고 , 그 사람이 자기 조건을 어떻게 지각했는지는 자료에 없다 . 횡단자료라 " 지각 → 반응 → 부하 " 의 순서도 검증할 수 없다 . 논문의 셋째 가정 비판은 그대로 남는다 .

그래서 다음 연구는 같은 조사에 " 지각된 스트레스 ", " 통제감 ", " 외로움 " 문항이 있다면 사건 목록과 나란히 넣어 어느 쪽이 부하 유형을 더 잘 예측하는지 보는 것이 논문이 가리키는 다음 걸음이다 . 공동연구 참여자가 맡을 수 있는 질문이다 .

SO WHAT · 그래서

Being criticised by the week's paper is the point of a research seminar. The reply is a design, not a defence.

그 주의 논문에게 비판받는 것이 연구 세미나의 목적이다 . 답은 변명이 아니라 설계다 .

요약 Three numbers before the paper

Three numbers to carry into Part 3, and what each one cannot tell you.
PART 03 으로 가져갈 세 숫자 , 그리고 각각이 말해 주지 못하는 것 .

267

studies · Guidi et al. (2021)

부하가 높으면 결과가 나쁘다 . 어느 체계가 , 왜 그런지는 말하지 않는다 .

21.5%

hidden high-risk · 강의자 연구

혈압 정상 , 염증 최고 . 이들이 자기 삶을 어떻게 느끼는지는 자료에 없다 .

4

disadvantages, the threshold · 강의자 연구

넷부터 뛴다 . 넷이 " 같은 네 개 " 인지 , 어떤 순서로 왔는지는 모른다 .

1/3

non-responders in the TSST · 논문

같은 사건에 생리 반응이 없는 사람 . 논문은 여기서 시작한다 .

KEY TAKEAWAY

Every number on the left is a count. The number on the right is a reason to stop counting first.
왼쪽의 숫자는 모두 " 센 것 " 이다 . 오른쪽 아래 숫자는 세기 전에 물어야 할 것이 있다는 이유다 .

PART 03

Pollak & Smith (2026): from counting to feeling

Pollak & Smith (2026): 세는 것에서 느끼는 것으로

논문 자체는 발제가 다룬다 . 교수 리뷰는 함의에 집중한다 . 역경을 위협의 존재가 아니라 지각된 안전의 부재로 다시 정의하면 , 사정은 무엇을 묻고 개입은 무엇을 더해야 하는가 . ★ 15·16·17 쪽이 이번 주의 핵심이다 .

ANNU. REV. CLIN. PSYCHOL. 22, 187–214 · CC BY-NC-ND 4.0

03

12 The paper on one page: what it argues, before what it means

논문 한 장 정리 : 주장은 짧게 , 함의는 길게

The presenters cover the paper. Here it is on one page, so the rest of Part 3 can ask what it means for practice.

논문 자체는 발제가 다룬다 . 여기서는 문제 · 가정 · 한계 · 대안을 한 장으로 정리하고 , PART 03 의 나머지는 함의와 실천 적용에 쓴다 .

THE PAPER · 1 · 문제

상관은 어디에나 , 기제는 어디에도

누적 역경 점수는 해마 · 편도체 ·HPA· 면역부터 비만 · 자살 시도까지 거의 모든 결과와 상관한다 . 저자들은 이 넓이를 " 양날의 칼 " 이라 부른다 .

ACE 이후의 변형 (항목 · 강도 추가 , 위협 · 박탈 분리) 도 모두 사건을 합산한다 .

THE PAPER · 2 · 세 가정

세는 모형이 깔고 있는 것

① 더 많으면 더 나쁘다 . ② 다른 사건은 다른 생물학이다 . ③ 객관적 사건이 모두에게 공통의 방아쇠다 .

셋째가 무너지면 앞의 둘은 더 좋은 체크리스트로 구제되지 않는다 . 발표를 앞둔 세 사람은 설레고 , 괴롭고 , 지루하다 .

THE PAPER · 3 · 세 한계

사건 목록이 놓치는 것

① **문화** 역경 설문은 대부분 서구 연구자가 만들었다 . 같은 사건도 문화마다 무게가 다르다 .

② **생물학** 방임 · 학대 · 빈곤은 사회와 법이 만든 이름이다 . 그 범주대로 뇌가 영향을 받는다는 것은 " 가정되었지 증명되지 않았다 ".

③ **경계** 맞는 아이는 그 순간 안전 · 위로 · 보호도 함께 잃는다 . 위협과 박탈은 한 아이 안에서 나뉘지 않는다 (회색 스웨터).

THE PAPER · 4 · 대안

위상학적 접근

사건의 종류와 수가 아니라 , 아이가 그 사건을 안전 또는 위협으로 읽게 만드는 차원을 잰다 : 시기 · 예측 가능성 · 통제감 · 관계 .

역경 = 지각된 안전의 부재 .

KEY TAKEAWAY

We may know what happened; we rarely know what the child made of it.


무슨 일이 있었는지는 알아도 , 아이가 그것을 무엇으로 받아들였는지는 거의 모른다 . 실천의 질문은 그 틈에서 시작한다 .

Pollak & Smith (2026) §§ 1–3

자료 The paper's Figure 1: two ways of counting, same staircase

Each box is one event. The higher the stack, the higher the risk. Both panels count events; neither has a child in it.

상자 하나가 사건 하나다 . 상자가 높이 쌓일수록 위험이 크다는 생각을 그린 계단이다 . 왼쪽도 오른쪽도 사건을 세는 그림이고 , 어디에도 아이는 없다 .



1 계단의 뜻 — 상자 = 사건 (Event) 하나 . 왼쪽 아래에서 오른쪽 위로 갈수록 상자가 많다 . 즉 사건이 많을수록 위험이 올라간다는 생각이다 . 화살표가 그 " 위험 " 이다 .

2 (a) 뭉뚱그리기 — 사건의 종류를 가리지 않고 한 더미에 쌓는다 . 별거 1 + 이사 1 + 어머니 우울 1 = 3. 어떤 사건이든 같은 무게로 " 나쁜 결과 전반의 위험 " 을 올린다 . 6 주차 ACE 점수가 이것이다 .

3 (b) 쪼개기 — 먼저 사건을 종류별로 나눈다 (파란 더미 , 빨간 더미 . 예 : 위협과 박탈). 그리고 더미마다 따로 쌓아 " 특정 결과의 위험 " 을 본다 . 체벌은 파란 더미에 , 방임은 빨간 더미에 .

4 그래서 같은 계단 — 색만 다를 뿐 두 그림의 모양이 같다 . 논문 : " 현행 차원 모형은 본질적으로 여전히 누적 모형이다 ." 둘 다 아이가 그 사건을 어떻게 느꼈는지는 묻지 않는다 .

WHAT TO LOOK AT · 볼 것

아이가 없다

상자가 전부 "Event" 다 . 같은 별거를 미리 알고 겪은 아이와 갑자기 겪은 아이가 똑같이 상자 하나다 . 아이가 그 사건을 어떻게 느꼈는지를 적을 칸이 두 그림 어디에도 없다 .

WHERE WE STAND · 우리 자리

우리도 이 계단 위에 있다

ACE 점수 (6 주차) 는 (a). 위협 · 박탈 틀 (2·5 주차) 은 (b). 강의자의 부하 지수는 (a) 를 혈액검사로 바꾼 것이다 (생각 ①). 그림 2 가 이 계단 대신 무엇을 그리는지 두 장 뒤에 본다 .

KEY TAKEAWAY

Figure 1 is a picture of what the field has been doing: counting. Figure 2 puts the child back in.

그림 1 은 이 분야가 해 온 일 , 세는 일의 그림이다 . 그림 2 는 그 사이에 아이를 다시 넣는다 .

Pollak & Smith (2026), Figure 1, CC BY-NC-ND 4.0

13 The alternative: perception is the link, and perception has a history

대안 : 지각이 고리이고 , 지각에는 내력이 있다

No threat response until threat is perceived; a third of TSST participants show none.
And children's own reports predict better than parents' reports.
위협을 지각하기 전에는 위협 반응이 켜지지 않는다 . TSST 참가자의 1/3 은 반응이 없다 . 그리고 아이 자신의 보고가 부모 보고보다 더 잘 예측한다 .

지각이 반응을 켠다

THE PAPER · 논문

위협적이라 여겨지는 자극이라도 당사자가 안전하지 않다고 보지 않으면 반응은 최소다 . 반대로 사건 없이도 반추 · 미래 불안만으로 반응이 켜진다 (McEwen & Akil, 2020).

아이의 보고가 더 잘 예측한다

THE PAPER · 논문

청소년 자신이 보고한 긍정적 양육만이 스트레스와 행동 · 해마 부피의 연관을 조절 (Kahhalé 2023). 아이 보고 스트레스만이 코르티솔 · 혈압 반응과 연관 (Allwood 2017). 부모 보고는 아니었다 .

지각 자체가 표적은 아니다

THE PAPER · 논문

지각은 사건과 결과를 잇는 고리이지만 " 일차적 발달 변수 " 는 아니다 . 묻는 것은 무엇이 그 아이를 그 해석으로 이끌었는가다 . 그래서 위상학 (다음 자료 장).

같은 사건, 세 사람 · 몸은 "위협받았다"고 느낄 때에만 켜진다



사회적 스트레스 검사(TSST)에서도 약 1/3은 생리 반응을 보이지 않는다 · 사건 목록이 설명하지 못하는 변동

IN PRACTICE · 현장에서

아이에게 직접 묻는 칸을 만든다 . 보호자 보고와 기록만으로 사정을 끝내지 않는다 . 4~5 세부터 외로움을 말할 수 있다 (논문). 연령별 방법은 18 쪽 .

KEY TAKEAWAY


Huxley, quoted by the authors: experience is not what happens to you; it is what you do with what happens to you.
저자들이 인용한 Huxley: 경험은 일어난 일이 아니라 , 일어난 일로 당신이 하는 것이다 .

§ Moving Beyond Events to Capture Meaning

자료 The paper's Figure 2: the doughnut, and the child in between

Same doughnut, different dents: it depends on where, how hard, in what order it was pressed. Between the event and the outcome stands the child's own judgement: am I safe?

같은 도넛도 어디를 , 얼마나 세게 , 어떤 순서로 눌렀느냐에 따라 다른 모양이 된다 . 사건과 결과 사이에는 아이의 판단이 있다 . " 나는 안전한가 ."



PANEL (a) · 비유

도넛 (토러스) 은 왜 나오나

도넛을 손가락으로 누른다 . 어디를 , 어느 방향으로 , 언제 , 어떤 순서로 누르느냐에 따라 모양이 다 다르다 . 그런데 도넛의 양 (부피 · 질량) 은 그대로다 . 아이가 도넛이고 사건이 누르는 힘이다 . 힘의 총량 , 곧 사건의 수가 같아도 언제 어떻게 눌렸는지에 따라 아이의 모양은 달라진다 .

PANEL (b) · 모형

왼쪽에서 오른쪽으로 읽는다

① 환경 상황 (사건) → ② 아이의 뇌 : " 나는 안전한가 " 를 판단하는 자리 → ③ 마음 · 행동 · 몸의 반응 → ④ 결과 . 사건이 결과를 바로 정하지 않고 가운데 판단을 거친다 . 그 판단에 들어오는 화살표가 시기 , 지지 (관계), 통제감 , 예측 가능성이다 . 빨간 "??" 는 아직 모르는 차원의 자리 .

VERSUS FIGURE 1 · 그림 1 과 다른 점

그림 1 은 사건에서 위험으로 바로 간다 . 그림 2 는 그 사이에 아이를 넣는다 . 그래서 같은 사건 수에서 다른 결과가 나오는 이유를 설명할 수 있다 .

KEY TAKEAWAY

A heuristic, not a model: it tells you where to look (the child's sense of safety), not what you will find.

모형이 아니라 발견법이다 . 어디를 볼지 (아이가 느끼는 안전) 는 말해 주고 , 무엇을 찾을지는 말해 주지 않는다 .

Pollak & Smith (2026), Figure 2, CC BY-NC-ND 4.0

14 Four conditions of felt safety, and what each asks of practice

아이가 " 안전하다 " 고 느끼는 네 조건 , 그리고 실천의 함의

The four are not moderators to control for; they are the levers practice can actually pull.

네 차원은 통계에서 통제할 조절변수가 아니라 , 실천이 손댈 수 있는 지렛대다 . 일어난 사건은 되돌릴 수 없어도 , 사건을 둘러싼 네 조건은 바꿀 수 있다 .

차원	논문 : 아이에게 무엇인가	사정에서 묻는 것	개입에서 더하는 것
시기 Timing	초기 발달은 스트레스 체계의 설정점이 맞춰지는 민감기다 . 초기 역경은 DNA 메틸화와 연관되었고 최근 · 누적 역경은 그렇지 않았다 . 단 " 결정적 시기 " 의 구체적 주장은 자료가 지지하지 못한다 .	사건마다 " 몇 살 때였나 ". 같은 별거도 생후 1 년과 열 살은 다른 사건이다 .	영아기 관계 개입을 미루지 않는다 . 그렇다고 " 이미 늦었다 " 고 포기하지도 않는다 .
예측 가능성 Predictability	아기도 패턴을 찾고 , 기대가 깨지면 반응한다 . 민감성을 통제해도 예측 가능성의 효과는 남는다 . 예측 불가는 패턴 학습을 어렵게 하고 반응을 길게 끈다 .	" 다음에 무슨 일이 올지 알 수 있었니 ". 일과 · 식사 · 잠 · 돌보는 사람이 바뀌는 규칙 .	같은 요일 · 같은 시간의 방문 , 일과표 , 이별 · 이동 · 전학을 미리 알리기 .
통제감 Controllability	내 행동이 결과를 만든다는 지각은 위협 반응을 둔화시키고 회복을 돕는다 . 아동기 스트레스원의 지각된 통제 가능성은 성인기 외상 증상 감소와 연관된다 .	" 그때 네가 할 수 있는 게 있었니 ". 아이에게 선택이 있었는가 .	작은 선택권을 돌려준다 (방 , 물건 , 면접 순서 , 연락 방식). 결정 과정에 아이의 말을 넣는다 .
관계 Relationships	민감한 부모가 곁에 있으면 코르티솔 · 편도체 반응이 낮고 회복이 빠르다 . 지각된 지지 , 그리고 외로움 : 4 세부터 나타나고 사건 없이도 스트레스를 높인다 .	" 그때 누가 곁에 있었니 ", " 혼자라고 느낀 적 있니 ".	보호자의 민감성을 돕고 , 두 번째 어른을 찾아 잇는다 . 외로움 자체를 표적으로 삼는다 .

논문 칸의 근거는 모두 Pollak & Smith (2026) 의 재인용 (Romens 2015; Dunn 2019; Woodard & Pollak 2020; Glynn & Baram 2019; Hartley 2014; Cohodes 2023; Vanhalst 2017 등). 사정 · 개입 두 열은 강의자 .

KEY TAKEAWAY

Events cannot be undone; the four conditions around them can.

사건은 되돌릴 수 없지만 , 사건을 둘러싼 네 조건은 바꿀 수 있다 . 네 차원은 사정의 질문이자 개입의 목록이다 .

§ Four dimensions

부연 In plain words: the four dimensions, in one case

DIMENSIONS, NOT EVENTS · 사건이 아니라 차원이란

논문이 말하는 " 차원 " 은 사건의 하위 유형 (위협 · 박탈) 이 아니라 , 아이가 사건을 안전한 것으로도 위험한 것으로도 읽게 만드는 조건이다 . 몇 살 때였나 , 다음을 알 수 있었나 , 내가 무언가 할 수 있었나 , 누가 곁에 있었나 . 아래가 그 네 차원 (four dimensions) 이다 .

IN PLAIN WORDS · 쉽게 말하면

같은 사건 , 다른 네 차원


이사를 간다 . 미리 알았고 , 방을 고를 수 있었고 , 친구에게 인사했고 , 부모가 설명해 주었다면 사건은 지나간다 . 갑자기 , 아무 말 없이 , 혼자서라면 같은 이사가 역경이 된다 . 사건 목록에는 둘 다 " 이사 1 회 " 다 .

AN EXAMPLE · 사정에서 (가상 사례)

" 아버지가 집을 나갔어요 "

7 세 . 의뢰서의 사건은 " 부모 별거 ". 면담에서 : 언제인지 미리 들었는가 (시기 · 예측), 아버지와 연락을 정할 수 있었는가 (통제), 그 뒤 누가 저녁에 있었는가 (관계). 네 답이 같은 " 별거 " 를 전혀 다른 경험으로 만든다 .

아이가 안전을 느끼는 네 차원(four dimensions) · 시기 · 예측 가능성 · 통제감 · 관계 (Pollak & Smith, 2026)



사건의 수가 아니라 이 네 차원이 "같은 사건"을 역경으로도, 지나가는 일로도 만든다

KEY TAKEAWAY

Ask the four dimensions of every event on the list, and the list starts to mean something.
목록의 사건마다 네 차원을 물으면 , 그제야 목록이 뜻을 갖기 시작한다 .


★ 이번 주의 핵심 주장 · THE CORE CLAIM

★ 이번 주 핵심 · 안전의 부재로서의 역경

15 Adversity as the absence of safety, not the presence of threat

A reversal: threat monitoring is the default, and safety cues switch it down. Caregivers, often merely by presence, are the first safety cue.

뒤집기 . 위협 감시가 기본 상태이고 , 안전 신호가 그것을 내린다 . 보호자는 , 때로 그저 곁에 있는 것만으로 , 아이의 첫 번째 안전 신호다 .



WHAT CHANGES · 이 뒤집기가 바꾸는 셋 (강의자)

1 사정의 질문

" 무엇이 있었나 (맞았나 , 다쳤나)" 에 " 무엇이 없었나 (곁의 어른 , 예측 가능한 하루)" 를 더한다 . 때린 사람이 없어도 역경일 수 있다 .

2 사각지대

" 특이사항 없음 " 이 " 위험 없음 " 은 아니다 . 신고 기준에 걸리지 않는 아이 , 혼자인 저녁이 반복되는 아이 , 오락가락하는 어른 곁의 아이가 여기서 보인다 .

3 개입의 방향

위협을 없애는 것만으로 경보는 꺼지지 않는다 . 안전 신호를 더해야 꺼진다 . 다음 두 장이 그 이론과 실천이다 .

THE BOOK, RE-READ · 원서를 다시 읽으면

취약한 다이애드 = 첫 안전 신호가 조용해진 한 쌍 . 5 주차 안전기지 , 4 주차 안아주는 환경이 여기서 한 문장이 된다 . W14 Slavich 의 예고 .

KEY TAKEAWAY


The question shifts from "what happened to this child?" to "what was missing?"
질문이 " 무슨 일이 있었나 " 에서 " 무엇이 없었나 " 로 옮겨 간다 .

§ Adversity Reflects Lack of Safety

16 Generalized unsafety theory: the alarm's default is "on"

Stressors do not switch the alarm on. The alarm is always on, and is inhibited only when safety is perceived.

Brosschot, Verkuil & Thayer (2018). 스트레스원이 경보를 켜는 것이 아니라 , 경보는 늘 켜져 있고 안전이 지각될 때만 전전두엽이 그것을 억제한다 .



THE THEORY · 핵심 명제

" 일으킨다 (causes)" 가 아니라 " 허락한다 (permits)"

안전이 지각되지 않으면 전전두엽이 편도체를 억제하지 못한다 : 탈억제 (disinhibition). 탈억제는 반응을 "permits"(허락) 하지 "causes"(일으킴) 하지 않는다 . 그래서 "stressors are not necessary".

THE THEORY · 발달에서의 뿌리

아기는 " 낮은 안전 기대 " 로 시작한다

신생아는 특정 스트레스원이 아니라 " 낮은 안전 기대 " 로 시작해 안전 신호를 차츰 배운다 . 그 학습은 보호자에게 달려 있다 .

THE THEORY · 안전이 손상되는 다섯 자리

사건보다 넓은 지도

사회적 맥락 (외로움 · 낮은 SES· 차별), 초기 안전 학습 (태내 포함), 물리적 환경 , 몸 , 그리고 스트레스원이 있다고 여겨지는 맥락 .

KEY TAKEAWAY

Ask not only "what switched the alarm on?" but "what has been switching it off, and is it still there?"

" 무엇이 경보를 켰나 " 만이 아니라 " 무엇이 경보를 꺼 주었고 , 그것이 아직 있나 " 를 묻는다 .

Brosschot et al. (2018), 논문 재인용


★ 핵심 파트 · CORE 3 / 3

실천 적용 : 위협을 없애는 것에 더해 , 안전 신호를 더하기

17 In practice: add safety cues, not only remove threats

If adversity is the absence of safety, intervention has a second task: adding safety cues the child can perceive.

역경이 안전의 부재라면 , 개입에는 두 번째 과업이 생긴다 . 아이가 지각할 수 있는 안전 신호를 더하는 것 . 아래는 그 과업을 네 조건에 맞춰 옮긴 목록이다 .



위협을 없애는 개입과 함께, 안전 신호를 더하는 개입 · 사정 질문도 "무엇이 있었나"에서 "무엇이 없었나"로

조건	사정 : 무엇이 없었나	개입 : 무엇을 더하나
예측 가능성	일과 · 돌보는 사람의 교대 · 이별이 예고 없이 왔나	같은 요일 · 시간의 방문 , 일과표 , 이동 · 이별 · 전학을 미리 알리기
통제감	아이에게 고를 수 있는 것이 있었나	작은 선택 (방 · 물건 · 연락 방식), 결정에 아이의 말을 넣기
관계	저녁에 누가 있었나 , 혼자라고 느꼈나	보호자의 회복과 민감성 돕기 , 두 번째 어른을 찾아 잇기
환경 (GUTS)	익숙한 물건 · 장소가 함께 옮겨 왔나	이동할 때 익숙한 물건 · 장소 · 사람을 최대한 지켜 주기

기록 한 줄 " 특이사항 없음 " 으로 닫지 않는다 . " 안전 신호 : 저녁 돌봄 어른 있음 / 일과 예고 없음 / 아이의 선택 없음 " 처럼 있고 없음을 적는다 .

KEY TAKEAWAY

Chasing the bear away is necessary, not sufficient. Someone has to help the child learn the forest is safe again.

곰을 쫓아내는 것은 필요하지만 충분하지 않다 . 숲이 다시 안전하다는 것을 아이가 배울 수 있게 곁에서 도와줄 사람이 있어야 한다 .

강의자 · 실천 적용

18 New avenues for assessment: children can tell us, if we ask well

The authors are candid: this is "easier said than done", and preverbal infants remain out of reach. But 4- and 5-year-olds report loneliness, school-age children report perceptions, and existing interviews already contain the probes.

저자들은 솔직하게 인정한다 . 이는 " 말처럼 쉬운 일이 아니며 ", 말을 하기 전의 영아들은 여전히 조사 대상에서 제외된다는 것이다 . 하지만 4~5 세 아동들은 외로움을 호소하고 , 학령기 아동들은 자신의 인식을 이야기하며 , 기존의 인터뷰 자료에는 이미 관련 질문들이 포함되어 있다 .

연령	아이가 말로 알려 줄 수 있는 것 (논문)	논문이 든 도구와 방법	우리 사정에서는 이렇게 (강의자)
2 세부터	그림 같은 시각 자료와 " 그때가 언제였는지 " 떠올릴 구체적 기준점 (생일 , 명절 , 할아버지 오신 날) 이 있으면 , 어린아이도 복잡한 일을 말할 수 있다 .	학령전기용 K-SADS 면접 (Birmaher 2009). 시간선 위에 " 네 생일 ", " 할아버지 오신 날 " 을 먼저 찍고 , 그 사이에 무슨 일이 있었는지 묻는다 .	아이와 함께 시간선을 그린다 . 날짜를 묻지 않는다 . " 그 무렵에 무슨 일이 있었니 ", " 그때 누가 같이 있었니 " 라고 묻는다 .
4~5 세	외로움이 무엇인지 알고 , 외로울 때 자기가 어떻게 하는지 (친구를 찾아간다 등) 를 말할 수 있다 .	외로움 면접 · 질문지 연구 (Besevegis & Galanaki 2010; Cassidy & Asher 1992; Qualter & Munn 2002).	놀이 중에 한두 문항만 넣는다 . " 혼자라고 느낀 적 있니 ? 그럴 땐 어떻게 하니 ?" 답은 그대로 받아 적는다 .
학령기	자기 삶의 사건을 어떻게 받아들였는지 , 다음 일을 알 수 없었던 느낌 , 양육자가 어떤 사람인지 , 우리 집이 남들에 비해 어느 정도인지를 보고할 수 있다 .	아동용 생활사건 지각 척도 , 예측 불가 경험 설문 , 양육자 지각 설문 , 사회적 지위 사다리 그림 (Williamson 2003; Glynn 2019; Kahhalé 2023; Goodman 2001).	" 얼마나 " 를 숫자 대신 그림으로 묻는다 . 온도계 (0~10), 얼굴 표정 , 사다리 그림 . " 집에서 무서운 정도 ", " 혼자인 정도 " 를 각각 하나씩 .
이미 있는 면접	지금 쓰는 면접은 사건을 세려고 만든 것이지만 , 그 안에 이미 " 그 일이 너에게 어땠니 " 라고 묻는 질문이 들어 있다 . 다만 점수를 낼 때 그 답은 버려진다 .	Life Stress Interview (Rudolph 2000); Violence Exposure Scale-Revised (Fox & Leavitt 1995).	새 도구를 만들지 않는다 . 지금 양식의 " 어땠니 " 답을 버리지 말고 , 따로 적는 칸을 하나 만든다 .

KEY TAKEAWAY

Ask how the child feels, not how we think they ought to feel: play, observation, pictures.

" 이 정도면 힘들었겠지 " 라고 우리가 짐작하지 말고 , 아이가 실제로 어떻게 느꼈는지를 아이에게 묻는다 . 방법은 놀이 , 관찰 , 그림이다 .

§ Capturing Dimensions of Adversity

자료 A taste of the instrument: K-SADS-PL DSM-5 (2016)

Three pages from the real interview. It counts events with care, and it already knows young children cannot date them.

실제 면접지에서 세 장면만 본다 . 사건은 꼼꼼히 세고 , 어린아이가 " 언제 " 를 정확히 대지 못한다는 것도 이미 알고 있다 . 그런데 " 그 일이 너에게 어땠니 " 를 적는 칸은 없다 .

① TIME LINE · 시간선 p. ii

4) *Time Line*: For children with a history of recurrent or episodic disorders, it is recommended that a time line be generated to chart lifetime course of disorder and facilitate scoring of symptoms associated with each episode of illness.

재발하거나 삽화가 반복되는 아이는 시간선을 그려 평생의 경과를 정리하라고 권한다 . 18 쪽 " 시간선을 아이와 함께 그린다 " 의 원형이다 .

② TIME DATA · 시간 정보 p. v

In discussing onset and course of symptoms, many children will be unable to provide reliable time data. This is developmentally normal. If the child does not provide such data in the first questioning, s/he will probably not provide it at all.

In interviewing the parent, modify the questions to refer to the child.

In the introductory interview and throughout the K-SADS, interviewers are encouraged to use language generated by the child and/or parent when asking about symptoms (e.g., "For how long did you feel bummed?").

많은 아이가 증상이 언제 시작돼 어떻게 흘렀는지 믿을 만하게 말하지 못하며 , 이는 발달상 정상이다 . 아이와 부모가 쓰는 말 그대로 물으라고 한다 (" 얼마나 오래 기분이 처졌니 ?").

③ TRAUMATIC EVENTS · 외상 사건 목록 p. 48

Codes for the Following Items: **0** = No Information **1** = No **2** = Yes

1. Traumatic Events (cont')

Probe:
I am going to ask you about a number of bad things that sometimes happen to children your age, and I want you to tell me if any of these things have ever happened to you. Be sure to tell me if any of these things have ever happened, even if they only happened one time.

	Criteria	Parent Ever	Child Ever	Summary Ever
J. Witness to Domestic Violence *Some kids' parents have a lot of nasty fights. They call each other bad names, throw things, threaten to do bad things to each other, or sometimes really hurt each other.*	Child witness to explosive arguments involving threatened or actual harm to parent.	0 1 2 ( ) ( ) ( )	0 1 2 ( ) ( ) ( )	0 1 2 ( ) ( ) ( )
K. Physical Abuse *When your parents got mad at you, did they hit you?* *Have you ever been hit so that you had bruises or marks on your body, or were hurt in some way? What happened?*	Bruises sustained on more than one occasion, or more serious injury sustained.	0 1 2 ( ) ( ) ( )	0 1 2 ( ) ( ) ( )	0 1 2 ( ) ( ) ( )

사건을 하나씩 묻고 부모 · 아이 · 종합 칸에 0(정보 없음)·1(없음)·2(있음) 으로 표시한다 . 그때 누가 곁에 있었는지 , 아이에게 그 일이 어땠는지를 적는 칸은 없다 . 그림 1 의 " 상자 " 가 실제 도구에서는 이렇게 생겼다 .

출처 : K-SADS-PL DSM-5 (November 2016) Screen Interview, Kaufman, Birmaher, Axelson, Perepletchikova, Brent & Ryan. 원 논문 Kaufman et al. (1997) JAACAP 36(7), 980–988. 학령전 적용 Birmaher et al. (2009) J Psychiatr Res 43(7), 680–686(2~5 세 부모 면접). 수업 화면 시연용 발췌 , 배포하지 않음 .

KEY TAKEAWAY


The instrument already counts carefully. What it lacks is a column for what the event meant to the child.

도구는 이미 꼼꼼히 센다 . 없는 것은 " 그 일이 아이에게 무엇이었나 " 를 적는 칸이다 . 이번 주가 더하라는 칸이 그것이다 .

K-SADS-PL DSM-5, 2016

다리 Bridge: three floors of one week

Relationship (the book), the body's record (McEwen and the instructor), the child's reading (the paper). They are not rivals; they are floors, and the assessment has to climb all three.
관계 (원서), 몸의 기록 (McEwen 과 강의자), 아이의 해석 (논문). 경쟁자가 아니라 층이고 , 사정은 세 층을 다 올라가야 한다 .



무엇이 역량을 떨어뜨렸나

1F · 원서

고립 · 빈곤 · 지식 · 정신건강이 세 역량을 저하시킨다 . 아이는 그것을 결핍으로 경험한다 . 기록 : 역량을 떨어뜨리는 조건의 목록 .

몸은 무엇을 간직했나

2F · McEwen · 강의자

회복 창 없는 반복이 두 축에 쌓이고 닳는다 . 혈압 정상이 부하 없음은 아니다 . 기록 : 검진 지표의 축 .

아이는 그것을 무엇으로 읽었나

3F · 논문

지각 · 예측 · 통제 · 관계가 안전의 지각을 빚고 , 그 지각이 역경 여부를 정한다 . 기록 : 아이에게 직접 물은 것 .

KEY TAKEAWAY

Next page turns the three floors into four lines of a record, and the page after that into your own statement.
다음 장은 세 층을 기록 네 줄로 , 그다음 장은 여러분 자신의 진술로 바꾼다 .

요약 Eight words after the paper

The paper's eight terms, one line each, with the week's page where each lives.
논문의 여덟 용어를 한 줄씩 , 오늘 어느 쪽에 사는지와 함께 .

용어	뜻 (한 줄)	쪽
Cumulative model 누적 모형	사건 노출을 세어 합산한 점수를 역경으로 삼는 모형 . ACE 가 대표	12· 자료
Lumping / splitting 뭉뚱그리기 / 쪼개기	모든 사건을 같은 무게로 더하기 / 범주를 먼저 나누고 범주별로 더하기 . 둘 다 센다	자료 · 생각 ①
Fuzzy category 경계가 흐린 범주	경계가 없어 한 사례가 여러 범주에 겹치는 분류 . 위협 · 박탈이 그 예	12
Topological approach 위상학적 접근	사건의 종류 · 수가 아니라 아이가 사건을 안전 · 위협으로 읽게 만드는 차원에 집중하는 발견법	12·13· 자료
Perception of safety 안전의 지각	사건과 반응 사이의 고리 . 그 자체가 표적은 아니고 , 그것을 빚는 조건이 표적	13·15
Predictability / controllability 예측 가능성 / 통제감	다음을 알 수 있는가 / 내 행동이 결과를 바꾸는가 . 네 차원 중 둘	14· 부연
Generalized unsafety 일반화된 불안전	위협 체계는 늘 켜져 있고 안전 신호가 그것을 억제한다는 이론 (Brosschot 2018)	16
Jingle/jangle 징글 / 쟁글	같은 말이 다른 것을 , 다른 말이 같은 것을 가리키는 용어 혼란 . " 독성 스트레스 " 가 그 예	논문 부록 1

KEY TAKEAWAY

If you can define the fourth and fifth in your own words, you can write the statement's third section.
넷째와 다섯째를 자기 말로 정의할 수 있으면 진술의 세 번째 항목 (개입 가설) 을 쓸 수 있다 .

PART 04

So what does the assessment write?

그래서 사정은 무엇을 쓰는가 , 그리고 여러분의 진술

진단명이 같은 두 아이에서 시작한다 . 세 층을 기록 네 줄로 바꾸고 , 그 네 줄을 여러분의 연구 관심 진술 (W8 제출) 의 뼈대와 나란히 놓는다 . 오늘 배포하는 두 양식 (진술 양식 · 루브릭 , 공동연구 참여 신청서) 을 설명하고 , 생각 ②에서 5 장 후반의 약한 자리 다섯 곳을 적는다 .

ASSESSMENT · RESEARCH INTEREST STATEMENT (W8) · COLLABORATION

04

부연 In plain words: the same "maternal depression", two different babies

SAME LABEL, DIFFERENT WORLD · 같은 이름표 , 다른 세계란

진단명 · 사건명이 같아도 아이의 세계는 네 차원 (시기 · 예측 · 통제 · 관계) 에서 갈린다 . 원서의 Maya 와 Claire 가 이미 그 예였다 . 아래는 가상의 두 아기이고 , 기록이 적어야 하는 것은 이름표가 아니라 갈리는 자리다 .

IN PLAIN WORDS · 쉽게 말하면

두 번째 어른이 있는가

왼쪽 아기에게는 저녁마다 안아 주는 아버지가 있고 하루 리듬이 같다 . 오른쪽 아기에게는 다른 어른이 없고 , 안기는 날과 방치되는 날이 섞인다 . 어머니의 진단은 같다 . 아이가 사는 세계는 다르다 .

WHAT TO WRITE · 무엇을 적나

이름표 옆의 두 줄

" 어머니 우울 (보고), 생후 3 개월부터 , 삽화 2 회 " 다음에 두 줄을 더 쓴다 . 예측 가능성 : 하루 리듬과 반응의 일관성 . 관계 : 두 번째 어른의 이름과 빈도 . 이 두 줄이 개입 표적을 정한다 .

같은 "어머니 우울", 다른 두 아이 (가상)



진단명은 같다 · 아이에게 다른 것은 예측 가능성과 두 번째 어른 · 기록은 그것을 적는다

KEY TAKEAWAY

What differs between the two is exactly what neither the diagnosis nor the ACE item records.
두 아기 사이에서 다른 것은 정확히 진단명도 ACE 항목도 적지 않는 것들이다 . 다음 장에서 그것을 네 줄로 만든다 .

19 Writing it down: four lines, second edition

기록의 네 줄 , 두 번째 판

Last week's four lines turned "ACE 4" into kind, when, who, and now. This week adds the dyad, the body's axis, and the child's own reading. Still four lines.
지난주의 네 줄은 "ACE 4 점 " 을 유형 · 시기 · 곁의 어른 · 지금으로 바꿨다 . 이번 주는 다이애드 , 몸의 축 , 아이 자신의 해석을 더한다 . 여전히 네 줄이다 .

① **한 쌍** 보호자와 아이를 한 단위로 . 보호자의 역량을 떨어뜨리는 조건 (고립 · 빈곤 · 지식 · 정신건강) 과 저하된 역량 (정서조절 · 관점 · 반영) 을 각각 한 구절로 . 어머니만이 아니라 집에 있는 모든 어른의 이름 . [원서]

② **시간** 사건마다 언제부터 언제까지 , 얼마나 자주 , 사이에 회복 창이 있었는가 . 만성성은 유무보다 중요하다 (Sutherland et al., 2022). " 독성 " 은 쓰지 않고 조건을 쓴다 (논문 부록 1). [McEwen · 문헌]

③ **몸** 검진 자료가 있으면 혈압 축과 대사 · 염증 축을 따로 적는다 . 혈압 정상은 부하 없음이 아니다 . 허리둘레 · 지질 · 혈당 · 염증 칸 . 없으면 " 미측정 " 이라 적고 비워 둔다 . [강의자 연구 , 투고 중]

④ **아이의 해석** 아이에게 직접 물은 것 . 네 차원 (시기 · 예측 · 통제 · 관계) 중 아이가 말한 것과 그 말의 방법 (시간표 · 온도계 · 놀이). 4 세부터 외로움은 물을 수 있다 . [논문]

IN PRACTICE · 현장에서

한 줄 예시 (가상). " 보호자 2 인 (어머니 , 외조모). 어머니 우울 증상 보고 , 생후 3 개월부터 , 삽화 2 회 . 외조모 주 3 일 저녁 돌봄 . 아동 (6 세) 온도계 응답 : 집에서 ' 무서움 ' 2/10, ' 혼자 ' 7/10 "

KEY TAKEAWAY

Line four is the one no form in your agency has yet. Make the column; the paper says children will fill it.
네 번째 줄은 아직 어느 기관 양식에도 없는 줄이다 . 칸을 만들면 , 논문에 따르면 , 아이가 채운다 .

PART 04

20 Your statement (W8) and the collaboration option

여러분의 연구 관심 진술 (W8), 그리고 공동연구 선택지

Two forms go out today. The statement is three pages in four parts, no model and no design required. The collaboration note is half a page.
오늘 두 양식을 배포한다 . 진술은 네 항목 3 쪽 , 모형도 설계도 요구하지 않는다 . 공동연구 신청서는 반 쪽이다 .

FORM 1 · STATEMENT

연구 관심 진술 , 네 항목

① 현상과 대상 (내가 관심 있는 정신건강 문제 , 누구의) ② 사회복지의 시선 (왜 이것이 사회복지의 문제인가) ③ 개입 가설과 근거 2~3 편 (신경생물학적 근거를 둔 개입은 무엇일 수 있는가) ④ 남은 질문 . 3 쪽 , 영어 원칙 (국문은 상의). 10 월 29 일 (목) 세션 전 제출 .

RUBRIC

네 기준 , 각 25 점

관심 문제의 명료성 / 근거의 적절성 (SCI·SSCI·KCI, 원문 대조) / 개입 제안의 사회복지적 타당성 / 남은 질문의 질 (책에 답이 없는 질문인가). 오늘의 논문을 자기 관심사에 대어 보는 것이 ③과 ④를 쓰는 가장 빠른 길이다 .

FORM 2 · COLLABORATION

공동연구 참여 신청 , 반 쪽

강의자의 알로스타틱 부하 연구 (ACE· 스트레스 · 염증) 에 공동연구자로 . 역할은 문헌 · 자료 · 분석 · 집필 중 택 . W8 까지 제출 , 격주 면담 , W14 진행 발표 10 분 (기말 대체 가능). 저자 기준은 기여도 . 생각 ①의 " 다음 연구 " 가 첫 과제 후보다 .

KEY TAKEAWAY

The statement is not a proposal. It is the sentence you said at the end of each session, written out with sources.
진술은 연구계획서가 아니다 . 매주 마지막 5 분에 말한 " 내 관심사에 닿은 한 문장 " 을 출처와 함께 풀어 쓴 것이다 .

W8 · Oct 29, 2026

생각 Think again: five weak spots in the second half of Chapter 5

For the book manuscript: five places where the chapter's wording outruns its evidence, each with the fix.
책 원고를 위해 . 원서의 문장이 근거보다 앞서 나간 다섯 자리와 , 각각의 고치는 법 .

자리	원서가 쓴 것	왜 약한가 / 고치는 법
① 어머니만	취약한 다이애드의 두 집단이 " 어머니 우울 " 과 "(어머니의) 물질사용 ". 아버지는 Claire 사례의 부부 갈등에만	아버지 · 조부모 · 위탁 양육자의 우울과 물질사용도 같은 기제 . 원고에서는 " 보호자 " 로 쓰고 아버지 자료를 보탠다
② 10~20%	NSCDC (2009) Harvard 보고서 수치	동료심사 문헌이 아니다 . 메타분석 유병률 (국가별 편차 큼) 로 바꾸고 한국 수치를 KCI 에서 찾는다
③ 사례의 해석	Maya·Claire·Melanie 해설은 저자의 임상적 읽기이며 검증 자료가 없다	사례는 교육용으로 두되 " 해석 " 임을 표시한다 . 논문의 " 아이에게 직접 묻기 " 가 없는 사례들이다
④ " 상당히 지속적 "	결론 : 초기 패턴은 "significantly enduring". 인용 없음	지속성의 근거 (종단 연구) 를 달거나 , Weder & Kaufman 의 " 바뀔 수 있다 " 만 남긴다
⑤ 결핍 = 사건 범주	" 관계의 결핍 " 을 위험 집단의 공통 기제로 쓰면서 아이의 경험 측정은 없다	논문대로 : 결핍은 아이가 받지 못한 것의 이름 . 기록에는 아이의 해석 칸을 둔다

SO WHAT · 그래서

None of the five changes the book's practice advice. All five change how confidently the manuscript may state it.
다섯 곳 중 어느 것도 원서의 실천 조언을 바꾸지 않는다 . 다섯 모두 원고가 그것을 얼마나 확신 있게 쓸 수 있는지를 바꾼다 .

21 Open questions, and next week

열린 연구 질문 , 그리고 다음 주

Five questions none of today's three sources answers. Pick one that touches your interest for the last five minutes.
오늘의 세 출처 중 어느 것도 답하지 않는 다섯 질문 . 마지막 5 분에 자기 관심사에 닿는 것 하나를 고른다 .

Q1 Can a load index be predicted better by a child's perceived safety than by an event list, in the same sample? / 같은 표본에서 부하 지수를 사건 목록보다 아이의 지각된 안전이 더 잘 예측하는가 .

Q2 Which of the four dimensions can a home-visiting social worker actually change, and by how much? / 네 차원 중 가정방문 사회복지사가 실제로 바꿀 수 있는 것은 무엇이고 얼마나인가 .

Q3 Does the second adult in a depressed-mother household buffer the infant's cortisol? Korean data? / 우울한 어머니 가정의 두 번째 어른은 영아의 코르티솔을 완충하는가 . 한국 자료는 .

Q4 Is the "4 disadvantages" threshold a threshold in children, or only in adults aged 19+? / " 불리 4 개 " 문턱은 아동에서도 문턱인가 , 19 세 이상 성인에서만인가 .

Q5 What would falsify the topological approach? / 위상학적 접근을 반증하는 관찰은 무엇인가 .

NEXT WEEK · 다음 주 (10/29, W8)

교수 중간 종합 강의 : 1~5 장과 지정 아티클 5 편을 한 지도로 . 연구 프로그램 소개 (알로스타틱 부하 ·ACE· 염증) 와 공동연구 옵션 . 개별 면담 일정 . 연구 관심 진술은 세션 전 제출 . 읽을 것 : 없음 (진술 쓰기). W10 리딩 패킷 (Ch. 6 + Bernard et al., 2015) 은 W8 에 배포 .

What the body adds up is real.
What the child feels is what adds it up.

몸이 더한 것은 실재한다 . 아이가 느낀 것이 그것을 더한다 .

Shapiro & Applegate (2016) Ch. 5 · McEwen (1998) · Guidi et al. (2021) · Pollak & Smith (2026)

강의자 연구 : 알로스타틱 부하 유형과 사회적 불리 (KNHANES 2024, 투고 중)

정신건강과 사회복지실천 · 7 주차 · 김준범

위기 상담 109 (24 시간) | 교내 상담센터 | 다음 주 : 중간 종합 + 연구 관심 진술 제출 (10/29)