



ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	Визуализации	
2	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта	
3	Обмерный план	
4	Демонтажный план	
5	Монтажный план	
6	План с учетом штукатурных работ. Эргономика в интерьере	
7	План гипсокартонных конструкций	
8	Схема открывания дверей. Спецификация дверей	
9	План с расстановкой и габаритами мебели, оборудования	
10	План размещения кондиционеров и радиаторов	
11	План привязки сантехнического оборудования	
12	План потолка	
13	План натяжного потолка	
14	План сечений потолка. Сечения 1–1, 2–2, 3–3, 4–4	
15	План сечений потолка. Сечения 5–5 ÷ 9–9	
16	План сечений потолка. Сечения 10–10 ÷ 13–13	
17	План сечений потолка. Сечения 14–14 ÷ 17–17	
18	План размещения осветительных приборов	
19	Фрагменты плана 1, 2	
20	Фрагменты плана 3, 4, 5	
21	План размещения выключателей	
22	План размещения розеток и электровыводов	
23	План пола	
24	План с обозначением разверток	
25	Развертки 1, 2	
26	Развертки 3, 4	
27	Развертки 5, 6	
28	Развертки 7, 8	
29	Развертка 9	
30	Развертки 10, 11	


ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
31	Развертки 12, 13, 14	
32	Развертки 15, 16	
33	Развертки 17, 18	
34	Развертка 19	
35	Развертки 20, 21	
36	Развертки 22, 23	
37	Развертки 24, 25	
38	Развертки 26, 27	
39	Развертка 28	
40	Развертка 29	
41	Развертка 30	
42	Развертки 31, 32	
43	Развертки 33, 34	
44	Развертка 35	
45	Развертка 36	
46	Развертки 37, 38	
47	Развертки 39, 40	
48	Развертки 41, 42	
49	Ведомость отделочных материалов	

[illegible]

ОБМЕРНЫЙ ПЛАН



Вид А




ПРИМЕЧАНИЯ:

- Обмеры выполнены по неоштукатуренным стенам.
- Все размеры уточнять по месту.

						Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нум	Лист	Нгрок	Подпись	Дата	Дизайн-проект интерьера квартиры	Статус	Лист	Листов
Разраб.								3	
Провер.									
Н.контр.						Обмерный план	Object+		

ДЕМОНТАЖНЫЙ ПЛАН




Условные обозначения

----- Демонтируемые перегородки

							Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нум	Лист	Нгок	Подпись	Дата	Дизайн-проект интерьера квартиры		Стадия	Лист	Листов
Разраб.									4	
Провер.										
Н.контр.						Демонтажный план		Object+		

МОНТАЖНЫЙ ПЛАН



ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Обмеры выполнены по неоштукатуренным стенам.
2. Все размеры уточнять по месту.
3. Все монтируемые участки стен выполнять толщиной 120 мм.
4. Выполнить утепление лоджий.
5. Высота дверных проемов 2070 мм.

Условные обозначения


- Монтируемые участки перегородок
- Утепляющий слой

							Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нуч	Лист	Нгок	Подпись	Дата		Дизайн-проект интерьера квартиры	Стадия	Лист	Листов
Разраб.									5	
Провер.										
Н.контр.							Монтажный план	Object+		

ПЛАН С УЧЕТОМ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ



ЭРГОНОМИКА В ИНТЕРЬЕРЕ




ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту
2. Откосы дверных и оконных проемов условно не показаны.

						Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нуч	Лист	Нгос	Подпись	Дата	Дизайн-проект интерьера квартиры	Стадия	Лист	Листов
Разраб.								6	
Провер.									
Н.контр.						План с учетом штукатурных работ. Эргономика в интерьере	Object+		

ПЛАН ГИПСОКАРТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ




ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту

[illegible]

СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ



СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ


Поз.	Наименование	Размер проема	Вид	Кол.
Д-1	Распашная дверь (входная). Левое открывание	1000x2070		1
Д-2	Раздвижная дверь. Гардеробная	1565x2070		1
Д-3	Раздвижная дверь. Кухня-столовая	1170x2070		1
Д-4	Распашная дверь (межкомнатная). Правое открывание. Санузел	900x2070		1
Д-5	Раздвижная дверь. Кладовая	1170x2070		1
Д-6	Распашная дверь (межкомнатная). Левое открывание. Спальня, детская	890x2070		2
Д-7	Распашная дверь (межкомнатная). Правое открывание. Детская	900x2070		1

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту
- 2. Двери выполняются по индивидуальному заказу
- 3. Все дверные откосы оштукатурить.

Изм	Нач	Лист	Нгрок	Подпись	Дата	Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Разраб.						Дизайн-проект интерьера квартиры	Статус	Лист	Листов
Провер.								8	
Н.контр.						Схема открывания дверей. Спецификация дверей			

ПЛАН С РАССТАНОВКОЙ И ГАБАРИТАМИ МЕБЕЛИ, ОБОРУДОВАНИЯ



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ


Номер помещения	Наименование	Площадь кв.м	Кат. помещения
1	Прихожая	2,65	
2	Коридор	15,76	
3	Кухня – столовая	23,41	
4	Санузел	6,47	
5	Детская	17,23	
6	Детская	13,45	
7	Спальня	18,28	
8	Лоджия		
9	Гардеробная	2,00	
10	Кладовая	1,11	

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Все размеры мебели являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту
2. Перед заказом мебели выполнить контрольный обмер помещений.

[illegible]

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ И РАДИАТОРОВ



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту
2. Вывод электрический для подключения кондиционеров $h=2300$.


Условные обозначения

- Вывод электрический для подключения оконечного устройства
- Трасса подключения кондиционера
- Внешний блок кондиционера


						Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нуч	Лист	Ндоп	Подпись	Дата	Дизайн-проект интерьера квартиры	Стадия	Лист	Листов
Разраб.								10	
Провер.						План размещения кондиционеров и радиаторов			
Н.контр.									
						Object+			

ПЛАН ПРИВЯЗКИ САНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Санузла



Кухни



ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту
2. Раскладку плитки на стенах см. развертки

[illegible]


ПЛАН ПОТОЛКА

Условные обозначения


 Натяжной потолок



Б-Б




Б-Б




ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Размеры приняты с учетом штукатурки 20 мм..
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту






Изм	Нуч	Лист	Нгок	Подпись	Дата	Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Разраб.						Дизайн-проект интерьера	Стация	Лист	Листов
Провер.						квартиры		12	
Н.контр.						План потолка.			

ПЛАН НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА




							Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нум	Лист	Нгрок	Подпись	Дата		Дизайн-проект интерьера квартиры	Стадия	Лист	Листов
Разраб.									13	
Провер.										
Н.контр.							План натяжного потолка	Object+		



ПЛАН СЕЧЕНИЙ ПОТОЛКА



Изм	Нум	Лист	Нгок	Подпись	Дата	Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Разраб.						Дизайн-проект интерьера квартиры	Стадия	Лист	Листов
Провер.								14	
Н.контр.						План сечений потолка. Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4.	Object+		





						Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нум	Лист	Нгос	Подпись	Дата	Дизайн-проект интерьера квартиры			
Разраб.						Стация		Лист	Листов
Провер.								15	
Н.контр.						План сечений потолка. Сечения 5-5 ÷ 9-9.		Object+	



1. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту
2. Привязку осветительных приборов см. лист 19.
3. Стенки потолочной ниши окрасить в черный цвет.

[illegible]

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ




ПРИМЕЧАНИЯ:

- Размещение выводов подсветки:
 - рабочей зоны кухни 27 (развертки 19, 20);
 - ниш в санузле 28 (развертка 5);
 - зеркала в санузле 29 (развертка 8);
- Привязку осветительных приборов см. фрагменты планов лист 19, 20.
- Точечный светильник поз.13 расположен в верхнем ярусе мебели. Расположение и привязки уточнять со специалистами по мебели.

Изм	Нач	Лист	Нгос	Подпись	Дата	Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Разраб.						Дизайн-проект интерьера квартиры	Стация	Лист	Листов
Провер.								18	
Н.контр.						План размещения осветительных приборов	Object+		


ФРАГМЕНТ ПЛАНА 1

(прихожая, коридор, санузел, гардеробная, кладовая)



ФРАГМЕНТ ПЛАНА 2

(кухня—столовая)




ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Данный лист рассматривать с листом 13.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту

						Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нум	Лист	Нгок	Подпись	Дата				
Разраб.						Дизайн-проект интерьера квартиры		Стация	Лист
Провер.									19
Н.контр.						План размещения осветительных приборов Фрагменты плана 1, 2.		Object+	


ФРАГМЕНТ ПЛАНА 3
(детская, лоджия)



ФРАГМЕНТ ПЛАНА 5
(детская)



ФРАГМЕНТ ПЛАНА 4
(спальня)




ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный лист рассматривать с листом 13.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту

						Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нум	Лист	Нгос	Подпись	Дата	Дизайн-проект интерьера квартиры			
Разраб.						Стадия			
Провер.						Лист			
Н.контр.						20			
План размещения осветительных приборов Фрагменты плана 3, 4, 5.						Object+			

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Размер рамки электровыводов условно принят 80х80 мм.
2. Номер включения 30 назначены на вывод принудительной вентиляции санузла.
3. Бра номера включения 16, 27 включение непосредственно на светильнике.
4. Н монтажа выключателей от чистого пола 900 мм (центр), кроме тех, высота которых указана дополнительно.

Условные обозначения







- ⌋ – Выключатель одноклавишный скрытой установки
- ⌋ – Выключатель двухклавишный скрытой установки
- ⌋ – Переключатель теплого пола

						Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нуч	Лист	Нгок	Подпись	Дата	Дизайн-проект интерьера квартиры	Стация	Лист	Листов
Разраб.								21	
Провер.						План размещения осветительных приборов			
Н.контр.						Object+			

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ РОЗЕТОК И ЭЛЕКТРОВЫВОДОВ




Условные обозначения


-  – Розетка для телевизора
-  – Розетка для интернета
-  – Розетка двухполюсная с защитным контактом
-  – Розетка влагозащищенная двухполюсная с защитным контактом
-  – Розетка трехполюсная с защитным контактом
-  – Вывод для подключения оконечного устройства

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Все размеры уточнять по месту.
2. Размер рамки электророзеток условно принят 80х80 мм.

						Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"		
Изм	Нач	Лист	№ок	Подпись	Дата			
Разработ.						Дизайн—проект интерьера квартиры	Стадия	Лист
Провер.								22
Н.контр.						План размещения розеток и электропроводов		

ПЛАН ПОЛА



Количество материалов

Длина плинтуса – 69,22 м²
 Площадь плитки 45x45 – 16,14 м²
 Площадь паркета – 81,47 м²
 Площадь теплого пола – 4,95 м²

Условные обозначения


- Плитка 45x45
- Паркетная доска
- Теплый пол
- Терморегулятор
- Плинтус
- Начальная точка раскладки пола

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту
- Количество материалов указано без учета подрезок.
- Монтаж плинтуса выполнять после установки мебели и дверей.

						Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нуч	Лист	Нгос	Подпись	Дата				
Разраб.						Дизайн-проект интерьера квартиры		Стация	Лист
Провер.								23	Листов
Н.контр.						План пола.		Object+	

ПЛАН С ОБОЗНАЧЕНИЕМ РАЗВЕРТОК




Условные обозначения на развертках

- Розетка трехполюсная с защитным контактом
- Розетка двухполюсная с защитным контактом
- Розетка влагозащищенная двухполюсная с защитным контактом
- Вывод для подключения оконечного устройства
- Выключатель одноклавишный скрытой установки
- Выключатель двухклавишный скрытой установки
- Переключатель теплого пола
- Диммер (светорегулятор)
- Начальная точка раскладки плитки в санузле
- Граница отделочных материалов
- 2,10 м² – Площадь отделочных материалов

						Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нум	Лист	Нгрок	Подпись	Дата	Дизайн-проект интерьера квартиры	Статус	Лист	Листов
Разраб.								24	
Провер.						План с обозначением разверток			
Н.контр.									
						Object+			


РАЗВЕРТКА 1

Декоративная штукатурка



РАЗВЕРТКА 2

Декоративная штукатурка




ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
2. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
3. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.

							Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нуч	Лист	Нгос	Подпись	Дата		Дизайн-проект интерьера квартиры	Стация	Лист	Листов
Разраб.									25	
Провер.										
Н.контр.										
							Развертки 1, 2	Object+		

РАЗВЕРТКА 3




РАЗВЕРТКА 4




ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Размер рамки электровыводов условно принят 80х80 мм.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
3. Привязки электрического оборудования по высоте даны от чистого пола.
4. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
5. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.

						Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нуч	Лист	Ngoc	Подпись	Дата	Дизайн–проект интерьера квартиры	Стация	Лист	Листов
Разраб.								26	
Провер.									
Н.контр.									
						Равертки 3, 4			

РАЗВЕРТКА 5


Конструкция из ГКЛ с нишами
— освещение ниш 28



РАЗВЕРТКА 6

Конструкция из ГКЛ с нишами

Корпусная мебель




ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Размер рамки электровыводов условно принят 80x80 мм.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
3. Привязки электрического оборудования по высоте даны от чистого пола.
4. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
5. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.

						Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нуч	Лист	Нгок	Подпись	Дата				
Разраб.						Дизайн-проект интерьера квартиры		Стация	Лист
Провер.								27	Листов
Н.контр.						Развертки 5, 6		Object+	

РАЗВЕРТКА 7



РАЗВЕРТКА 8




ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Размер рамки электровыводов условно принят 80х80 мм.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
3. Привязки электрического оборудования по высоте даны от чистого пола.
4. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
5. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.


						Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нум	Лист	Нгок	Подпись	Дата	Дизайн-проект интерьера квартиры		Стация	Лист
Разраб.									28
Провер.						Развертки 7, 8		Object+	
Н.контр.									

РАЗВЕРТКА 9




ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Размер рамки электровыводов условно принят 80х80 мм.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
3. Привязки электрического оборудования по высоте даны от чистого пола.
4. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
5. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.
6. Наличие нижней направляющей на раздвижных дверях уточнить у мастера по дверям.
7. Окраску светлых тонов в кладовой и гардеробной выполнить до рамы дверей.

						Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"				
Изм	Нач	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Дизайн-проект интерьера квартиры		Стация	Лист	Листов
Разраб.									29	
Провер.										
Н.контр.						Равертка 9				

РАЗВЕРТКА 10



РАЗВЕРТКА 11




ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Размер рамки электровыводов условно принят 80х80 мм.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
3. Привязки электрического оборудования по высоте даны от чистого пола.
4. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
5. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.

						Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"					
Изм	Нуч	Лист	№кол	Подпись	Дата	Дизайн–проект интерьера квартиры			Стадия	Лист	Листов
Разраб.										30	
Провер.									Равертки 10, 11		
Н.контр.											

РАЗВЕРТКА 15



РАЗВЕРТКА 16




ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Размер рамки электровыводов условно принят 80х80 мм.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
3. Привязки электрического оборудования по высоте даны от чистого пола.
4. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
5. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.


							Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нум	Лист	Нгок	Подпись	Дата		Дизайн-проект интерьера квартиры	Стадия	Лист	Листов
Разраб.									32	
Провер.										
Н.контр.										
							Развертки 15, 16	Object+		

РАЗВЕРТКА 19




ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Размер рамки электровыводов условно принят 80х80 мм.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
3. Привязки электрического оборудования по высоте даны от чистого пола.
4. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
5. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.
6. Привязки розеток и выключателей у точняют с мастером по мебели.

							Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"				
Изм	Нуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		Дизайн–проект интерьера квартиры		Стация	Лист	Листов
Разработ.										34	
Провер.											
Н.контр.							Равертка 19				

РАЗВЕРТКА 20



РАЗВЕРТКА 21




ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Размер рамки электровыводов условно принят 80х80 мм.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
3. Привязки электрического оборудования по высоте даны от чистого пола.
4. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
5. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.

							Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нум	Лист	Нгок	Подпись	Дата		Дизайн-проект интерьера квартиры	Стадия	Лист	Листов
Разраб.									35	
Провер.										
Н.контр.										
							Развертки 20, 21	Object+		

РАЗВЕРТКА 22



РАЗВЕРТКА 23




ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Размер рамки электровыводов условно принят 80х80 мм.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
3. Привязки электрического оборудования по высоте даны от чистого пола.
4. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
5. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.

Изм.	Нум.	Лист	Нгос.	Подпись	Дата	Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Разраб.						Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
Провер.						квартиры		36	
Н.контр.						Развертки 22, 23	Object+		

РАЗВЕРТКА 24



РАЗБЕРТКА 25




ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Размер рамки электровыводов условно принят 80х80 мм.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
3. Привязки электрического оборудования по высоте даны от чистого пола.
4. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
5. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.

[illegible]

РАЗБЕРТКА 26



РАЗВЕРТКА 27




ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Размер рамки электровыводов условно принят 80х80 мм.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
3. Привязки электрического оборудования по высоте даны от чистого пола.
4. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
5. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.

							Kвартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"
Изм.	Нач.	Листы	Ngok	Подпись	Дата		
Разработ.						Дизайн-проект интерьера квартиры	Стадия Лист Листофв 38
Провер.							
H.kонтр.						Равертки 26, 27	


Выключатель одноклавишный
– освещение группа 23



1. Размер рамки электровыводов условно принят 80х80 мм.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
3. Привязки электрического оборудования по высоте даны от чистого пола.
4. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
5. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.

[illegible]

РАЗВЕРТКА 29




ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Размер рамки электровыводов условно принят 80х80 мм.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
3. Привязки электрического оборудования по высоте даны от чистого пола.
4. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
5. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.

							Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нум	Лист	Нгок	Подпись	Дата		Дизайн-проект интерьера квартиры	Стадия	Лист	Листов
Разраб.									40	
Провер.										
Н.контр.										
							Развертка 29	Object+		

РАЗВЕРТКА 30




ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Размер рамки электровыводов условно принят 80х80 мм.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
3. Привязки электрического оборудования по высоте даны от чистого пола.
4. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
5. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.

Изм	Нум	Лист	Нгол	Подпись	Дата	Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Разраб.						Дизайн-проект интерьера квартиры	Стадия	Лист	Листов
Провер.								41	
Н.контр.						Развертка 30	Object+		

РАЗВЕРТКА 31



РАЗБЕРТКА 32




ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Размер рамки электровыводов условно принят 80х80 мм.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
3. Привязки электрического оборудования по высоте даны от чистого пола.
4. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
5. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.

[illegible]

РАЗБЕРТКА 33



РАЗВЕРТКА 34




ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Размер рамки электровыводов условно принят 80х80 мм.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
3. Привязки электрического оборудования по высоте даны от чистого пола.
4. Условные обозначения на разбрызках см. лист 24.
5. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.

[illegible]

РАЗВЕРТКА 35




ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Размер рамки электровыводов условно принят 80х80 мм.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
3. Привязки электрического оборудования по высоте даны от чистого пола.
4. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
5. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.

							Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нум	Лист	Нгок	Подпись	Дата		Дизайн-проект интерьера квартиры			
Разраб.							Стадия	Лист	Листов	
Провер.								44		
Н.контр.							Развертка 35			
							Object+			

РАЗВЕРТКА 36




ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Размер рамки электровыводов условно принят 80х80 мм.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
3. Привязки электрического оборудования по высоте даны от чистого пола.
4. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
5. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.
6. В местах установки розеток деревянный брус вырезать.

[illegible]

РАЗВЕРТКА 37



РАЗВЕРТКА 38




ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
2. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
3. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.

							Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нум	Лист	Ндоп	Подпись	Дата					
Разраб.						Дизайн-проект интерьера квартиры		Стадия	Лист	Листов
Провер.									46	
Н.контр.										
						Развертки 37, 38		Object+		

РАЗВЕРТКА 39



РАЗВЕРТКА 40




ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
2. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
3. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.

							Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нуч	Лист	Нгос	Подпись	Дата		Дизайн-проект интерьера квартиры	Стация	Лист	Листов
Разраб.									47	
Провер.										
Н.контр.										
							Развертки 39,40	Object+		

РАЗВЕРТКА 41



РАЗВЕРТКА 42



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Размер рамки электровыводов условно принят 80х80 мм.
2. Все размеры являются ориентировочными. Более детально уточнять со специалистами по месту.
3. Привязки электрического оборудования по высоте даны от чистого пола.
4. Условные обозначения на развертках см. лист 24.
5. Площадь отделочного материала на стене дана без учета запаса.

							Квартира по адресу: г. Харьков ж.к "Сокольники"			
Изм	Нум	Лист	Нгок	Подпись	Дата		Дизайн-проект интерьера квартиры	Стация	Лист	Листов
Разраб.									48	
Провер.										
Н.контр.										
							Развертки 41, 42	Object+		