SOMPOケア
介護の未来を変えていく

「ナースコールモニター」
運用マニュアル

2024年5月
SOMPOケア株式会社

未来の介護推進部
egaku事業本部カスタマーサクセス部

© Sompo Care Inc. All Rights Reserved.

SOMPO流の介護（＝未来の介護）実現のためにナースコールモニターを活用しよう！

ナースコールの常態化は「不適切ケア」の温床となり、「SOMPO流の介護＝未来の介護」が実現できません。

すべての実現が困難！

- ✕ 人間尊重
- ✕ カスタムメイドケア
- ✕ 自立支援

なぜか？

- ● イライラした態度、忙しさがご利用者さまに伝わる

- ● 何も言われないご利用者さまが後回しになる

- ● 問題が解決しないまま、結果的に放置される

★予防するには？

ナースコールモニターの活用をしよう

問題解決・活用方法の一例

- 頻回なコールの方の取り組み時の指標として　・頻回ではないが、早期解決のための指標として
- 時間帯別に何時が多いかを確認する指標として
- ナースコールの要因をデータで分析するツールとして
- ケアマネジャーの定期のモニタリングで　・カスタムカンファ対象の方の状況把握として　等

さまざまな場面で
活用してみてくださいね！

© Sompo Care Inc. All Rights Reserved.

SOMPO流の介護（＝未来の介護）実現のためにナースコールモニターを活用しよう！

ナースコールモニターでできること＋分析、評価方法

1． ホーム全体のナースコール数を月単位で把握しよう

・数ヶ月前からのホーム全体の**ナースコールが減少傾向にあるのか確認**しましょう
・**どの時間帯が多いのかを確認**し、まずはその時間帯で実施できることを考えていきましょう
・まずは簡単なことからで構いません。**内容をケアスタッフ・ご利用者さまにも伝えて話し合い**をしましょう

2． 個別にご利用者さまのナースコール数を把握しよう

・**どのご利用者さまを取り組むか**を判断しましょう
・取り組んだ結果、ナースコールの**回数は減っているのか、増えているのか評価**しましょう
・**急にナースコールが発生している方**（回数は無関係）については理由を早急に把握して取り組みましょう
・回数が少ない方であっても**早めに理由を把握し、増えていくことを予防**するようにしましょう

3． 原因分析を行い期間を決めて対策しよう

・データからわかる**「原因」**を確認しましょう
・データを元に、ご利用者さま**ご本人と対話、観察**を行い、考えられる原因を挙げてチームで話し合いましょう
・原因を確認したら、それを**PROM**の手順に沿って分析しましょう
・**期間を決めて取り組み**実施し、その後ナースコールが減少しているか**評価**しましょう

© Sompo Care Inc. All Rights Reserved.

1．ホーム全体のナースコール数を月単位で把握しよう

「月々の推移」タブ

「月々の推移」は「前日」までの数値となっており
当月途中までのカウントとなりますのでご注意ください。
リアルタイムでの変化は入居者名をクリックして
「日別推移」で確認できます。

【このグラフの使い方(例)】

- **全体的にホーム全体でコール回数が増えているなあ・・**
  → どのご利用者さまがコールが増えているか確認してみよう
- **特に6時にコールが多いみたいだな・・**
  → 特定の時間にコールが増えている原因がないか、夜勤明けのスタッフの負荷が強くなっていないか確認してみよう

© Sompo Care Inc. All Rights Reserved.

1．ホーム全体のナースコール数を月単位で把握しよう

「月々の推移」タブ

居室番号、お名前での検索が可能

レベル(コール回数)、介護度で絞り込みが可能

部屋	入居者	介護度	2023年12月 コール数	2024年1月 コール数	2024年2月 コール数	2024年3月 コール数	2024年4月 コール数	2024年5月 コール数
103			2		1	2	2	
104			104	101	101	78	118	26
105			28	33	33	29	456	102
107								
108								
109								
111								
111								
112			474	402	175	237	201	
113			13	8	3	2	2	
114						1		
114							2	1
115			32	76	49	61	51	
116					35	10	21	9
117								
120								

【この表の使い方(例)】

- **104号室さまと112号室さまは、やはり多くて困っているなあ・・**
  → 月100回未満を目標として取り組みを継続しよう

- **105号室さまは、4月から急にコールが増えているなあ・・**
  → 早めの対策をとろう
- **116号室さまは、少ないけれど毎月数十回はあるんだなあ・・**
  → 少ないから対策が取りやすそう
  居室担当と相談して、今度のカンファレンスで議題にしてみよう

© Sompo Care Inc. All Rights Reserved.

2．個別にご利用者さまのナースコール数を把握しよう

月々の推移タブ　個人ページ　日別推移

初期値は「本日」より2週間前
※変更可能

期間フィルター
期間　現在を基準にして
2週間前　-　無制限

プルダウンボタンで
設定変更してみましょう

今日
2　週間　前
無制限

日別推移_チャート



日別推移_リスト

	2024年4月26日	2024年4月27日	2024年4月28日	2024年4月29日	2024年4月30日	2024年5月1日	2024年5月2日	2024
ame	ナースコール回数	ナースコール回数	ナースコール回数	ナースコール回数	ナースコール回数	ナースコール回数	ナースコール回数	ナー
	4	1	4	2	3	4	7	

やってみよう！

【このグラフ・表の使い方(例)】

- **3日は1回も鳴っていない。何かあったかな？**
  → 確認してみよう。
- **増減していて2週間前とあまり変わっていないなあ。**
  → ○○の対策だけでは不足だったかもしれない。
  ご本人にも聞いてみて、次回のカンファで確認しよう
- **2週間で変化はないけれど増えてもいないので今の対策は継続しよう**

© Sompo Care Inc. All Rights Reserved.

2．個別にご利用者さまのナースコール数を把握しよう

月々の推移タブ　個人ページ　曜日別

初期値は「本日」より2週間前
※変更可能



プルダウンボタンで
設定変更してみましょう



曜日別の棒グラフの「色」は
「同じ週」でまとめています。
「本日」を起点に遡っていますので、
均等に曜日が分布していません。
棒グラフにカーソルを置くと詳細が
表示されます



【このグラフの使い方(例)】

- **木曜日が多いなあ。**
  → 毎週往診が木曜日なのが関係あるのかな？
- **そういえば「先生はいつ来るの？」と聞かれることが多いような気がする。**
  → 往診の時間を毎回食事の時に伝えるようにしたら安心されるかな？
  これならすぐに出来そうだな。ご本人に聞いてこよう！

© Sompo Care Inc. All Rights Reserved.

2．個別にご利用者さまのナースコール数を把握しよう

月々の推移タブ　個人ページ　時間帯別

初期値は「本日」より2週間前
※変更可能



プルダウンボタンで
設定変更してみましょう

やってみよう！

【このグラフの使い方(例)】

- **15時～16時前後に集中しているな。**
  → この夜間帯の時間に集中して発生している内容に取り組んでみると少し減ってくるんじゃないかな
- **午前中はほとんどなっていない。**
  → 昼間の排泄援助前にコールがなっていたな。排泄のタイミングがあっていないのかな？確認してみよう

0時台から順に、23時台まで1時間単位で
コール数を集計しています。

© Sompo Care Inc. All Rights Reserved.

３．原因分析を行い期間を決めて対策しよう

ナースコールモニター　月々の推移　原因分析

解決に向けた「分析」のためのページです。

●レベル３（月300回以上）・レベル２（月100回以上）・レベル１（月45回以上）を降順に記しています

【ナースコール傾向】

●時間帯や曜日の偏りの有無を表しています

【ケアアラート】

●アセスv4、Axist、記録などから読み取れる「原因」を「アラート」として挙げています

部屋
選択

入居者
選択

レベル
- 0(45未満) 34
- 1(45~99) 10
- 2(100~299) 6
- 3(300以上) 9

介護度
- 1) 要支援1 1
- 2) 要支援2 2
- 3) 要介護1 7
- 4) 要介護2 6
- 5) 要介護3 15

316			3(300以上)	802	時間帯別	曜日別	援助過少	未実施	多剤1	-	食事量
420			3(300以上)	781	時間帯別	曜日別	多剤1	-	食事量		
302			3(300以上)	687	時間帯別	曜日別	援助過少	未実施	多剤2	-	食事量
311			3(300以上)	549	時間帯別	曜日別	援助過少	未実施	多剤1	-	
105			3(300以上)	456	時間帯別	曜日別	援助過剰	多剤2	食事量	夜間不眠	
219			3(300以上)	446	時間帯別	曜日別	援助過少	未実施	多剤2	夜間不眠	
315			3(300以上)	314	時間帯別	曜日別	未実施	多剤1	-		
222			2(100~299)	229	なし		援助過少	未実施	多剤1		
112			2(100~299)	201	時間帯別	曜日別	未実施	体重減	食事量	夜間不眠	
109			2(100~299)	121	時間帯別	曜日別	援助過少	多剤1	食事量		
104			2(100~299)	118	時間帯別	曜日別	援助過少	未実施	多剤2	食事量	
215			2(100~299)	103	なし		未実施				

© Sompo Care Inc. All Rights Reserved.

3．原因分析を行い期間を決めて対策しよう

原因分析タブ



【この表の使い方(例)】

- **226号室さまは、曜日や時間帯に偏りがありそう。何曜日が多いか調べてみよう**
- **コールが多い302号室さまは、多剤服用しているなあ・・**
  → 減量する必要性等、医療職と確認してみよう
- **コールが多い305号室さまは、援助量が足りていないのかも・・**
  → 必要な援助がAxistに入っているか、カンファレンスで議題にしてみよう

© Sompo Care Inc. All Rights Reserved.

3．原因分析を行い期間を決めて対策しよう

原因分析　個人ページ

前の月との増減を確認できる

24時間を4分割でコール数が確認できる
曜日ごとのコール数が確認できる
※「月々の推移、個人ページ」とはデータの見え方が違う

【このグラフ・表の使い方(例)】

- **前月(3月)から168回コールが増えてるなあ・・**
  → 何かご利用者さまの状況は変わったことがないか確認してみよう
- **午前中がコールが多いなあ・・　飲んでいる薬も多いなあ・・**
  → 午前中の過ごし方を確認してみよう、薬は次回往診で相談してみよう
- **援助予定時間が少ない、実施できていない援助も多いなあ・・**
  → 援助が足りているのか、また状態に合わない援助になっていないか確認してみよう

© Sompo Care Inc. All Rights Reserved.

3．原因分析を行い期間を決めて対策しよう

表示されるアラートの解説です

ケアアラート	アラートの意味	判定ロジック
援助過少	「援助不足」によりナースコールが増えていませんか？	援助予定時間が一つ下の介護度の基準時間未満
援助過剰	「適正な介助時間」を位置づけていますか？	援助予定時間が一つ上の介護度の基準時間超過
未実施	「援助のお断り」はナースコールに影響していませんか？	直接援助未実施10%以上
多剤１	「ポリファーマシー」により身体・精神的問題が発生していませんか？	内服薬6種類以上
多剤２	「ポリファーマシー」により身体・精神的問題が発生していませんか？	内服薬10種類以上
食事量	「食事量減」による体調不良等が発生していませんか？	1ヶ月平均75%未満
体重減	「体重減」による体調不良等が発生していませんか？	前月平均から3%以上減
夜間不眠	「睡眠不足」による体調不良等が発生していませんか？	1ヶ月平均5時間未満

ポリファーマシーとは・・
ポリファーマシーは、単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態を指します。

（2018年5月厚生労働省「高齢者の医薬品適正使用の指針」より抜粋

© Sompo Care Inc. All Rights Reserved.

参考）「頻回なナースコール」の取り組み・相談はお早めに！

「早めの取り組み」であればあるほど解決する確率は上がります。取り組み手順について知りたい方は「現場支援相談窓口」への相談をお願いいたします

『頻回なナースコール』は職員からの公益通報、対応困難相談　第1位



2018年～2022年　5年連続　第1位

ケアスタッフのストレス度合いも非常に高く
早めの取り組みが、いかに重要かわかります。



＜現場支援相談窓口＞
03-5715-5531(平日9時～17時)
gennbasien@sompocare.com

© Sompo Care Inc. All Rights Reserved.

SOMPOケア

介護の未来を変えていく