

DVR test case

1. Регистрация аккаунта экосистемы МТС

User Story:

- **Как** новый пользователь,
- **Я хочу** зарегистрировать МТС аккаунт через мобильное приложение,
- **Чтобы** получить возможность авторизоваться в приложении и пользоваться видеорегистратором.

Use Case:

- **Действующее лицо:** Новый пользователь
- **Предусловие:** Пользователь установил мобильное приложение и открыл его.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь выбирает опцию "Создать аккаунт".
 2. Пользователь вводит необходимые данные: номер телефона, пароль, и т.д.
 3. Пользователь подтверждает регистрацию через полученное на телефон сообщение.
 4. Приложение подтверждает успешную регистрацию.
- **Альтернативные потоки:**
 - Если телефон уже зарегистрирован, система информирует пользователя об этом и предлагает войти в систему.
 - Если при регистрации произойдет ошибка в системе (например, сбой сервера), приложение уведомит пользователя о технических проблемах и предложит повторить попытку позже.
- **Постусловие:** Пользователь успешно зарегистрирован и может авторизоваться в приложении.

2. Авторизация с аккаунтом экосистемы МТС в приложении

User Story:

- **Как** пользователь,
- **Я хочу** авторизоваться в мобильном приложении с использованием МТС аккаунта,
- **Чтобы** получить доступ к управлению своим видеорегистратором и просмотру контента.

Use Case:

- **Действующее лицо:** Пользователь
- **Предусловие:** Пользователь уже создал МТС аккаунт и установил приложение.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь открывает приложение и выбирает опцию "Войти".
 2. Пользователь вводит свой номер телефона и пароль, зарегистрированные ранее.
 3. Приложение проверяет введенные данные.
 4. Приложение предоставляет доступ к функционалу при успешной авторизации.
- **Альтернативные потоки:**
 - Если пользователь забыл пароль, он может выбрать опцию "Забыли пароль?" для инициации процесса восстановления пароля, который включает верификацию через SMS или email.
- **Постусловия:** Пользователь успешно авторизован в приложении.

3. Привязка видеорегистратора

User Story:

- **Как** пользователь,
- **Я хочу** привязать видеорегистратор к своему профилю через мобильное приложение,
- **Чтобы** управлять его настройками и просматривать записанный контент.

Use Case:

- **Действующее лицо:** Пользователь
- **Предусловие:** Пользователь зарегистрирован и авторизован в приложении.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь выбирает опцию привязки нового устройства в приложении.
 2. Пользователь сканирует QR-код устройства или вводит ID устройства или подключается по Bluetooth.
 3. Приложение подтверждает успешную привязку устройства.
- **Альтернативный поток:**
 - Если при привязке устройства возникает ошибка связи (например, невозможно подключиться по Bluetooth), приложение предложит пользователю другой способ привязки или попробовать привязку позже.
- **Постусловие:** Устройство привязано к профилю пользователя.

4. Отвязка видеорегистратора

User Story:

- **Как** пользователь,
- **Я хочу** отвязать видеорегистратор от своего профиля,
- **Чтобы** привязать другой или передать управление другому пользователю.

Use Case:

- **Действующее лицо:** Пользователь
- **Предусловие:** Видеорегистратор уже привязан к профилю.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь выбирает видеорегистратор в приложении.
 2. Пользователь выбирает опцию удаления устройства из профиля.
 3. Приложение отправляет все хранящиеся на флешке регистратора данные на сервер, очищает флешку.
 4. Приложение подтверждает удаление и отвязывает устройство.

- **Альтернативный поток:**
 - Если при отвязке произойдет сбой, то приложение предложит повторить процедуру позже.
- **Постусловие:** Устройство отвязано от профиля пользователя.

5. Изменение настроек видеорегистратора через приложение

User Story:

- **Как** пользователь,
- **Я хочу** изменять настройки видеорегистратора через мобильное приложение,
- **Чтобы** адаптировать устройство под мои нужды (например, изменение разрешения видео, чувствительности датчиков, длительности сохранения видео).

Use Case:

- **Действующее лицо:** Пользователь
- **Предусловия:** Видеорегистратор привязан к профилю пользователя.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь выбирает видеорегистратор в приложении.
 2. Пользователь переходит в настройки и изменяет желаемые параметры.
 3. Приложение сохраняет изменения и передает их на видеорегистратор.
- **Постусловия:** Настройки видеорегистратора обновлены.

6. Просмотр видео и фото контента через приложение

User Story:

- **Как** пользователь,
- **Я хочу** просматривать видео и фотографии, снятые моим видеорегистратором, через мобильное приложение,
- **Чтобы** анализировать записанный контент.

Use Case:

- **Действующее лицо:** Пользователь
- **Предусловие:** Видеорегистратор привязан к профилю пользователя и содержит записанный контент.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь заходит в раздел "Галерея" в приложении.
 2. Пользователь выбирает видео или фото для просмотра за определенную дату.
 3. Приложение воспроизводит выбранный контент.
- **Альтернативный поток:**
 - Если выбранный контент не может быть воспроизведен (например, из-за повреждения файла), приложение предложит удалить поврежденный файл и заново загрузить его с сервера.
- **Постусловие:** Пользователь получил доступ к контенту.

7. Перенос данных с камеры на сервер

User Story:

- **Как** пользователь,
- **Я хочу** чтобы данные с видеорегистратора автоматически переносились на сервер когда флеш-память заполняется,
- **Чтобы** освободить память устройства.

Use Case:

- **Действующее лицо:** Система
- **Предусловие:** Видеорегистратор подключен к интернету, флеш-память заполнена.
- **Основной поток:**
 1. Система обнаруживает заполненную память.
 2. Система начинает передачу данных на сервер.
 3. Система уведомляет пользователя о передаче данных.
- **Альтернативный поток:**
 - Если интернет-соединение прервется во время передачи данных, система возобновит передачу после восстановления

соединения.

- **Постусловие:** Данные перенесены на сервер, память видеорегистратора очищена.

8. Удаление контента с камеры

User Story:

- **Как** пользователь,
- **Я хочу** удалять старый или ненужный контент с видеорегистратора через приложение,
- **Чтобы** освободить память устройства для новых записей.

Use Case:

- **Действующее лицо:** Пользователь
- **Предусловие:** Видеорегистратор привязан к профилю пользователя, содержит контент для удаления.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь выбирает ненужный контент в приложении.
 2. Пользователь подтверждает его удаление (или ручной перенос на сервер).
 3. Приложение удаляет контент, (переносит на сервер при желании пользователя), освобождает память на устройстве.
- **Постусловие:** Контент удален, память освобождена.

9. Скачивание видео или фотоконтента с сервера

User Story:

- **Как** пользователь,
- **Я хочу** скачивать видео или фото с сервера на свое мобильное устройство,
- **Чтобы** иметь возможность просмотра контента оффлайн или его обработки.

Use Case:

- **Действующее лицо:** Пользователь

- **Предусловие:** Видео контент доступен на сервере, пользователь авторизован в приложении.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь выбирает видео или фото в "Галерее" приложения.
 2. Пользователь нажимает кнопку "Скачать".
 3. Приложение скачивает контент на мобильное устройство пользователя.
- **Постусловие:** Контент скачан и доступен оффлайн.

10. Настройка триггеров для запуска фото и видеозаписи

User Story:

- **Как** пользователь,
- **Я хочу** настроить условия (триггеры), при которых будет начинаться запись видео или съемка фото (например, при обнаружении движения около авто или удара по нему),
- **Чтобы** автоматизировать процесс записи опасных событий.

Use Case:

- **Действующее лицо:** Пользователь
- **Предусловие:** Видеорегистратор привязан к профилю пользователя.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь заходит в настройки устройства в приложении.
 2. Пользователь выбирает и настраивает условия из списка для активации записи.
 3. Приложение сохраняет настройки и передает их на устройство.
- **Постусловие:** Триггеры настроены для автоматической записи.

11. Пуш-уведомления о срабатывании триггера

User Story:

- **Как** пользователь,

- **Я хочу** получать пуш-уведомления на мобильное устройство при срабатывании триггеров видеорегистратора,
- **Чтобы** быть в курсе событий в режиме реального времени.

Use Case:

- **Действующее лицо:** Система
- **Предусловие:** Видеорегистратор привязан к профилю пользователя, триггеры активированы.
- **Основной поток:**
 1. Триггер срабатывает на видеорегистраторе.
 2. Система отправляет пуш-уведомление на мобильное устройство пользователя.
- **Альтернативные потоки:**
 - Если пользователь отключил получение уведомлений в настройках приложения, система не отправляет уведомление.
 - Если мобильное устройство пользователя находится в режиме "Не беспокоить", уведомления не отображаются до выхода из этого режима.
- **Постусловие:** Пользователь информирован о событии.

12. Просмотр истории срабатывания триггеров

User Story:

- **Как** пользователь,
- **Я хочу** просматривать историю срабатывания триггеров в мобильном приложении,
- **Чтобы** анализировать обстоятельства срабатывания триггеров.

Use Case:

- **Действующее лицо:** Пользователь
- **Предусловие:** Видеорегистратор привязан к профилю пользователя.
- **Основной поток:**
 1. Пользователь заходит в раздел "История срабатывания" в приложении.

2. Пользователь просматривает список событий и детали каждого срабатывания.

- **Альтернативные потоки:**

- Если записи в истории срабатываний были удалены или повреждены, приложение отображает сообщение о недоступности данных.

- **Постусловие:** Пользователь осведомлен о прошлых событиях.