

Innotech Laboratory Services Co.,Ltd. 697 Srinakarin Rd, SuanLuang, Bangkok 10250 Tel: 02-320-5138, Fax: 02-320-5136 Email: info@innotechlab.co.th Website: www.innotechlab.co.th





Accreditation No. 4143/57

Patient Name: Mr. RYAN PUAL CORTES

Age: 35 Y

Ward: N/A

Sex: M

Hospital Lab Number: N/A Requested By: ไม่ระบุแพทย์ .

Collected Date: 06 Jul 2021 12:20

Customer: พริบตา คลินิก

Received Date: 06 Jul 2021 19:48

HN: P21-03848

| Test | Previous Result | | Current Result | Flag | Reference Value | Unit |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------------|------|--------------------|------|
| Out lab | | | | | | |
| Anti Cardiolipin IgM , EIA, Serum | | | | | | |
| Anti Cardiolipin IgM | N/A | N/A | ผลตามเอกสารแนบ | | | |
| Beta 2 Glycoprotein IgG (B2-GP1) | N/A | N/A | ผลตามเอกสารแนบ | | | |
| Beta 2 Glycoprotein IgM | N/A | N/A | ผลตามเอกสารแนบ | | | |
| Lupus Anticoagulant (screening-aPTT) | N/A | N/A | ผลตามเอกสารแนบ | | | |
| Lupus Anticoagulant (screening-dRVVT), Coagulation, Citrate plasma | | | | | | |
| Lupus Anticoagulant (screening-dRVVT) | N/A | N/A | ผลตามเอกสารแนบ | | | |
| Lupus Anticoagulant (confirm-aPTT), Coagulation, Citrate plasma | | | | | | |
| Lupus Anticoagulant (confirm-aPTT) | N/A | N/A | ผลตามเอกสารแนบ | | | |
| Lupus Anticoagulant (confirm-dRVVT), Coagulation, Citrate plasma | | | | | | |
| Lupus Anticoagulant (confirm-dRVVT) | N/A | N/A | ผลตามเอกสารแนบ | | | |

H: Higher than upper limit, L: Lower than lower limit

H*: High Critical Value, L*: Low Critical Value, R: Confirmatory Repeat Value

ISO 15189 Accredited HQ only

Reported By:

ยกก พวงคำเจียก

(Yollada Punglumjiek, MT: ทน.11900)

Date/Time: 15 Jul 2021 19:46

Approved By:

ฎความแ

(Piyawan Sukheenu, MT: ทน.5853)

Date/Time: 15 Jul 2021 19:49

The information contained in this report may contain privileged and confidential protected healthcare information of patient. Then, permission to receive protected health information are the person (s) named above and also includes physicians, other health care providers who are involved in the individual's medical care at that entity's facility or that person's office, and health care providers who are covering or on call for the specified person or organization, and staff members or agents (such as business associates or qualified services organization) who carry out activities and purpose permitted by law for that specified covered entity or person. If you are not the intended recipient, be advised that any unauthorized use, disclosure, copying, distribution, or the taking of any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.

Copy #: Printed Date/Time: 16 Jul 2021 09:09 Printing User: prtc007



Innotech Laboratory Services Co.,Ltd. 697 Srinakarin Rd, SuanLuang, Bangkok 10250 Tel: 02-320-5138, Fax: 02-320-5136 Email: info@innotechlab.co.th Website: www.innotechlab.co.th





Accreditation No. 4143/57

Patient Name: Mr. RYAN PUAL CORTES

Test

Age: 35 Y

Sex: M HN

HN: P21-03848

Ward: N/A

Hospital Lab Number: N/A

Customer: พริบตา คลินิก

Flag

Requested By: ไม่ระบุแพทย์ .

Collected Date: 06 Jul 2021 12:20

Previous Result

Received Date: 06 Jul 2021 19:48

Reference Value

Special Test

Anti-Cardiolipin IgG, ELISA, Serum

Anti-Cardiolipin IgG

N/A

N/A

<2

Current Result

Negative <12 PL-IgG-U/mL PL-IgG-U/mL

วันที่บังคับใช้ 1 เม.ย. 2559

Unit

H: Higher than upper limit, L: Lower than lower limit

H*: High Critical Value,

L*: Low Critical Value,

R: Confirmatory Repeat Value

ISO 15189 Accredited HQ only

Reported By:

Copy #:

सर्वेश हर्जा उर्वाभ

(Sasitorn Soongsoongnurn, MT: ทน.15822)

Date/Time: 11 Jul 2021 13:10

Approved By:

ปอวเกา

(Piyawan Sukheenu, MT: ทน.5853)

Date/Time: 11 Jul 2021 19:21

The information contained in this report may contain privileged and confidential protected healthcare information of patient. Then, permission to receive protected health information are the person (s) named above and also includes physicians, other health care providers who are involved in the individual's medical care at that entity's facility or that person's office, and health care providers who are covering or on call for the specified person or organization, and staff members or agents (such as business associates or qualified services organization) who carry out activities and purpose permitted by law for that specified covered entity or person. If you are not the intended recipient, be advised that any unauthorized use, disclosure, copying, distribution, or the taking of any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.

** End of Report **

Printed Date/Time: 16 Jul 2021 09:09 Printing User: prtc007



Innotech Laboratory Services Co.,Ltd. 697 Srinakarin Rd, SuanLuang, Bangkok 10250 Tel: 02-320-5138, Fax: 02-320-5136 Email: info@innotechlab.co.th

Website: www.innotechlab.co.th

Clinical Laboratory Report

Lab No.: 21070601228



Fm-CLO-01-00-01-01

Patient Name: Mr. RYAN PUAL CORTES

Age: 35 Y

Sex: M

HN: P21-03848

Page 1 of 4

17:24

Hospital Lab Number: N/A

Customer: พริบตา คลินิก

Ward: N/A

Requested By: ไม่ระบุแพทย์ .

Collected Date: 06 Jul 2021 12:20

Received Date: 06 Jul 2021 19:48

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

King Chulalongkorn Memorial Hospital

MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY

ได้รับการรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการ ISO15189/ISO15190





Accreditation No. 4112/55

ฝ่ายจุลชีววิทยา/Microbiology Print date: 14/07/2564

MR.RYAN PUAL CORTES (INNOTECH LABORATORY)

Name: Surname:

LN:

Lab No: 210975072016

Collection Date:

Male

HN: 64946639 Sex:

MI-64053649 Age: 0D

210975072 Access No.: Specimen:

Received Date: 07/07/2564 15:22

Clotted blood Ward: อปร.

TEST **RESULT** REFERENCE RANGE PL-IgM-U/ml Anticardiolipin IgM <2 [<12^]

Validated by: น.ส.นิรมล ธรรมาเจริญราช

Report date: 14/07/2564

17:21

การทดสอบที่ไม่ได้ขอการรองรับ ISO15189/ISO15190


Accreditation No.4112/55 (เฉพาะการทคสอบที่ผ่านการรับรองความสามารถแล้ว)

Printed Date/Time: 16 Jul 2021 09:09 Copy #: 8 Printing User: prtc007



Page 2 of 4

Innotech Laboratory Services Co.,Ltd. 697 Srinakarin Rd, SuanLuang, Bangkok 10250 Tel: 02-320-5138, Fax: 02-320-5136 Email: info@innotechlab.co.th



Fm-CLO-01-00-01-01

Patient Name: Mr. RYAN PUAL CORTES

Age: 35 Y

Sex: M

HN: P21-03848

Hospital Lab Number: N/A

Customer: พริบตา คลินิก

Ward: N/A

Received Date: 06 Jul 2021 19:48

Requested By: ไม่ระบุแพทย์ .

Collected Date: 06 Jul 2021 12:20

ilac-MRA



ใบรายงานผล

HN:00

Loc: Innotech Laboratory Service

Mr. RYAN PAUL CORTES

Age: 35y

Accreditation No.4033/50

ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา Dr:
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 พระราม6 กทม. 10400

Lab No.2:10754327

Received 07/07/2021 12:16 Reported 13/07/2021 12:47

Parameter/Tests

Results

Units Reference range

IMMUNOLOGY Tel.1337,4230

Beta2 Glycoprotein1 IgG (Beta2 Gp1)

Negative < 2

U/mL

0 - 20

1 4 ก.ค. 2564

ชวชล เศรษฐอุดม Reported by:

Printed: Approved By: By:

14/07/202107:34

ชวชล เศรษฐอุดม

นางสาวรัชฎาพร เอี่ยมแจ๋

ROUTINE

หมายเหตุ LL,HH ค่าวิกฤต

L,H ค่าต่ำหรือสูงกว่าค่าอ้างอิง เป็นการทอลอยที่ได้รับการรับรอง ISO 15189 จากสำนักมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข LIS-WI-LAN-004/011 Rev.2 19/04/50



Lab No.: 21070601228

Patient Name: Mr. RYAN PUAL CORTES

Age: 35 Y

Sex: M

HN: P21-03848

Page 3 of 4

Hospital Lab Number: N/A

Customer: พริบตา คลินิก

Ward: N/A

Fm-CLO-01-00-01-01

Requested By: ไม่ระบุแพทย์ .

Collected Date: 06 Jul 2021 12:20

Received Date: 06 Jul 2021 19:48



National Healthcare Systems Co., Ltd 2301/2 New Petchburi Road, Soi 47 (Soonvijai) Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand Tel. (662) 762-4000 Fax. (662) 762-4072 Email: nhcsLab@nhealth-asia.com

Innotech Laboratory Services Co.,Ltd.

Website: www.innotechlab.co.th

697 Srinakarin Rd, SuanLuang, Bangkok 10250 Tel: 02-320-5138, Fax: 02-320-5136 Email: info@innotechlab.co.th

LABORATORY REPORT

Patient Name

: MR. RYAN PUAL CORTES

Address/Ref.No. : บจก. อินโนเทค ลาบอราทอรี่ (Credit)(C2E/LG)/HN

.P21-03848

Sex: Male

DOB : 06 Jul 1986

: 35 Y 1 D

MRN. Lab No. : 10A-21-289111

Requested Date

: 07 Jul 2021 10:58

Collected Date/Time

: 10211880355

Received Date/Time

Test Name

: 07 Jul 2021 11:07

Doctor

: 07 Jul 2021 : ใบระบุแพทย์



Result

Unit

Reference Range

Lupus anticoaggulant

APTT Based

APTT FSL Screen .:

30.8 sec

(25.3 - 35.6)

DRVVT Based

dRVVT Screen...:

43.60 sec

(33.10 - 45.80)

Interpretation..... Lupus anticoagulant negative

Reported by: Peangpich Treesri, MT16075 on 09 Jul 2021 09:55

Authorised by: Peangpich Treesri, MT16075 on 09 Jul 2021 09:55


Print Date and Time: 09 Jul 2021 09:55

This report has been approved electronically. Information contained in this document is CONFIDENTIAL. Copyright: Issued by N Health.

This report is only for the specimen (S) received on the above date: Copyright issued by N Health Advance Diagnostics. "DO NOT COPY" Remark: (H) means higher than reference value; (L) means lower than reference value (*) ISO 15189 Accredited Issue date 01/09/2016 FP-NLS-NHS-00-002/5 Revision 04

Page 1/1

Innotech Laboratory Services Co.,Ltd. 697 Srinakarin Rd, SuanLuang, Bangkok 10250 Tel: 02-320-5138, Fax: 02-320-5136 Email: info@innotechlab.co.th Website: www.innotechlab.co.th



Fm-CLO-01-00-01-01

Patient Name: Mr. RYAN PUAL CORTES

Age: 35 Y

Sex: M

HN: P21-03848

Hospital Lab Number: N/A

Customer: พริบตา คลินิก

Ward: N/A

Requested By: ไม่ระบุแพทย์ .

Collected Date: 06 Jul 2021 12:20

Received Date: 06 Jul 2021 19:48

ห้องปฏิบัติการพิเศษพยาธิวิทยาคลินิก ใบรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ

เหล่าอภิชาติวรกุล

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

Oueue No:

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 2 ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ISO 15189

ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 2

บริษัทอินโนเทค ลาบอราทอรีเซอร์วิส โทร. 02-4197052

ชื่อผ้ป่วย

RYAN PUAL CORTES

Lab No. 2190519854

เพศ

อายุ 35 ปี

แพทย์ผู้รับปรึกษา รศ.พญ.พนัสยา เชียรธาดากุล

แพทย์เจ้าของใช้

Accreditation No. 4011/48

วันเวลาที่รับสิ่งส่งตรวจ 07/07/2021 11:29

วันเวลาที่รายงานผล 15/07/2021 15:07

ชื่อการทคสอบ

ผลการตรวจ

หน่วย

ค่าอ้างอิงในคน

SPECIAL Clin. Path.

ผู้ตรวจวิเคราะห์ : นายกสิพัฒน์

[< 20]

Anti-Beta-2-GP1 IgM

<2

RU/m1

** หมายถึง การทคสอบที่อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO 15189

หมายเหตุ L, H หมายถึง ค่าที่ต่ำหรือสูงกว่าค่าอ้างอิงในคน

LL, HH หมายถึง ค่าที่อยู่ในช่วงวิกฤติ

+ หมายถึง การตรวจพบความผิดปกติ โดยมีปริมาณความผิดปกติมาก / น้อย ตามจำนวนเครื่องหมายหรือตัวเลขหน้าเครื่องหมาย

- หมายถึง การตรวจไม่พบความผิดปกติ

นายอภิสิทธิ์ ปานเอม

ผู้รับรองผล

หน้าที่ 1 / 1

