

노코드 자동화 도구(Make & Japier) 비교 분석 보고서

Make vs Zapier | 날씨 데이터 자동 수집 및 알림 시스템

1. 개요

프로젝트명 : 날씨 데이터 자동 수집 및 알림 시스템
구현 목표 : 매일 자동으로 날씨 정보를 수집하여 Google Sheets 저장 + Discord 알림 전송
사용 도구 : Make / Zapier
사용 API : OpenWeatherMap API
연동 서비스 : Google Sheets, Discord

2. 워크플로우 개요

2-1 Make 워크플로우

[Schedule] → [HTTP Request] → [Router] → [Google Sheets 저장] → [Discord 알림]

- Trigger : Schedule (매일 정해진 시간 7:30 자동 실행)
- HTTP 모듈 → OpenWeatherMap API 호출
- 조건분기 : Router → 체감온도 기준 분류 (오늘 기온 높음 / 낮음)
- Action 1 : Google Sheets → 날씨 데이터 행 추가
- Action 2 : Discord → 날씨 요약 메시지 전송

2-2. Make 구현

• 모듈 구성

순서	모듈	역할
1	Schedule	매일 지정 시간 7:30 자동 실행 (Trigger)
2	HTTP – Make a Request	날씨 API 호출하여 기온 데이터 수집
3	Router	체감온도 28도 기준으로 2개 경로 분기

순서	모듈	역할
4-A	Google Sheets – Add a Row	28도 이상 → '상태' 란에 "오늘 기온 높음" 기록
5-A	Discord – Send a Message	오늘 기온 높음 알림 메시지 전송
4-B	Google Sheets – Add a Row	28도 미만 → '상태' 란에 "오늘 기온 낮음" 기록
5-B	Discord – Send a Message	오늘 기온 낮음 알림 메시지 전송

• 조건 분기 설정 (Router 필터)

🔥 경로 A (오늘 기온 높음)
조건: feels_like >= 28


* 경로 B (오늘 기온 낮음)
조건: feels_like < 28

• 전체 흐름 요약

```
Schedule
└─ HTTP (날씨 API)
   └─ Router
      ├── [필터: 28도 이상] → Sheets(기온 높음) → Discord(🔥 높음 알림)
      └─ [필터: 28도 미만] → Sheets(기온 낮음) → Discord(* 낮음 알림)
```

✅ Make 구성 화면 캡처

📷 [캡처 위치: Make 시나리오 전체 화면]



📸 [캡처 위치: Router 필터 설정 화면]

-1st Router

Set up a filter

Label

Must be at most 120 characters long.

Set the route as a fallback. A fallback route is a backup route that is used if the source data didn't go through any other route. One router can have only one fallback route.

Yes No

Condition

2. data: main: feels_like

Numeric operators: Greater than or equal to

28

Add AND rule

Add OR rule

Cancel

Save

-2nd Router

Set up a filter

⋮ ☒ ? ✕

Label

Must be at most 120 characters long.

Set the route as a fallback. A fallback route is a backup route that is used if the source data didn't go through any other route. One router can have only one fallback route.

☐ Yes ☒ No

Condition

2. data: main: feels_like ✕

Numeric operators: Less than ▾

28

Add AND rule

Add OR rule

Cancel

Save

📷 [캡처 위치: 실행 결과 히스토리 화면]

7/29/2026 7:30:27 AM

Schedule · 3 credits · 3 operations

Success

7/28/2026 7:30:40 AM

Schedule · 3 credits · 3 operations

Success

7/27/2026 7:30:23 AM

Schedule · 3 credits · 3 operations

Success

7/26/2026 7:30:22 AM


Schedule · 3 credits · 3 operations

Success

📷 [캡처 위치: Google Sheets 기록 결과]

날짜	시간	도시	날씨	기온(°C)	상태
2026. 07. 26	am 07:30	Seoul	강한 비	25.6	☁️ 오늘 기온 낮음!
2026. 07. 27	am 07:30	Seoul	튼구름	26.83	☁️ 오늘 기온 낮음!
2026. 07. 27	pm 08:25	Seoul	온흐림	27.88	☁️ 오늘 기온 낮음! (체감온도: 31.66)
2026. 07. 28	am 07:30	Seoul	온흐림	26.51	☁️ 오늘 기온 낮음! (체감온도: 26.51)
2026. 07. 29	am 07:30	Seoul	약간의 구름이 낀 하늘	26.6	☁️ 오늘 기온 낮음! (체감온도: 26.6)
2026. 07. 30	am 07:30	Seoul	맑음	27.09	☀️ 오늘 기온 높음! (체감온도: 29.65)

📷 [캡처 위치: Discord 알림 수신 결과]



2-3 Zapier 워크플로우

[Schedule] → [Weather by Zapier] → [filter by Zapier] → [Google Sheets] → [Discord]

- Trigger : Schedule (매일 정해진 시간 7:30 자동 실행)

- Action 1 : Weather by Zapier
- 조건분기 : Filter → 체감온도 기준 분류 (오늘 기온 높음 / 낮음)
- Action 2 : Google Sheets → 날씨 데이터 행 추가
- Action 3 : Discord → 날씨 요약 메시지 전송

2-4 Zapier 구현

• 모듈 구성

순서	모듈	역할
1	Schedule by Zapier	매일 지정 시간 7:30 자동 실행 (Trigger)
2	Weather by Zapier	현재 날씨 및 기온 데이터 수집
3	Filter by Zapier	기온 28도 기준 조건 분기 (2 Zaps)
4	Google Sheets – Create Spreadsheet Row	28도 이상 → '상태' 란에 "오늘 기온 높음/낮음" 기록
5	Discord – Send Channel Message	"오늘 기온 높음/낮음" Discord 알림 전송

• 조건 분기 설정 (Filter)

🔥 Zap A (오늘 기온 높음)
Filter 조건: Apparent Temperature (Number) > 27

* Zap B (오늘 기온 낮음)
Filter 조건: ApparentTemperature (Number) < 28

⚠ Zapier는 Router 대신 **Filter** 방식 사용

→ 조건별로 **별도 Zap** 2개로 구성

• 전체 흐름 요약


[Zap A]
Schedule → Weather → Filter(27도 초과) → Sheets(오늘 기온 높음) → Discord(🔥)

[Zap B]
Schedule → Weather → Filter(28도 미만) → Sheets(오늘 기온 낮음) → Discord(*)

✓ Zapier 구성화면 캡처

📷 [캡처 위치: Zapier Zap 전체 구성 화면]

☐	⚡ (Cold) Daily Weather Update to Google Sheets and Discord	☒	+3
☐	⚡ (Hot) Daily Weather Update to Google Sheets and Discord	☒	+3



📷 [캡처 위치: Filter 조건 설정 화면]


3. Filter conditions




Only continue if...


2. Apparent Temperature: 31.53

is greater than

27


3. Filter conditions




Only continue if...


2. Apparent Temperature: 31.53

is less than

28


[캡처 위치: Task History 실행 결과]

☐	✓ Successful	 +3 	(Hot) Daily Weather Update to Google Sheets and Discord 7월 29, 2026 07:30:05 오전	3 tasks		→
☐	⌵ Filtered	 +3 	(Cold) Daily Weather Update to Google Sheets and Discord 7월 29, 2026 07:30:05 오전	1 task		→

[캡처 위치: Google Sheets 기록 결과]

날짜	시간	도시	날씨	기온(°C)	상태
Jul 25, 2026	오전 7:30:03	Seoul	partly-cloudy-day	35.67	☀️ 오늘 기온 높음!
Jul 26, 2026	오전 7:30:06	Seoul	clear-day	38.22	☀️ 오늘 기온 높음!
Jul 27, 2026	오전 7:30:05	Seoul	partly-cloudy-day	34.63	☀️ 오늘 기온 높음!
Jul 28, 2026	오후 10:30:04	Seoul	partly-cloudy-day	27.53	☀️ 오늘 기온 높음! (체감온도: 31.27)
Jul 29, 2026	오전 7:30:06	Seoul	partly-cloudy-day	26.89	☀️ 오늘 기온 높음! (체감온도: 29.74)
Jul 30, 2026	오전 7:30:05	Seoul	partly-cloudy-day	26.18	☀️ 오늘 기온 높음! (체감온도: 28.38)

📸 [캡처 위치: Discord 알림 수신 결과]



3. 비교 분석표

비교 항목	Make	Zapier
UI/UX	캔버스를 통한 맵핑	하향식 리스트

비교 항목	Make	Zapier
설정 난이도	복잡한 구조 설정도 한 캔버스 안에서 설계 가능	별도의 Zap으로 구성해야하므로 다소 복잡함
API 연동 방식	HTTP 모듈	Weather by Zapier
조건 분기	Router	Filter
무료 플랜	월 1,000 Ops	월 100 Tasks
연동 서비스 범위	1,000개 이상 앱 지원	6,000개 이상 앱 지원
실행 로그	Run with existing data에서 확인	Zap History에서 확인
Webhook 지원	무료 플랜 가능	유료 플랜 전용

4. 장단점 분석

✓ Make

장점

- 전체 워크플로우를 시각적으로 한눈에 파악 가능
- HTTP 모듈로 코드 없이 외부 API 호출 가능
- Router로 조건 분기를 직관적으로 설계 가능
- Router에서 범위 조건 설계 가능
- 무료 플랜에서 Webhook 사용 가능★

단점

- 처음 사용 시 UI 적응 시간 필요
- 모듈 옵션이 많아 초반에 복잡하게 느껴질 수 있음
- 기능명이 생소함 (체감온도 = feels_like)

✓ Zapier

장점

- 단계별 설정 방식으로 초보자도 빠르게 구성 가능
- 연동 가능한 앱 수가 매우 많음 (6,000개 이상)
- 내장 기능이 많음
- 간단한 자동화는 빠르게 구성 가능

단점

- Webhook이 유료 플랜 전용 → 무료로 API 직접 호출 불가
- 여러개의 조건을 한꺼번에 걸기 복잡함 (Path의 경우 유료 플랜)
- API 호출 시 Code by Zapier 필요 (코드 작성 불가피)

- 조건 분기를 시각적으로 표현하기 어려움
- 무료 플랜 실행 횟수가 월 100회로 제한적

5. 무료 플랜 제약 및 대안

△ Webhooks by Zapier → 유료 플랜 전용

[왜 불가피했는가]

- OpenWeatherMap API를 직접 호출하려면 Webhook 또는 Code 모듈이 필요
- 무료 플랜에서 Webhook 사용 불가하고, 노코드 미션이라 Code 사용에 제약이 있었음.

[선택한 무료 대안]

- Make는 Webhook 및 Path 무료
- Weather by Zapier 활용
- 무료 플랜 내에서 동일한 기능 구현 완료

6. 결론 및 의견

[Make가 적합한 경우]

- 복잡한 조건 분기나 데이터 가공이 필요한 워크플로우
- API 연동이 많고 전체 흐름을 시각적으로 관리하고 싶을 때
- 무료 플랜에서 Webhook이 필요한 경우

[Zapier가 적합한 경우]

- 앱 간 단순 연동 자동화가 목적일 때
- 지원 앱 종류와 범위가 중요한 경우
- 빠르게 간단한 자동화를 구성하고 싶을 때

[최종 의견]

👉 복잡한 조건을 별도의 설계없이 한번에 여러가지 처리할 수 있는 Make가 더 용이했고, 흐름을 알기가 쉬워 수정 시에도 편했습니다.