

THÔNG TIN AN TOÀN SẢN PHẨM
1. Tính chất hóa học và thông tin công ty
【Tên sản phẩm】 KR-560 (Số hồ sơ MSDS- K0026)

【Nhà cung cấp】 CÔNG TY CỔ PHẦN KOYOSANGYO

Địa chỉ : TOCHIGIKEN NASU KARASU YAMASHI FUJITA 1 1 8 1 - 1 5

5
Bộ phận phụ trách : Trung tâm nghiên cứu (người phụ trách SHIMA HIDEJI)
Điện thoại : 0287-88-6080 FAX : 0287-88-6081

2. Yếu tố nguy hiểm độc hại
【Phân loại GHS】

Nguy hiểm về tính chất lý hóa	Ngoài phạm vi
Độc hại đến sức khỏe	Ngoài phạm vi
Độc hại môi trường	Ngoài phạm vi

【Yếu tố nhãn in GHS】

Hình ảnh hay biểu tượng	Không
Từ ngữ gây chú ý	Không
Thông tin nguy hiểm, độc hại	Không
Ghi chú	Trước khi sử dụng phải đọc và hiểu rõ những chú ý về an toàn trong MSDS Phải đậy kín nắp sản phẩm. Khi đang sử dụng sản phẩm thì không được ăn uống hoặc hút thuốc. Nên sử dụng găng tay bảo hộ / kính bảo hộ / đồ bảo hộ / khẩu trang bảo hộ. Chỉ nên sử dụng bên ngoài hoặc nơi thoáng khí. Không hít bột bay lên / khói / gas / hơi kết tủa / hơi nước / hơi xịt ra. Phải rửa tay sau khi sử dụng.

3. Thông tin thành phần – cấu trúc

Sản phẩm đơn • pha trộn : hợp chất

Tên hóa học : Keo ghép gỗ gốc nước cao phân tử Isocyanate

Thành phần và chất trộn lẫn :

Tên hóa học	Trọng lượng *1 (wt%)	CAS No.	Số hiệu quản lý của cơ quan công quyền (Cục hóa học • Cục vệ sinh)	PRTR No.
Hợp thể styrene • putadiene	10~30	9003-55-8	—	Không quy định
PVA	3~10	25213-24-5	—	Không quy định
calcium carbonate	15~30	471-34-1	1-122	Không quy định

Nước	30~70	—	—	Không quy định
------	-------	---	---	----------------

* 1 : là giá trị tương trung, không phải giá trị quy cách

4. Xử lý khẩn cấp

Trường hợp hít phải	Chuyển đến nơi có không khí trong lành, cho nằm nghỉ với tư thế dễ thở. Thấy khó chịu thì nên tham vấn bác sĩ.
Trường hợp dính vào da hoặc tóc	Cởi bỏ ngay đồ bị dính, rửa sạch bằng xà phòng và nước sạch. Trường hợp da bị mẩn đỏ hay buồn nôn, thì tham vấn bác sĩ.
Trường hợp bắn vào mắt	Xả nước rửa trong vòng 15 phút, sau đó nếu có đeo kính áp tròng thì lấy ra và tiếp tục rửa bằng nước. Trường hợp mắt vẫn bị xót thì tham vấn bác sĩ.
Trường hợp uống nhầm	Xúc miệng ngay bằng nước rồi tham vấn bác sĩ. Ngoài sự chỉ dẫn của bác sĩ thì không ép để ỏi.
Những xử lý khẩn cấp khác: Trường hợp cảm thấy khó chịu	Nên tham vấn bác sĩ.
Bảo hộ cho người xử lý khẩn cấp	Nên sử dụng găng tay và mắt kính bảo hộ.

5. Xử lý hỏa hoạn

Chất chữa cháy	Nước, dịch đông cứng, bột nước, bột, hóa phẩm harogenide.
Đặc trưng nguy hại khi xảy ra cháy	Khi nhiệt độ tăng cao, thùng đựng có khả năng phát nổ.
Phương pháp chữa cháy đặc trưng	Chuyển gấp những cái dễ cháy xung quanh đi nơi khác. Dùng chất chữa cháy dập lửa ngay. Nếu cháy lan rộng thì dùng súng phun để dập lửa. Đề cháy không lan rộng thì phun nước làm nguội xung quanh. Công tác chữa cháy phải thực hiện trên đầu ngọn gió.
Bảo hộ cho người tham gia chữa cháy	Tùy theo trường hợp mà phải dùng bình dưỡng khí và đồ bảo hộ.

6. Xử lý khi bị rò rỉ

Hạng mục chú ý đối với cơ thể	Khi thao tác phải có ủng, găng tay, kính bảo hộ.
Hạng mục chú ý đối với môi trường	Không thải ra sông suối làm ảnh hưởng đến môi trường. Trường hợp chảy ra sông hồ, tùy theo mức độ cần thiết mà phải báo cáo cho sở PCCC, tài nguyên môi trường, Cục quản lý đường sông, Cục cấp nước, cơ quan bảo hiểm, hiệp hội nông ngư nghiệp.
Phương pháp triệt tiêu	Dùng khăn hay cát để ngăn dòng chảy, nếu chảy ra nhiều thì dùng máy hút để thu hồi. Trường hợp ít thì dùng mùn cưa, cát, trộn lẫn cho cứng rồi thu hồi.
Phương pháp phòng chống lửa tái phát	Đề phòng chảy vào ống cống, ống thoát nước, tầng ngầm hay nơi đóng kín. Cấm người không liên quan đi vào vùng đã cháy để ngăn lửa tái phát.

7. Chú ý trong sử dụng và bảo quản

(Làm việc phải tuân thủ theo luật PCCC, vệ sinh ATTP, luật xử lý chất độc hại và nguy hiểm)

Sử dụng	Sử dụng trong môi trường thoáng khí. Để không bị dính trực tiếp vào áo quần, da, mắt hoặc hít phải thì nên sử dụng những vật dụng bảo hộ thích ứng. Trường hợp khi sử dụng có phát sinh hơi nước hoặc khí bốc lên, thì phải gắn máy hút khí, và sử dụng khẩu trang phòng khí độc. Để tránh bị khô tạo màng, khi sử dụng xong phải đóng kỹ nắp.
Bảo quản	Trong thời gian bảo quản, nắp phải được đóng kín. Tránh để đông cứng hoặc tia nắng trực tiếp, không bảo quản ở nhiệt độ nhỏ hơn 5 độ và lớn hơn 35 độ.

8. Chống cháy nổ và thiết bị bảo hộ

Quản lý nồng độ. (Luật vệ an toàn lao động)	Không chỉ định
Nồng độ cho phép	Không chỉ định
Giải pháp thiết bị	Nên lắp đặt thiết bị trao đổi khí trong trường hợp sử dụng trong nhà.
Thiết bị bảo hộ	Đồ bảo hộ chống nước/ găng tay bảo hộ/ giày bảo hộ (ủng)/ kính bảo hộ/ khẩu trang bảo hộ.

9. Tính chất lý hóa

Ngoại quan	Tình trạng vật lý	Dung dịch đặc
	Màu	Màu trắng
Mùi		Hầu như không mùi
pH		7.0
Điểm đông cứng		Khoảng 0 độ
Điểm sôi • Điểm bắt đầu hay phạm vi sôi		Khoảng 100 độ
Điểm tắt lửa		Không có dữ liệu
Điểm bắt lửa		Không có
Phạm vi nổ		Không có dữ liệu
Áp suất hơi		Không có dữ liệu
Mật độ hơi (không khí=1)		Không có dữ liệu
Tỷ trọng (hoặc mật độ)		1.20 (25 độ)
Tính hòa tan		Hòa tan triệt để
Octanol/hệ số phân phối nước		Không có dữ liệu
Độ nhớt		10.0Pa · s

10. Tính ổn định và phản ứng

Tính ổn định, tính phản ứng	Ổn định với điều kiện bình thường
Những vật chất cần tránh	Không có
Chất phân giải nguy độc	Không có

1 1 . Thông tin tính độc hại

< Sản phẩm >	Không có dữ liệu nên không phân loại được		
< Thành phần >	Hợp thể styrene • putadiene	P V A	calcium carbonate
Cấp tính, độc tính	Không có dữ liệu	Đường kính miệng: (chuột bạch) LD ₅₀ > 2000mg/kg Đường kính vỏ : (chuột bạch) LD ₅₀ > 2000mg/kg	Đường kính miệng: (chuột bạch) LD ₅₀ > 5000mg/kg
Tính gây thôi rữa da/ gây kích thích	Không có dữ liệu	(thỏ) xạ phòng hóa 1 bộ phận thì phát hiện kích thích nhỏ, xả phòng hóa toàn bộ thì không thấy bất thường nào	(Thỏ) : 500mg/24 tiếng>
Tổn thương đối với mắt /Tính kích thích mắt	Không có dữ liệu	(thỏ) Lúc cho bột vào, xạ phòng hoas1 bộ phận thì không thấy bất thường nào, xả phòng hóa toàn bộ thì có kích thích nhỏ.	(Thỏ) : 100mg/24 tiếng>
Cảm giác qua dụng cụ thở	Không có dữ liệu	Không có dữ liệu	Không có dữ liệu
Cảm giác bằng da	Không có dữ liệu	Không có dữ liệu	Không có dữ liệu
Tính gây dị biến tế bào sinh vật	Không có dữ liệu	Thí nghiệm trên nhiễm sắc thể và tiểu tể bào của chuột : Không phát hiện biến đổi đột ngột nào.Thí ng nghiệm tính dị biến của vi rút : Âm tính	Không có dữ liệu
Tính gây ung thư	Không có dữ liệu	Bảng IARC được phân loại vào nhóm 3. Năm ngoài hạng mục phân loại	Không có dữ liệu
Tính sinh trưởng độ tổ	Không có dữ liệu	Không có dữ liệu	Không có dữ liệu
Nội tạng/Tính độc hại toàn thân (Bộc lộ 1 lần/ bộc lộ nhiều lần)	Không có dữ liệu	Không có dữ liệu	Không có dữ liệu
Tính hấp thụ độc hại dụng cụ hô hấp	Không có dữ liệu	Không có dữ liệu	Không có dữ liệu

1 2. Thông tin về ảnh hưởng môi trường

- Trường hợp rò rỉ, thải ra môi trường thì nên đề ý về ảnh hưởng của nó. Đặc biệt không đổ trực tiếp sản phẩm, nước rửa ra đất, sông hay cống.

Tính tàn lưu • Tính phân giải	Không có dữ liệu
Tính tích động sinh năng	Không có dữ liệu
Tính độc hại với cá	Vì trong nhũ tương có mù tạo độ nhớt, nên khi xả ra sông, sẽ làm cho cá khó hô hấp, có trường hợp chết.
Tính di chuyển trong đất	Không có dữ liệu

1 3. Chú ý khi thải ra môi trường

(Tuân thủ quy định của quốc gia và địa Phương)

- Tuân thủ theo 「Luật xử lý chất thải」 để đốt, hoặc ủy thác cho công ty xử lý chất thải có giấy phép của chính quyền.
- Nước rửa bao bì hoặc dụng cụ, không được xả trực tiếp ra đất hoặc cống.

1 4. Chú ý trong vận chuyển

Quy định quốc tế		IMDG (Quy định quốc tế vận chuyển hàng nguy hiểm hàng hải) code	Ngoài hạng mục
		ICAO-TI (Kỹ thuật hàng không dân dụng quốc tế)	Ngoài hạng mục
		IARA-DGR (Quy tắc vận chuyển hàng nguy hiểm của hàng không Quốc tế)	Ngoài hạng mục
		Phân loại của lên hiệp quốc	Ngoài hạng mục
		Số hiệu liên hiệp quốc	Ngoài hạng mục
Quy chế trong nước		Vận chuyển đường bộ	Tuân thủ theo phương pháp vận chuyển luật định.
		Vận chuyển hàng hải	Tuân thủ theo luật an toàn hàng hải
		Vận chuyển hàng không	Tuân thủ theo luật hàng không
Điều kiện và giải pháp an toàn đặc định trong vận chuyển		• Trước khi vận chuyển phải xác thực van đã đóng để không bị rò rỉ, xác thực có hiển thị quy định pháp quy, đóng hàng không gây hư hỏng bao bì và phòng ngừa đổ ngã. • Hiển thị nội dung 「Chú ý trong bảo quản và sử dụng」	

1 5. Pháp lệnh áp dụng

Luật PCCC		Không tương thích
Luật vệ sinh an toàn lao động	Vật nguy hiểm	Không tương thích
	Quy tắc phòng chống trúng độc dung môi hữu cơ	Không tương thích
	Hiện thị vật chất (Điều 18 pháp lệnh)	Không tương thích
	Thông báo vật chất (mục 2 điều 57)	Không tương thích
	Tính dị biến vật chất (Quy định sở lao động thương binh)	Không tương thích
Luật xử lý chất độc hại		Không tương thích
Luật xúc tiến và quản lý vật chất hóa học (Luật PRTR)		Không tương thích

1 6. Thông tin khác

Quy chuẩn Formaldehyde	(Hiệp hội công nghiệp keo dán Nhật Bản) Quy định tự chủ quản lý là giải pháp ô nhiễm không khí trong phòng. J A I A - 0 0 1 8 0 8 F☆☆☆☆
------------------------	---

Quy chuẩn tốc độ phân tán 4VOC	(Hiệp hội công nghiệp keo dán Nhật bản) Quy định tự chủ quản lý J A I A - 4 0 0 8 3 9 thích hợp quy chuẩn 4 V O C
Nguồn gốc	• MSDS của nhà cung cấp nguyên liệu • Dữ liệu kết quả phân loại GHS của NITE • Thông tin MSDS kiểu GHS của trung tâm vệ sinh an toàn

Dữ liệu an toàn sản phẩm(MSDS) này công bố dựa trên cơ sở thông tin mới nhất tại thời điểm hiện tại, không phải thông tin để đảm bảo sự chính xác và hoàn thiện. Có thể thay đổi khi cần thiết.

Mặc khác, đối tượng hạng mục chú ý trong MSDS là sử dụng thông thường. Nếu sử dụng vào trường hợp đặc biệt, thì phải có giải pháp an toàn thích hợp với phương pháp sử dụng đó khi sử dụng sản phẩm.