

**Phần 1. NHẬN DẠNG SẢN PHẨM - DOANH NGHIỆP****TÊN SẢN PHẨM:** KOYOBOND KR-150**ĐƠN VỊ SẢN XUẤT :** CÔNG TY TNHH KOYO SANGYO VIỆT NAM**Địa chỉ :** Lô B\_3B10\_CN, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương**TÊN BỘ PHẬN :** PHÒNG BAN KOYOBOND**ĐIỆN THOẠI :** +84-274-222-1567**FAX:** +84-274-222-1566**NGÀY SỬA ĐỔI :** 23/04/2022**Phần 2 : THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT****PHÂN LOẠI HÓA CHẤT DẠNG ĐƠN HAY****TỔNG HỢP :** DẠNG TỔNG HỢP**TÊN HÓA CHẤT :** HÓA CHẤT POLYME GỐC NƯỚC**THÀNH PHẦN :**

|                     |                   |          |
|---------------------|-------------------|----------|
| Poly(vinyl acetate) | Cas No. 9003-20-7 | 30 ~ 60% |
| Nước                | Cas No. 7732-18-5 | 40 ~ 70% |

**KHÔNG PHÂN LOẠI** Không áp dụng**Phần 3 : NHẬN DẠNG NGUY HIỂM:****MỐI NGUY****Ở NHẬT BẢN :** Không phân loại áp dụng**Phần 4 : BIỆN PHÁP SƠ CẤP CỨU:****TIẾP XÚC VỚI MẮT:** Ngay lập tức rửa bằng nước ấm ít nhất 15 phút, sau đó tham vấn bác sĩ.**TIẾP XÚC DA:** Cởi bỏ quần áo, giày bị dính hóa chất, rửa kỹ vùng da bị ảnh hưởng bằng nước lạnh hoặc nước ấm. Khi thấy ngứa hoặc có hiện tượng bất thường phải tham vấn ngay với bác sĩ.**HÍT PHẢI :** Đi chuyển đến nơi thông thoáng, giữ ấm cơ thể, sau đó tham vấn bác sĩ.**NUỐT PHẢI :** Cho uống nhiều nước hoặc sữa vào miệng để gây nôn, sau đó súc sạch miệng và tham vấn ngay với bác sĩ.**Phần 5 : XỬ LÝ HÓA HOÀN****PHƯƠNG THỨC CỨU HỎA:** Dùng nước, bọt, bột hóa chất khô, halogen.**HƯỚNG DẪN PHÒNG CHÁY** Ngắt nguồn lửa, dập tắt lửa theo phương thức cứu hỏa nêu trên. Làm mát khu vực xung quanh **CHỮA CHÁY** bằng nước để tránh ngọn lửa lan rộng ra.

Chú ý hướng gió khi cứu hỏa, người cứu hỏa phải được trang bị quần áo, thiết bị bảo hộ an toàn.

**Phần 6: PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ TAI NẠN****HƯỚNG DẪN :** Trường hợp đổ hóa chất, ngăn dòng chảy bằng chăn vải hoặc túi cát. Trường hợp tràn nhiều thì hút bằng máy bơm hoặc máy hút chân không. Trường hợp tràn ít thì có thể dọn dẹp chất thải đổ bằng cát hoặc mùn cưa.

Khi dọn dẹp hóa chất tràn, đồ phải mang thiết bị bảo hộ: găng tay, ủng, kính bảo hộ đầy đủ.

Nếu hóa chất bị đổ tràn xuống sông ngòi, hồ hoặc biển thì phải báo ngay với cơ quan chức năng để đưa ra phương thức giải quyết kịp thời theo quy định.

**Phần 7: XỬ LÝ VÀ LƯU KHO**

HƯỚNG DẪN : Không được phép uống và ngửi. Sử dụng sản phẩm ở nơi thoáng khí. Dùng dụng cụ bảo hộ như găng tay chống thấm nước và kính bảo hộ để tránh tiếp xúc vào mắt và da. Tránh để ở nơi nhiệt độ trên 35°C và dưới 5°C; không để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Đóng kín thùng chứa khi không sử dụng để ngăn ngừa kết mảng trên bề mặt sản phẩm.

#### Phần 8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/ BẢO VỆ CÁ NHÂN

GIỚI HẠN PHƠI NHIỄM: Không tạo giới hạn phơi nhiễm.

ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT: Khuyến nghị sử dụng thiết bị xả riêng biệt.

CÔNG CỤ BẢO VỆ :

Bảo vệ mắt: Dùng kính bảo hộ.

Bảo vệ tay: Dùng găng tay chống thấm nước hoặc găng tay cao su.

Bảo vệ da: Mặc quần áo bảo hộ lao động

#### Phần 9. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC :

Bề ngoài : Chất lỏng màu trắng sữa

pH: 3.0~6.0

Điểm sôi : Khoảng 100°C

Điểm nóng chảy : Khoảng 0°C

Độ tan trong nước : Tan vô hạn trong nước

#### Phần 10. NGUY CƠ LÝ TÍNH (VẬT LÝ VÀ PHẢN ỨNG)

TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN

ỨNG: Ổn định dưới điều kiện bình thường

#### Phần 11 : THÔNG TIN ĐỘC TỐ

Hiện tại không có thông tin liên quan

#### Phần 12 : THÔNG TIN SINH THÁI

Thải hóa chất ra sông ngòi có thể dẫn đến chết cá và hủy hoại đời sống của các loài sinh vật nhỏ do cạn kiệt hô hấp gây nên bởi sự kết dính nhũ tương hoặc do nguyên nhân khác.

#### Phần 13. XEM XÉT XỬ LÝ

Việc xử lý cần được thực hiện bằng lửa.

Rửa bằng hóa chất tạo kết tủa sau đó xử lý.

Xử lý theo quy định và pháp luật của quốc gia, vùng miền.

#### Phần 14 : THÔNG TIN VẬN CHUYỂN :

Kiểm tra rò rỉ bồn chứa trước khi chất hàng, bảo đảm tải trọng phòng tránh biến dạng, hư hỏng, đổ ngã bồn chứa.

#### Phần 15 : THÔNG TIN QUY CHẾ

Không có thông tin liên quan.

#### Phần 16 : THÔNG TIN KHÁC

Tiêu chuẩn Formaldehyde

"Quy tắc tự quản đối với các biện pháp ứng phó sự cố ô nhiễm không khí bên trong "

Thực thi bởi Hiệp hội công nghiệp chất kết dính Nhật Bản

F☆☆☆☆ JAIA: 010930  
4VOC JAIA: 504895

Những điều nêu trên chưa đủ để đánh giá nguy cơ và độc tính. Cần cẩn thận khi xử lý.

---

Thông tin được đưa ra trên đây là thông tin chính xác nhất theo hiểu biết của công ty TNHH Koyo Sangyo Việt Nam nhưng không ngụ ý diễn đạt hay nhấn mạnh và đảm bảo.