

## PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo quy định (EC) số 1907/2006

Phiên bản 8.4

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất

02.12.2021

Ngày in 03.01.2022

MSDS CHUNG CHO KHỐI EU- KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỤ THỂ CHO TỪNG QUỐC GIA- KHÔNG CÓ DỮ LIỆU OEL

## Phần 1: Nhận dạng hóa chất/chất pha chế và nhận dạng công ty/công việc

## 1.1 Nhận dạng của sản phẩm

|              |   |                          |
|--------------|---|--------------------------|
| Tên sản phẩm | : | Sodium chlorate EMPLURA® |
| Số sản phẩm  | : | 1.06420                  |
| Số Danh Mục  | : | 106420                   |
| Nhãn hiệu    | : | Millipore                |
| REACH số     | : | 01-2119474389-23-XXXX    |
| Số CAS       | : | 7775-09-9                |

## 1.2 Các ứng dụng đã biết của chất hoặc hỗn hợp và khuyến nghị sử dụng với:

Các sử dụng đã được xác định và khuyến cáo : Các nguyên liệu sử dụng trong ứng dụng kỹ thuật

## 1.3 Chi tiết về nhà cung cấp Bảng dữ liệu an toàn

|                |   |                                                                                                               |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Công ty        | : | Cty TNHH Merck Việt Nam<br>Lầu 9, CentrePoint<br>106 NGUYỄN VĂN TRỖI, Q. PHÚ NHUẬN, TP. HCM 740000<br>VIETNAM |
| Địa chỉ e-mail | : | technicalservice@merckgroup.com                                                                               |

## 1.4 Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp

Số Điện thoại Khẩn cấp : ĐT: +84 8 38420100/ + 84 8 38420117 \*  
CHEMTREC: +(84)-444581771



## Phần 2: Nhận dạng nguy cơ

### 2.1 Sự phân loại hóa chất hoặc hỗn hợp

#### Phân loại theo Quy định (EC) No 1272/2008

Chất rắn oxy hoá (Cấp 1), H271

Độc cấp tính, Đường miệng (Cấp 4), H302

Nguy hại mãn tính đối với môi trường thủy sinh (Cấp 2), H411

Để xem chi tiết nội dung của Bảng kê H đề cập đến trong mục này, xem mục 16.

### 2.2 Các yếu tố nhãn

#### Ghi nhãn theo quy định (EC) No 1272/2008

Chữ tượng hình



Từ cảnh báo

Nguy hiểm

Cảnh báo nguy hiểm

H271

Có thể gây cháy hoặc nổ; oxy hoá mạnh.

H302

Có hại nếu nuốt phải.

H411

Độc đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài.

Các lưu ý phòng ngừa

P210

Để xa các nguồn nhiệt/tia lửa/lửa /các bề mặt nóng. - Không hút thuốc.

P220

Để xa quần áo và các vật liệu dễ cháy.

P264

Rửa sạch da thật kỹ sau khi thao tác với hoá chất.

P270

Không được ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này.

P273

Tránh thải sản phẩm hóa chất ra môi trường.

P301 + P312

NẾU NUỐT PHẢI: Gọi đến TRUNG TÂM KIỂM SOÁT CHẤT ĐỘC/ bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe.

Các Bản kê Nguy cơ Bổ sung

không có gì

#### Nhãn dán loại nhỏ (<= 125 ml)

Chữ tượng hình



Từ cảnh báo

Nguy hiểm

Cảnh báo nguy hiểm

H271

Có thể gây cháy hoặc nổ; oxy hoá mạnh.

Các lưu ý phòng ngừa

P210

Để xa các nguồn nhiệt/tia lửa/lửa /các bề mặt nóng. - Không hút thuốc.

P220

Để xa quần áo và các vật liệu dễ cháy.



Các Bản kê Nguy cơ Bổ sung không có gì

### 2.3 Các nguy cơ khác

Chất/hỗn hợp này không chứa các thành phần được xem là bền, tích lũy sinh học và độc hại (PBT), hoặc rất bền và tích lũy sinh học cao (vPvB) ở mức 0,1% hoặc cao hơn.

---

## Phần 3: Thành phần/thông tin về các phụ liệu

### 3.1 Chất

Trọng lượng phân tử : 106.44 g/mol

Số CAS : 7775-09-9

| Thành phần             |           | Phân loại                                                     | Nồng độ  |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>sodium chlorate</b> |           |                                                               |          |
| Số CAS                 | 7775-09-9 | Ox. Sol. 1; Acute Tox. 4; Aquatic Chronic 2; H271, H302, H411 | <= 100 % |

Để xem chi tiết nội dung của Bảng kê H đề cập đến trong mục này, xem mục 16.

---

## Phần 4: Các biện pháp sơ cứu

### 4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu cần thiết

#### Lời khuyên chung

Đưa phiếu dữ liệu an toàn hoá chất này cho bác sỹ chăm sóc.

#### Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp

Sau khi hít phải: không khí sạch.

#### Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da

Trong trường hợp tiếp xúc với da: Cởi bỏ tất cả các quần áo bị nhiễm độc ngay lập tức. Rửa sạch da bằng nước/ tắm.

#### Trường hợp tai nạn khi tiếp xúc với mắt

Sau khi tiếp xúc với mắt: rửa sạch bằng nhiều nước. Gỡ bỏ kính áp tròng.

#### Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa

Sau khi nuốt vào: cho nạn nhân uống nước ngay lập tức (nhiều nhất hai cốc). Tham vấn bác sĩ.

### 4.2 Các triệu chứng/tác hại nghiêm trọng tức thời và ảnh hưởng sau này

Các ảnh hưởng và triệu chứng quan trọng nhất được mô tả trên nhãn (tham khảo Phần 2.2) và/hoặc Phần 11.



### **4.3 Những dấu hiệu cần sự chăm sóc y tế tức thời và điều trị đặc biệt chưa có dữ liệu**

---

## **Phần 5: Các biện pháp cứu hỏa**

### **5.1 Các phương tiện chữa cháy**

#### **Các phương tiện chữa cháy thích hợp**

Sử dụng các biện pháp chữa cháy phù hợp với hoàn cảnh địa phương và môi trường xung quanh.

#### **Các phương tiện chữa cháy không thích hợp**

Đối với chất/hỗn hợp này, không có giới hạn tác nhân dập lửa nào được cung cấp.

### **5.2 Các nguy cơ đặc biệt bắt nguồn từ hóa chất và hỗn hợp**

Bản chất của sản phẩm phân hủy không được xác định.

Không dễ cháy.

Tránh sự va chạm và chà sát.

Hỏa hoạn có thể gây ra sự biến đổi của:

Khí hydro chloride

Có hiệu quả thúc đẩy sự cháy do giải phóng oxy.

Đám cháy xung quanh có thể giải phóng hơi nguy hiểm.

### **5.3 Lời khuyên dành cho lính cứu hỏa**

Trong trường hợp hỏa hoạn, đeo các dụng cụ thở cá nhân.

### **5.4 Thông tin khác**

Ngăn chặn việc nước chữa cháy gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt hoặc hệ thống nước ngầm.

---

## **Phần 6: Các biện pháp đối phó với sự cố phát thải**

### **6.1 Trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó sự cố**

Lời khuyên dành cho nhân viên trong trường hợp không khẩn cấp: Tránh hít bụi. Tránh tiếp xúc với hóa chất. Đảm bảo sự thông hơi đầy đủ. Sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, quan sát quy trình ứng phó khẩn cấp, tham khảo ý kiến chuyên gia.

Về bảo hộ cá nhân, xem phần 8.

### **6.2 Các cảnh báo về môi trường**

Không để sản phẩm đi vào hệ thống cống rãnh.



### **6.3 Biện pháp, vật liệu vệ sinh sau khi xảy ra sự cố**

Đậy cống. Thu thập, buộc và xả vết tràn. Quan sát các hạn chế về chất có thể (xem các phần 7 và 10).  
Thấm khô. Vứt bỏ đúng cách. Dọn sạch khu vực bị ảnh hưởng. Tránh tạo ra bụi.

### **6.4 Xem các mục khác**

Để xử lý, xem phần 13.

---

## **Phần 7: Xử lý và lưu trữ**

### **7.1 Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm**

#### **Lời khuyên khi bảo vệ khỏi cháy nổ**

Để xa các ngọn lửa trần, các bề mặt nóng và các nguồn gây cháy.

#### **Các biện pháp vệ sinh**

Thay quần áo bẩn. Khuyến nghị bảo vệ da phòng ngừa. Rửa tay sau khi làm việc với hóa chất.  
Tra cứu các biện pháp phòng ngừa trong phần 2.2.

### **7.2 Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản, bao gồm cả bất kỳ điều kiện xung khắc nào**

#### **Điều kiện lưu trữ**

Chỉ tách riêng hoặc để chung với các chất oxi hóa khác và tránh xa các nguồn đánh lửa và nhiệt. Vì khả năng oxi hóa của các chất này, các sản phẩm này về căn bản có thể tăng tỷ lệ cháy của các chất dễ cháy hoặc đá

Nhiệt độ lưu giữ đề nghị, xem nhãn sản phẩm.

#### **Lớp cất giữ**

Lớp lưu trữ của Đức (TRGS 510): 5.1A: Các chất ô xy hóa mạnh nguy hiểm

### **7.3 Sử dụng cụ thể**

Ngoài các mục đích sử dụng được đề cập trong phần 1.2, không có cách sử dụng cụ thể nào khác được quy định



### 8.1 Các thông số kiểm soát

Các thành phần có các thông số cần kiểm soát tại nơi làm việc

### 8.2 Kiểm soát phơi nhiễm

#### Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân

##### **Bảo vệ mắt/mặt**

Sử dụng thiết bị bảo vệ mắt được thử nghiệm và phê duyệt theo tiêu chuẩn phù hợp của chính phủ như NIOSH (Hoa Kỳ) hoặc EN 166(EU). Kính bảo hộ

##### **Bảo vệ da**

Đề xuất này chỉ áp dụng cho sản phẩm được nêu trong tờ dữ liệu dụng được chỉ định. Khi hòa tan hoặc trộn với các hóa chất kha  
liên hệ đầy đủ

Vật liệu: Cao su nitrile

Độ dày lớp tối thiểu 0.11 mm

Thời gian thấm: 480 min

vật liệu được thử nghiệm KCL 741 Dermatrill® L

Đề xuất này chỉ áp dụng cho sản phẩm được nêu trong tờ dữ liệu dụng được chỉ định. Khi hòa tan hoặc trộn với các hóa chất kha  
tiếp xúc phun

Vật liệu: Cao su nitrile

Độ dày lớp tối thiểu 0.11 mm

Thời gian thấm: 480 min

vật liệu được thử nghiệm KCL 741 Dermatrill® L

##### **Bảo vệ cơ thể**

quần áo bảo hộ

##### **Bảo vệ hô hấp**

Loại bộ lọc đề xuất: Bình lọc B-(P2)

Công ty phải đảm bảo rằng việc bảo trì, lau chùi và kiểm tra thi dẫn của nhà sản xuất. Các phương pháp này phải được lập thành

##### **Kiểm soát việc phơi nhiễm môi trường**

Không để sản phẩm đi vào hệ thống cống rãnh.



---

## Phần 9: Các tính chất vật lý và hóa học

### 9.1 Thông tin cơ bản về các đặc tính vật lý và hóa học

|                                                   |                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| a) Trạng thái                                     | Hình thể: rắn<br>Màu sắc: màu trắng nhạt                                 |
| b) Mùi đặc trưng                                  | chưa có dữ liệu                                                          |
| c) Ngưỡng mùi                                     | chưa có dữ liệu                                                          |
| d) Độ pH                                          | chưa có dữ liệu                                                          |
| e) Điểm/khoảng nóng chảy/đông đặc                 | chưa có dữ liệu                                                          |
| f) Điểm sôi/khoảng sôi ban đầu                    | 300 °C - (sự phân hủy)                                                   |
| g) Điểm cháy                                      | Không áp dụng được                                                       |
| h) Tỷ lệ hóa hơi                                  | chưa có dữ liệu                                                          |
| i) Khả năng bắt cháy (chất rắn, khí)              | chưa có dữ liệu                                                          |
| j) Giới hạn trên/dưới của tính dễ cháy hoặc dễ nổ | chưa có dữ liệu                                                          |
| k) Áp suất hóa hơi                                | chưa có dữ liệu                                                          |
| l) Mật độ hơi                                     | chưa có dữ liệu                                                          |
| m) Mật độ                                         | 2.49 g/cm <sup>3</sup> ở 15 °C                                           |
| Tỷ trọng tương đối                                | chưa có dữ liệu                                                          |
| n) Độ hòa tan trong nước                          | chưa có dữ liệu                                                          |
| o) Hệ số phân tán: n-octanol/nước                 | chưa có dữ liệu                                                          |
| p) Nhiệt độ tự bốc cháy                           | chưa có dữ liệu                                                          |
| q) Nhiệt độ phân hủy                              | chưa có dữ liệu                                                          |
| r) Độ nhớt                                        | Độ nhớt, động học: chưa có dữ liệu<br>Độ nhớt, động lực: chưa có dữ liệu |
| s) Đặc tính cháy nổ                               | chưa có dữ liệu                                                          |
| t) Đặc tính oxy hóa                               | Chất hoặc hỗn hợp được phân loại là chất oxy hóa Loại 1                  |



## 9.2 Thông tin an toàn khác

Mật độ lớn

Khoảng 1,500 kg/m<sup>3</sup>

---

### Phần 10: Tính ổn định và tính phản ứng

#### 10.1 Khả năng phản ứng

chưa có dữ liệu

#### 10.2 Tính ổn định

Sản phẩm ổn định về mặt hóa học trong điều kiện môi trường chuẩn (nhiệt độ phòng).

#### 10.3 Phản ứng nguy hiểm

Rủi ro nổ với:

than củi

Giải phóng:

Oxy

lưu huỳnh

Giải phóng:

Oxy

Axit

Giải phóng:

đi ôxit clorua

khí sunfuro

Giải phóng:

đi ôxit clorua

Rủi ro bốc cháy hoặc tạo thành khí hoặc hơi dễ cháy với:

Ôxit asen

#### 10.4 Các điều kiện cần tránh

không có thông tin

#### 10.5 Vật liệu không tương thích

chưa có dữ liệu

#### 10.6 Phản ứng phân hủy và các sản phẩm độc của phản ứng phân hủy

xem phần 5 Trong trường hợp hỏa hoạn: xem phần 5



---

## Phần 11: Thông tin độc học

### 11.1 Thông tin về các ảnh hưởng độc sinh thái

#### **Độc cấp tính**

LD50 Đường miệng - Chuột - 1,200 mg/kg

Ghi chú: (RTECS)

Hít phải: chưa có dữ liệu

LD50 Da - Thỏ - > 10,000 mg/kg

Ghi chú: (RTECS)

#### **Ăn mòn/kích ứng da**

chưa có dữ liệu

#### **Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt**

chưa có dữ liệu

#### **Kích thích hô hấp hoặc da**

chưa có dữ liệu

#### **Đột biến tế bào mầm (tế bào gen)**

Loại kiểm nghiệm: Chất gây đột biến (kiểm tra tế bào động vật có vú): nhân sinh sản.

Kết quả: Âm tính

Ghi chú: (RTECS)

#### **Tác nhân gây ung thư**

chưa có dữ liệu

#### **Độc tính sinh sản**

chưa có dữ liệu

#### **Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn**

chưa có dữ liệu

#### **Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại**

chưa có dữ liệu

#### **Nguy hại hô hấp**

chưa có dữ liệu

### 11.2 thông tin thêm

chưa có dữ liệu

---

## Phần 12: Thông tin sinh thái học

### 12.1 Độc tính

|                |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Độc đối với cá | LC50 - <i>Oncorhynchus mykiss</i> (cá hồi cầu vồng) - 1,750 mg/l - 96 h<br>Ghi chú: IUCLID) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Độc tính đối các loài<br>giáp xác và các động<br>vật không xương sống<br>thủy sinh khác | EC50 - <i>Daphnia magna</i> (Bọ nước) - 1,093 mg/l - 24 h<br>Ghi chú: IUCLID) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|



Độc đối với tảo

IC5 - Scenedesmus quadricauda (Tảo lục) - 3.8 mg/l

Ghi chú: IUCLID)

#### 12.2 Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy

chưa có dữ liệu

#### 12.3 Khả năng tích lũy sinh học

chưa có dữ liệu

#### 12.4 Độ linh động trong đất

chưa có dữ liệu

#### 12.5 Kết quả đánh giá PBT và vPvB

Chất/hỗn hợp này không chứa các thành phần được xem là bền, tích lũy sinh học và độc hại (PBT), hoặc rất bền và tích lũy sinh học cao (vPvB) ở mức 0,1% hoặc cao hơn.

#### 12.6 Đặc tính phá vỡ nội tiết

chưa có dữ liệu

#### 12.7 Các tác hại khác

Hiệu ứng sinh học:

Thuốc diệt cỏ

Cần tránh thải loại vào môi trường.

---

### Phần 13: Các lưu ý về tiêu hủy

#### 13.1 Các phương pháp xử lý chất thải

##### Sản phẩm

Xem [www.retrologistik.com](http://www.retrologistik.com) để biết quy trình về việc trả lại hóa chất và bình chứa hoặc liên hệ với chúng tôi nếu có câu hỏi nào khác.

---

### Phần 14: Thông tin vận chuyển

#### 14.1 Số hiệu UN

ADR/RID: 1495

IMDG: 1495

IATA: 1495

#### 14.2 Tên vận chuyển đường biển

ADR/RID: SODIUM CHLORATE

IMDG: SODIUM CHLORATE

IATA: Sodium chlorate



### 14.3 (Các) nhóm nguy cơ về vận chuyển

ADR/RID: 5.1

IMDG: 5.1

IATA: 5.1

### 14.4 Nhóm hàng

ADR/RID: II

IMDG: II

IATA: II

### 14.5 Các nguy cơ ảnh hưởng môi trường

ADR/RID: có

IMDG Chất ô nhiễm đại dương:

IATA: không

có

### 14.6 Những cảnh báo đặc biệt mà người sử dụng cần lưu ý

chưa có dữ liệu

---

## Phần 15: Thông tin pháp luật

### 15.1 Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất

Phiếu dữ liệu an toàn này tuân theo yêu cầu của Châu Âu số 1907/2006 (REACH).

#### Luật pháp quốc gia

Seveso III: Chỉ thị 2012/18/EU của Quốc hội Châu Âu và : CÁC CHẤT LỎNG VÀ CHẤT RẮN BỊ OXI

Hội đồng kiểm soát rủi ro tai nạn lớn liên quan đến các HÓA

chất nguy hiểm

: CÁC NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG MÔI  
TRƯỜNG

#### Các quy định khác

Tuân thủ các giới hạn công việc về bảo hộ sinh đẻ theo Chỉ thị 92/85/EE C hợp.

Lưu ý Hướng dẫn 94/33/EEC về bảo vệ người trẻ tuổi tại nơi làm việc.

### 15.2 Đánh giá An toàn Hóa chất

Đối với sản phẩm này, việc đánh giá an toàn hóa chất đã không được thực hiện

---

## Phần 16: Các thông tin khác

Nội dung chi tiết của Bảng kê H có liên quan đến mục 2 và 3.

H271 Có thể gây cháy hoặc nổ; oxy hoá mạnh.

H302 Có hại nếu nuốt phải.

H411 Độc đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài.



### Thông tin khác

Các thông tin trên được cho là chính xác nhưng không có nghĩa là bao gồm tất cả và chỉ được sử dụng như một hướng dẫn. Thông tin trong tài liệu này dựa trên hiểu biết hiện tại chúng tôi và được áp dụng cho sản phẩm về các biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp. Thông tin này không phải là bảo đảm cho các đặc tính của sản phẩm. Sigma-Aldrich Corporation và các Chi nhánh sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do quá trình xử lý hoặc do tiếp xúc với sản phẩm trên. Xem [www.sigma-aldrich.com](http://www.sigma-aldrich.com) và/hoặc mặt sau của hóa đơn hoặc phiếu giao hàng để biết thêm các điều khoản và điều kiện bán hàng.

Bản quyền 2020 của Sigma-Aldrich Co. LLC. Giấy phép được cấp để tạo nhiều bản sao bằng giấy cho mục đích sử dụng nội bộ.

Cách xây dựng thương hiệu ở đầu trang hoặc cuối trang của tài liệu này có thể tạm thời không phù hợp trực quan với sản phẩm được mua khi chúng tôi chuyển đổi thương hiệu của mình. Tuy nhiên, tất cả thông tin trong tài liệu liên quan đến sản phẩm vẫn không thay đổi và phù hợp với sản phẩm được đặt hàng. Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ [mlsbranding@sial.com](mailto:mlsbranding@sial.com).

