



THÔNG TIN AN TOÀN HÓA CHẤT

Revision Date 15-Apr-2019

Version 1

Mục 1: TÊN HÓA CHẤT VÀ DỮ LIỆU

Tên hóa chất CLEAR WAX

Mã sản phẩm 150-37-16KG

Khuyến cáo sử dụng hóa chất và hạn chế sử dụng

Dầu nhờn, dầu mỡ.

Chi tiết về Nhà cung cấp Bảng dữ liệu an toàn

The Valspar Corporation 7F.-1, No.270, Sec. 4
Zhongxiao E. Rd., Da'an Dist.
Taipei City 106, Taiwan
02-7734 5788

Địa chỉ email: ASIA.SDS@valspar.com

Số điện thoại khẩn cấp 00801-14-8954

Mục 2: NHẬN DẠNG NGUY HIỂM

Phân loại mối nguy hóa học:

Độc tính	Loại 1
Ăn mòn / Kích ứng da	Loại 3
Độc tính cấp tính dưới nước	Loại 3
Độc tính thủy sinh mãn tính	Loại 3

Thông tin nhãn:



Từ tín hiệu

Nguy hiểm

Chứa Naphtha, dầu mỡ, hydrotreated nặng, naphtha dung môi, dầu mỡ, thơm nhẹ, Nonane, Xylenes (o-, m-, p- đồng phân)

BÁO CÁO NGUY HIỂM
Gây kích ứng da nhẹ
Có hại cho đời sống thủy sinh với những ảnh hưởng lâu dài
Có thể gây tử vong nếu nuốt phải và đi vào đường hô hấp

PHÒNG NGỪA
Không xả rác ra môi trường

PHẢN ỨNG

Nhận tư vấn / chăm sóc y tế nếu bạn cảm thấy không khỏe

Mắt

NẾU Ở MẮT: Rửa cẩn thận với nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục rửa
Nếu kích ứng mắt vẫn còn: Đến trung tâm y tế

Da

Nếu kích ứng da xảy ra: Nhận tư vấn / chăm sóc y tế

Hít phải

NẾU HÍT PHẢI: Gọi cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe

Nuốt phải

NẾU THAY ĐỔI: Gọi ngay cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ / bác sĩ KHÔNG gây nôn

LƯU TRỮ

Lưu trữ trong thùng kín

Thải bỏ

Vứt bỏ thùng chứa đến nhà máy xử lý chất thải được phê duyệt

CÁC NGUY CƠ KHÁC

Không áp dụng

Mục 3: THÀNH PHẦN / THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN

3.2. Hỗn hợp

Tên hóa chất	Mã CAS	%
Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy 64742-48-9	64742-48-9	5 - 10
Solvent naphtha, petroleum, light aromatic 64742-95-6	64742-95-6	3 - 5
1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6	95-63-6	1 - 3

Mục 4: CÁC BIỆN PHÁP SƠ CẤP CỨU

Phương pháp sơ cứu cho các tuyến tiếp xúc khác nhau:

Mắt

NẾU Ở MẮT: Rửa cẩn thận với nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục rửa
Nếu kích ứng mắt vẫn còn: Đến trung tâm y tế

Da

Nếu kích ứng da xảy ra: Nhận tư vấn / chăm sóc y tế

Hít phải

NẾU HÍT PHẢI: Gọi cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe

Nuốt phải

NẾU THAY ĐỔI: Gọi ngay cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ / bác sĩ KHÔNG gây nôn

Các triệu chứng và ảnh hưởng quan trọng nhất, cả cấp tính và trì hoãn

Tiếp xúc mắt

Không áp dụng

Tiếp xúc da

Gây kích ứng da nhẹ

Hít phải

Không áp dụng

Nuốt phải

Có thể gây tử vong nếu nuốt phải và đi vào đường hô hấp

Phương tiện bảo hộ cho người sơ cấp cứu Xem phần 8 để biết thêm thông tin.

Lưu ý với bác sĩ

Điều trị triệu chứng

Mục 5: BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY**Phương tiện chữa cháy phù hợp**

Hóa chất khô, CO2, phun nước hoặc bọt kháng cồn

Không được sử dụng vì lý do an toàn:

Máy bay phản lực nước mạnh

Các mối nguy cụ thể phát sinh từ hóa chất

Đốt cháy tạo ra khói lớn

Lửa có thể tạo ra khí độc và / hoặc độc hại

Trong trường hợp hỏa hoạn và / hoặc nổ không hít khói

Thiết bị bảo vệ đặc biệt cho lính cứu hỏa

Mang dụng cụ thở độc lập và bộ đồ bảo vệ

Các thùng chứa mát với lượng nước ngập cho đến khi hết lửa Không cho phép thoát khỏi đám cháy để vào cống hoặc dòng nước

Phương pháp chữa cháy cụ thể

Di tản khỏi khu vực và chữa cháy từ khoảng cách an toàn

Trong trường hợp hỏa hoạn lớn và số lượng lớn: Di tản khu vực. Chống cháy từ xa do nguy cơ nổ Nếu không thể dập tắt, bảo vệ môi trường xung quanh và cho phép lửa tự bốc cháy

Phần 6: Biện pháp báo cáo tai nạn**Phòng ngừa cá nhân**

Tránh hít phải hơi hoặc sương mù. Loại bỏ tất cả các nguồn gây cháy

Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân theo yêu cầu Tránh tiếp xúc với da, mắt hoặc quần áo

Những phòng ngừa thuộc về môi trường

Không cho phép vào bất kỳ cống rãnh, trên mặt đất hoặc vào bất kỳ cơ thể của nước

Nếu sản phẩm làm ô nhiễm hồ, sông hoặc nước thải, hãy thông báo cho cơ quan chức năng phù hợp theo quy định của địa phương

Ngăn chặn rò rỉ hoặc đổ thêm nếu an toàn để làm như vậy

Chính quyền địa phương nên được thông báo nếu không thể ngăn chặn được sự cố tràn đáng kể

Phương pháp làm sạch

Vứt bỏ chất thải hoặc thùng chứa đã qua sử dụng theo quy định của địa phương Làm sạch bằng chất tẩy rửa. Tránh làm sạch dung môi

Ngâm với vật liệu hấp thụ trợ (ví dụ: cát, silica gel, chất kết dính axit, chất kết dính phổ quát, mùn cưa) Nhặt và chuyển vào thùng chứa có nhãn đúng

Làm sạch bề mặt ô nhiễm

Phần 7: Xử lý và bảo quản

Xử lý

Ngăn chặn việc tạo ra nồng độ hơi dễ cháy hoặc nổ trong không khí và tránh nồng độ hơi cao hơn giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp
Sử dụng bảo vệ cá nhân được khuyến nghị trong Phần 8 Không bao giờ sử dụng áp lực để đổ container
Tuân thủ sức khỏe và an toàn theo luật công việc Ngăn chặn sản phẩm xâm nhập vào cổ
Hơi nặng hơn không khí và có thể lan ra khắp các tầng Hơi có thể tạo thành hỗn hợp nổ với không khí
Chỉ sử dụng với thông gió đầy đủ
Không hít bụi / khói / khí / sương / hơi / phun

Lưu trữ

Chỉ giữ / lưu trữ trong container ban đầu Lưu trữ theo quy định của địa phương Giữ nhân viên trái phép tránh xa
Các thùng chứa đã được mở phải được giữ lại cẩn thận và giữ thẳng đứng để tránh rò rỉ Giữ bình chứa được đầy kín ở nơi khô ráo và thông thoáng

Vật liệu không tương thích

Các tác nhân oxy hóa mạnh

PHẦN 8: Kiểm soát phơi nhiễm / bảo vệ cá nhân

Giới hạn phơi nhiễm

Nếu S * xuất hiện trong bảng OEL, nó cho biết hóa chất này chứa ký hiệu da.

Tên hóa chất	ACGIH TLV	Taiwan
1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6	TWA: 25 ppm	STEL: 37.5 ppm STEL: 153.75 mg/m ³ TWA: 25 ppm TWA: 123 mg/m ³

Kiểm soát kỹ thuật

Đảm bảo thông gió đầy đủ, đặc biệt là trong các khu vực hạn chế Cung cấp thông gió khí thải cục bộ
Trong trường hợp thiếu gió, đeo thiết bị hô hấp thích hợp

Thiết bị bảo vệ cá nhân

Bảo vệ mắt / mặt

Đeo kính an toàn với tấm chắn bên (hoặc kính bảo hộ)

Bảo vệ da và cơ thể

Mặc quần áo bảo hộ phù hợp Bảo vệ tay

Không có một vật liệu găng tay hoặc sự kết hợp của các vật liệu sẽ cung cấp sức đề kháng vô hạn cho bất kỳ cá nhân hoặc sự kết hợp hóa chất

Đảm bảo rằng thời gian đột phá của vật liệu găng tay không bị vượt quá. Tham khảo nhà cung cấp găng tay để biết thông tin về thời gian đột phá cho găng tay cụ thể

Các hướng dẫn và thông tin được cung cấp bởi nhà sản xuất găng tay về việc sử dụng, lưu trữ, bảo trì và thay thế phải được tuân thủ

Găng tay phải được thay thế thường xuyên và nếu có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào đối với vật liệu găng tay Luôn đảm bảo rằng găng tay không có khuyết tật và chúng được lưu trữ và sử dụng đúng cách

Hiệu suất hoặc hiệu quả của găng tay có thể bị giảm do hư hỏng vật lý / hóa học và bảo trì kém Mang găng tay bảo vệ

Bảo vệ hô hấp

Trong trường hợp thông khí không đầy đủ mặc bảo vệ hô hấp

Bảo vệ nhiệt

Không có thông tin

Kiểm soát phơi nhiễm môi trường

Không cho phép vào bất kỳ cống rãnh, trên mặt đất hoặc vào bất kỳ cơ thể của nước

Chính quyền địa phương nên được thông báo nếu không thể ngăn chặn được sự cố tràn đáng kể

Mục 9: TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA CHẤT

Tình trạng thể chất	Chất lỏng
Bề ngoài	Không có thông tin
Màu	Light yellow and slight milky white
Mùi	Petroleum distillates
Ngưỡng của mùi	Không có thông tin
PH	Không có thông tin
Điểm nóng chảy / điểm đóng băng	Không có thông tin
Điểm sôi / phạm vi sôi	Không có thông tin °C / °F
Điểm sáng	100 °C / 212 °F
Phương pháp	
Tốc độ bay hơi	Không có thông tin
Tính dễ cháy (rắn, khí)	Không có thông tin
Giới hạn dễ cháy trên:	Không có thông tin
Giới hạn dễ cháy thấp hơn	Không có thông tin
Áp suất hơi	Không có thông tin
Mật độ hơi	Không có thông tin
Trọng lượng riêng	.85
Độ hòa tan	Không có thông tin
Hệ số phân vùng	Không có thông tin
Nhiệt độ tự bốc cháy	Không có thông tin
Nhiệt độ phân hủy	Không có thông tin
Độ nhớt động học	Không có thông tin
Độ nhớt động	Không có thông tin

Mục 10: ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG

Khả năng phản ứng	Không có thông tin
Ổn định	Ổn định trong điều kiện bình thường
Khả năng phản ứng nguy hiểm	Không có thông tin
Polyme hóa nguy hiểm	None under normal processing
Điều kiện cần tránh	Nhiệt, lửa và tia lửa
Vật liệu không tương thích	Các tác nhân oxy hóa mạnh
Sản phẩm phân hủy nguy hiểm	Carbon monoxide, Carbon dioxide (CO2)

Mục 11: THÔNG TIN ĐỘC TÍNH**Thông tin về tác dụng độc****Thông tin về các lộ trình có khả năng tiếp xúc****Tiếp xúc mắt**

Không áp dụng

Tiếp xúc da

Gây kích ứng da nhẹ

Hít phải

Không áp dụng

Nuốt phải

Có thể gây tử vong nếu nuốt phải và đi vào đường hô hấp

Các biện pháp độc tính số - Thông tin sản phẩm

Các giá trị sau được tính toán dựa trên chương 3.1 của tài liệu GHS

ATEmix (inhalation-dust/mist)	97.70 Mg/l
ATEmix (inhalation-vapour)	716.00 Mg/l

Độc cấp tính 0% hỗn hợp bao gồm (các) thành phần độc tính chưa biết.

Các biên pháp độc tính số - Thông tin thành phần

Tên hóa chất	Oral LD50	Dermal LD50	Inhalation LC50
Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy 64742-48-9	> 6000 mg/kg (Rat)	> 3160 mg/kg (Rabbit)	> 8500 mg/m ³ (Rat) 4 h
Solvent naphtha, petroleum, light aromatic 64742-95-6	= 8400 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	= 3400 ppm (Rat) 4 h
1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6	= 3280 mg/kg (Rat)	> 3160 mg/kg (Rabbit)	= 18 g/m ³ (Rat) 4 h

Các tác dụng bi trì hoãn và ngay lập tức cũng như các tác động mãn tính do phơi nhiễm ngắn hạn và dài hạn

Ăn mòn / Kích ứng da	Gây kích ứng da nhẹ
Tổn thương mắt nghiêm trọng / kích ứng mắt	Không áp dụng
Nhạy cảm với da	Không áp dụng
Nhạy cảm hô hấp	Không áp dụng
Năng gây đột biến tế bào mầm	Không áp dụng
Gây ung thư	Không áp dụng
Độc tính sinh sản	Không áp dụng
Độc tính cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm đơn)	Không áp dụng
Độc tính cơ quan đích cụ thể (tiếp xúc nhiều lần)	Không áp dụng
Nguy hiểm	Có thể gây tử vong nếu nuốt phải và đi vào đường hô hấp

Phần 12: Thông tin về sinh thái

Độc tính sinh thái

Những phòng ngừa thuộc về môi trường Ngăn chặn sản phẩm vào cống.

Tên hóa chất	Algae/aquatic plants	Fish	Crustacea
Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy 64742-48-9		= 2200 mg/L <i>Pimephales promelas</i> 96h LC50	= 2.6 mg/L <i>Chaetogammarus marinus</i> 96h LC50
Solvent naphtha, petroleum, light aromatic 64742-95-6		= 9.22 mg/L <i>Oncorhynchus mykiss</i> 96h LC50	= 6.14 mg/L <i>Daphnia magna</i> 48h EC50
1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6		= 7.72 mg/L <i>Pimephales promelas</i> 96h LC50 7.19 - 8.28 mg/L <i>Pimephales promelas</i> 96h LC50	= 6.14 mg/L <i>Daphnia magna</i> 48h EC50

Tên hóa chất	Partition Coefficient (n-octanol/water)
1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6	3.63

Độ bền và độ phân hủy	Không có thông tin
Tích lũy sinh học	Không có thông tin
Vận động	Không có thông tin
Các tác dụng phụ khác	Không có thông tin

Phần 13 cân nhắc xử lý

Chất thải từ dư lượng / Sản phẩm không sử dụng Việc xử lý phải phù hợp với luật pháp và quy định hiện hành của khu vực, quốc gia và địa phương

Bao bì nhiễm bẩn

Việc xử lý hoặc tái sử dụng container này không đúng cách có thể nguy hiểm và bất hợp pháp. Các thùng rỗng phải được loại bỏ hoặc tân trang lại

Mục 14: THÔNG TIN VẬN TẢI

14.1 UN/ID no	<u>Taiwan</u> NOT REGULATED	<u>IMDG</u> NOT REGULATED	<u>IATA</u> NOT REGULATED
14.2 Tên vận chuyển			
14.3 Lớp nguy hiểm			
14.4 Nhóm đóng gói Nguy cơ môi trường			
14.5 Điều khoản đặc biệt			
14.6 Vận chuyển hàng loạt theo Phụ lục II của MARPOL 73/78 và MÃ IBC			Không có thông tin

Mục 15: THÔNG TIN QUY ĐỊNH

Quy định của Đài Loan
Đạo luật kiểm soát các chất hóa học độc hại (TCSCA)
Đạo luật về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Quy định ghi nhãn và truyền thông nguy hiểm của hóa chất nguy hiểm Luật dịch vụ chữa cháy

Mục 16: THÔNG TIN KHÁC

Được chuẩn bị bởi
Domy Zheng
Global Product Stewardship Manager - Asia
The Valspar Corporation
7F.-1, No.270, Sec. 4
Zhongxiao E. Rd., Da'an Dist.
Taipei City 106, Taiwan
02-7734 5788

Điện thoại khẩn cấp 00801-14-8954

Ngày sửa đổi 15-Apr-2019

Disclaimer

Thông tin trên Bảng dữ liệu an toàn (SDS) này dựa trên trạng thái hiện tại về kiến thức, luật pháp và hướng dẫn quốc gia hiện hành của chúng tôi. Vì các điều kiện cụ thể của việc sử dụng sản phẩm nằm ngoài sự hiểu biết và kiểm soát của nhà cung cấp, người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng các yêu cầu của pháp luật có liên quan được tuân thủ. SDS này không nên được hiểu là bất kỳ sự đảm bảo nào về hiệu suất kỹ thuật hoặc sự phù hợp cho các ứng dụng cụ thể. NHÀ CUNG CẤP KHÔNG GIỚI HẠN THỎA THUẬN KHÁC TRONG VIỆC VIẾT, NHÀ CUNG CẤP KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM, NGỤ Ý, VÀ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO NGAY LẬP TỨC ĐỐI VỚI VIỆC BẢO ĐẢM NHÀ CUNG CẤP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ CÁC THIẾT HẠI.

End of Safety Data Sheet