22.05.17_구본아.md 2022. 5. 17.

Exam10_ axios hooks

Exam 10

2007년 🗸					
일련번호	년도	월	교통사고 발생건수	사망자 수	부상자 수
25	2007	1	14914	468	23975
26	2007	2	14696	446	23717
27	2007	3	18166	476	28811
28	2007	4	18055	460	28555
29	2007	5	19264	516	30532
30	2007	6	18310	538	28662
31	2007	7	18037	503	28676
32	2007	8	17982	512	29711
33	2007	9	18506	532	29583
34	2007	10	19026	582	29802
35	2007	11	17815	565	27674
36	2007	12	16891	568	26208
합계			211662	6166	335906

App.js

```
import React from 'react';
// import axios from 'axios';
import useAxios from 'axios-hooks';
import styled from 'styled-components';
import Spinner from './components/Spinner';
import Table from './components/Table';
import useMountedRef from './hooks/useMountedRef';
const SelectContainer = styled.div`
 position: sticky;
 top: 0;
 padding: 10px 0;
 margin: 0;
  select{
   margin-right: 15px;
   font-size: 16px;
    padding: 5px 10px;
function App() {
 let accidentSum =0;
 let deathSum =∅;
 let injurySum =0;
  const [selectedYear, setSelectedYear] = React.useState ({year:''});
  //컴포넌트가 마운트될때 API로부터 전체데이터 받아와 출력
```

22.05.17 구본아.md 2022. 5. 17.

```
const URL = 'http://localhost:3001/traffic_acc';
 const [{data,loading,error},refetch] = useAxios(URL);
 //selec 값이 변경될때 호출할 이벤트
 const onChangeSelect =React.useCallback((e)=>{
   e.preventDefault();
   //selec된 값을 selectYear 상태값으로 설정
   const key= e.target.name;
   const value= e.target.value;
   const newState = {...setSelectedYear, [key]:value}
   setSelectedYear(selectedYear=> newState);
   console.log(e.target.value) //현재 선택된 값이 나오고
   console.log(selectedYear) //현재 선택된 값 바로 이전의 값이 나옴... 왜??? 기능은
정상작동함
 },[selectedYear]);
 const mountedRef = useMountedRef();
 //selectedYear상태값이 변경될때 실핼될 hook.. 마운트될때 실행되지 않도록 if문처리
 React.useEffect(()=>{
   if(mountedRef.current){
     //selec선택값을 파마미터로 함께 전달하여 데이터 다시 받아오기.
     refetch({params: selectedYear });
 },[mountedRef,refetch,selectedYear])
 if(error){
   console.error(error);
   return(
     <div>
       <h1> !!!! {error.code} Error</h1>
       <hr />
       {error.message}
     </div>
   )
 }
 return (
   <>
   <h1>Exam 10</h1>
   <hr />
   <SelectContainer>
     <select name='year' onChange={onChangeSelect}>
       <option value="">--년도 선택--</option>
       <option value="2005">2005년</option>
       <option value="2006">2006년</option>
       <option value="2007">2007년</option>
       <option value="2008">2008년</option>
       <option value="2009">2009년</option>
       <option value="2010">2010년</option>
       <option value="2011">2011년</option>
       <option value="2012">2012년</option>
       <option value="2013">2013년</option>
       <option value="2014">2014년</option>
       <option value="2015">2015년</option>
```

22.05.17_구본아.md 2022. 5. 17.

```
</select>
  </SelectContainer>
  <Table>
   <Spinner visible={loading}/>
   <thead>
     >
      일련번호
      년도
      월
      교통사고 발생건수
      사망자 수
      부상자 수
     </thead>
   {
      data && data.map(({ id,year, month, accident, death, injury },i)=>{
       accidentSum += accident;
       deathSum += death;
       injurySum += injury
       return(
         {id}
          {year}
          {month}
          {accident}
          {death}
          {injury}
        })
     }
     합계
      {accidentSum}
      {deathSum}
      {injurySum}
     </Table>
  </>>
 );
}
export default App;
```