


배스킨라빈스 사이트 클론작업

아직 미완성입니다_작업중간과제물 제출

- <http://www.baskinrobbins.co.kr/>




BR EVENT



STORE EVENT

해피오더
달리버리로 간편하게 주문
하세요!
상시진행



STORE EVENT

배달의 민족에서 빠르게 주문하세
요!
상시진행



STORE EVENT


요기요에서 손쉽게 주문하세요!
상시진행




STORE EVENT

카카오톡 주문하기에서 편리하게 주
문하세요!
상시진행

페이지 1 페이지 2 페이지 3 페이지 4





BASKINROBBINS INSTAGRAM

프로젝트 구조

```
index.js - GlobalStyles.js
        - Meta.js
        - App.js - Header.js
                - Main.js
                - Footer.js
```

```
Header.js - SearchMenu.js
          - SubMenu.js
```

```
Main.js - TopImg.js
        - MySwiper.js (ajax통신활용)
        - BrEvent.js
        - BrMenu.js
        - BrStore.js (ajax통신활용)
        - BrInstagram.js
```

```
Footer.js
```


backend data

```
{
  "sliderImg":[
    "slider1.jpg","slider2.png","slider3.png","slider4.png","slider5.png","slider6.png",
    "slider7.png","slider8.png","slider9.png","slider10.png","slider11.png"
  ],
  "brEvent":[
    {
      "img":"banner_delivery.png",
      "category":"stit_store.gif",
      "desc":"해피오더 딜리버리로 간편하게 주문하세요!",
      "period":"상시진행"
    },
    {
      "img":"banner_delivery_bm.png",
      "category":"stit_store.gif",
      "desc":"배달의 민족에서 빠르게 주문하세요!",
      "period":"상시진행"
    },
    {
      "img":"banner_delivery_ygy.png",
      "category":"stit_store.gif",
      "desc":"요기요에서 손쉽게 주문하세요!",
      "period":"상시진행"
    },
    {
      "img":"banner_delivery_kakao.png",
      "category":"stit_store.gif",
      "desc":"카카오톡 주문하기에서 편리하게 주문하세요!",
      "period":"상시진행"
    },
  ],
}
```

```
{
  "img":"1670146074.png",
  "category":"stit_online.gif",
  "desc":"기아 멤버스 최대 50%제휴 혜택!",
  "period":"상시진행"
},
{
  "img":"1667538956.png",
  "category":"stit_online.gif",
  "desc":"2022 베스킨라빈스 특별한 제휴혜택!",
  "period":"상시진행"
},
{
  "img":"1659436130.png",
  "category":"stit_store.gif",
  "desc":"고소한 오토밀크와 깔끔한 콜드브루의 만남, 콜드브루 오토라떼 출시!",
  "period":"상시진행"
},
{
  "img":"1643869329.png",
  "category":"stit_store.gif",
  "desc":"KT멤버십 고객이라면 누구나 포인트30% 할인!",
  "period":"상시진행"
},
{
  "img":"1667382917.png",
  "category":"stit_store.gif",
  "desc":"현대카드 M포인트 50% 사용",
  "period":"상시진행"
},
{
  "img":"1639297260.png",
  "category":"stit_store.gif",
  "desc":"제휴 할인카드 혜택 안내",
  "period":"상시진행"
},
{
  "img":"1570702843.png",
  "category":"stit_online.gif",
  "desc":"2018한글날 기념 무료 글꼴 공개! 베스킨라빈스체",
  "period":"상시진행"
},
{
  "img":"1578277305.png",
  "category":"stit_store.gif",
  "desc":"1회용 컵 사용 줄이기 안내",
  "period":"상시진행"
},
{
  "img":"banner_praise_2022-1.png",
  "category":"stit_store.gif",
  "desc":"2022년 1분기 고객 Best칭찬점포 안내",
  "period":"상시진행"
}
```

```
]
}
```

Header.js



```
import React from 'react';
import styled from 'styled-components';
import {Link, Routes, Route} from 'react-router-dom';
import SearchMenu from './SearchMenu';
import SubMenu from './SubMenu';
```

```
const HeaderComponent = styled.div`
  width: 100%;
```

```
.header-top {
  //public폴더 안의 img파일 절대경로로 지정
  background: url("img/bg_header.gif");
  .content-wrap{
    width: 1200px;
    height: 150px;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    margin: auto;

    .icon-wrap{
      width: 200px;
```

```

        display: flex;
        justify-content: space-between;
    }

    .contact-wrap {
        width: 250px;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
    }
} //content-wrap
} //header-top
nav {
    border-top: 1px solid black;
    border-bottom: 3px solid black;
    .content-wrap{
        width: 1200px;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        margin: auto;
        .member {
            display: flex;
            justify-content: space-around;
        }
        .gnb {
            display: flex;
            justify-content: space-around;
        }
    } //content-wrap
} //nav
`;

const Header = () => {
    const [ searchToggle, setSearchToggle]=React.useState(false);
    const [ navHover, setNavHover] = React.useState(false);

    const onClickSearch =()=> {
        searchToggle===false? setSearchToggle(searchToggle=>true) :
        setSearchToggle(searchToggle=>false)
    }

    const onMouseNav=()=>{
        setNavHover(navHover=>true);
    }
    const onMouseOutNav=()=>{
        setNavHover(navHover=>false);
    }

    return (
        <>
        <HeaderContainer>
            <section className="header-top">
                <div className="content-wrap">

```

```

<div className="icon-wrap">
  <Link to="">
    <img
      src={`${process.env.PUBLIC_URL}/img/icon_facebook.png`}
      alt=""
    />
  </Link>
  <Link to="">
    <img
      src={`${process.env.PUBLIC_URL}/img/icon_twitter.png`}
      alt=""
    />
  </Link>
  <img src={process.env.PUBLIC_URL + "/img/icon_blog.png"} alt="" />
  <Link to="">
    <img
      src={process.env.PUBLIC_URL + "/img/icon_instagram.png"}
      alt=""
    />
  </Link>
  <Link to="">
    <img
      src={process.env.PUBLIC_URL + "/img/icon_youtube.png"}
      alt=""
    />
  </Link>
</div>
<div className="logo">
  <Link to="">
    <img
      src={`${process.env.PUBLIC_URL}/img/logo_baskinrobbins.png`}
      alt=""
    />
  </Link>
</div>
<div className="contact-wrap">
  <Link to="">고객센터</Link>
  <Link to="">CONTACTUS</Link>
  <button onClick={onClickSearch}>
    <img
      src={
        searchToggle === true
          ? process.env.PUBLIC_URL + "/img/btn_search_close.gif"
          : process.env.PUBLIC_URL + "/img/icon_search.png"
      }
      alt=""
    />
  </button>
</div>
</div>
</section>
<nav>
  <div className="content-wrap">
    <ul className="member">

```

```

        <li>
          <Link to="">LOGIN</Link>
        </li>
        <li>
          <Link to="">JOIN</Link>
        </li>
      </ul>
      <div onMouseOver={onMouseNav} onMouseOut={onMouseOutNav}>
        <ul className="gnb">
          <li>
            <Link to="">FAVOR OF THE MONTH</Link>
          </li>
          <li>
            <Link to="">MENU</Link>
          </li>
          <li>
            <Link to="">영양 성분 및 알레르기</Link>
          </li>
          <li>
            <Link to="">EVENT</Link>
          </li>
          <li>
            <Link to="">STORE</Link>
          </li>
          <li>
            <Link to="">ABOUT</Link>
          </li>
        </ul>
        {navHover === true ? <SubMenu /> : ""}
      </div>
    </div>
  </nav>
</HeaderContainer>
{searchToggle === true ? <SearchMenu /> : ""}
</>
);
};
export default Header;

```

SearchMenu.js

```

import React from 'react';
import styled from 'styled-components';

const SearchMenuContainer=styled.div`
  width: 100%;
  height: 400px;
  position: absolute;
  background-color: white;
  z-index: 9999;

```



```

table{
  width: 1200px;
  margin: auto;

  th{
    height: 100px;
  }

  td{
    width: 600px;
    vertical-align: top;
  }
}

`;

```

```

const SearchMenu = () => {
  return (
    <SearchMenuContainer>
      <table>
        <tbody>
          <tr>
            <td>
              <h6>제품명</h6>
              <form>
                <select name="" id="">
                  <option value="">전체</option>
                  <option value="">아이스크림</option>
                  <option value="">아이스크림케이크</option>
                  <option value="">음료</option>
                  <option value="">커피</option>
                  <option value="">디저트</option>
                  <option value="">block pack</option>
                  <option value="">ready pack</option>
                </select>
                <input type="text" />
              </form>
            </td>
            <td>
              <h6>해시태그</h6>
              <div>
                <input type="text" />
                <div className="favtag">
                  <p>자주찾는 해시태그</p>
                  <span>#피카피카피카츄</span>
                  <span>#피카츄초코바나나블라스트</span>
                  <span>#쿨쿨잠만보밀키소다블라스트</span>
                  <span>#고라파덕아이스크림콘</span>
                  <span>#푸린아이스크림콘</span>
                  <span>#포켓몬스터</span>
                </div>
              </div>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </SearchMenuContainer>
  )
}

```

```

    </tr>
    <tr>
      <td colspan={2}>
        <h6>알레르기 성분</h6>
        <form>
          <input type="checkbox" name="" id="" />계란
          <input type="checkbox" name="" id="" />대두
          <input type="checkbox" name="" id="" />돼지고기
          <input type="checkbox" name="" id="" />땅콩
          <input type="checkbox" name="" id="" />밀
          <input type="checkbox" name="" id="" />복숭아
          <input type="checkbox" name="" id="" />우유
          <input type="checkbox" name="" id="" />없음
        </form>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</SearchMenuContainer>
);
};
export default SearchMenu;

```

subMenu.js

```

import React from 'react';
import styled from 'styled-components';
import { Link } from 'react-router-dom';

const SubMenuContainer = styled.div`
  width: 100%;
  height: 300px;
  background-color: white;
  position: absolute;
  left: 0;
  z-index: 9999;
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;

  .content-wrap{
    width: 1200px;
    margin: auto;

    .app-event{
      padding: 50px 0;
    }

    .menu-list{
      display: flex;
      justify-content: space-between;
    }
  }

```

```

    }
  }

;

const SubMenu = () => {
  return (
    <SubMenuContainer>
      <div className="content-wrap">
        <div className="app-event">
          <img
            src={process.env.PUBLIC_URL + "/img/img_happypoint_app.jpg"}
            alt=""
          />
        </div>
        <div className="icaream">
          <img
            src={process.env.PUBLIC_URL + "/img/img_monthly_fom_220429.png"}
            alt=""
          />
        </div>
        <div className="menu-list">
          <ul>
            <li><Link to=''>아이스크림</Link></li>
            <li><Link to=''>아이스크림케이크</Link></li>
            <li><Link to=''>음료</Link></li>
            <li><Link to=''>커피</Link></li>
            <li><Link to=''>디저트</Link></li>
          </ul>
          <ul>
            <li><Link to=''>아이스크림</Link></li>
            <li><Link to=''>음료</Link></li>
            <li><Link to=''>커피</Link></li>
          </ul>
          <ul>
            <li><Link to=''>진행중이이벤트</Link></li>
            <li><Link to=''>당첨자발표</Link></li>
          </ul>
          <ul>
            <li><Link to=''>매장찾기</Link></li>
            <li><Link to=''>고객센터</Link></li>
            <li><Link to=''>단체주문</Link></li>
          </ul>
          <ul>
            <li><Link to=''>공지사항</Link></li>
            <li><Link to=''>보도자료</Link></li>
            <li><Link to=''>채용정보</Link></li>
            <li><Link to=''>점포개설문의</Link></li>
            <li><Link to=''>CONTACT US</Link></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </SubMenuContainer>
  );
};

```

```
};
export default SubMenu;
```

MySwiper.js

- swiperjs 라이브러리 사용
- swiper이미지파일명 ajax통신으로 전달



```
/**
 * @filename Swiper.js
 * @description Swiperjs 라이브러리를 사용한 img swiper구현
 */

import React from "react";
import { Swiper, SwiperSlide } from "swiper/react";
import styled from 'styled-components';

// Import Swiper styles
import "swiper/css";
import "swiper/css/navigation";
import "swiper/css/pagination";

// import required modules
import { Navigation, Pagination, Mousewheel, Keyboard } from "swiper";
import axios from "axios";

const SwiperContainer = styled.div`
  width: 100%;
  .swiper {
    width: 100%;
    height: 100%;
  }
  .swiper-slide {
    text-align: center;
    font-size: 18px;
    background: tomato;
  }
`;
```

```

    /* Center slide text vertically */
    display: -webkit-box;
    display: -ms-flexbox;
    display: -webkit-flex;
    display: flex;
    -webkit-box-pack: center;
    -ms-flex-pack: center;
    -webkit-justify-content: center;
    justify-content: center;
    -webkit-box-align: center;
    -ms-flex-align: center;
    -webkit-align-items: center;
    align-items: center;
  }
  .swiper-slide img {
    display: block;
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
  }
  .swiper-button-next{
    background: url("/img/btn_banner_next.png") no-repeat;
    background-position:auto 50%;
    width: 120px;
    height: 120px;
    margin: 0;
  }
  .swiper-button-prev{
    background: url("/img/btn_banner_prev.png") no-repeat;
    background-position: auto 50%;
    width: 120px;
    height: 120px;
    margin: 0;
  }
  .swiper-button-next::after,
  .swiper-button-prev::after{
    display: none;
  }
  .swiper-pagination-bullet{
    width: 10px;
    height: 10px;
    background-color: white;
  }
  .swiper-pagination-bullet-active{
    background-color: black;
  }
};

```

```

const MySwiper=()=>{
  const [ swiper, setSwiper] = React.useState([]);

  React.useEffect(()=>{
    (async()=>{

```

```

    let json = null;
    try {
      const response = await axios.get(' http://localhost:3001/sliderImg');
      // console.log(response);
      json=response.data;
    } catch (e) {
      console.error(e);
      alert('ajax 통신 실패');
    }
    if(json !== null){
      setSwiper(swiper=>json);
    }
  })();
},[])

return (
  <SwiperContainer>
    <Swiper
      cssMode={true}
      navigation={true}
      pagination={{clickable:true,}}
      mousewheel={true}
      keyboard={true}
      modules={[Navigation, Pagination, Mousewheel, Keyboard]}
      className="MySwiper"
    >
      {
        swiper.map((v,i)=>{
          return(
            <SwiperSlide key={i}><img src={process.env.PUBLIC_URL + "/img/"+v}
alt="" /></SwiperSlide>
          )
        })
      }
    </Swiper>
  </SwiperContainer>
);
}
export default MySwiper;

```

BrEvent.js

- ajax통신으로 event 데이터전달

- 각 페이지별 데이터4개씩 출력되도록 처리(미완성)



```
import React from 'react';
import styled from 'styled-components';
import {Link} from 'react-router-dom';
import axios from 'axios';
```

```
const StyledBrEvent=styled.div`
width: 100%;
padding: 50px 0;
text-align: center;
.content-wrap{
width: 1200px;
height: 700px;
margin: auto;
.event-list{
display: flex;
text-align: left;
li{
padding: 20px;

.event-img{

}

.event-desc{
padding-top: 20px;
}
}
}
.page{
display: flex;
justify-content: center;
}
}
`;
```

```
const BrEvent = () => {
```

```

const [brEventContent, setBrEventContent] = React.useState([]);
const [brEventIndex, setBrEventIndex] = React.useState(0);

//마운트되는 시점에 event list 전체를 ajax통신으로 가져옴
React.useEffect(()=>{
  (async()=>{
    let json=null;

    try {
      const response = await axios.get('http://localhost:3001/brEvent');
      json=response.data;
    } catch (e) {
      console.error(e);
      alert('ajax 연동 실패');
    }

    if(json != null){
      setBrEventContent(brEventContent=> json.slice(0,4));
      // console.log(brEventContent)
    }
  })();
},[])

// const onBrEventPage=e=>{
//   const {page} = e.target.dataset;
//   setBrEventIndex(brEventIndex=>page);
//   console.log(page);
// }

// React.useEffect(()=>{
//   (async()=>{
//     let json2=null;

//     try {
//       const response = await axios.get('http://localhost:3001/brEvent');
//       json2=response.data;
//     } catch (e) {
//       console.error(e);
//       alert('ajax 연동 실패');
//     }

//     if(json2 != null){
//       //
//       setBrEventContent(brEventContent=>json2.slice(brEventIndex,brEventIndex+5));
//       // console.log(brEventContent);
//     }
//   })();
// },[brEventIndex])

return (
  <StyledBrEvent>
    <div className="content-wrap">
      <div><img src={process.env.PUBLIC_URL + "/img/h_event.png"} alt="" /></div>

```



```

    <ul className='event-list'>
      { /* 마운팅됐을때 index 1번부터 4번까지의 데이터를 화면에 보여주고,,,page이동
시... */}
      {
        brEventContent.map((v,i)=>{
          return(
            <li key={i}><Link to=''>
              <div className="event-img">
                <img src={process.env.PUBLIC_URL + "/img/" + v.img} alt="" />
              </div>
              <div className="event-desc">
                <img src={process.env.PUBLIC_URL + "/img/" + v.category} alt="" />
                <p>{v.desc}</p>
                <p>{v.period}</p>
              </div>
            </Link></li>
          )
        })
      }
    </ul>
    <div className="page">
      <button data-page={0} onClick={onBrEventPage}>페이지1</button>
      <button data-page={4} onClick={onBrEventPage}>페이지2</button>
      <button data-page={8} onClick={onBrEventPage}>페이지3</button>
      <button data-page={12} onClick={onBrEventPage}>페이지4</button>
    </div>
  </div>
</StyledBrEvent>
);
};

export default BrEvent;

```