



Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP

CADASTRO DE NASCENTES "In Loco"

Número da nascente: OI-199 (56)	Data: 06/05/2015
Endereço: Estrada Municipal do Mato Dentro-Pes Bairro: Mato Dentro Localização: () Zona Urbana (X) Zona Rural	squeiro Espelho D'água, 977
Proprietário da área onde se localiza a nascente: (X) Área particular () Área pública Nome do proprietário: Hélio Melecardi Telefone para contato: (19) 3801-2670	
Informações da nascente: Corpo d'água alimentado: Córrego do Mato Dentro Bacia: Rio Capivari-Mirim Sub-bacia: Córrego do Jacaré	

() Nascente

(X) Intermitente

Coordenadas geográficas – UTM (Sirgas 2000): 23 K

Tipo de afloramento: Nascente de encosta/Intermitente.

E: 271.722 **S:** 7.449.138

Classificação: (X) Olho D'água

Elevação: 604 metros (aproximadamente)

() Perene

Destinação da propriedade onde a nascente está localizada:

Pastagem; Pesqueiro

Interferências antrópicas diretamente ligadas à nascente:

- Escoamento de água superficial.
- Pesca.

Tipo da vegetação em torno da nascente:

Vegetação nativa bastante preservada.

Observações:

- Área isolada;
- Não consta como nascente na carta do IBGE 1973;
- Consta como nascente intermitente na carta do IGC 2002;
- Filho do proprietário alega que olho d'água aflorava a aproximadamente 150 metros acima onde nasce hoje, porém intermitente. No local indicado onde era a possível, existe uma plantação de eucaliptos e bamboo onde





Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP

provavelmente tenha secado o olho d'água no local, fazendo com que ela nasça abaixo, a área onde aflora atualmente é isolada e bastante preservada.





Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP



Foto 01: Imagem aérea, localização e em torno. (Adaptado Google Earth)



Foto 02: Afloramento intermitente



Foto 03: Vegetação próxima ao afloramento.



Foto 04: Vegetação em torno da nascente



Foto 05: Travessia á montante da nascente





Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP