



#### Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP

# CADASTRO DE NASCENTES "In Satellite"

Numero da nascente: OI-110	<b>Data:</b> 05/06/2015
Endereço: Alameda Porteira de F Bairro:	
Localização: (X) Zona Urbana	. ,
Proprietário da área onde se loc	,
(X) Area particular  Nome do proprietário:  Telefone para contato:	()Area pública
Informações da nascente: Corpo d'água alimentado: Córrego do Morro Torto Bacia: Rio Capivari-Mirim Sub bacia: Córrego do Morro Torto Tipo de afloramento: Nascente de encosta/Intermitente Classificação: (X) Olho D'água () Nascente () Perene (X) Intermitente	
Coordenadas geográficas – UTM (sirgas 2000): 23 K E: 275.573 S: 7.449.874 Elevação: 603 metros (aproximadamente)	

Destinação da propriedade onde a nascente está localizada:

Interferências antrópicas diretamente ligadas à nascente:

#### Tipo da vegetação em torno da nascente:

Aparentemente vegetação nativa bastante preservada

### Observações:

- Não consta como nascente na carta do IBGE 1973;
- Consta como nascente intermitente na carta do IGC 2002;
- Na investigação foi classificada como Olho D'água intermitente, devido à apuração nas cartas e no Google Earth 2015;
- Olho D'água Intermitente da NP-112.





## Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP




Foto 01: Imagem aérea, localização e em torno.