{ }

Mettre en forme sa page avec le CSS

Livret de TP élève · Bac Pro CIEL · durée : 3 h

Compétences évaluées : C04 Analyser · C06 Valider la conformité · C08 Coder

Nom : ..... **Prénom :** .....

Classe : ..... **Date :** .....

Avant de commencer — ayez avec vous votre dossier **TP_HTML_VotreNom** du TP HTML, avec **index.html**, **contact.html**, **presentation.html** et votre image.

Ce que vous allez apprendre

- Comprendre ce qu'est une règle CSS
- Relier une feuille de style à une page
- Changer les couleurs, la police et la taille
- Ajouter des bordures et arrondir les coins
- Utiliser une classe
- Mettre en forme un menu et un tableau

Matériel

- Un ordinateur
- Un navigateur : Firefox, Chrome ou Edge
- Un éditeur : Notepad++ ou VS Code
- Votre dossier du TP HTML
- Ce livret et un stylo

Comment utiliser ce livret

- Lisez **toute** la consigne avant de taper du code.
- Les questions **Q1, Q2…** se répondent sur les lignes en pointillés.
- Cochez la case de chaque étape quand elle est faite.
- Les encadrés **Coup de pouce** vous aident quand vous bloquez.
- Ça ne marche pas ? Allez à la **page 7 « Je suis bloqué ! »** avant d'appeler le professeur.
- **Validation du professeur** : appelez le professeur avant de passer à la suite.

Sommaire

Partie	Durée	Page
Activités 1 et 2 — Comprendre le CSS, relier une feuille de style	30 min	2
Activités 3 et 4 — Couleurs, texte et boîtes	40 min	3
Activité 5 — Les classes	20 min	4
Activité 6 — Mettre en forme le menu et le tableau	25 min	5
Mission CSS — Ma page de présentation en couleurs (évaluée)	45 min	6
Je suis bloqué ! — Dépannage et aide-mémoire CSS		7

Le principe du CSS

Activités 1 et 2

1 Activité 1 — Comprendre le CSS

15 min

Votre page fonctionne, mais elle est toute simple : noir sur blanc, police par défaut. Le **CSS** (Cascading Style Sheets, « feuilles de style ») décrit **l'apparence** : couleurs, polices, tailles, bordures… Le HTML dit **ce que c'est**, le CSS dit **à quoi ça ressemble**.

```
h1 { color: red; }
```

`h1` = le **sélecteur** : QUI on modifie

`color` = la **propriété** : QUOI on modifie

`red` = la **valeur** : COMMENT

Q1 Dans la règle `p { font-size: 20px; }`, retrouvez le sélecteur, la propriété et la valeur.

Sélecteur	Propriété	Valeur

Q2 Par quel caractère se termine chaque ligne `propriété: valeur` ?

2 Activité 2 — Relier une feuille de style

15 min

- ☐ Dans votre dossier TP_HTML_VotreNom, créez un nouveau fichier vide **style.css** (comme pour index.html).
- ☐ Dans **index.html**, ajoutez cette ligne dans le `<head>`, juste sous la ligne `<title>` :

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

- ☐ Dans **style.css**, écrivez ce code. Enregistrez les **deux** fichiers, puis actualisez index.html :

```
body {
  background-color: lightyellow;
}
```

Q3 Que se passe-t-il dans la page ?

Attention — le CSS s'écrit dans **style.css**, pas dans le HTML. Dans le navigateur, on ouvre toujours **index.html**.

Validation du professeur : la page a un fond jaune clair. ☐

Couleurs, texte et boîtes

Activités 3 et 4

3 Activité 3 — Couleurs et texte

20 min

À faire : ajoutez ces règles dans style.css, **une par une**. Après chaque ajout : enregistrez, actualisez et notez dans le tableau ce que la propriété change.

```css
h1 {
  color: darkblue;
  text-align: center;
  font-family: Arial;
}
h2 {
  color: tomato;
}
p {
  font-size: 18px;
}
```

Propriété	Ce qu'elle change
`color`	
`text-align`	
`font-family`	
`font-size`	


Coup de pouce — une couleur s'écrit en anglais (`red`, `green`, `orange`...) ou en code : `#E8542A`. Tapez « color picker » dans un moteur de recherche pour trouver le code d'une couleur.

Q4 Donnez une autre couleur à vos `<h2>`. Quelle valeur avez-vous écrite ?

4 Activité 4 — Les boîtes : bordures et marges

20 min

En CSS, chaque élément est une **boîte**. On peut lui donner une **bordure** (border), de l'espace à l'intérieur (padding) et de l'espace autour (margin).



à ajouter dans style.css

```css
img {
  width: 300px;
  border: 4px solid darkblue;
  border-radius: 15px;
  padding: 5px;
}
```

Q5 Changez `width: 300px;` en `width: 100px;`. Que se passe-t-il ?

Q6 Que fait `border-radius` ? Testez aussi avec la valeur `50%`.

Validation du professeur : titres colorés, texte modifié, image avec une bordure.

5 Activité 5 — Les classes

20 min

Une règle sur `p` change **tous** les paragraphes de la page. Pour mettre en forme **un seul** élément, on lui donne une **classe** dans le HTML, puis on écrit la règle dans le CSS avec un **point** devant le nom de la classe.

dans index.html

```
<p class="important">
  Ne pas oublier le TP !
</p>
```

dans style.css

```
.important {
  background-color: yellow;
}
```

- [ ] Dans index.html, ajoutez `class="important"` dans la balise ouvrante d'**un seul** de vos paragraphes.
- [ ] Dans style.css, ajoutez la règle `.important` ci-dessus. Enregistrez, actualisez.

Q7 Combien de paragraphes ont changé ? Pourquoi ?

Q8 Dans le CSS, quel caractère placé devant le nom indique qu'il s'agit d'une **classe** ?

Q9 Dans le HTML, quel **attribut** permet de donner une classe à une balise ?

À faire : créez une 2e classe **discret** qui écrit le texte en gris et en petit. Complétez le code au stylo, puis appliquez la classe à un autre paragraphe et testez.

à compléter au stylo

```
________ {
  color: _________;
  font-size: _________;
}
```

Coup de pouce — le nom de la classe doit être **identique** dans le HTML (`class="discret"`, sans point) et dans le CSS (`.discret`, avec un point). Pas d'espace ni d'accent dans un nom de classe.

Validation du professeur : un seul paragraphe est surligné, un autre est en gris et en petit.

6 Activité 6 — Mettre en forme le menu et le tableau

25 min

À faire : ajoutez ces règles à la fin de style.css. Dans index.html, **retirez** l'attribut `border="1"` de la balise `<table>`. Enregistrez, actualisez et remplissez le tableau.

```css
a {
  color: darkblue;
  text-decoration: none;
}
a:hover {
  color: tomato;
}
table {
  border-collapse: collapse;
}
th, td {
  border: 1px solid gray;
  padding: 8px;
}
th {
  background-color: lightblue;
}
```

Règle ou propriété	Ce qu'elle change
`text-decoration: none`	
`a:hover`	
`border` sur `th, td`	
`padding`	
`background-color` sur `th`	

Q10 Passez la souris sur un lien du menu, sans cliquer. Que se passe-t-il ? Quelle règle en est responsable ?

Q11 Supprimez la ligne `border-collapse: collapse;` puis actualisez. Qu'est-ce qui change dans le tableau ? Remettez la ligne.

À faire : choisissez vos propres couleurs pour le menu, le survol des liens et la ligne de titre du tableau.

Coup de pouce — `a:hover` = le lien **quand la souris passe dessus**. Dans `th, td`, la **virgule** applique la même règle aux deux balises. Les pages contact.html et presentation.html n'ont pas encore de style : elles n'ont pas la ligne `<link>`.

Validation du professeur : menu sans soulignement qui change de couleur au survol, tableau avec bordures et ligne de titre colorée.

Mission CSS

Évaluation

Votre mission — mettez en forme votre page **presentation.html** avec une nouvelle feuille de style **perso.css**. La page doit être lisible et agréable à regarder. Cochez chaque case quand c'est fait.

- ☐ presentation.html est relié à perso.css avec une ligne `<link>`.
- ☐ La page a une couleur de fond et une police choisie (règle sur `body`).
- ☐ Le `<h1>` est centré et coloré ; les `<h2>` ont une autre couleur.
- ☐ La taille du texte des paragraphes est modifiée.
- ☐ L'image a une largeur fixée, une bordure et des coins arrondis.
- ☐ Le menu : liens non soulignés, qui changent de couleur au survol.
- ☐ Le tableau : bordures, cases espacées et ligne de titre colorée.
- ☐ Au moins une **classe** est utilisée sur un élément.
- ☐ Le texte reste lisible ; le code CSS est indenté (une propriété par ligne).

Grille d'évaluation par compétences (réservée au professeur)

Compétence	Indicateur observé	NA	ECA	A	M
C08 Coder	La feuille de style est reliée à la page avec `<link>`				
	Les règles sont bien écrites (sélecteur, propriété, valeur, `;`)				
	Couleurs, texte et image sont mis en forme comme demandé				
	Le menu, le tableau et la classe sont mis en forme				
C06 Valider	La page respecte toute la liste de la mission et reste lisible				
	Les erreurs sont repérées et corrigées (F12, « Je suis bloqué »)				
C04 Analyser	Le rôle de chaque propriété est identifié (questions du livret)				
	Les observations sont notées avec précision				

NA : non acquis · **ECA** : en cours d'acquisition · **A** : acquis · **M** : maîtrisé

Auto-évaluation : cochez ce que vous savez faire

Je sais…	Oui	Pas encore
relier une feuille de style à une page HTML		
écrire une règle CSS (sélecteur, propriété, valeur)		
changer les couleurs, la police et la taille du texte		
ajouter une bordure et arrondir les coins		
créer et utiliser une classe		
mettre en forme des liens et un tableau		

Je suis bloqué !

Aide

Avant d'appeler le professeur, cherchez votre problème dans ce tableau et vérifiez les points **dans l'ordre**.

Problème	Vérifiez que…
Le CSS ne fait rien du tout	la ligne `<link>` est dans le `<head>`, le nom dans `href` est **exact**, les deux fichiers sont dans le **même dossier** et **enregistrés**.
Une seule règle ne marche pas	il ne manque pas un `;` à la fin de la ligne d'avant, ou une accolade `}`.
La couleur ne change pas	la couleur est écrite **en anglais**, sans faute : `blue` et pas `bleu`.
La taille ne change pas	l'unité est **collée** au nombre : `18px`, et pas `18 px` ni `18`.
Ma classe ne marche pas	le nom est **identique** dans le HTML (`class="nom"`) et dans le CSS (`.nom`, avec le **point**).
Le code CSS s'affiche dans la page	vous n'avez pas écrit le CSS dans le fichier HTML au lieu de style.css.

Astuce — la touche **F12** ouvre les outils de développement. Cliquez sur l'icône de flèche, puis sur un élément de la page : vous voyez les règles CSS qui s'y appliquent. Une règle barrée ne s'applique pas.

Aide-mémoire CSS

Propriété	Rôle	Exemple
`color`	Couleur du texte	`color: red;`
`background-color`	Couleur de fond	`background-color: lightblue;`
`font-family`	Police	`font-family: Arial;`
`font-size`	Taille du texte	`font-size: 18px;`
`text-align`	Alignement du texte	`text-align: center;`
`text-decoration`	Soulignement	`text-decoration: none;`
`width`	Largeur	`width: 300px;`
`border`	Bordure : épaisseur, style, couleur	`border: 2px solid black;`
`border-radius`	Coins arrondis	`border-radius: 10px;`
`padding` / `margin`	Espace intérieur / extérieur	`padding: 10px;`
`.nom { … }`	Règle pour une classe	`.important { … }`
`a:hover { … }`	Lien survolé par la souris	`a:hover { color: red; }`

Toujours bloqué ? Demandez d'abord à votre voisin, puis levez la main.