

Unas kisokos — teljes egybefűzött változat

Ez a fájl az Unas (unas.hu) webáruház-rendszer működésének összefoglalója, egyetlen dokumentumban. Töltsd fel egy AI-projekt tudásanyagának (Claude Projects, ChatGPT Projects, NotebookLM), és onnantól minden beszélgetésben elérhető.

Forrás: saját szavas összefoglaló a nyilvános <https://unas.hu/tudastar/> alapján; minden fejezetben ott a hivatalos link a részletekhez. Hiteles forrás mindig a tudástár és a saját admin felület.

Repo (frissülő verzió + telepíthető plugin): https://github.com/bonbondiro/unas_kisokos

0. Áttekintés és témakör-térkép (SKILL.md)

Unas webáruház — szakértői segéd

Ez a skill az Unas bérelhető webáruház-rendszer (unas.hu) admin felületének és API-jának ismeretét adja. Az Unas Magyarország egyik legnagyobb webshop-motorja; a teljes dokumentáció a <https://unas.hu/tudastar/> címen érhető el, és a skill minden témához belinkeli a pontos hivatalos oldalt, ahonnan élő részletet lehet lekérni (`WebFetch` vagy böngésző — a `<article>` tartalom szerver-oldalon renderelt, sima `fetch()` is visszaadja).

Hogyan dolgozz ezzel a skill-lel

1. **Azonosítsd, melyik területről van szó** (lásd a témakör-térképet lent), és olvasd be a hozzá tartozó `references/` fájlt — ezek tömör, gyakorlati jegyzetek: mit csinál a funkció, hol van az admin menüben, mik a korlátai és a tipikus buktatók.
2. **Ha a pontos mezők/limitek kellenek**, kérd le a `references` fájl alján megadott hivatalos tudástár-URL-t. A skill jegyzetei szándékosan rövidek; a hiteles forrás mindig a tudástár.
3. **Konkrét beállításnál** mindig a menüutat add meg a felhasználónak (`Beállítások` / `Automata folyamatok`), és javasolj tesztelési lépést, mert az Unas sok funkciója csomag-szinttől (STANDARD / PREMIUM / VIP) függ, és nem minden webshopban van minden bekapcsolva.

Átfogó, rendszer-szintű fogalmak (ezeket ismerd fejből)

- **Csomag-szintek.** STANDARD / PREMIUM / VIP. Sok limit (termékszám, hírlevélkeret, API-óradíj, funkció-elérés) ettől függ. Ha egy funkció "nincs ott" a felhasználónál, elsőként a csomagot és a kapcsolót nézd.
- **Szerverre mentett kosár.** Több marketing-funkció (elhagyott kosár, követő hírlevél kosárra) előfeltétele. Kapcsoló: `Beállítások` / `Alapbeállítások` / `Működés` .
- **Vásárló csoportok** (`Megrendelések` / `Vásárlók` / `Vásárló csoportok`). Központi szegmentáló eszköz: külön ár, közvetlen % kedvezmény, végösszeg-%, minimum rendelési összeg, kosárérték-kedvezmény tiltás/engedélyezés, hírlevél-célzás, automata folyamat feltétel. B2B (nagyker, viszonteladó, klub) jellemzően külön csoport. Nem bejelentkezett / vendég vásárlónak nincs csoportja.
- **Cseremézők** (`[name]` , `[product_table]` , `[url_payment]` , ...). Az összes értesítő- és hírlevél-sablon ezekkel dolgozik. A teljes lista és a "melyik eseménynél melyik érhető el" szabály: `references/ertesitesek-cseremezok.md` .
- **Két automatizálási réteg:**
 - *Követő hírlevél* — egyszerű, **min. 1 nap** késleltetés.
 - *Automata folyamatok* — esemény → feltétel → művelet, **perc pontossággal**, ~5 perctől; webhook és vásárlócsoport-átsorolás is művelet lehet.
- **Nyelvek.** Többnyelvű bolt esetén szinte minden szöveg (termék, kategória, sablon, szállítási mód) nyelvenként külön kitöltendő; a hírlevél/követő hírlevél nyelv szerint szűrhető. Külön ország-oldal = külön Unas webáruház, saját adminnal.

- **Export/import azonosítók.** Fizetési mód, szállítási mód, vásárló csoport mind "Azonosító a Webáruházban" mezővel hivatkozható a termék-adatbázis export/importban.
- **API.** XML alapú, `getX / setX` végpárok, token 2 órán át él, óradíj-limit csomagfüggő. Részletek: `references/api.md`.

Témakör-térkép — melyik reference fájlt olvasd

Ha erről van szó	Olvasd
Teljes admin-struktúra, "hol van az a menü", bármely tudástár-oldal URL-je	<code>references/admin-map.md</code>
Hírlevél sablon, hírlevél küldés, feliratkozók, külső hírlevélküldő, SMS, push, intelligens tartalom (felugró/beúszó), partnerprogram, vélemények	<code>references/marketing-hirlevel.md</code>
Automata folyamatok: események, feltételek, elévülés, műveletek, időzítés, webhook	<code>references/automata-folyamatok.md</code>
Elhagyott kosár visszaszerzése (teljes playbook, GDPR, sablonvázak, beállítási checklist)	<code>references/elhagyott-kosar.md</code>
Kupon, végösszeg-/termékkedvezmény, ajándéktermék, mennyiségfüggő akció, időszakos árváltozás, kosárérték-kedvezmény, pontgyűjtés, utóajánlat, csomagajánlat	<code>references/kedvezmenyek.md</code>
Rendszer-értesítők (email/SMS), és a cseremezők (merge fields) teljes referenciája	<code>references/ertesitesek-cseremezok.md</code>
Megrendelés lista/részletek, státuszok és típusok, csomagfeladás/futár, visszáru, számlázás, összeszedés, export	<code>references/megrendelesek.md</code>
Termék és kategória létrehozás, termék paraméterek, termék státuszok, csoportos/listás módosítás, raktárkezelés, automata termékimport/feed	<code>references/termekek-keszlet.md</code>
Vásárló létrehozás/adatlap, vásárló csoportok, vásárló export/import	<code>references/vasarlok-csoportok.md</code>
Alapbeállítások, vásárlási folyamat, fizetési és szállítási módok + kapcsolásuk, pénznemek, nyelvek, ÁSZF/adatkezelés/GDPR, cookie-sáv	<code>references/beallitasok-vasarlas.md</code>
SEO, közös/egyedi meta, automata SEF+meta, robots.txt, Ilms.txt, URL-kezelés, plusz oldalak/menük, banner-boxok, tárolt űrlapok	<code>references/seo-tartalom.md</code>
API kulcs, Facebook pixel + Konverziók API, Google Analytics/Ads, piacterek (eMAG, Árukereső, Allegro), árösszehasonlító feed, statisztika	<code>references/kulso-kapcsolatok.md</code>
Unas XML API, azonosítás, limitációk, végpontlista, webhook-igazolás, JavaScript API	<code>references/api.md</code>

Fontos figyelmeztetés a forrásról

A `references/` fájlok saját szavas összefoglalók a nyilvános `unas.hu/tudastar` alapján — **nem** az Unas dokumentáció szó szerinti másolata. Számok, limitek, mezőnevek változhatnak; éles tanács előtt ellenőrizd a belinkelt hivatalos oldalon. A felhasználó admin felülete az igazság forrása: ha egy leírt kapcsoló nincs ott, az csomag- vagy verziókérdés lehet.

1. Teljes tudástár témakör-térkép

Unas tudástár — teljes témakör-térkép

Minden téma egy sora: **slug — egymondatos leírás**. A hivatalos oldal: `https://unas.hu/tudastar/admin/<slug>` (kivéve ahol más prefix van jelölve). Ha részlet kell (mezők, limitek), kérd le a megfelelő URL-t (`fetch()` / `WebFetch` — az `<article>` szerver-oldalon renderelt).

A mélyebb, saját szavas jegyzetek a testvér-fájlokban vannak — a "→" mutatja, melyikben.

Megrendelések (főmenü)

slug	leírás
<code>megrendelesek</code>	a rendeléskezelés gyűjtő oldala → <code>megrendelesek.md</code>
<code>megrendelesek-listaja</code>	beérkezett rendelések listája, szűrés, kereső, tooltippek
<code>megrendeles-reszletek</code>	egy rendelés részletei, funkciógombok (nyomtat, számláz, újrakalkulál, másol)
<code>elhagyott-kosarak</code>	félbehagyott kosarak listája (1 évig), export → <code>elhagyott-kosar.md</code>
<code>osszeszedes</code>	raktári komissiózó lista 4 státusz + tárhely-paraméter alapján
<code>beszerzes</code>	hiányzó készlet alapján beszerzési lista a beszállítóknak
<code>termek-elofizetesek</code>	ismétlődő (subscription) termékrendelések kezelése
<code>megrendelesek-exportalasa</code>	rendelések Excel export (1 sor = rendelés vagy tétel)
<code>csomagfeladas</code>	futárintegráció (fájl / API), címke, csomagszám → <code>megrendelesek.md</code>
<code>samlazas-ugyvitel</code>	40+ számlázóprogram bekötése, tömeges/egyedi számlázás

Megrendelések / Vásárlók → `vasarlok-csoportok.md`

`vasarlok-kezelese` , `vasarlok-listaja` , `vasarlo-adatlap` , `vasarlo-adatbazis` (export/import), `vasarlo-csoportok` .

Termékek (főmenü) → `termekek-keszlet.md`

slug	leírás
<code>termekek</code>	termékkezelés gyűjtő oldala

slug	leírás
kategoriak-letrehozasa	fő-/alkategória fa (max. terméklimit fele)
specialis-kategoriak-kezelese	újdonságok, akciós, kiemelt stb. dinamikus kategóriák
kategoria-adatbazis	kategóriák tömeges export/import
kategoria-kepek	kategóriaképek kezelése
termek-letrehozasa	termék adatlap, lapfülek, mentés-variánsok
termek-adatbazis	teljes termékkör Excel/CSV export-import
termek-kepek	termékképek tömeges kezelése
termek-osszevonas	duplikált termékek összevonása
listas-modositas	leszűrt listában egyenkénti ár/készlet/státusz szerkesztés
termekek-keresese	termékkereső az adminban
csoportos-modositas	egy kategória összes termékének azonos módosítása (pl. +5% ár)

Termékek / Raktárkezelés

raktarkezeles , raktarkeszlet-statisztika , raktarkeszlet-adatbazis , raktarcimkek , tojabbi-raktarak , raktarkeszlet-intervallumok (készlet-sáv szöveg), beszallitok , felveteli-helyek , automata-termek-import (feed, egyedi fejlesztés).

Marketing (főmenü)

Hírlevél, SMS, push → marketing-hirlevel.md

hirlevel , hirlevel-szerkesztes (sablon + cseremezők), hirlevel-kuldes (keret, célközönség), koveto-hirlevel (min. 1 nap, kosárelhagyás is), feliratkozok-listaja , feliratkozo-adatbazis , kulso-hirlevelkuldo , sms / sms-sablonok / sms-kuldes / sms-hirlevel-egyenleg(-feltoltes) , push-uzenetek / push-sablonok / push-kuldes , intelligens-tartalom (felugró/beúszó, feltételrendszer), partnerprogram (affiliate).

Kedvezmények → kedvezmenyek.md

kedvezmenyek , kuponok-ajandekkartyak , ajandektermekek , mennyisegfuggo-akciok , idoszakos-arvaltozas , kosarertek-kedvezmeny , pontgyujtes , utoajanlat , csomagajanlat .

Egyéb marketing

slug	leírás
marketing	marketing gyűjtő oldala

slug	leírás
hirek-naptar	blog/hír modul + eseménynaptár
kulso-marketing-rendszerek	hőtérkép, session replay, prediktív kereső, automatizáló platformok
nyomtathato-arlista	PDF árlista generálás
velemenyszavazas-forum / velemenyszavazas / forum	termékvélemény (csillag, SEO), szavazás, fórum modul
partnerprogram	affiliate (fent is)

Keresőoptimalizálás, SEO → seo-tartalom.md

keresooptimalizalas-seo , seo-beallitasok , automatikus-sef-es-meta-generalas , kozos-meta-adatok , egyeni-meta-adatok , url-kezeles , robots-txt-kezeles , llms-txt-kezeles .

Tartalom (főmenü) → seo-tartalom.md

tartalom , plusz-menu-oldalak , tartalmi-elem-kezeles , banner-boxok , szerkesztheto-tartalmak , tarolt-urlapok , fajlkezeles .

Statisztika, Napló, Elemzés (főmenü) → kulso-kapcsolatok.md

statisztika-naplo-elemzes , latogatasi-statisztika , termek-statisztika , termek-feliratkozások , megrendeles-statisztika , admin-naplo , hatterfolyamat-naplo , vasarlo-naplo , api-naplo , kulso-statisztikak .

Beállítások (főmenü)

Alapbeállítások → beallitasok-vasarlas.md

beallitasok , alapbeallitasok (lapfülek: Kategória / Termék / Vásárló / Megrendelés / **Működés** [szerverre mentett kosár!] / Megjelenés / Marketing).

Pénznemek, Árkijelzés

penznemek-arkijelzes , penznemek , afa-beallitasok , arkijelzes .

Szövegek, Nyelvek

szovegek-nyelvek , nyelvek-beallitasa , alap-szovegek .

Kinézet, arculat (→ részletek: <https://unas.hu/tudastar/design>)

kinezet-arculat , kinezet-kivalasztasa , kinezet-testreszabasa , egyedi-kinezet , oldal-kinezetek ,
modosithato-elemek , ajanlok-top-termek , box-sorrend-modositas , arculati-elemek , script-beszuras , mobil-
valtozat .

Fizetés, Szállítás, Logisztika → [beallitasok-vasarlas.md](#) , [megrendelesek.md](#)

fizetes-szallitas-logisztika , fizetesi-modok , bankkartyas-specialis-fizetesi-modok (Barion, SimplePay, OTP,
PayPal, áruhitel), szallitasi-modok , specialis-szallitasi-modok (futár API-k), szallitasi-koltsegek , szallitas-
es-fizetes-kapcsolas , szallitasi-teruletek-kezelese , atveteli-pontok-kezelese , orszagok-kezelese ,
kiszervezett-logisztika (3PL/fulfilment).

Termék beállítások → [termekek-keszlet.md](#)

termek-beallitasok , termék-parameterek , termék-plusz-adatok , termék-statuszok , plusz-szolgáltatások ,
matricák , keresési-beallitasok .

Vásárlási feltételek (jog) → [beallitasok-vasarlas.md](#)

vasarlasi-feltetelek , altalanos-szerzodesi-feltetelek , adatkezesi-tajekoztato , kulso-aszf-megoldasok ,
adatkezesi-beallitasok (cookie, GDPR, profilalkotás), vasarlasi-tudnivalok , elallasi-nyilatkozat .

Vásárlási folyamat → [megrendelesek.md](#) , [ertesitesek-cseremezok.md](#)

vasarlasi-folyamat , megrendeles-statuszok-tipusok , megrendeles-parameterek , megrendeles-torles ,
gyorsrendeles , vasarlo-parameterek , ertesitesek (rendszer-e-mailek + cseremezők), visszaru-kezeles , email-
ellenorzes , cim-ellenorzes , cimkek .

Automata folyamatok → [automata-folyamatok.md](#)

automata-folyamatok (esemény → feltétel → művelet, perc pontos, webhook).

Külső kapcsolatok → [kulso-kapcsolatok.md](#) , [api.md](#)

kulso-kapcsolatok , api-kapcsolat (API kulcs, HMAC), facebook-kapcsolatok (pixel + CAPI), google-kapcsolatok
(GA4, Ads), kozossegi-media , piacterek (+ -unaspiazza , -arukereso-marketplace , -emag-marketplace , -allegro ,
-wolt), arosszehasonlito-export-feed , chat-a-latogatoval , minosito-rendszerek .

Egyéb beállítások

slug	leírás
ssl-beallitas	SSL tanúsítvány
webalkalmazas	PWA bekapcsolás (push előfeltétele)
webaruhazak-szinkronizalasa	több Unas bolt közti szinkron

slug	leírás
tartalom-vedelem / termekkepek-vizjelezese / ip-tiltas / masolas-vedelem	tartalomvédelem
webaruhaz-adatai / kereskedo-adatai	cég- és bolt-adatok ([shop_data])
nyitvatartas / munkaszuneti-nap-kezeles	nyitvatartás, ünnepnapok
felhasznalo-jelszo	admin felhasználók, jogosultságok, jelszó
tamogatas / hirek / figyelmezteteses / hibabejelentes	support, rendszerüzenetek
webaruhaz-koltozes	másik rendszerből költözés
automata-termek-import	feed import (fent, Termékeknél is)
domain-az-aruhazhoz / elofizetes-modositasa	domain, csomag

Más tudástár szekciók (nem /admin/ prefix)

Szekció	URL prefix	Tartalom
API dokumentáció	https://unas.hu/tudastar/api/...	XML API: azonosítás, limitációk, végpontok (get* / set*), adatszerkezetek, példák, webhook-ellenőrzés → api.md
Kinézet dokumentáció	https://unas.hu/tudastar/design/...	sablon alapelemei, boxok, oldaltartalmak, beágyazott elemek, main.cfg változók, stíluslapok, JS API, sablonszerkesztő
Ügyfélfiók	https://unas.hu/tudastar/ugyfelfiok/...	pénzügyek, szolgáltatások, domain, felhasználók, előfizető, partnerprogram (ügyfélfiók szint)
Integráció (fejlesztőknek)	https://unas.hu/tudastar/integracio/...	alkalmazás-integráció: első lépések, telepítés, törlés, demó
Hosting / Webtárhely	https://unas.hu/tudastar/hosting/...	domain, DNS, aldomain, SSL, e-mail fiók/továbbító/szűrés, FTP, MySQL/phpMyAdmin, ütemezett feladatok, naplók
Rendelés (előfizetés)	https://unas.hu/tudastar/rendeles/...	tesztáruház nyitás, webáruház-előfizetés, domain/webtárhely rendelés

2. Automata folyamatok

Automata folyamatok

Menü: Beállítások / Automata folyamatok → Hozzáad **Hivatalos:** <https://unas.hu/tudastar/admin/automata-folyamatok> **API-ból is kezelhető:** `getAutomatism` / `setAutomatism` (lásd `api.md`)

Esemény → (feltételek) → művelet. Ezzel váltható ki a legtöbb "ha X történik, küldj levelet / hívj webhookot / sorold át a vásárlót" automatizmus. Erősebb és gyorsabb, mint a *Követő hírlevél*.

A folyamat mezői

Mező	Jelentés
Aktív	Ki/be. Inaktívan az esemény nem vált ki műveletet.
Időzített	Ki: az esemény után azonnal (max ~5 perc). Be: megadható perc / óra / nap késleltetés az esemény után. Időzítettnél az idő kötelező.
Folyamat neve	Kötelező, egyedi.
Hányszor futhat maximum	Az adott esemény hatására hányszor futhat le a folyamat összesen (pl. "csak 15 kupont osztok ki" → 15).
Esemény típusa	Legördülő; ez határozza meg az elérhető szabályokat és cseremezőket.
Eseményhez tartozó szabályok	Hozzáad -dal új szabálysor. Szabályok közt ÉS , egy szabályon belül az értékek közt VAGY . Pl. „összes eddigi rendelés összege ≤ 1 500 000 Ft ÉS irányítószám 9400 vagy 9700".
Művelet	Email küldése / Webhook / Vásárló áthelyezése vásárló csoportba.

Elévülés (fontos!)

Időzített folyamatoknál bizonyos esemény-párok között **elévülés** él: két azonos esemény közül mindig csak az **utolsó** számít, illetve egy "lezáró" esemény törli a függőben lévő műveletet. Ezért nem kap a vásárló annyi levelet, ahányszor a kosárba tett valamit.

Értelmezett párok: - kosár elhagyás → kosár elhagyás (csak az utolsó kosárállapot számít) - kosár elhagyás → megrendelés leadás (ha megrendel, a függő levél **nem megy ki**) - hírlevél feliratkozás → hírlevél leiratkozás - regisztráció / adatmódosítás → vásárló törlése

Műveletek

Email küldése

- Ki kell választani egy **hírlevél sablont** (Marketing / Hírlevél / Hírlevél sablonok). A rendszer ezt küldi az esemény hatására annak a felhasználónak, akire a szabályok igazak.
- Perc pontos időzítés. Címzettkör szűkíthető a szabályokkal. Dedikált címzettnek (pl. admin) is küldhető — pl. „szólj emailben, ha nagy értékű rendelés jött”.
- **Kosárelhagyás emailnél** feltételként adható: kosárban lévő tételek **száma, neve, ára**.

Webhook

- Az esemény adatait HTTP POST küldi a megadott URL-re, **JSON** törzsszel.
- Max 2 perc futásidő.
- Hitelesíthető HMAC-kulccsal (Beállítások / Külső kapcsolatok / API kapcsolat → Webhook igazolása), MITM ellen.

Vásárló áthelyezése vásárló csoportba

- Pl. ha az összköltség elér egy szintet → átkerül „VIP” csoportba, és onnantól élvezi annak minden beállítását (kedvezmény, ár, stb.).

Tipikus receptek

Cél	Esemény	Időzítés	Szabály	Művelet
Elhagyott kosár 1. emlékeztető	kosár elhagyás	+1 óra	feliratkozott hírlevélre = igen	Email (emlékeztető sablon)
Elhagyott kosár 2. (ösztönző)	kosár elhagyás	+48 óra	feliratkozó = igen; csoport ≠ viszonteladó	Email (kupon sablon)
Welcome levél	vásárló regisztráció	+10 perc	—	Email (welcome sablon)
Nagy rendelés riasztás adminnak	megrendelés leadás	azonnal	végösszeg ≥ X	Email dedikált címre
Törzsvásárlóvá léptetés	megrendelés leadás	azonnal	összköltség ≥ X	Csoportba helyezés
Külső rendszer értesítése	megrendelés leadás	azonnal	—	Webhook

Cseremezők

A sablonokban használható cseremezők az `ertesitesek-cseremezok.md` fájlban vannak felsorolva, a "melyik eseménynél érhető el" megkötésekkel együtt. Kosár-eseménynél elérhető pl. `[product_list]` , `[product_table]` , `[product_table_quantity]` ; rendelés-eseménynél `[order_key]` , `[url_payment]` , `[order_authlink]` , `[package_number]` stb.

3. Elhagyott kosár visszaszerzése

Elhagyott kosár visszaszerzése — playbook

Hivatalos oldalak: - <https://unas.hu/tudastar/admin/elhagyott-kosarak> - <https://unas.hu/tudastar/admin/automata-folyamatok> - <https://unas.hu/tudastar/admin/koveto-hirlevel>

1. Mit tud az Unas

	Követő hírlevél	Automata folyamatok (ajánlott)
Menü	Marketing / Hírlevél / Követő hírlevél	Beállítások / Automata folyamatok
Legkorábbi küldés	1 nap	~5 perc, perc pontossággal
Feltételek	vásárló csoport, "Új vásárló", "Feliratkozott hírlevélre", "Kereső kifejezés" (kosár termékneveiben), termékszűrés	ugyanezek + kosár tételszám / név / ár, összköltség, irányítószám, stb.
Sorozat	több sablon, de mind napos lépcső	1 folyamat = 1 levél; több folyamat = sorozat
Elágazás megnyitás/kattintás alapján	nincs	nincs (csak idő-alapú + "rendelt → leáll")

Kötelező előfeltételek

- **Szerverre mentett kosár** bekapcsolva: Beállítások / Alapbeállítások / Működés .
- **Ismert e-mail cím:** a levél csak akkor megy ki, ha a látogató bejelentkezett vásárló, vagy a pénztár első lépésében megadta az e-mailjét.
- Az Elhagyott kosarak lista (Megrendelések főmenü alatt) mutatja: kosárelhagyás dátuma, vásárló e-mail, név, tételszám. Kosarak 1 évig tárolva. Exportálható.

2. Ajánlott logika (idő-alapú, 2–3 lépcső)

[Kosárba tesz + ismert e-mail] – minden újabb kosármozgás nullázza az időzítőt

|

1. FOLYAMAT kosár elhagyás, időzített +1 óra → emlékeztető levél

|

2. FOLYAMAT kosár elhagyás, időzített +24-48 óra → bizalom/segítség VAGY ösztönző

|

(3. FOLYAMAT kosár elhagyás, időzített +72 óra → kedvezmény, határidővel)

Rendelés bármikor → elévülés (kosár elhagyás → megrendelés leadás) → függő levelek leállnak
Minden folyamaton feltétel: "Feliratkozott hírlevélre" = igen (GDPR)
Kedvezményes levélből csoport-kizárás: viszonteladó / nagyker / klub

Döntési szempontok: - **Első levél + 1 óra** — friss a vásárlási szándék, de nem tolaikodó. - **Kedvezmény csak az utolsó levélben** — különben a vásárlók megtanulják szándékosan elhagyni a kosarat a kuponért. Előbb próbáld ingyenes szállítás emlékeztetővel. - "**Hányszor futhat maximum**": hagyd bőven (pl. 999); az elévülés kezeli a duplikációt egy kosárcikluson belül. - Nincs natív "30 naponta max 1 sorozat / vásárló" sapka — ha kell, külön logika.

3. Beállítási checklist

1. Beállítások / Alapbeállítások / Működés → szerverre mentett kosár **be**.
2. Beállítások / Alapbeállítások (Pénztár/Megrendelés szekció) **vagy** Marketing / Hírlevél → a megrendelési űrlapon jelenjen meg egy **alapból üres** hírlevél-feliratkozó jelölőnégyzet (előre bepipálva jogszabálysértő).
3. Marketing / Hírlevél / Hírlevél sablonok → készíts 2–3 sablont. Mindben: [name], [product_table], és egy nagy CTA gomb ("Vissza a kosaramhoz"). A [product_table] termék-URL-jei visszaállítják a kosarat. Nézd meg, van-e a sablonszerkesztőben külön "kosár visszaállítása" gomb a kosárelhagyás sablonhoz.
4. Beállítások / Automata folyamatok / Hozzáad — folyamatonként: - Aktív: igen · Időzített: igen → 1 óra / 24–48 óra / (72 óra) - Esemény típusa: **kosár elhagyás** - Szabály: "Feliratkozott hírlevélre" = igen (+ a kedvezményesnél csoport-kizárás) - Művelet: **Email küldése** → a megfelelő sablon
5. **Teszt**: tegyél terméket a kosárba teszt-e-maillal, ne rendeld meg → jönnie kell az 1. levélnek. Másik teszt: rendeld le a kosarat 24 órán belül → a 2–3. levél **ne** menjen ki (elévülés).
6. Kövesd az Elhagyott kosarak listát és a rendelésekben a kuponkód-használatot.

4. GDPR

- Az elhagyott kosár e-mail Magyarországon **direkt marketingnek** minősül → biztonságos: csak marketing/hírlevél hozzájárulást adott címzettnek küldj. Ezért van minden folyamaton a "Feliratkozott hírlevélre = igen" feltétel.
- Minden levél alján [link_unsubscribe].
- "Jogos érdek" alapon nem-feliratkozóknak küldeni szürke zóna — csak adatvédelmi szakértő jóváhagyásával.

5. Sablonvázak (kiindulás, testre szabandó)

1. levél (+1 óra) — emlékeztető

Tárgy: Ottmaradt valami a kosaradban / [name], megőriztük a kosaradat Szia [name]! Félbemaradt a rendelésed — a kosaradat megőriztük. [product_table] [GOMB: Vissza a kosaramhoz] Kérdés? Válaszolj erre az e-mailre.

2. levél (+24–48 óra) — bizalom/segítség

Tárgy: Segítsünk a választásban? Eredeti termék, gyári garancia, gyors szállítás, üzlet címe, ügyfélszolgálat.
[product_table] · [GOMB: Vissza a kosaramhoz]

3. levél (+72 óra) — ösztönző (A vagy B)

A) kedvezmény nélkül: ingyenes szállítás küszöb emlékeztető + [GOMB: Rendelés befejezése] B) kedvezménnyel:
[name], -10% a kosaradra 48 óráig + [KUPONKÓD] + [GOMB: Beváltom]

B2B változat (a kedvezményes levél helyett): "Nagyobb tételben vásárolnál? Kérj egyedi árajánlatot: [telefon] / [e-mail]."

4. Marketing: hírlevél, SMS, push, intelligens tartalom

Marketing: hírlevél, feliratkozók, SMS/push, intelligens tartalom, partnerprogram, vélemények

Főmenü: Marketing Kapcsolódó: [references/automata-folyamatok.md](#) , [references/kedvezmenyek.md](#) , [references/ertesitesek-cseremezok.md](#)

Hírlevél

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/hirlevel>

Sablon szerkesztés — [Marketing](#) / [Hírlevél](#) / [Hírlevél sablonok](#)

- **Létrehoz** → tárgy + törzs, WYSIWYG szerkesztő. Ugyanezek a sablonok használhatók egyszeri levélként és automata folyamat / követő hírlevél műveleteként is.
- Cseremezők a tárgyban és törzsben: `[name]` , `[email]` , `[cust_id]` , `[username]` , `[points_account]` , `[points_account_raw]` , `[discount_sum]` , `[discount_direct]` , `[address]` , `[date]` , `[link_unsubscribe]` . Rendeléshez kötött követő levélben továbbá: `[order_key]` , `[order_amount]` , `[order_date]` , `[points_credited]` , `[shipping_address]` , `[url_track]` , `[url_payment]` . Kosárelhagyás követő levélben: `[product_list]` , `[product_table]` , `[product_list_opinion]` , `[product_table_opinion]` .
- Többnyelvű bolt: nyelvenként külön sablon.

Hírlevél küldés — [Marketing](#) / [Hírlevél](#) / [Hírlevél küldés](#)

- Kiválasztott sablon egyszeri kiküldése. Szűrés: nyelv, célközönség (összes regisztrált / hírlevelet igénylők / külön feliratkozók), **vásárló csoport**, megrendelés státusz, "van összeg a pontgyűjtő számlán".
- Feladó név + feladó e-mail kötelező kiküldés előtt.
- Előnézet: kiküldhető csak az admin kapcsolattartónak.
- **Keret:** STANDARD-ban a terméklímmel megegyező, PREMIUM/VIP-ben a terméklímet kétszerese db hírlevél/hó. E fölött 0,1 Ft+ÁFA/db. Aktuális egyenleg a menüben látszik; **Egyenleg feltöltése** gomb.

Követő hírlevél — [Marketing](#) / [Hírlevél](#) / [Követő hírlevél](#)

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/koveto-hirlevel> - Esemény után **min. 1 nap** késleltetéssel automata levél. Rövidebb időhöz → automata folyamatok. - Követés típusa: megrendelés után, rendelés-státuszváltásra, hírlevél feliratkozás után, regisztráció után, **kosár elhagyás** (speciális; szerverre mentett kosár kell). - Feltételek: "Új vásárló", vásárló csoport (a napok leteltekor ellenőrzi a csoporttagságot), megrendelés státusz, "Feliratkozott hírlevélre", "Van összeg a pont egyenlegen", "Volt kuponfelhasználás a rendelésben", **Kereső kifejezés** (a rendelés/kosár termékneveiben, vesszős lista = VAGY), **Szűrés termékek alapján** (adott termék a kosárban/rendelésben, VAGY kapcsolat). - "A címzett maximum hányszor kaphatja meg ezt a hírlevelet". - Klasszikus használat: 1 év múlva "cseréld a fogyóeszközt" újrávásárlási emlékeztető adott termékre szűrve.

Feliratkozók — Marketing / Hírlevél / Feliratkozók listája

- Regisztrált vásárló is igényelhet hírlevelet, és regisztráció nélkül is lehet feliratkozni. Szűrés csoport / dátum / típus szerint. Feliratkozó adatbázis külön almenü (export/import).
- **Mindig tartsd be a hírlevél-jogszabályokat** (opt-in, leiratkozás).

Külső hírlevélküldő — Marketing / Hírlevél / Külső hírlevélküldő

- Számos hazai/nemzetközi ESP integrálva (pl. Mailchimp, Klaviyo-szerű megoldások, hazai szolgáltatók). Előbb náluk kell regisztrálni/előfizetni, utána az onnan kapott adatokat kell itt beállítani.

SMS — Marketing / SMS

- Sablonok, direkt SMS egy vásárlónak, egyenleg. SMS-hez egyenlegfeltöltés kell (Marketing / SMS / SMS / Hírlevél egyenleg feltöltés). Tipikus: csomag feladva / átadva a futárnak értesítés — a rendelés-státuszokhoz köthető (references/megrendelesek.md).

Push üzenetek — Marketing / Push üzenetek

- Webes push notification. Előfeltétel: **webalkalmazás (PWA) bekapcsolva** (Beállítások / Webalkalmazás (PWA)). Sablonok + küldés almenük. Magas megnyitási arány, gyors célbaérés.

Intelligens tartalom — Marketing / Intelligens tartalom

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/intelligens-tartalom> - Felugró / beúszó ablak vagy szkript,

feltételrendszerrel: új vs. régi vásárló, van-e termék a kosárban, hány oldalt nézett, mennyi ideje van az oldalon, vásárló csoport, időzítés. - Megjelenés: hagyományos felugró / beúszó (Triton, Oberon, Nova-szerű kinézeteknél, jobbról-balról-alulról-felülről) / szkript (az intelligens tartalom feltételrendszerével futtatott kód — jobb, mint a sima szkript beszúrás). - Tartalom típus: hírlevél feliratkozás, hírlevél feliratkozás kuponajánlattal, kép+link, videó+link, szerencsekerék, szerencsekerék hírlevél feliratkozással.

Partnerprogram (affiliate) — Marketing / Partnerprogram

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/partnerprogram> - Partneronként: fix vagy százalékos jutalék (max. jutalék megadható), egyedi **kupon kód** (szóban átadott kódra is jár jutalék + a vevő kedvezményt kap), e-mail (a partner a saját vásárlói profiljában látja a rendeléseit/jutalékát), automata vagy kézi partner-kód, egyedi követő link (ikonra kattintva másolható). - Beállítások fül: cookie élettartam (alapból **60 nap**), mely rendelés-státusz alapján számoljon jutalékot. Elszámolás dátumszűréssel, elég korábbra állítva, hogy a státusz már végleges legyen.

Vélemények — Marketing / Vélemény, Szavazás, Fórum / Vélemény

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/velemeney> - Csillagos értékelés + szöveg + előny/hátrány. Strukturált adatként beágyazva → csillagok a Google találati listán (SEO). - Beállítások: beépített funkció vs. Facebook Comments; reCaptcha; e-mail cím kezelése; **adminisztrátori válasz**; "csak regisztrált és belépett vásárló írhat"; "csak igazolt vásárló

írhat" (aki tényleg megvette); igazolt vélemény megjelölése. - Kevesen térnek vissza véleményt írni — emlékeztessd őket
követő hírlevéllel ([product_table_opinion] / [product_list_opinion] csermező).

5. Kedvezmények, akciók, pontgyűjtés

Kedvezmények, akciók, pontgyűjtés, utó- és csomagajánlat

Főmenü: Marketing (Kedvezmények szekció) **Hivatalos gyűjtő:** <https://unas.hu/tudastar/admin/kedvezmenyek>

Alapszabály: ha több kedvezmény típus is teljesül egy vásárlóra, jellemzően a **nagyobb** érvényesül (nem összeadódik) — kivéve, ahol a leírás mást mond (pl. vásárló csoport közvetlen + végösszeg kedvezmény együtt hat).

Kuponok, ajándékkártyák — Marketing / Kuponok, ajándékkártyák

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/kuponok-ajandekkartyak> - **Végösszeg kedvezmény kupon:** összegszerű vagy százalékos; érvényességi idő; minimum vásárlási összeg. Százaléknál az alap a termékek eladási ára + esetleges közvetlen termékkedvezmény. - **Termék kedvezmény kupon:** konkrét termékekre / kategóriákra. - **Ingyenes szállítás kupon** is generálható. - Beállítható: hányszor használható fel, meddig érvényes, összeghatár. - Terjesztés: hírlevélben, nyomtatva, offline.

Ajándéktermékek — Marketing / Ajándéktermékek

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/ajandektermekek> - Ajándéktermék használata kapcsoló. Szabályonként: megnevezés, **kosárérték** küszöb (bruttó), kosárérték-számítás alapja (teljes kosár VAGY csak az "Ezekhez adható ajándék" termékek értéke — utóbbi márkaspecifikus akcióhoz). - Az ajándék a rendelésben külön 0 értékű tételként jelenik meg (raktár- és számlabarát). Több ajándékakció futhat párhuzamosan; a rendszer a kosár alapján mutatja a választható ajándékokat. - Ha van kosárérték-küszöb, az ajándékválasztás csak a kosár oldalon jelenik meg, a termékadatlapon nem.

Mennyiségfüggő akciók — Marketing / Mennyiségfüggő akciók

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/mennyisegfuggo-akciok> - "1-et fizet 2-t kap" és minden variánsa. A jogosító és az ajándék/kedvezményes termék lehet különböző. Mezők: megnevezés, érvényességi idő, kedvezmény mértéke, rendelésenkénti felhasználás max., "Ki veheti igénybe?" (regisztrált / új / hírlevél-feliratkozó), vásárló csoport, "Ezekhez használható fel" (termékek/kategóriák + min. darab), "Ezekből választható" (termékek/kategóriák + darab).

Időszakos árváltozás — Marketing / Időszakos árváltozás

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/idoszakos-arvaltozas> - Előre ütemezett akciók/áremelések (Black Friday, hétvégi akció, ünnep). Mezők: megnevezés, **publikus időszak, megjelenés periódusa** (ismétlődő, napra/hónapra/hét napjára, óra-percre, nyitvatartás és munkaszüneti napok figyelembevételével), mérték (%), **irány** (negatív = akció, pozitív = áremelés), árszámítás alapja (normál vagy egyedi akciós ár), vásárló csoport. - **Figyelem:** időszakos árcsökkentés NEM teszi a terméket a "speciális akciós" kategóriába, és nem vált ki árcsökkenés-értesítőt.

Kosárérték kedvezmény — Marketing / Kosárérték kedvezmény

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/kosarertek-kedvezmeny> - **Kosárérték alapján sávok %:** pl. 100 000 Ft felett 2% a végösszegeből. Sávok szabadon. Vásárló csoportonként külön sáv; az alap sáv a többi csoportra érvényes. - **Korábbi rendelések alapján sávok %:** az eddigi rendelések összege alapján extra % (az aktuális rendelés nem számít bele). Csoportonként külön. - Vásárló csoportnál külön tiltható/engedélyezhető, hogy jár-e kosárérték-alapú kedvezmény (pl. nagykernek ne). - **Kosárérték alapján csoportár** is van (más csoport árait kaphatja meg a vevő adott kosárérték felett).

Pontgyűjtés — Marketing / Pontgyűjtés

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/pontgyujtes> - 1 pont = 1 pénznemegység. Beállítható: pontgyűjtés ki/be, regisztrációért / hírlevél-megerősítésért járó pont, alap felhasználási beállítás ("Felhasználok" / "Nem"), akciós termékre jár-e pont (és %-os generálásnál), a végösszeg hány %-áig fedezhető pontból, alap pontérték a termék bruttó ára után, pont lejárat. - Kombinálható a hírlevéllel: pont lejárat előtt emlékeztető ("van összeg a pont egyenlegen" feltétellel).

Utóajánlat — Marketing / Utóajánlat

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/utoajanlat> - A **rendelés leadása utáni köszönőoldalon** időzítve felugró egyetlen termékajánlat; egy kattintással a már leadott rendeléshez kerül. A termékeknél beállított **kiegészítő termékeket** használja. - Mezők: használat ki/be; kupon-/pontfelhasználás esetén elérhető-e; költségek újrakalkulálása elfogadáskor; hány másodperc után jelenjen meg (egész szám); utóajánlat-specifikus extra **kedvezmény %** (egész szám); melyik kiegészítő termék (legelső / legutolsó / véletlen); vásárló csoport; fizetési mód szűrés. - Nem rombolja a konverziót, mert a vásárlás már megtörtént.

Csomagajánlat — Marketing / Csomagajánlat

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/csomagajanlat> - Együtt vásárolt termékekből dinamikus árú csomag a termékadatlapon (nem kell külön cikkszám, mint a csomagterméknél; a számlán külön tételek). - Használok a csomagajánlat funkciót kapcsoló; max. hány ajánlat a termékadatlapon. Ajánlatonként: aktív, érvényességi idő, **árképzés típusa** (normál/akciós árból összegszerű vagy százalékos kedvezmény, vagy fix ár).

Vásárló csoport kedvezmények

Lásd [references/vasarlok-csoportok.md](#) — közvetlen % a termékárból + végösszeg % + minimum rendelési összeg + kosárérték-kedvezmény tiltás/engedélyezés csoportonként.

6. Rendszer-értesítők és cseremezők

Rendszer-értesítők és cseremezők (merge fields)

Értesítések — Beállítások / Vásárlási folyamat / Értesítések

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/ertesitesek>

- A webáruház sok eseménynél küld e-mailt vagy SMS-t (vásárlónak és/vagy adminnak). Itt aktiválható / kikapcsolható / szerkeszthető minden üzenet.
- Minden üzenettípusnál külön **Admin** és **Vásárló** oszlop jelöli, ki kapja.
- A feladó e-mail cím módosítható (`Módosít` az adott sorban).
- `[order_products]` a rendelés-értesítőben a tételeket adja — ne töröld.
- Beállítható: PDF csatolmány a rendelés-e-mailekhez; normál vs. nyomtatóbarát (kép nélküli) admin-e-mail kinézet; termékképek a rendelés-értesítőkből.
- SMS-hez egyenleg kell: `Marketing / SMS / SMS / Hírlevél egyenleg feltöltés`.
- Rendelés-**státuszváltáskor** külön státusz-értesítő küldhető (e-mail és/vagy SMS) — a státusznál állítható be, hogy automatikus legyen (`references/megrendelesek.md`).

Cseremezők — teljes lista

A szögletes zárójeles kódok a levél tárgyában és törzsében a kiküldéskor a konkrét adatra cserélődnek. **Csak akkor működnek, ha az adott eseménynél van hozzájuk adat** (lásd a megkötéseket a végén).

Kapcsolattartó / vásárló

Cseremező	Tartalom
<code>[name]</code>	kapcsolattartó neve
<code>[email]</code>	kapcsolattartó e-mail címe
<code>[username]</code>	felhasználónév (e-mailes azonosításnál az e-mail)
<code>[cust_id]</code>	felhasználó egyedi azonosítója
<code>[address]</code>	összefűzött cím (ir.szám, város, utca, házszám)
<code>[cust_contact]</code>	kapcsolati adatok táblázatban
<code>[cust_invoice-shipping]</code> / <code>[cust_billing-shipping]</code>	számlázási + szállítási adatok táblázatban
<code>[cust_shipping]</code>	szállítási adatok táblázatban
<code>[cust_other]</code>	egyéb adatok (vásárló paraméterek)

Cseremező	Tartalom
[discount_sum]	végösszeg-kedvezmény %-a (mindig lekérdezve)
[discount_direct]	közvetlen termékkedvezmény %-a (mindig lekérdezve)
[total_ordered_amount]	a vásárló összköltsége
[date]	aktuális dátum

Pontgyűjtés

[points_account] (pl. „2000 Ft”), [points_account_raw] (pl. „2000”), [points_credited] (utolsó rendeléshez felírt pont).

Hírlevél

[link_subscribe] (feliratkozás-megerősítő link), [link_unsubscribe] (leiratkozó link — DM levélben kötelező).

Rendelés

Cseremező	Tartalom
[order_key]	rendelés száma
[order_amount] / [order_total]	rendelés végösszege
[order_date]	rendelés dátuma
[order_comment]	rendeléshez fűzött megjegyzés
[shipping_comment]	szállító felé megadott megjegyzés
[order_status] / [order_status_text]	státusz / státusz szövege
[order_data]	egyéb rendelés adatok (megrendelés paraméterek)
[order_auth] / [order_authlink]	rendelés-megerősítő kattintható link
[shipping_method] / [shipping_method_det]	szállítási mód / leírása
[payment_method] / [payment_method_det]	fizetési mód / leírása
[shipping_address] / [billing_address]	szállítási / számlázási cím
[package_number]	csomagszám
[url_track]	rendeléskövetés oldal (regisztrált és vendég vásárlónak is)
[url_payment]	azonnali fizetés indítása belépés nélkül
[old_payment_method_name] / [new_payment_method_name]	fizetésimód-váltásnál a régi/új mód neve

Számla (csak „Megrendelés státusz váltás” eseménynél)

[invoice_num] , [invoice_pdf_url] / [invoice_link] .

Termékek (rendelés-leadás és elhagyott kosár eseménynél)

Cseremező	Tartalom
[product_list]	kosárba/rendelésbe tett termékek listája
[product_table]	[product_list] + termék fő képe
[product_table_quantity]	[product_list] + mennyiség
[product_list_opinion]	terméklista, ahol az URL a véleményezéshez visz
[product_table_opinion]	ua. + fő kép

Bolt

[shop_data] — az áruház adatai táblázatban.

Megkötések

- A [product_*] mezők csak ott, ahol van termékadat (rendelés leadás, elhagyott kosár).
 - Rendelés-specifikus mezők ([package_number] stb.): "megrendelés leadás" és "megrendelés státusz váltás" eseménynél.
 - Vásárlóhoz kötött mezők: csak ha az esemény bekövetkeztekor van adat a vásárlóról. Kivétel [discount_direct] , [discount_sum] — mindig lekérve.
 - "Vásárló törlés" és "vásárló adatmódosítás" eseménynél csak [email] áll rendelkezésre.
-

7. Megrendelések

Megrendelések: lista, részletek, státuszok, csomagfeladás, visszáru, számlázás, összeszedés, export

Főmenü: Megrendelések **Hivatalos gyűjtő:** <https://unas.hu/tudastar/admin/megrendelesek>

Megrendelések listája

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/megrendelesek-listaja> - Szűrés felhasználó / típus / státusz / dátumintervallum szerint; rendezés azonosító, dátum, név, státusz szerint. - **Kereső:** a rendelés adataiban keres (terméknév, cikkszám, megjegyzés, tranzakcióazonosító, kuponkód, csomagszám...). Hogy miben keressen: Beállítások / Alapbeállítások / Megrendelés — minél több mező, annál lassabb. - Toollípek a listában (Azonosító / Név / Info oszlop fölé húzva) → sokszor nem kell megnyitni a részleteket. Név-ikonok: regisztráció nélküli rendelés; első rendelés; van másik nyitott rendelése; van korábbi tartozása; a rendelésben és a profilban eltérő adat.

Megrendelés részletek

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/megrendeles-reszletek> - Gombok: Vissza, Nyomtat, Szállítólevél, Elállási nyilatkozat, **Másolás** (rendelés duplikálása), **Számlázás** (ha Számlázható státuszú), **Újrakalkulál** (szállítási + kezelési költség újraszámítása módosítás után), Töröl. - Három blokk: alapadatok (azonosító, leadás/módosítás ideje, státusz, típus, számlázás állapota), tételek, vásárlói/címadatok. - **Státusz értesítő** gomb: e-mail a vásárlónak státuszváltáskor.

Megrendelés státuszok, típusok

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/megrendeles-statuszok-tipusok> **Menü:** Beállítások / Vásárlási folyamat / Megrendelés státuszok, típusok - Új boltnál a fontosabb státuszok automatikusan létrejönnek; bővíthető, sorrend fogd-és-vidd. - Státusznál beállítható: **"Ebbe váltáskor küldjön automatikus értesítést a vásárlónak"** (e-mail és/vagy SMS). Az egyes rendelésnél a jelölőnégyzet még felülírja. - **Rendelés státusz típusa** (raktárkezelést befolyásolja): - *Normál Nyitott* — a legtöbb köztes státusz (megérkezett, visszaigazolvva...) - *Sikeresen lezárult* — teljesült (kiszállítva) - *Sikertelenül lezárult* — a vevő nem vette át → a tételek **visszakerülnek a raktárba** - *Feldolgozáson kívüli* — a tételek nincsenek kifoglalva a raktárból - Típusok: pl. Webáruház rendelés, Bolti eladás. Paraméterek: megrendelés- és vásárló-paraméterek is itt.

Csomagfeladás / futár

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/csomagfeladas> - Kétféle integráció: **fájl alapú** (letöltesz egy fájlt, feltöltöd a futár szoftverébe) és **API** (teljesen automata: egy gombbal átadod a rendelést, visszajön a **csomagszám**, letölthető a címke; a csomagszám státusz-értesítővel továbbküldhető a vevőnek). - Kezeli az átvételi pontot, csomagautomatát, postán maradót, cserecsomagot. - Integrálás: szerződés a futárral → Beállítások / Fizetés, Szállítás, Logisztika / Speciális szállítási módok. - Napi teendő: Megrendelések / Csomagfeladás — szállító cégenként Letölt.

Visszáru kezelés

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/visszaru-kezeles> - Bekapcsoláskor létrejön két *Visszáru* típusú státusz (Visszaküldés alatt / Visszaküldve); kikapcsoláskor törölődnek. - Beállítható: alap státusz admin által / vásárló által indított visszaküldéshez; milyen státuszba váltáskor generálódjon **visszatérítési kupon** (kell: kuponkezelés bekapcsolva); milyen státuszba váltáskor vonja vissza a **pontokat** (kell: pontgyűjtés bekapcsolva). - "A vásárló indíthat visszaküldést" külön kapcsoló.

Számlázás, ügyvitel

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/szamlazas-ugyvitel> - 40+ számlázóprogram; egy részéhez Unas fejlesztette a kapcsolatot (aktiválási díj, Unas support), másokat a szoftvergyártó (külső fejlesztés, ott a support). API-n gyakorlatilag bármelyik beköthető. - Folyamat: vagy a számlázóprogram kéri le a számlázható rendeléseket, vagy az adminból indítod (egyesével a rendelés részletekből, vagy tömegesen).

Összeszedés

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/osszeszedes> - Raktári komissiózó lista. Kell hozzá 4 megrendelés-státusz (Összeszedhető / Összeszedés folyamatban / Részben összeszedett / Összeszedve) és egy termék-paraméter a tárhelynek. Lista max. rendelésszám + max. tételszám + szállítási mód szerint.

Megrendelések exportálása

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/megrendelesek-exportalasa> - Excel export; szűrés fizetési/szállítási mód, vásárló csoport, státusz, dátum szerint. Választható: 1 sor = 1 rendelés, vagy 1 sor = 1 rendelés-tétel.

Beszerezés

Megrendelések / Beszerzés — a rendelésekhez szükséges, de hiányzó készlet alapján beszerzési javaslat/lista a beszállítók felé.

8. Termékek és készlet

Termékek, kategóriák, paraméterek, tömeges módosítás, raktárkezelés, feed import

Főmenü: Termékek **Hivatalos gyűjtő:** <https://unas.hu/tudastar/admin/termek>

Kategóriák

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/kategoriak-letrehozasa> **Menü:** Termékek / Kategóriák kezelése - Tetszőleges mélységű fa. **Kategóriák száma max. a csomag terméklimitjének fele.** Sorrend: ABC vagy kézi (Beállítások / Alapbeállítások / Kategória). - Ugyanitt hozol létre terméket egy kategórián belül (Új termék). - Speciális kategóriák (újdonyságok, akciós termékek) külön kezelve.

Termékek létrehozása

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/termek-letrehozasa> - Termékek / Kategóriák kezelése → kategória → Új termék. Lapfülek: alapadatok, képek, paraméterek, SEO, kapcsolódó/kiegészítő termékek, stb. - **Cikkszám = azonosító;** Ment új termékként csak más cikkszámmal. - Mentés-variánsok: Ment majd raktár, Ment és marad, Ment.

Termék paraméterek

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/termek-parameter> **Menü:** Beállítások / Termék beállítások / Termék paraméterek - Típusok: szabad szavas; szabad szavas többértékű (TAG, vesszős, szűrésnél ÉS/VAGY); **értékkészlet** (fix lista, elgépelés-védett — a tömeges feltöltésnél fontos); értékkészlet többértékű; szám; (továbbá kép, link, dátum stb.). - **Figyelem:** értékkészlet típusban a gyorskereső nem keres. - Használat: összehasonlítás, szűrés-box, ár-összehasonlító feed speciális mezői (Gyártó, ISBN, Szállítási idő...).

Termék státuszok

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/termek-statuszok> - Max. 3 egyéb státusz (pl. Előrendelhető, Outlet, Kiemelt). Szűrhető a kategóriában, ha engedélyezed: Beállítások / Alapbeállítások / Működés → szűrés-box beállítás. Többnyelvűnél nyelvenként.

Csoportos módosítás

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/csoportos-modositas> - Egy kategória összes termékének **ugyanazon** paraméterét ugyanazzal az értékkel/aránnyal módosítja (pl. nettó ár +5%, ÁFA-kulcs csere). Először példát mutat egy terméken, aztán végrehajt. Főkategória választása = minden benne lévő termék.

Listás módosítás

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/listas-modositas> - Leszűrt listában **egyenként eltérő** értékek írhatók: ár, készlet, státusz, tömeg. Lista-módok: egy kategóriában lévő / kép nélküli / keresés eredménye / véleménnyel rendelkező / raktárkezelésben kezelt-nem kezelt / készlethiányos. - Változatok készletét itt NEM lehet — [Termékek](#) / [Kategóriák](#) [kezelése](#) .

Raktárkezelés

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/raktarkezeles> - Termék sorában [Raktár](#) gomb. Itt kapcsolható be a raktárkezelés a termékre, és hogy vásárolható-e készlethiánynál. Főraktár készlet közvetlenül átírható; részletes mozgás: **Betesz / Kivesz** (raktárcímke, beszállító megadható). - [Előzmények törlése](#) összevonja a mozgásokat — **nem visszavonható**. - Csomagtermék készlete az összetevőkből számítható. - Készlet megjelenítése a vásárlói felületen: [Beállítások](#) / [Alapbeállítások](#) / [Megjelenés](#) . - Kapcsolódó almenük: raktárkészlet-statisztika, raktárkészlet-adatbázis (export/import), raktárcímkek, további raktárak, raktárkészlet-intervallumok (készlet-sáv szöveg: „raktáron”, „1-2 db”...), beszállítók, felvételi helyek.

Automata import, feed bekötés

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/automata-termek-import> - Külső adatforrásból (pl. nagykereskedelmi feed) napi/heti termék- és ár-frissítés, új termék felvitel, képek. **Egyedi fejlesztés** (formátum- konverziós modul) + üzemeltetési díj (terméklimit + gyakoriság függvénye). Az Unas előzetesen egyeztet az igényről. - Alternatíva saját integrációra: [setProduct](#) / [setProductDB](#) API ([references/api.md](#)).

Termék adatbázis export/import

[Termékek](#) / [Termék adatbázis](#) — teljes termékkör Excel/CSV export és import; fizetési/szállítási mód tiltás, vásárló csoport láthatóság az "Azonosító a Webáruházban" mezővel hivatkozva.

9. Vásárlók és vásárló csoportok

Vásárlók és vásárló csoportok

Menü: Megrendelések / Vásárlók **Hivatalos:** <https://unas.hu/tudastar/admin/vasarlok-kezelese>

Vásárlók listája / adatlap

- **Vásárlók listája** : regisztrált vásárlók, szűrés csoport / dátum / típus szerint. Adatlapon: kapcsolattartó, számlázási + szállítási cím, adószám, ÁFA-mentesség, vásárló típus (Magánszemély / Cég / Egyéb), paraméterek, hírlevél státusz, pont egyenleg, kedvezmények, rendelések.
- Új vásárló kézzel is felvehető; kedvezmény egyénileg is adható (a csoport mellett).

Vásárló csoportok — a legfontosabb szegmentáló eszköz

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/vasarlo-csoportok> **Menü:** Megrendelések / Vásárlók / Vásárló csoportok

Csoportonként beállítható: | Mező | Hatás | |---|---| | **Azonosító a Webáruházban** | export/importban erre hivatkozol (mely csoport veheti meg a terméket) | | **Csoport neve** | pl. Nagykereskedő, VIP, PRO, Klub, Versenyző | | **Vásárló felületen választható** | a vevő önmagát is besorolhatja (pl. „belépés nagykereskedőként”) | | **Megrendelés végösszegeből adott kedvezmény (%)** | a termékár nem változik, a végösszegeből vonódik; a sávós végösszeg-kedvezménnyel nem adódik össze (a nagyobb érvényesül) | | **Közvetlenül a termék árából adott kedvezmény (%)** | belépés után minden termékénél csökkentett ár látszik | | **Minimum rendelési összeg** | a csoport tagjának ekkora rendelés alatt nem enged leadni |

- Ha csoportnál **közvetlen ÉS végösszeg** kedvezmény is be van állítva, **mindkettő érvényesül**.
- A vásárlóhoz egyénileg és a csoporthoz beállított azonos típusú kedvezmény közül a **nagyobb** érvényesül.
- **Kosárérték-alapú kedvezmény** csoportonként tiltható/engedélyezhető (pl. nagykernek ne járjon) — lásd [references/kedvezmenyek.md](#).
- Csoportonként külön: hírlevél/követő hírlevél célzás, automata folyamat feltétel, mennyiségfüggő akció, időszakos árváltozás, utóajánlat.
- **Vendég / nem bejelentkezett vásárlónak nincs csoportja** — a legtöbb elhagyott kosár ilyen; ők az "alap" (csoport nélküli) ágba esnek.

Vásárló export / import

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/vasarlo-adatbazis> **Menü:** Megrendelések / Vásárlók / Vásárló adatbázis

- Export: választható mezők, csak hírlevél-igénylők, csoport-szűrés, tömörítés. - Import: e-mail (vagy beállítástól függően felhasználónév) alapján azonosít. Max 5 MB (fölötte ZIP). Tömeges csoportba sorolás / kedvezmény ezzel. - Kulcs mezők:

E-mail , Kap. Név/Telefon/Mobil , Száll. */Szám. * cím, Adószám , ÁFA mentesen vásárolhat , Vásárló típus , Paraméter , Hírlevél (igen/nem), pont mezők.

Vásárló paraméterek

Beállítások / Vásárlási folyamat / Vásárló paraméterek — egyedi mezők a vásárlóhoz (pl. „klubtagság”, „szerződésszám”), amikre automata folyamat és hírlevél is szűrhet.

10. Alapbeállítások és vásárlási folyamat

Alapbeállítások, vásárlási folyamat, fizetés/szállítás, nyelvek, jog/GDPR

Főmenü: Beállítások

Alapbeállítások

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/alapbeallitasok> **Menü:** Beállítások / Alapbeállítások — lapfülekkel: Kategória, Termék, Vásárló, **Megrendelés**, **Működés**, **Megjelenés**, Marketing. - Kereső a lapon belül (beírt szóra szűri a beállításokat). - **Működés** lapfűl: itt kapcsolható a **szerverre mentett kosár** (elhagyott kosár / kosárra szóló követő hírlevél előfeltétele), szűrés-box beállítások. - **Megrendelés** lapfűl: mit keressen a rendelés-kereső; mi jelenjen meg a rendelés-értesítő e-mailben (pl. „a fizetési és szállítási módhoz tartozó részletes leírás”); fizetési/szállítási mód választási sorrend. - **Megjelenés** lapfűl: pl. raktárkészlet mutatása a vásárlói felületen.

Vásárlási folyamat

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/vasarlasi-folyamat> **Menü:** Beállítások / Vásárlási folyamat — almenük: megrendelés státuszok/típusok, megrendelés paraméterek, vásárló paraméterek, értesítések ([references/ertesitesek-cseremezok.md](#)), visszáru, e-mail-ellenőrzés, cím-ellenőrzés, gyorsrendelés, megrendelés törlés. - **Hírlevél-feliratkozó jelölőnégyzet a pénztárban** itt / az Alapbeállításokban kapcsolható be. **Alapból ne legyen bepipálva** (előre bepipált = jogsértő).

Fizetési módok

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/fizetesi-modok> **Menü:** Beállítások / Fizetés, Szállítás, Logisztika / Fizetési módok - Alap: Készpénzzel a helyszínen / Előre utalással / Utánvét. **Hozzáad** újhoz. - Mezők: Azonosító a Webáruházban (export/importhoz), megnevezés, leírás, **alternatív leírás** (az értesítő e-mailekben ez jelenik meg, ha ki van töltve), típus (átutalás / készpénz / utánvétel / csekk / egyéb), kezelési költség, aktív. - Online kártya / részletfizetés: Bankkártyás, speciális fizetési módok almenü (Barion, SimplePay, OTP, PayPal, áruhitel stb.).

Szállítási módok

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/szallitasi-modok> - **Hozzáad** ; Azonosító a Webáruházban , megnevezés, leírás, alternatív leírás (értesítőben), nyelvenkénti szövegek, aktív kapcsoló, szállítási költség. - **Speciális szállítási módok** almenü: futár API-k / fájl integrációk ([references/megrendelesek.md](#) — csomagfeladás). - Kapcsolódó: szállítási költségek, szállítási területek, átvételi pontok, országok kezelése, kiszervezett logisztika (3PL/fulfilment).

Szállítás és fizetés kapcsolás

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/szallitas-es-fizetes-kapcsolas> - Fizetési módonként korlátozható, mely szállítási mód választható (pl. „Készpénz a helyszínen” → csak „Személyes átvétel”). Fizetési módonként min. 1 szállítási mód kell.

Pénznemek, árkijelzés

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/penznemek-arkijelzes> - Több pénznem, ÁFA-beállítások, árformátum (kerekítés, kijelzés).

Nyelvek beállítása

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/nyelvek-beallitasa> **Menü:** Beállítások / Szövegek, Nyelvek / Nyelvek beállítása - Alapnyelv + további nyelvek; nyelvenként pénznem. Hiányzó fordítások: Beállítások / Szövegek, Nyelvek / Alapszövegek . Nyelvenként külön domain kérhető (ügyfélszolgálat). Nyelv **törlése törli** a hozzá tartozó szövegeket. - Külön ország több adminnal = külön Unas webáruház, nem nyelv.

Jog / GDPR

Vásárlási feltételek: <https://unas.hu/tudastar/admin/vasarlasi-feltetelek> - Kötelező dokumentumok: ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató, Elállási nyilatkozat. Két integrált ÁSZF-szolgáltató — tőlük rendelve a dokumentumok automatikusan frissülnek. - **Adatkezelési beállítások:** <https://unas.hu/tudastar/admin/adatkezelesi-beallitasok> Cookie-k: működési vs. marketing. Cookie-sáv 3 típus (egyszerű nyugtázó / „Engedélyezem–Nem” / checkbox+mentés). Marketing cookie csak hozzájárulás után aktív (kivéve, ha az üzemeltető személyes azonosításra alkalmatlannak ítéli). Profilalkotás beállítás. - **Privacy-first alap:** cookie-sávnál a nem-esszenciálisokat alaptól ne engedélyezd.

11. SEO és tartalmi oldalak

SEO, meta, robots.txt, llms.txt, URL-kezelés, tartalmi oldalak

Főmenü: Marketing / Keresőoptimalizálás, SEO és Tartalom **Hivatalos gyűjtő:**

<https://unas.hu/tudastar/admin/keresooptimalizalas-seo>

SEO beállítások

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/seo-beallitasok> **Menü:** Marketing / Keresőoptimalizálás, SEO / SEO beállítások - Közös META adatok hozzáfűzése az egyénileg megadott / automatikusan generált meta adatokhoz (külön kapcsolók). - META title max. hossz (optimum **60**), description max. (optimum **160**), keywords alaphoz **0** (a Google nem használja → nem kerül a forráskódba). - **Robots META tag** alapérték: `index/noindex`, `follow/nofollow` — kategória-, termék-, plusz oldal szinten felülírható. - Referrer-policy META tag.

Egyéb SEO almenük

- **Automatikus SEF és META generálás** (`automatikus-sef-es-meta-generalas`): sablonból generált beszédes URL + meta minden termékre/kategóriára.
- **Közös META adatok** (`kozos-meta-adatok`) / **Egyéni META adatok** (`egyeni-meta-adatok`).
- **URL-kezelés** (`url-kezeles`): 301 átirányítások, URL-struktúra, régi→új URL párok (költözésnél kritikus).
- **robots.txt kezelés** (`robots-txt-kezeles`): a fájl tartalmának szerkesztése az adminból.
- **llms.txt kezelés** (`llms-txt-kezeles`): robots.txt-szerű, szabványos fájl (llmstxt.org) az LLM-eknek (ChatGPT, Claude, Gemini) a legfontosabb tartalmak összefoglalására. Nyelvenként külön tartalom. Kitöltve automatikusan elérhető a domain gyökerén. **A Google keresés figyelmen kívül hagyja** — csak akkor töltsd ki, ha biztos vagy a helyes beállításban.

Vélemények és SEO

A termékvélemények strukturált adatként (csillag) beágyazódnak → gazdagabb Google találat. Lásd

[references/marketing-hirlevel.md](#) (Vélemények).

Tartalom / plusz oldalak

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/tartalom> - **Plusz menük, oldalak** (`plusz-menuk-oldalak`): tetszőleges mélységű menüstruktúra. Oldaltípusok: *Belső Normál oldal* (tartalmi elemekből: szöveg, képgaléria, blog...), *Landoló oldal* (csak a tartalom, boxok/menük nélkül), *Külső Link oldal*. Nyelvenként külön. - **Tartalmi elem kezelés** (`tartalmi-elem-kezeles`): újrafelhasználható tartalomblokkok. - **Banner-boxok** (`banner-boxok`): pl. ingyenes szállítás sáv, kampány-banner. - **Szerkeszthető tartalmak / Módosítható elemek**: a kinézet fix szövegei. - **Tárolt űrlapok** (`tarolt-urlapok`): egyedi űrlapok (ajánlatkérés, visszahívás) — a beérkező adatok az adminban gyűlnek. - **Fájlkezelő** (`fajlkezeles`): képek, dokumentumok feltöltése. - **Hírek, Naptár** (`hirek-naptar`): blog/hír modul + eseménynaptár.

Kinézet / arculat

Beállítások / Kinézet, arculat — kinézet választás/testreszabás, egyedi kinézet, box-sorrend, arculati elemek, **szkript beszáras** (`script-beszuras` — fej/láb kód; feltételes futtatáshoz inkább intelligens tartalom szkript típus), mobil változat. Fejlesztői részletek: `references/api.md` (JS API) és <https://unas.hu/tudastar/design>

12. Külső kapcsolatok: API, Facebook, Google, piacterek

Külső kapcsolatok: API, Facebook, Google, piacterek, feed, statisztika

Főmenü: Beállítások / Külső kapcsolatok és Statisztika, Napló, Elemzés

API kapcsolat

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/api-kapcsolat> **Menü:** Beállítások / Külső kapcsolatok / API kapcsolat -

API kulcs alapú azonosítás (ajánlott): API kulcs létrehozása → megnevezés, engedélyezett API funkciók kiválasztása, engedélyezett IP-k / tartományok (CIDR; üres = mind). - Felhasználónév alapú azonosítás: csak régi integrációknak, újhoz **ne**. - **Webhook igazolása:** HMAC kulcs generálás/törlés — MITM ellen a webhook hívások hitelesítésére. - Részletes végpontlista és adatszerkezetek: [references/api.md](#).

Facebook kapcsolatok

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/facebook-kapcsolatok> - **Facebook pixel:** a FB Vállalkozáskezelőben generált kód beillesztése; nyelvenkénti kód. Követett események: PageView, ViewContent, Search, AddToCart, InitiateCheckout, AddPaymentInfo, Lead, CompleteRegistration, Purchase, AddToWishlist. Külön vásárlásra és hírlevél-feliratkozásra. - **Konverziók API (CAPI):** szerver-oldali eseményküldés (iOS14 óta kell). A FB Eseménykezelőben generált hozzáférési kód + a domain beállítása. - Több pixel: ügyfélszolgálat.

Google kapcsolatok

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/google-kapcsolatok> - **Google Analytics** (GA4 „G-” és régi „UA-” kód; több kód ENTER-rel; nyelvenként). Másnap már látszik az adat. - **Google Ads** konverziókövetés: konverzió kód + név a köszönőoldalhoz; vásárlásra és hírlevél-feliratkozásra. **Kibővített konverziók** kapcsoló a pontosabb méréshez. - Google Merchant / Shopping feed: az árösszehasonlító feednél (lent).

Piacterek

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/piacterek> - Integrációk: UnasPlaza, Árukereső Marketplace, eMAG Marketplace, Allegro, Wolt. Termékek szinkronizálása a piactérre; részletes leírás piacterenként az adminban.

Árösszehasonlító export, Feed

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/arosszehasonlito-export-feed> - Automata export bekapcsolása → az egyes szolgáltatók (Árukereső, Google Shopping, Facebook, stb.) a saját formátumukban kérhetik le a termék-feedet a megjelenő URL-eken. Max. **napi 10 lekérés / formátum**, csak a szolgáltató IP-iről. „Ügynökségi IP” mezővel a hirdetéskezelő ügynökség is hozzáfér. - Speciális mezők (Gyártó, Garancia, Szállítási idő, ISBN...) plusz adat / paraméter formájában ([references/termekek-keszlet.md](#)).

Egyéb külső kapcsolatok

- **Külső marketing rendszerek** (`kulso-marketing-rendszerek`): hőtévkép / session-replay, prediktív kereső, push, marketing-automatizáló platformok.
- **Külső hírlevélküldő** (`kulso-hirlevelkuldo`): lásd `references/marketing-hirlevel.md`.
- **Minősítő rendszerek** (`minosito-rendszerek`): Árukereső Megbízható Bolt, Google Vásárlói értékelés stb.
- **Közösségi média** (`kozossegi-media`), **Chat a látogatóval** (`chat-a-latogatoval`).
- **Webáruházak szinkronizálása** (`webaruhazak-szinkronizalasa`): több Unas bolt közti termék/rendelés szinkron.

Statisztika, Napló, Elemzés

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/admin/statisztika-naplo-elemzes> - **Látogatási statisztika**, **Termék statisztika**, **Megrendelés statisztika** (`megrendeles-statisztika`): rendelésszám, tétel/termékszám, nettó/bruttó, szállítási díj, kezelési költség, kedvezmények (összeg + %), pontfelhasználás, kuponhasználat; grafikon fizetési/szállítási mód, vásárló csoport, terület szerint. **A sikertelen státuszú rendelések nincsenek benne.** - **Termék feliratkozások** (értesíts, ha raktáron lesz). - Naplók: admin-napló, háttérfolyamat-napló, vásárló-napló, API-napló.

13. Unas XML API, webhook, JS API

Unas XML API + webhook + JavaScript API

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/api> **Admin oldali kulcskezelés:** [references/kulso-kapcsolatok.md](#)

Alapok

- **XML alapú REST-szerű API.** Nem nyelvfüggetlő. Lehetőség: lekérdezés, módosítás, új adat rögzítése, törlés — akár kétirányú szinkron külső rendszerekkel (számlázó, készlet, ERP, marketing).
- Végpont-minta: `getX` (olvasás) és `setX` (írás) párok.
- **Azonosítás** (<https://unas.hu/tudastar/api/azonositas>): 1. Admin: Beállítások / Külső kapcsolatok / API kapcsolat → API kulcs létrehozása, funkció-scope és IP-korlát megadása. 2. `login` hívás az API kulccsal → **token**, ami **2 órán át** él. Minden további hívás ezzel a tokennel.
- A felhasználónév+jelszó mód elavult, új integrációhoz tilos.
- **Limitek** (<https://unas.hu/tudastar/api/limitaciok>):
- Óradíj IP-nként: **PREMIUM 2000 hívás/óra, VIP 6000 hívás/óra.**
- Sikertelen hívás max. 20/végpont (egy sikeres nullázza a számlálót); külön: 5 sikertelen azonosítás/óra.
- Limitsértés → **1 óra IP-tiltás** az adott boltra; azonosíthatatlan kérésözön → 2 óra teljes API-csend.
- `set` XML max. **128 MB**.
- Éjjél ±10 perc: karbantartás, ne indíts hívást. Nagy napi hívásokat véletlen időpontra ütemezz.

Végpontok (getX / setX + Adatszerkezet + Példák aloldalak)

Erőforrás	Végpontok	Megjegyzés
Megrendelések	<code>getOrder</code> , <code>setOrder</code>	rendelés le/feltöltés, státuszváltás
Raktárkészlet	<code>getStock</code> , <code>setStock</code>	készlet szinkron
Termékek	<code>getProduct</code> , <code>setProduct</code> , <code>getProductDB</code> , <code>setProductDB</code>	egyedi ill. teljes adatbázis
Termék paraméterek	<code>getProductParameter</code> , <code>setProductParameter</code>	
Kategóriák	<code>getCategory</code> , <code>setCategory</code>	
Vásárlók	<code>getCustomer</code> , <code>setCustomer</code> , <code>checkCustomer</code>	
Vásárló csoportok	<code>getCustomerGroup</code> , <code>setCustomerGroup</code>	
Hírlevél feliratkozók	<code>getNewsletter</code> , <code>setNewsletter</code>	ESP-szinkron
Scriptek	<code>getScriptTag</code> , <code>setScriptTag</code>	fej/láb kód injektálás

Erőforrás	Végpontok	Megjegyzés
Plusz menük/oldalak	<code>getPage</code> , <code>setPage</code>	
Tartalmi elemek	<code>getPageContent</code> , <code>setPageContent</code>	
Fájlok/mappák	<code>getStorage</code> , <code>setStorage</code>	
Automata folyamatok	<code>getAutomatism</code> , <code>setAutomatism</code> , webhook-ellenőrzés	
Megrendelés státuszok	<code>getOrderStatus</code> , <code>setOrderStatus</code>	
Megrendelés típusok	<code>getOrderType</code> , <code>setOrderType</code>	
Kuponok	<code>getCoupon</code> , <code>setCoupon</code>	egyedi kuponkód-generálás
Fizetési/szállítási módok	<code>getMethod</code> , <code>setMethod</code>	
További raktárak	<code>getWarehouse</code> , <code>setWarehouse</code>	
Átvételi pontok / pont-csoportok	<code>getDeliveryPoint(Group)</code> , <code>setDeliveryPoint(Group)</code>	
Csomagajánlatok	<code>getPackageOffer</code> , <code>setPackageOffer</code>	
Termék vélemények	<code>getProductReview</code> , <code>setProductReview</code>	
Beállítások	<code>getSetting</code> , <code>setSetting</code>	ÁFA, jogi dok., pénznem adatszerkezetek
Termék plusz szolgáltatások	<code>getProductService</code> , <code>setProductService</code>	
Termék matricák	<code>getSticker</code> , <code>setSticker</code>	
Ajándéktermék szabályok	<code>getGift</code> , <code>setGift</code>	
Mennyiségfüggő akciók	<code>getBogo</code> , <code>setBogo</code>	

Minden erőforrásnál van `Adatszerkezet` és `Példák` aloldal a tudástárban:

`https://unas.hu/tudastar/api/<eroforras>-adatszerkezet` és `-peldak` .

Webhook (automata folyamatok művelete)

- `HTTP POST` , JSON törzs az esemény adataival. Max 2 perc futásidő.
- Hitelesítés: HMAC kulcs (`API kapcsolat / Webhook igazolása`), ellenőrzés leírása:
`https://unas.hu/tudastar/api/automata-folyamatok-webhook-ellenorzes`

JavaScript API (frontend)

Hivatalos: `https://unas.hu/tudastar/design/js-api` - A vásárlói felületen **csak olvasás** (product, last order, cart, belépett vásárló). Írás/módosítás/törlés nincs. - Aszinkron, JSON válasz. A node-nevek a normál API XML node-jaiból `_`

tagolással: `SumPriceGross` → `sum_price_gross` . - Csak akkor használd, ha a sablonban nem áll rendelkezésre az adat. -
Almenük: `js-api-cart` , `js-api-order` , `js-api-product` , `js-api-customer` , `js-api-shop` (mind `-request` / `-response`).

Kinézet / sablon fejlesztés

Hivatalos: <https://unas.hu/tudastar/design> — sablon alapelemei, boxok, oldaltartalmak, beágyazott elemek, `main.cfg` (`beallitasok-valtozok` , `back-end-valtozok`), stíluslapok, **sablonszerkesztő** (blokk-átrendezés, `layout_config` a `main.cfg` -ben; csak terméklista / termékrészletek / főoldal).
