

Чеклист: день деплоя spMstrg_2606 на продуктив

Дата деплоя: _____ (пока не назначена)
Ответственный (SQL): Александр
Среда: продуктив FishEye, Windows Authentication, SSMS
Доставка пакета: флеш-носитель {YY-MMDD}_deploy/ (см. sql-flash-drive-packaging.md)

Полный порядок: db-upgrade-spMstrg-2606.md
SQL-пакет (2012): docs/development/notes/sql/26-0604/MSSQL2012/
Сборка флешки: docs/development/notes/sql/26-0604/26-0616_deploy/build_flash_package.sh
Dev-приёмка: run_acceptance_dev_chain5.sh @ '2022-12-31'

Подготовка флешки (на nb-win, до поездки к серверу)

Собрать пакет скриптом и скопировать каталог 26-0616_deploy/ на носитель:

```
cd docs/development/notes/sql/26-0604/26-0616_deploy
./build_flash_package.sh
# С паролем на архив (пароль — отдельно от флешки):
DEPLOY_ARCHIVE_PASSWORD='...' ./build_flash_package.sh --zip-password
```

На флешке	Содержимое
open/01_MSSQL2012/	все скрипты 00-08, 04b, 05b, 06b, 03b1b, 00-perf-indexes*
open/02_acceptance/	07_VERIFY_spMstrg_2606_chain5.sql, 07_VERIFY_spFn2_schema.sql
open/03_docs/	PDF чеклиста + db-upgrade-spMstrg-2606.md
open/04_prod_log/	шаблоны логов
archive/*.zip	ZIP-копия open/ (+ .sha256)
README_DEPLOY.txt, MANIFEST.sha256	инструкция и контрольные суммы

В SSMS: File → Open → скрипты по порядку; после каждого — проверить вкладку Messages на ошибки.

Что можно сделать сейчас (только SSMS, без флешки)

Открыть в SSMS на prod и выполнить MSSQL2012/00_VERIFY_before.sql (скопировать из репозитория на nb-win) или минимум:

```
USE FishEye;
SELECT @@VERSION;
SELECT name, type_desc FROM sys.objects
WHERE schema_id = SCHEMA_ID('ags') AND name IN (
    'spMstrg_2605','spMstrg_2408_SaveToTables',
    'fnIpgChRsltCstUtl2_2605','fnIpgChRsltCstUtlPercentBrn_2605',
    'ipgChRIV','spMstrg_2606'
) ORDER BY name;
SELECT COUNT(*) AS rs2408_tables FROM sys.tables
WHERE schema_id = SCHEMA_ID('ags') AND name LIKE 'spMstrg_2408_ResultSet%';
```

Зафиксировать вывод в чеклист (раздел «Состояние до», ниже).

Состояние до (заполнить из SSMS)

Проверка	Результат	Дата
@@VERSION	11.0.7507.2 SP4-GDR, Standard 64-bit	2026-06-16
Сервер	SPB-05-NV-SQL1, Win 2012 R2, 32 GB / 16 CPU	2026-06-16
spMstrg_2605	EXISTS	2026-06-16
fn2_2605, PercentBrn_2605	EXISTS	2026-06-16
_2606 объекты	нет (ожидается)	2026-06-16
ipgChRIV	нет (ожидается до 01)	2026-06-16
ipgChRI	EXISTS (источник для 01)	2026-06-16
RS_2408 таблиц	7	2026-06-16

Перед началом

#	Действие	✓	Примечание
0.1	Окно работ согласовано	☐	~20 мин SQL + ~10 мин spMstrg
0.2	Резервная копия FishEye	☐	ID: _____
0.3	Пакет 26-0616_deploy/ на флешке	☐	build_flash_package.sh
0.4	Dev: K-9, K-9b PASS @ 2022-12-31	☐	RS1=14447, RS4=916; доп. @ 11-30 RS4=905
0.5	spMstrg_2605 / _2408 работают	☐	

Часть А — SQL Server

#	Скрипт	✓	Результат
A.1	00_VERIFY_before.sql	☐	_2605 OK
A.2	00-perf-indexes.sql, 00-perf-indexes-k7.sql	☐	
A.3	01 ... 01d1	☐	work→195
A.4	02 ... 03d, 03b1, 03b1b	☐	CostBase
A.5	04, 05	☐	fn2 + PercentBrn
A.6	04b, 05b (опционально)	☐	spFn2 path
A.7	05b (таблицы), 06 или 06b	☐	fn-path рекомендуется до gate
A.8	07_VERIFY_after.sql	☐	
A.9	07_VERIFY_spFn2_schema.sql	☐	если A.6
A.10	07_VERIFY_spMstrg_2606_chain5.sql @ 2022-12-31	☐	RS1=___ RS4=___
A.11	08_ROLLBACK.sql	☐	только откат

Эталон (цепь 5, 2022-12-31, dev):

Метрика	Ожидание
PercentBrn_2606 COUNT	14447
07k RS1 keyDiff	0
spMstrg_2606 RS1 / RS4	14447 / 916
_2408_ResultSet1 COUNT	без изменений vs до деплоя

Часть В — Клиенты (после A.10)

#	Действие	✓
B.1	FEMSQ: spMstrg_2606 + *_2606_ResultSet*	☐
B.2	Access: spMstrg_2606, @ipgStKey, save=0	☐
B.3	Smoke-тест отчёта	☐

После деплоя

#	Действие	Когда
D.1	Мониторинг 1-2 недели	
D.2	Переключение prod-клиентов с _2605 на _2606	по решению
D.3	Запись в project-journal	

Подпись DBA: _____ Дата: _____