ACTIVIDAD 2 / DISEÑO UX Y UI / VERSIÓN 1

Conexiones que dan *fruto*.

AgriMarket · Prototipo visual para acercar a los productores de Magdalena con los compradores locales.



HTML + CSS responsivo | Prototipo navegable | Recursos para Figma

Renzo David Boneth Naranjo
Análisis y diseño de sistemas · Ingeniería de software
Corporación Universitaria Iberoamericana
Docente de la Actividad 1: Tatiana Cabrera

2 de noviembre de 2026 · Documento de avance para revisión académica.

Estado: implementación visual y evidencias técnicas disponibles. Publicación nativa en Figma y nueva validación con usuarios pendientes.

01 / CONTINUIDAD DEL PROYECTO

El campo necesita un canal sencillo.

La Actividad 1 identifica la dependencia de intermediarios, la pérdida de cosechas y la complejidad de las herramientas digitales como barreras para pequeños productores. AgriMarket propone conectar oferta y demanda con precios transparentes, publicaciones sencillas y conversación directa.

Don José / Productor

52 años. Ciénaga, Magdalena. Cultiva mango, yuca y plátano. Maneja un teléfono Android y WhatsApp. Necesita vender a un precio justo y publicar sin formularios complicados.

María / Compradora

34 años. Santa Marta. Administra un restaurante. Busca productos frescos, origen cercano y contacto directo para abastecer su negocio.

POV que orienta el diseño

El productor de pequeña escala necesita publicar y comercializar su cosecha con facilidad porque la intermediación reduce sus ingresos y las herramientas complejas limitan su acceso al mercado.

De los hallazgos a decisiones visibles

Insight de Actividad 1	Decisión en este prototipo
Brecha digital rural y uso cotidiano de WhatsApp.	Lenguaje directo, controles amplios, formulario por bloques y mensaje prearmado.
Dificultad al escoger una categoría desplegable.	Categorías con iconos y botones grandes en catálogo y publicación.
El comprador necesita conocer la ubicación.	Municipio en la tarjeta; municipio y vereda en el detalle.
Confusión entre kilo, libra, bulto y arroba.	Unidad explícita en precio, stock, cantidad y solicitud. Se especifica el peso de bulto y arroba.

> Fuente de continuidad: “Actividad 1 - Identificar el proyecto tecnológico a trabajar (1).pdf”, pp. 9–17 y 19–21. Los hallazgos anteriores se atribuyen al documento; no se presentan como una nueva investigación.

Un MVP enfocado en conectar.

Requisito	Pantallas / evidencia	Tratamiento en la fase visual
RF-01 Registro por rol	Registro / Mi perfil	Formulario con nombre, correo, contraseña y selección de comprador o productor.
RF-02 Autenticación	Acceso / Panel	Navegación simulada; no verifica credenciales ni guarda contraseñas.
RF-03 Publicar, editar y eliminar	Publicar / Mis productos	CRUD de demostración en el navegador, validación de datos y confirmación al retirar.
RF-04 Buscar y filtrar	Catálogo	Filtros combinados por nombre, categoría y municipio; estado sin resultados.
RF-05 Solicitud de compra	Detalle / Revisión	Cantidad limitada al stock, unidad visible y subtotal antes de continuar.
RF-06 WhatsApp	Mensaje preparado	Enlace con resumen. No hay teléfonos reales: el evaluador elige un contacto de prueba.

Historias de usuario representadas

HU1: un productor publica una oferta con foto, precio y cantidad. El prototipo valida el formulario y agrega una tarjeta de demostración. La fotografía elegida se previsualiza temporalmente; la tarjeta usa una imagen de muestra. Persistencia de fotos y base de datos pertenecen a la implementación posterior.

HU2: un comprador selecciona “Tubérculos” y ve únicamente los productos de esa categoría. Se puede combinar con municipio y palabra clave.

Límites conservados del MVP


La propuesta no incorpora pasarela de pagos, rastreo GPS, subastas ni reseñas avanzadas. El panel muestra publicaciones y borradores preparados; el valor solicitado no se interpreta como ingresos ni ventas confirmadas.

Requisitos no funcionales

Se implementan distribución responsiva, módulos separados y recursos locales. El objetivo de carga inferior a 2,5 segundos en 3G/4G requiere una medición de rendimiento posterior. BCrypt, autenticación y HTTPS son requisitos del futuro backend, no garantías de esta maqueta.

Una identidad cercana al origen.

El verde campo organiza la navegación; brote identifica acciones destacadas y estados seleccionados; terracota aporta un acento cálido. Los fondos claros, bordes discretos y tarjetas consistentes facilitan comparar cosechas.




Recurso vectorial: docs/figma/01-uikit.svg. Los colores se comparten con css/tokens.css.

04 / ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN


Primero la estructura.

El comprador entra al catálogo público. El productor accede a su panel y a la gestión de cosechas. Ambos disponen de perfil, ayuda y acceso a la guía del proyecto. En móvil la navegación se pliega en un menú.



Wireframes propios de baja fidelidad. La distribución antecede al detalle de color, fotografía y estados.


Lo mejor del campo, cerca de ti.




Catálogo HTML a 1440 px. Búsqueda, municipio, categorías y precios por unidad.

La tarjeta prioriza producto, origen, productor y precio. El detalle permite elegir cantidad antes de preparar la solicitud. La navegación del comprador sigue tres etapas principales: producto → revisión → contacto.


Una compra empieza conversando.



Detalle del producto. Se controla la cantidad disponible y se informa que envío y pago se acuerdan directamente.




Revisión de cantidad, precio y nombre del comprador.




Mensaje listo, todavía sin enviar. El enlace abre WhatsApp sin número de productor.

Dos perfiles, una comunidad.




Inicio de sesión con acceso rápido a perfiles ficticios de comprador y productor.




Registro en una pantalla independiente. Se advierte que no deben usarse credenciales reales.

Tu cosecha merece llegar más lejos.




Resumen de publicaciones y borradores de solicitud de la demo; no equivale a un reporte de ventas.




Gestión de información: editar y retirar con confirmación. El formulario Publicar cosecha se organiza en tres bloques.

Una publicación, sin enredos.




Nombre, categoría con controles grandes, foto, precio, unidad, disponibilidad y origen. La foto elegida es temporal en esta fase.

El mercado también cabe en el bolsillo.



Catálogo a 390 px: menú plegable, filtros apilados y categorías desplazables.



Detalle a 390 px: foto, origen y formulario en una columna.

Accesibilidad aplicada

HTML semántico, enlace para saltar al contenido, etiquetas de formulario, estados `aria-pressed` en categorías, `aria-expanded` en menú, mensajes con `aria-live`, foco visible y respeto a la preferencia de movimiento reducido. El menú se cierra con Escape.

> Estas decisiones no sustituyen una auditoría de accesibilidad. Quedan por comprobar lectores de pantalla, zoom del 200 %, contraste de todos los estados y desempeño en teléfonos rurales reales.

Dos recorridos principales.



Comprador: catálogo → detalle → revisión → mensaje. Productor: acceso → panel → publicación → gestión.

Rutas de recuperación

Los resultados vacíos permiten limpiar filtros. Una cantidad superior al stock impide continuar. Las rutas de producto inexistente permiten regresar al catálogo. Retirar una publicación exige confirmar y conservar permite cancelar.

El viaje de María.

AGRIMARKET / DISEÑO DE EXPERIENCIA / 04

Customer Journey Map / María Fernanda

Compradora de restaurante · Santa Marta · Adaptación del viaje documentado en la Actividad 1

01 / Necesidad	02 / Descubrimiento	03 / Selección	04 / Solicitud	05 / Contacto
ACCIÓN Busca insumos frescos para su restaurante.	ACCIÓN Entra desde el navegador de su celular.	ACCIÓN Compara ofertas y elige una cosecha cercana.	ACCIÓN Indica cantidad y revisa el subtotal.	ACCIÓN Revisa el mensaje y acuerda la compra.
PUNTO DE CONTACTO Plaza o supermercado	PUNTO DE CONTACTO Catálogo móvil	PUNTO DE CONTACTO Tarjeta y detalle	PUNTO DE CONTACTO Resumen de solicitud	PUNTO DE CONTACTO WhatsApp / conversación
EMOCIÓN ESPERADA Frustración	EMOCIÓN ESPERADA Curiosidad	EMOCIÓN ESPERADA Satisfacción	EMOCIÓN ESPERADA Confianza	EMOCIÓN ESPERADA Entusiasmo
FRICCIÓN / NECESIDAD Precios altos y calidad irregular.	FRICCIÓN / NECESIDAD Quiere encontrar productos sin aprender otra app.	FRICCIÓN / NECESIDAD Necesita conocer origen, unidad y disponibilidad.	FRICCIÓN / NECESIDAD Teme formularios extensos y cobros inesperados.	FRICCIÓN / NECESIDAD Necesita confirmar disponibilidad y entrega.
RESPUESTA DEL DISEÑO Mostrar un mercado local consolidado.	RESPUESTA DEL DISEÑO Buscar por palabra, categoría y municipio.	RESPUESTA DEL DISEÑO Municipio visible y precio por unidad explícito.	RESPUESTA DEL DISEÑO Tres etapas, nombre y mensaje opcional.	RESPUESTA DEL DISEÑO Mensaje preparado y condiciones a convenir.

Las emociones son hipótesis del diseño basadas en la Actividad 1; deben contrastarse en las nuevas pruebas de usabilidad.

Adaptación del viaje de la Actividad 1, pp. 12–13. Emociones esperadas, todavía por contrastar en esta versión.

La oportunidad de diseño

La transparencia acompaña cada etapa: se ve el municipio antes de abrir el producto, la unidad junto al precio, el subtotal antes de preparar el mensaje y la condición “sin enviar” antes de salir hacia WhatsApp.

Qué se conoce y qué falta validar.

Pruebas tempranas reportadas en la Actividad 1

La página 16 del documento previo reporta tres participantes. Se conservan como antecedentes, sin atribuirlos a pruebas realizadas durante esta fase.

Participante previo	Hallazgo documentado	Respuesta en esta versión
Don José / productor	Confusión con categoría desplegable.	Opciones amplias con iconos y rótulos.
María / compradora	Realizó la tarea en 45 segundos; pidió ver la ubicación.	Municipio visible en la tarjeta y vereda en el detalle.
Carlos / comprador	Dificultad para distinguir unidades de venta.	Unidad explícita y peso de bulto y arroba.

Revisión técnica de esta versión

Se ejecutaron recorridos automatizados en Brave/Chromium local: filtro por categoría, ausencia de resultados, cálculo de subtotal, rechazo de cantidad superior al stock, mensaje preparado, acceso demo y creación, edición y retiro de publicaciones. Se revisó la ausencia de desbordamiento horizontal e imágenes rotas en las pantallas a 1440, 768, 390 y 320 px. El registro detallado está en `docs/evidencias/qa.json`.

Durante esta revisión se ajustó el ancho mínimo de los formularios de acceso para 320 px y se limitó el botón del menú a la navegación móvil. Son correcciones técnicas, no hallazgos de personas evaluadoras.

Estado de la nueva prueba

> **Pendiente de ejecución con usuarios objetivo.** No se han recolectado nuevos tiempos, porcentajes de éxito, respuestas de satisfacción ni testimonios. La plantilla de observación se incluye para completar con evidencia real.

Escuchar antes de implementar.

Participantes previstos: al menos un pequeño productor con manejo básico de smartphone y dos compradores locales, de preferencia una persona que compre para un restaurante. Se deben registrar los perfiles reales, su consentimiento y el dispositivo utilizado. Duración estimada: 15–20 minutos por sesión.

Tarea sin indicar botones	Resultado esperado	Medición
T1. Busca yuca producida en Ciénaga.	Encuentra la oferta combinando filtros.	Tiempo, errores, ayuda y éxito.
T2. Solicita 3 Kg de mango y explica cómo pagarías.	Revisa subtotal de $7.500 y comprende que el pago se acuerda con el productor.	Comprensión, retrocesos y errores de unidad.
T3. Como productor, publica 100 Kg de mango a $2.500/Kg.	Completa datos, elige categoría y foto y encuentra la publicación.	Tiempo, campos confusos y ayudas.
T4. Cambia el precio y retira la publicación.	Ubica la gestión, edita y comprende la confirmación.	Éxito y acciones accidentales.

Usar datos y fotos ficticios. Pedir que la persona piense en voz alta, sin dirigirla. No enviar mensajes a productores reales durante la sesión. Pregunta final: “¿Qué fue lo más difícil?” y facilidad percibida de 1 a 7.

Plantilla para registrar resultados reales

Participante / perfil	Tarea / tiempo	Éxito / ayuda	Observación literal	Severidad / mejora
P01 / Por reclutar	Pendiente	Pendiente	Pendiente de sesión	Por determinar
P02 / Por reclutar	Pendiente	Pendiente	Pendiente de sesión	Por determinar
P03 / Por reclutar	Pendiente	Pendiente	Pendiente de sesión	Por determinar

Criterios propuestos e iteración ágil

Priorizar cualquier error que impida terminar una tarea o que haga confundir una solicitud con un pago. Con tres participantes, reportar éxitos como conteos, además de tiempos individuales. Como meta exploratoria: completar al menos dos de tres intentos sin ayuda y comprender unidad, origen y forma de acuerdo. No generalizar estadísticamente.

Ciclo: observar → registrar hallazgo → priorizar en backlog → ajustar HTML y diseño → repetir la tarea con el mismo perfil. Una mejora solo se marcará validada después de observar su resultado.

Un prototipo organizado para crecer.

Ubicación	Responsabilidad
index.html	Documento base, metadatos y carga de estilos y aplicación.
css/tokens.css, base.css, layout.css	Identidad visual, reglas generales y distribución responsiva.
css/components.css, pages.css	Componentes compartidos y estilos específicos de pantallas.
js/views/	Pantallas agrupadas por catálogo, acceso, producto, productor y auxiliares.
js/ui.js, icons.js, data.js, store.js	Componentes, iconografía, datos de ejemplo y estado local.
docs/figma/ y docs/evidencias/	Recursos SVG, capturas reales y resultados de revisión técnica.

Ejecutar y recorrer

Desde la raíz, ejecutar `npm start` o `python3 -m http.server 5500 --bind 127.0.0.1` y abrir `http://localhost:5500`. No se necesita instalar dependencias. En “Iniciar sesión” se pueden activar perfiles de demostración. En “Guía del proyecto” se pueden abrir los recursos y restablecer los datos.

Figma y coherencia visual

Las pantallas SVG se exportan del mismo HTML que aparece en las capturas, con formas, textos e imágenes integradas. Se entregan como recursos de intercambio, no como un archivo `.fig` nativo. Pueden importarse en un archivo de Figma, organizarse en frames y conectarse siguiendo el User Flow. Tipografías, componentes reutilizables y conexiones deben revisarse en Figma.

Se incluye una herramienta local opcional para construir frames y conexiones en un archivo Figma desde esos recursos. Su ejecución en Figma no pudo verificarse en esta sesión; las instrucciones y límites figuran en `docs/figma/LEEME.md`.

> **Antes de entregar como actividad final:** crear y revisar el archivo nativo de Figma, agregar su enlace de presentación a este documento, ejecutar las nuevas pruebas, registrar evidencias e iteraciones y volver a exportar el PDF.

Fuentes y créditos

Documento principal: Boneth Naranjo, R. D. (2026). Actividad 1 - Identificar el proyecto tecnológico a trabajar. Material aportado por el estudiante. Diseño, SVG e iconos del presente prototipo: elaboración para AgriMarket. Fotografías ilustrativas; no corresponden a los productores ficticios.

Mercado, mango, tomate, aguacate y maíz: Unsplash (identificadores y enlaces en assets/CREDITOS.md). Yuca: Thamizhpparithi Maari, “Cassava.jpg”, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Plátano: Uprising Man, “Plantain displayed at the Adabraka market in Ghana.jpg”, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Imágenes reducidas y recortadas visualmente. Referencias y licencias completas en assets/CREDITOS.md.