

AI 활용을 위한 게임 개발 구조화

AI 활용을 위해 먼저 개발 구조를 설계한다

AI는 빠르게 생성하지만, 목표·범위·맥락·완료 기준이 없으면 빠르게 잘못된 결과를 만든다.

AI를 쓰면서 실제로 생기는 문제와 구조적 대응

모호한 요청

무엇을 만들지보다 왜 필요한지, 어디까지가 범위인지, 무엇이 완료인지 먼저 정해야 한다.

→ Planning Agent

큰 작업과 충돌

코드·아트·씬·테스트를 한 에이전트가 동시에 다루면 변경 경계와 책임이 무너진다.

→ 역할·격리

컨텍스트 단절

세션이 바뀔 때마다 결정·오류·절차를 다시 설명하면 같은 실수가 반복된다.

→ AnchorMind

완료를 믿기 어려움

AI의 완료 문장만으로는 빌드·테스트·플레이 품질과 범위 준수를 확인할 수 없다.

→ 증거·QA·승인

설계 원칙

의도 → 범위 → 역할 → 증거 → 승인 → 기억

AI를 한 명의 자율적인 개발자로 가정하지 않고, 명확한 경계와 검증 가능한 인수인계를 따라 일하는 역할 집합으로 사용한다.

● 빠르게 만들기 전에 나눈다

AI가 처리할 단위와 완료 조건을 먼저 고정한다.

● 생성보다 인수인계가 중요하다

다음 역할이 같은 기준으로 이어받을 수 있게 남긴다.

● 자동화와 통제를 함께 둔다

반복 검증은 자동화하고 방향과 품질은 사람이 승인한다.

AI 활용을 위한 게임 개발 구조화

사람의 의도는 Planning으로 분해하고, 역할·격리·검증·기억을 연결해 AI가 안정적으로 일하도록 만든다.

전체 구조



구성	담당	개발 중 보이는 결과
AgentDesk	역할 배정, 격리된 작업 공간, 상태와 리뷰 흐름 관리	담당자 · 작업 공간 · 상태
Discord Bot	사람의 요청 확인·승인을 개발 흐름에 연결	의도 · 승인 · 알림
AnchorMind	결정·오류·절차를 저장·회상·공유	기억 · 기준 · 인수인계

AI가 일할 수 있도록 역할과 경계를 나눈다

Planning Agent가 작업 단위를 정하고, 각 역할은 격리된 변경과 독립된 검증 결과를 남긴다.

역할 분담

Planning Agent

사람의 목표를 실행 가능한 카드로 바꾸고 우선순위·의존성·완료 조건을 정한다.

Tech Agent

격리된 작업 공간에서 구현하고 변경·검증 결과를 남긴다.

Art Agent

필요한 자산을 만들고 적용 경로와 품질 기준을 확인한다.

Reviewer / QA

구현자와 분리된 관점에서 테스트·증거·완료 조건을 검토한다.

칸반 흐름

BACKLOG

요청 대기

PLANNING

계획 분해

READY

조건 확인

DOING

작업 중

REVIEW

검토

DONE

완료

보완 필요 시 REVIEW -> DOING

이 구조로 개발하는 순서

01

의도 정의

사람의 목표

02

Planning

카드·조건

03

역할 배정

격리된 작업

04

구현·생성

Tech·Art

05

검증

QA·플레이

06

반영·기억

Git·기준

Planning 결과, 담당 역할, 완료 조건, 현재 상태, 리뷰 결과가 카드에 함께 남는다.

● 작업 단위가 명확함

AI가 처리할 범위와 완료 조건을 먼저 고정한다.

● 변경이 격리됨

역할별 작업 공간에서 충돌과 책임을 분리한다.

● 검증이 연결됨

코드·테스트·플레이 결과를 같은 카드에 남긴다.

사람의 요청을 실행 가능한 AI 작업으로 바꾼다

자연어 요청은 Planning·역할 배정·리뷰·승인으로 변환되어 추적 가능한 개발 흐름이 된다.



● 자연어로 시작

사람은 목표와 의도를 대화로 전달한다.

● 구조화되어 추적

카드·담당·상태·증거가 한 흐름에 남는다.

● 사람이 승인

AI 결과는 리뷰와 실제 플레이 뒤 반영한다.

AI 결과를 증거와 인간 판단으로 닫는다

자동 검증은 반복 가능한 사실을 확인하고, 사람은 게임의 감각과 방향을 최종 승인한다.

검증 루프



완료 선언이 아니라 변경·검증·판정의 흔적을 남기는 것이 AI 활용 구조의 종료 조건이다.

실제 작업에서 분리한 책임

질문	남기는 증거	판단 주체
변경이 의도한 범위인가?	카드·완료 조건·Git diff	Planning · Human
구현이 실제로 동작하는가?	compile · EditMode/PlayMode · raw evidence	Tech · QA
게임으로서 괜찮은가?	실제 플레이 · 시각 검토 · 방향 피드백	Human
다음 작업이 안전한가?	결정·오류·절차의 기억 기록	AnchorMind

● UI 변경

아트 자산·UGUI 연결·회귀 테스트·실제 플레이를 한 흐름으로 확인한다.

● 씬·배치 변경

기획·도안·기술 재빌드·정량 검사·시각 검토를 분리한다.

● 네트워크 작업

host-client 범위와 후속 Relay/Lobby를 분리해 완료 기준을 고정한다.

AI가 같은 기준으로 이어서 일하도록 기억을 공유한다

작업 문맥과 장기 지식을 분리해 저장하고, 다음 역할이 검증된 기준을 이어받는다.

작업 기억 | 단기

현재 카드의 목표, 진행 상태, 남은 문제, 다음 역할에 넘길 내용을 저장한다.

개발 기억 | 장기

확정된 결정, 팀 규칙, 해결한 오류, 반복해서 사용할 절차를 오래 보존한다.

AnchorMind

개발 흐름의 공용 기억 저장소

Planning Agent

Tech

Art

Review

에이전트 사이에서 기억이 이어지는 순서

01

회상

작업 전에 관련 결정과 절차를 불러온다.

02

작업

같은 문맥을 기준으로 맡은 일을 수행한다.

03

저장

확인된 결과와 해결 절차를 남긴다.

04

공유

다음 에이전트가 같은 기억을 이어받는다.

AI는 같은 기준으로 일하고, 사람은 방향과 품질을 통제한다.

사람이 의도를 정하고, Planning이 쪼개고, 역할이 구현하고, 증거와 기억이 다음 작업을 잇는다.