FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Producto	Elementos de Protección Personal			
PROTERRA DS	 **Guantes**	 **Ropa Protectora**	 **Gafas**	 **Semimáscara con filtro**

SECCION 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Identificador SGA del Producto	UAN
Otros Medios de Identificación	UAN 32%
Uso Recomendado y Restricciones: En la industria agropecuaria: Fertilizante.	**TELEFONO DE EMERGENCIA LAS 24 HS** (0291) 459-8188 - (0291) 459-8008 - Vigilancia (0291) 154-050419 - Guardia MASS (0291) 459-8196 - Servicio Médico
FABRICANTE Profertil S.A. Terminal San Nicolás, Provincia de Buenos Aires - Argentina	**DISTRIBUIDOR** Profertil S.A. Terminal San Nicolás, Provincia de Buenos Aires - Argentina

SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificación de la Sustancia	**Clasificación**		**Etiquetado**				**Código de Indicación de Peligro**
	Clase de Peligro	**Categoría de Peligro**	**Pictograma**		**Palabra de Advertencia**	**Indicación de Peligro**	
			SGA	**Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas**			
	No Aplicable						
Resumen	Puede ser peligroso en caso de ingestión porque reduce la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre (metahemoglobinemia), principalmente en niños y grupos de riesgo. La sobreexposición a los aerosoles puede causar irritación respiratoria, dérmica u ocular. No es cancerígeno, mutagénico ni teratogénico según ACGIH, EPA, IARC, OSHA.						

SECCION 3. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Composición: Mezcla **Comercialización:** Bines – Granel

Nombre Químico Común	**Sinónimos de la Sustancia**	**Número CAS**	**Familia Química**	**Fórmula**	**Composición (% por peso)**
Urea	Fertilizante Urea granulada	57-13-6	Carbamida – Amida Alifática	$CO(NH_2)_2$	27.2- 33.3
Nitrato de Amonio	Sal amónica de ácido nítrico	6484-52-2	Sal de Amonio Inorgánica	NH_4NO_3	33.6 – 40
Tiosulfato de Amonio	Hiposulfito de amonio	7783-18-8	oxoaniones	$Na_2S_2O_3$	5 - 12
Agua	-	7732-18-5			13.2 – 21.6

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS	
Contacto con los ojos	El contacto con el producto provoca irritación ocular grave, por ello, EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto si lleva y resulta fácil. Proseguir el lavado. En caso de irritación ocular, consultar a un médico.
Contacto con la piel	No hay efectos conocidos de contacto, no obstante, EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Enjuagar inmediatamente con abundante agua la ropa y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Inhalación	La exposición a los productos de degradación de algunos de sus componentes puede producir riesgos para la salud. EN CASO DE INHALACIÓN, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un centro de información Toxicológica o a un Médico en caso de malestar
Ingestión	El producto es nocivo si se ingiere,EN CASO DE INGESTIÓN, si la persona afectada requiere RCP, evite contacto boca a boca. No induzca el vómito. En caso de vómito, tratarán de mantener la cabeza más baja que el pecho de manera que el vómito no entre en los pulmones. Descontaminar cara y boca con agua para eliminar el material visible. Si la persona expuesta está consciente y puede tragar, darle 1-2 sorbos de agua Enjuagar la boca, Llamar a un centro de información Toxicológica.
Notas para el médico	Un fertilizante basado en nitrato de amonio, puede ser irritante para la boca, la garganta y el estómago. Puede causar metahemoglobinemia (una condición que interfiere con la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre), si se ingiere en grandes cantidades o durante un período prolongado de tiempo. En caso de inhalación de productos de descomposición (monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno) en un incendio, los síntomas pueden aparecer posteriormente. La persona expuesta puede necesitar ser mantenida bajo vigilancia médica por hasta 72 horas. En los casos de sospecha de metahemoglobinemia, monitorear los niveles sanguíneos de metahemoglobina. El tratamiento es de apoyo; metileno azul puede estar indicada en base a la gravedad del paciente.
Consejos de prudencia Prevención	Solicitar instrucciones especiales antes de uso -No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido las instrucciones de seguridad - Utilizar equipo de protección individual obligatorio. Utilizar únicamente en exteriores y de espaldas al viento. No comer, beber o fumar durante su utilización -Lavarse concienzudamente después de la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS	
Medios de extinción apropiados	No es inflamable. En caso de incendio utilice medios adecuados al entorno. En caso de secarse el producto, utilice agua a modo de inundación. No use extintores químicos, espuma ni arena.
Peligros específicos	Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono, monóxido de carbono, oxido de nitrógeno y óxidos de azufre. En condiciones normales no es combustible pero puede volverse explosivo si se combina con una sustancia inflamable y/o se seca a un porcentaje bajo de agua. La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio. No es un comburente a la concentración de fábrica. Podrá actuar como un líquido comburente si se concentra por evaporación. La exposición a los productos de degradación, puede producir riesgos para la salud. Es posible que los efectos graves surjan a largo plazo tras la exposición. El agua utilizada para la contención de la emergencia puede estar contaminada, proceda de acuerdo a las recomendaciones de disposición correspondientes. (sección 6)
Medidas especiales de los equipos de lucha contra incendio	En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Los bomberos o encargados de controlar el incendio deberán usar Equipos de Respiración Autónomos y ropa de protección térmica. Ver Sección 8. Colectar el agua utilizada en la lucha contra el incendio para su posterior reutilización o tratamiento.

SECCION 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL	
Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia	Para las personas que no forman parte del control de la emergencia: Retirarse del lugar y evitar el contacto con el producto. Para el personal que controlará la emergencia: Usar los equipos de Protección Personal que se describe en la Sección 8. No toque el material derramado sin protección. Coloque el producto recuperado en recipientes apropiados y identifíquelo con la señalización correspondiente
Precauciones relativas al medio ambiente	Evitar el derrame de producto sobre el medioambiente, en especial cursos de agua, los residuos pueden exhibir propiedades oxidantes. Contenga y colecte el agua que usa para la lucha contra el fuego, para el tratamiento posterior y disposición.
Métodos y materiales para la contención y limpieza	Delimitar y aislar la zona del derrame, señalizarlo e impedir el ingreso de personas no autorizadas. Absorber y/o contener el derrame con material inerte seco (arena, tierra, vermiculita, tierra de diatomeas, etc). Derrames grandes: Cuando sea posible, prepare un dique o barrera para el material derramado. Para recuperar, utilice medios mecánicos (tales como: palas y baldes) y colocar en recipientes, para su reutilización o disposición. Después de quitar el producto, verifique la limpieza del área. Derrames pequeños: Recoja el material directamente con medios mecánicos. Verifique la limpieza de la superficie derramada. Si el producto no puede ser reutilizado, los recipientes etiquetados, deben ser gestionados para disposición de acuerdo a las normativas locales. En caso de precipitaciones evitar el ingreso a cuerpos de agua y cubrir el producto con material impermeable hasta la finalización de dicha condición meteorológica.
SECCION 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	
Precauciones para una manipulación segura	No manipule el producto sin haber leído y comprendido las instrucciones de seguridad. Al manipularlo hágalo con prudencia, evite que el material se derrame. El área de trabajo debe limitarse a las personas que utilizan equipo de seguridad adecuado al manipular el producto (sección 8). Evitar el contacto del producto con los ojos. No inhalar vapor o neblina del producto. Utilizar en exteriores o lugares bien ventilados. Usar ventilación adecuada. Impedir la manipulación con sustancias incompatibles. No comer, beber o fumar en las zonas de trabajo. Lavarse las manos después de manipular los productos. Quitarse la ropa y EPP's contaminados e higienizarse meticulosamente antes de ingresar en los comedores.
Condiciones de almacenamiento seguro	Mantener el orden y limpieza de los lugares de almacenamiento. Mantener en recipientes originales bien cerrados, almacenados en áreas limpias, ordenadas, protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca ventiladas y cerradas bajo llave. Mantenga en envase original y alejado de los materiales incompatibles. Puede ser corrosivo para los metales, calor y materiales incompatibles. Los envases abiertos deben ser almacenados en posición vertical y cerrados para evitar derrames. No almacenar recipientes sin etiquetar. Mantener alejado de calor o temperatura. De existir regulaciones, almacenar de conformidad con la normativa local o regional.

SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL	
Parámetros de control	No hay límites de exposición ocupacional conocidos para la mezcla.
Controles técnicos apropiados	No hay requisitos de ventilación especiales. La ventilación general usualmente resulta suficiente. Se recomienda manipular en lugares abiertos y trabajar de espaldas al viento. Las áreas de trabajo cerradas deben permanecer limpias y ventiladas. Si fuese necesario, se deberá recurrir a la ventilación local. Proveer estación para lavado de ojos.
Medidas de protección individual, elementos de protección personal (EPP's)	Protéjase de las proyecciones de vapores o aerosoles Utilice anteojos de seguridad. Use ropa manga larga que proteja las extremidades, mameluco y/o delantal de PVC y guantes de PVC o neopreno. Utilice, guantes de PVC/neopreno, calzado de capellada impermeable y protección respiratoria homologada para aerosoles de amoniaco, todo el tiempo de exposición. En caso de presencia de altas concentraciones de vapores o neblinas de producto en el aire, utilice la protección respiratoria homologada. Descartar los EPP´s que se han deteriorado.

SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS			
Apariencia		**Estado físico:** líquido **Color:** verdoso	
Olor	Levemente amoniacal	**Presión de vapor**	17.2 mmHg (a 20°C)
Umbral olfativo	No disponible	**Densidad de vapor**	No disponible
pH	5.5 – 7.5	**Solubilidad**	Completa en agua
Punto de fusión / congelación	No disponible	**Coeficiente de repar-to: n-octanol/ agua**	El producto es soluble en agua
Punto inicial e intervalo de ebullición	100 °C	**Temperatura de autoinflamación**	No aplicable
Punto de inflamación	No aplicable	**Temperatura de descomposición**	No determinado
Tasa de evaporación	No determinada	**Densidad relativa**	No disponible
Inflamabilidad	No aplicable	**Densidad aparente**	1.283 Kg/m3
Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosividad	No aplicable	**Viscosidad**	No disponible

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
Estabilidad química	El producto es estable y no reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Levemente corrosivo al zinc, cobre y aluminio. Si se mezcla con cloro o hipocloritos, puede formar tricloruro de nitrógeno, el cual puede llegar a explotar espontáneamente al contacto con el aire.
Condiciones que deben evitarse	Se deben evitar altas temperaturas.
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes, ácidos concentrados, bases fuertes, metales finamente pulverizados (cadmio, cobre, plomo, cobalto, níquel, bismuto, cromo, magnesio, zinc, sodio, potasio y aluminio). Aleaciones de cobre, cobre y zinc. Es explosivo cuando se mezcla con hipoclorito formando tricloruro de nitrógeno que puede explotar espontáneamente en el aire. También puede explotar por detonación, calor o shock cuando se evapora hasta la sequedad.

Productos de la descomposición peligrosos	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos. No obstante, la exposición a altas temperaturas produce vapores tóxicos por descomposición térmica: Amoníaco (NH3), óxidos de nitrógeno (NOX).
Observaciones especiales	No posee

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda por componente de la Mezcla, vías de ingreso y especie de prueba

Nitrato de Amonio	-*Dérmico*: DL_{50}: >5000 mg/kg (- Rata). No clasificado -*Oral*: DL_{50}: 2950 mg/kg (-Rata/ Ratón-). Prácticamente no tóxico
Urea	-*Piel: No disponible* -*Oral:* DL_{50}: 14300 – 15000 mg/kg (-Rata-)
Tiosulfato de amonio	- *Oral* : DL_{50}: 2890 mg/kg (ratas) . DL_{50}: 2100 mg/kg (ratón) - *Inhalación (polvos y nieblas)*: CL_{50}:>2260 mg/m^3 (ratas 4 hs)- Fuente Agrium

Corrosión / Irritación cutáneas

Nitrato de Amonio	-*Piel:* Conejo : No irritante para la piel -*Ojos*: Edema de la conjuntiva : Conejo 3 días Los efectos no son suficiente como para clasificarlos como peligroso
Urea	-*Piel:* No se observaron efectos adversos (No irritante) -*Ojos*: No se observaron efectos adversos (No irritante)
Tiosulfato de amonio	Piel (rata): No es irritante para la piel

Lesiones oculares graves	El contacto con elevadas concentraciones de polvo puede causar irritación al contacto con los ojos.

Sensibilización cutánea

Nitrato de amonio	-*Piel* – Ratón: No sensibilizante
Urea	-*Piel:* No se observaron efectos adversos (No sensibilizante) -*Inhalación:* No se observaron efectos adversos (No sensibilizante)
Tiosulfato de amonio	No disponible

Mutagenicidad en células germinales

Nitrato de amonio	OECD 471 – Eperimento in vitro – Bacteria – Negativo OECD 476 – Eperimento in vitro – Mamifero Animal - Negativo
Urea	No descripto
Tiosulfato de amonio	No disponible

Carcinogenicidad	
Nitrato de amonio	No disponible
Urea	No disponible
Tiosulfato de amonio	No disponible
Toxicidad para la reproducción	
Nitrato de amonio	Oral Rata:1500 mg/Kg Maternidad Negativo Fertilidad Negativo Tox desarrollo Negativo No se conocen efectos significativos o críticos
Urea	Oral Rata: NOAEL 1000 mg/Kg
Tiosulfato de amonio	No disponible
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única	No disponible
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposiciones repetidas	No disponible.
Peligro por aspiración	No disponible.
Teratogenicidad	
Nitrato de Amonio	Oral Rata: 1500 mg/kg No se conocen efectos significativos o críticos
Urea	No disponible
Tiosulfato de amonio	No disponible
Efectos crónicos	No disponible.

SECCION 12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA por componente de la Mezcla

Nitrato de Amonio -		*-Ambiente Acuático (a)*	
		Agudo	
Algas	NOEC		>1700 mg/l, 10 días
dafnia	EC_{50}		490 mg/l, 48 horas
Pez	CL_{50}		447 mg/l, 48 horas
Urea -		*-Ambiente Acuático (a)*	
		Agudo	
Algas	NOEC		No disponible
dafnia	EC_{50}		No disponible
Pez	CL_{50}		10 -17.86 g/l, 48 horas (agua dulce)
Tiosulfato de amonio		*Ambiente Acuático (a)*	
		Agudo	
Algas	NOEC		No disponible
dafnia	EC_{50}		No disponible
Pez	CL_{50}		770 mg/l (pescado -trucha) en 96 horas. Fuente Agrium

Toxicidad	Prácticamente no tóxico para los organismos acuáticos. Muy baja toxicidad aguda para los peces.
Persistencia y degradabilidad	De acuerdo a los criterios de la Unión Europea (UE): Fácilmente biodegradable.
Potencial de bioacumulación	Información no disponible
Movilidad en el suelo	Información no disponible
Otros efectos adversos	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
SECCION 13. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS	
Métodos	Recuperación y reutilización del material, siempre que sea posible.
Manipulación	Se debe evitar el vertido a cursos de aguas superficiales o subterráneas. Coloque el material en contenedores adecuados e identifíquelos correctamente para su desecho. Se deberán utilizar los EPP's correspondientes, informados en sección 8.
Tratamiento	Elimine según las reglamentaciones legales aplicables. Los recipientes una vez usados, pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciar el recipiente. En función del tipo de contaminación, consulte a la Guardia MASS.
SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE	
Reglamentaciones internacionales	Este producto no está clasificado como peligroso según la CNRT (Argentina), Acuerdo Transporte de Mercancías Peligrosas del Mercosur.
Previsiones especiales para el transporte	Transporte terrestre y marítimo: Carga general
Riesgos Ambientales	IMDG: El producto no está comprendido por las reglas internacionales o por las de la Unión Europea sobre el transporte de mercancías peligrosas. IMO: El producto no está clasificado como Peligroso. ADN: El producto no está clasificado como Peligroso. RID/ADR: No está comprendido por las reglas internacionales o por las de la Unión Europea sobre el transporte de mercancías peligrosas. IATA: El producto no está comprendido por las reglas internacionales o por las de la Unión Europea sobre el transporte de mercancías peligrosas.
Transporte a granel *con arreglo al anexo II del* **Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC**	No aplica.
Número ONU	No regulado.
Designación de transporte de la ONU	No regulado.
Clase(s) de Peligro para el transporte	No regulado.
Grupo de Embalaje	No regulado.

SECCION 15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION	
Otras Regulaciones	Acuerdo Sobre Transporte de Mercancías Peligrosas del Mercosur Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051 Resolución 195/97 Normas Técnicas Dec N° 351/79 Resolución MTEySS Nº 295/03 Res. SRT Nº 801/15 SGA - Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. 5ta Ed. Revisada. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2013. TOMES Plus®, Vol 28, Jan. 1996 Micomedex Inc.
SECCION 16. OTRAS INFORMACIONES	
Glosario	SGA: Sistema Globalmente Armonizado ACGIH: Conferencia Americana Higienistas Industriales. (USA) AIHA WEEL: Nivel de Exposición Ambiental de la Asociación Americana de Higiene Industrial (EE.UU.) Cancerígeno: Se dice del agente físico, químico o biológico que induce al desarrollo del cáncer. Teratogénico: Que genera malformaciones al feto. CAS: Servicio de Resúmenes Químicos CL50: Concentración Letal Media CNRT: Comisión Nac. de Regulación del Transporte DL_{50}: Dosis Letal Media CL_{50}: Concentración Letal Media. EC_{50}: Concentración con efecto en 50% de organismos. IARC: Agencia Internacional Investigación del Cáncer Mutagénico: Sustancia o agente que altera de forma permanente el ADN de las células. OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (USA) EPA: Agencia de Protección Ambiental (EE.UU.) PEL: Límite de Exposición Permitido TLV: Valor Límite Umbral TWA: Media ponderada en el tiempo. CMP: Concentración Máxima permisible IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas. IMO: Organización Marítima Internacional. ADN: Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas en navegación interior. RID: Reglamento del Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril. ADR: "Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera".
PARA MAYOR INFORMACION	CONTÁCTESE CON PROFERTIL SA
Fecha de Última Revisión	Rev. Nº 01 5 de febrero 2018
Historial de Revisiones	No aplica.

Aviso al Lector

La información contenida en esta ficha ha sido desarrollada por Profertil S.A. basada en Documentación y Estudios existentes a la fecha de su elaboración, los que de acuerdo a la práctica de la industria, se entienden eficientes y confiables. Profertil S.A no asume responsabilidad u obligación por el mal uso del producto. El comprador asume todo el riesgo relacionado al uso de este material y será el único responsable de que el producto sea utilizado de una manera segura en cumplimiento de las leyes, políticas y guías sobre salud, seguridad y medio ambiente.