FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Producto	Elementos de Protección Personal		
K Mag PREMIUM	 **Guantes**	 **Protección Respiratoria**	 **Gafas**

SECCION 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Identificador SGA del Producto	K-Mag PREMIUM
Otros Medios de Identificación	Sulfato de Potasio y Magnesio
Uso Recomendado y Restricciones: En la industria agropecuaria como fertilizante	**TELEFONO DE EMERGENCIA LAS 24 HS** (0291) 459-8188 - (0291) 459-8008 - Vigilancia (0291) 154-050419 - Guardia MASS (0291) 459-8196 - Servicio Médico
FABRICANTE THE MOSAIC COMPANY 3033 Campus Drive Plymouth, MN 55441	**DISTRIBUIDOR** Profertil S.A. Planta de Fertilizantes, Puerto de Ing. White – Zona Cangrejales, Bahía Blanca, Argentina

SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

	Clasificación		Etiquetado				
			Pictograma				
	Clase de Peligro	Categoría de Peligro	SGA	Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas	Palabra de Advertencia	Indicación de Peligro	Código de Indicación de Peligro
Clasificación de la Sustancia	No aplicable.						
Resumen	No clasificado como materia peligrosa de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE. El producto no está considerado tóxico para los humanos. No es cancerígeno, mutagénico ni teratogénico según ACGIH, EPA, IARC, OSHA. Su descomposición puede afectar la vida acuática. El contacto con el polvo de este producto puede producir irritación en los ojos, las vías respiratorias y la piel.						

SECCION 3. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Composición: **Comercialización:** Granulado en bolsa y a granel.

Nombre Químico Común	Sinónimos de la Sustancia	Número CAS	Familia Química	Fórmula	Composición (% por peso)
Sulfato de potasio y Magnesio	langbeinite	14977-37-8	Sal inorgánica de potasio y magnesio –	K2SO4 2MgSO4	94.5 - 99.5
Cloruro de Sodio		7647-14-5			0.5 – 2

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS	
Contacto con los ojos	El contacto con el polvo puede causar irritación a los ojos, por ello inmediatamente enjuague los ojos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Solicitar atención médica.
Contacto con la piel	No se espera que presente un peligro significativo para la piel bajo condiciones anticipadas de uso normal. Cepillar las partículas sueltas depositadas en la piel. Lavar con cuidado utilizando agua y jabón abundantes. Si desarrolla irritación y los síntomas persisten después del lavado, solicitar atención médica
Inhalación	Si desarrolla síntomas respiratorios, transportar la víctima a una zona de aire limpio y fresco y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. En caso de que los síntomas persistan solicitar atención médica.
Ingestión	No se espera que presente un peligro significativo de ingestión bajo condiciones anticipadas de uso normal Enjuagar la boca con agua. Si grandes cantidades son ingeridas, solicitar atención médica, en tanto no dejar a la victima desatendida y observar de cerca su respiración, hasta su atención.
SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS	
Medios de extinción apropiados	Usar medios de extinción apropiados al entorno.
Peligros específicos	No se esperan peligros inusuales de incendio y explosión. La combustión puede desarrollar óxidos de azufre cuando se superan los 537 °C. El agua utilizada para la contención de la emergencia puede estar contaminada, proceda de acuerdo a las recomendaciones de disposición correspondientes. (sección 6)
Medidas especiales de los equipos de lucha contra incendio	En caso de humos o gases, los encargados de controlar el incendio deberán usar Equipos de Respiración Autónomos y Equipos Estructurales para Bomberos.
SECCION 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL	
Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia	Evitar todo contacto con los ojos y la piel y sistema respiratorio. Utilizar los EPP's correspondientes (sección 8). En caso de generación de polvo se deberá proporcionar una ventilación que permita el cumplimiento de los límites de exposición ocupacional. Caso contrario se deberá indicar el uso de máscara.
Precauciones relativas al medio ambiente	Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua superficiales, aguas subterráneas, etc. Grandes derrames pueden afectar y dañar la vegetación Evitar la generación de polvo.
Métodos y materiales para la contención y limpieza	Permanecer de espaldas al viento. Recolectar el material derramado con medios mecánicos (palas manuales y/o mecánicas, aspiradoras industriales, etc.). Derrames grandes: recoger y depositar los derrames sólidos en recipientes cerrados. Minimizar la producción de polvo
SECCION 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	
Precauciones para una manipulación segura	Usar ventilación adecuada para mantener la exposición dentro de los límites permitidos. Siempre que se superan los límites debe utilizarse protección respiratoria. Impedir la manipulación con sustancias incompatibles. Evitar la generación de polvo y los vertidos al agua. Prohibido comer, beber o fumar en las zonas de trabajo. Lavarse las manos y cara después de cada manipulación de producto y sistemáticamente antes de ingresar en los comedores o de abandonar el lugar de trabajo.
Condiciones de almacenamiento seguro	Almacenar solo en contenedores aprobados, en áreas secas, templadas y ventiladas adecuadamente (si fuese necesario utilizando controles técnicos apropiados). Mantener los contenedores bien cerrados, el material puede absorber humedad del aire. Evitar el contacto con sustancias incompatibles.

SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL	
Parámetros de control	No hay tablas ni límites de exposición ocupacional específico. ACGIH TLV-TWA / Res. MTEySS Nº 295/03: Partículas (insolubles) no especificadas de otra forma (PNEOF) 10 mg/m³ en 8 horas para partículas inhalable y 3 mg/m³ en 8 horas para partículas respirables. OSHA PEL: Particulates Not Otherwise Regulated: (PNOR) Polvo total: 15 mg/m³ TWA (8 horas), Fracción respirable: 5 mg/m³ TWA (8 horas).
Controles técnicos apropiados	Mantener las concentraciones de polvo en aire por debajo de los límites de exposición ocupacionales. Si fuese posible aplique ventilación general Si fuese necesario, se deberá recurrir a la extracción local por aspiración.
Medidas de protección individual, elementos de protección personal (EPP's)	Para evitar el contacto con la piel o los ojos, use ropa manga larga que proteja las extremidades y/o mameluco, guantes de vaqueta y anteojos de seguridad. En caso de presencia de altas dispersiones y concentraciones de polvo, utilice mameluco impermeable, guantes de PVC y protección respiratoria para polvos homologada. Una fuente de agua limpia debe estar disponible en el área para limpieza de ojos y piel.

SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS			
Apariencia: Polvo		**Estado físico:** Sólido granular o cristalino **Color:** blanco, con rosa a gris	
Olor	inodoro	**Presión de vapor**	No aplicable
Umbral olfativo	No disponible	**Densidad de vapor**	No aplicable
pH (sol. en agua)	7 (sol. acuosa al 5%)	**Solubilidad**	En agua. Aproximadamente 24.4% (25°C).
Punto de fusión / solidificación	972 °C (1700°F)	**Coeficiente de reparto n-octanol/agua**	No disponible
Punto inicial e intervalo de ebullición	No aplicable	**Temperatura de autoinflamación**	No aplicable
Punto de inflamación	No aplicable	**Temperatura de descomposición**	No disponible
Tasa de evaporación	No disponible	**Densidad relativa**	2.81 – 2.85
Inflamabilidad	No aplicable	**Densidad aparente**	Suelto 1300 – 1505 Kg/m3
Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosividad	No aplicable	**Viscosidad**	No disponible

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
Estabilidad química	El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Deben evitarse los materiales incompatibles. La combustión puede desarrollar óxidos de azufre, cuando se superan los 575°C
Condiciones que deben evitarse	Levemente corrosivo para los metales en presencia de humedad.

Materiales incompatibles	Evitar el contacto con ácido nítrico caliente, porque puede desarrollar cloruro de nitrosilo tóxico. El contacto con otros ácidos fuertes puede causar gases irritantes de cloruro de hidrógeno. El cloruro de potasio puede reaccionar violentamente con triofluoruro de bromo y puede explotar violentamente si se lo mezcla con pergamanato de potasio y ácido sulfúrico. El cloruro de sodio puede reaccionar con los metales nobles como el hierro o el acero, materiales de construcción como el cemento, el bromo o el trifluoruro. Una reacción potencialmente explosiva puede ocurrir si el cloruro de sodio es mezclado con dicloromaleico anhídrido y urea. Electrólisis de mezclas conteniendo Cloruro de sodio y compuestos de nitrógeno, pueden formar tricloruro de nitrógeno explosivo.	
Observaciones especiales	ninguna.	
SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA		
Toxicidad aguda	Oral	Sulfato de potasio y magnesio No disponible
		Cloruro de sodio DL_{50}: > 3000 mg/kg (oral rata) DL_{50}: > 4000 mg/kg (oral ratón)
	Inhalación	Sulfato de potasio y magnesio No disponible
		Cloruro de sodio CL_{50}: > 42 g/m3/1 h (rata)
Corrosión / Irritación cutáneas	No disponible.	
Lesiones oculares graves	No disponible.	
Sensibilización respiratoria o cutánea	No disponible.	
Mutagenicidad en células germinales	No disponible	
Carcinogenicidad	No disponible.	
Toxicidad para la reproducción	No disponible.	
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única	No disponible.	
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposiciones repetidas	No disponible	
Peligro por aspiración	No disponible.	

SECCION 12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA	
Toxicidad	Cuando se disuelve en agua, el cloruro de sodio genera un elevado nivel de salinidad, que puede ser perjudicial para las especies acuáticas de agua dulce y para las plantas que no toleran la salinidad.
Persistencia y degradabilidad	No disponible
Potencial de bioacumulación	No disponible
Movilidad en el suelo	No disponible
Otros efectos adversos	No disponible. Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no cabe esperar problemas ecológicos.
SECCION 13. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS	
Métodos	Recuperación y reutilización del material siempre que sea posible.
Manipulación	Coloque el material en contenedores adecuados para su uso o desecho. Se deberán utilizar los EPP's correspondientes. Adoptar las medidas necesarias para evitar el vertido accidental del producto a las alcantarillas o a los cursos de agua, en caso de rotura de los recipientes o de los sistemas de transferencia.
Tratamiento	En caso de no poder recuperar y/o reutilizar el material, se deberá tratar como un residuo industrial no peligroso.
SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE	
Reglamentaciones internacionales	Este producto no está considerado como peligroso de acuerdo a la CNRT (Argentina), Acuerdo Transporte de Mercancías Peligrosas del Mercosur.
Previsiones especiales para el transporte	Transporte terrestre y marítimo: Carga general
Riesgos Ambientales	IMDG: No aplicable. IMO: No aplicable. ADN: No aplicable. RID/ADR: No aplicable.
Número ONU	No regulado como material peligroso
Designación de transporte ONU	No aplicable.
Clase(s) de Peligro para el transporte	No aplicable.
Grupo de Embalaje	No aplicable.

SECCION 15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION	
Otras Regulaciones	Acuerdo Sobre Transporte de Mercancías Peligrosas del Mercosur Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051 Resolución 195/97 Normas Técnicas Dec N° 351/79 Resolución MTEySS Nº 295/03 Res. SRT Nº 801/15 SGA - Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. 5ta Ed. Revisada. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2013. TOMES Plus®, Vol 28, January 1996 Micomedex Inc.
SECCION 16. OTRAS INFORMACIONES	
Glosario	SGA: Sistema Globalmente Armonizado ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales (EE.UU.) AIHA WEEL: Nivel de Exposición Ambiental de la Asociación Americana de Higiene Industrial (EE.UU.) Cancerígeno: Se dice del agente físico, químico o biológico que induce al desarrollo del cáncer. CAS: Servicio de Resúmenes Químicos CL50: Concentración Letal Media CNRT: Comisión Nacional de Regulación del Transporte DL50: Dosis Letal Media EPA: Agencia de Protección Ambiental (EE.UU.) IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer Mutagénico: Sustancia o agente que altera de forma permanente el ADN de las células. OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (EE.UU.) Teratogénico: Que genera malformaciones. PEL: Límite de Exposición Permitido TLV: Valor Límite Umbral TWA: Media ponderada en el tiempo. IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas IMO: Organización Marítima Internacional. ADN: Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas en navegación interior. RID: Reglamento del Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril. ADR: "Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera".
PARA MAYOR INFORMACION	CONTÁCTESE CON PROFERTIL SA
Fecha de Última Revisión	Rev. Nº 03 - 27 Enero 2023
Historial de Revisiones	No aplica

Aviso al Lector

La información contenida en esta ficha ha sido desarrollada por Profertil S.A. basada en Documentación y Estudios existentes a la fecha de su elaboración, los que de acuerdo a la práctica de la industria, se entienden eficientes y confiables. Profertil S.A no asume responsabilidad u obligación por el mal uso del producto. El comprador asume todo el riesgo relacionado al uso de este material y será el único responsable de que el producto sea utilizado de una manera segura en cumplimiento de las leyes, políticas y guías sobre salud, seguridad y medio ambiente.