FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Producto	Elementos de Protección Personal		
eNe – Total Plus	 **Guantes**	 **Protección Respiratoria**	 **Gafas**

SECCION 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Identificador SGA del Producto	Urea Granulada
Otros Medios de Identificación	No Posee
Uso Recomendado y Restricciones: En la industria agropecuaria como fertilizante	**TELEFONO DE EMERGENCIA LAS 24 HS** (0291) 459-8188 - (0291) 459-8008 - Vigilancia (0291) 154-050419 - Guardia MASS (0291) 459-8196 - Servicio Médico
FABRICANTE Profertil S.A. Román Subiza Esq. Prefectura (Puerto Nuevo). CP 2900-San Nicolás -Buenos Aires, Argentina	**DISTRIBUIDOR** Profertil S.A. Román Subiza Esq. Prefectura (Puerto Nuevo). CP 2900-San Nicolás -Buenos Aires, Argentina

SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

	Clasificación		**Etiquetado**				
			Pictograma				**Código de Indicación de Peligro**
	Clase de Peligro	**Categoría de Peligro**	**SGA**	**Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas**	**Palabra de Advertencia**	**Indicación de Peligro**	
Clasificación de la Sustancia	**No clasificado**	No Aplicable	**No clasificado**	Sin palabra de advertencia	Sin palabra de advertencia	No aplicable	No Aplicable
Resumen	No clasificado como materia peligrosa de acuerdo con la Directiva 92/32/EEC. El producto no está considerado tóxico para los humanos. No está listado como cancerígeno, mutagénico, ni teratogénico según ACGIH, EPA, IARC, OSHA. Su descomposición puede afectar la vida acuática. El contacto con el polvo de este producto puede producir irritación en la piel y vías respiratorias. Puede provocar lesiones oculares graves.						

SECCION 3. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Composición: Mezcla de urea **Comercialización:** Granulado en bolsa y a granel.

Nombre Químico Común	**Sinónimos de la Sustancia**	**Número CAS**	**Familia Química**	**Fórmula**	**Composición (% por peso)**
Urea	Fertilizante Urea Granular	57-13-6	Carbamida – Amida Alifática	$CO(NH_2)_2$	>99
Mezcla de Aditivos	-	No posee	-	-	<0.3

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS	
Contacto con los ojos	El contacto con el polvo puede causar lesiones oculares graves a los ojos, por ello inmediatamente enjuague los ojos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Solicitar atención médica.
Contacto con la piel	El contacto con la piel puede causar irritación. Si surgiese irritación, solicitar atención médica. Retirar y lavar la ropa y el calzado contaminados.
Inhalación	El contacto con el polvo puede causar irritación a las membranas mucosas y vías respiratorias superiores, por ello se debe desplazar a la persona expuesta a un lugar donde pueda respirar aire no contaminado. Solicitar atención médica.
Ingestión	Enjuagar la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico.
SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS	
Medios de extinción apropiados	Agente extintor para fuego A/B/C.
Peligros específicos	No es combustible. Su descomposición térmica puede producir amoníaco (NH_3), óxidos de nitrógeno (NO_X), óxidos de carbono (CO, CO_2) y agua.
Medidas especiales de los equipos de lucha contra incendio	En caso de humos o gases, los encargados de controlar el incendio deberán usar Equipos de Respiración Autónomos y Equipos Estructurales para Bomberos. Colectar el agua utilizada en la lucha contra el incendio para su posterior reutilización o tratamiento.
SECCION 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL	
Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia	Utilizar los EPP's correspondientes. En caso de generación de polvo se deberá proporcionar una ventilación que permita el cumplimiento de los límites de exposición ocupacional. Caso contrario se deberá indicar el uso de máscara.
Precauciones relativas al medio ambiente	Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua superficiales, aguas subterráneas, etc. Evitar la generación de polvo.
Métodos y materiales para la contención y limpieza	Absorber y/o contener el derrame con material inerte y colocar en un recipiente adecuado. El material derramado puede ser resbaladizo. Si el producto se contamina con tierra puede ser reutilizado como fertilizante. Para ello, deberá recolectar el material derramado con medios mecánicos (palas manuales y/o mecánicas, aspiradoras industriales, etc.). No utilizar agua. En caso de precipitaciones evitar el ingreso a cuerpos de agua y cubrir el producto con material impermeable hasta la finalización de dicha condición meteorológica. El agua con urea recuperada se podrá reutilizar como fertilizante.
SECCION 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	
Precauciones para una manipulación segura	Evitar la generación de polvo, humo o niebla. Evitar los vertidos al agua. Usar ventilación adecuada para mantener la exposición dentro de los límites permitidos. Impedir la manipulación con sustancias incompatibles. Prohibido comer, beber o fumar en las zonas de trabajo. Lavarse las manos después de manipular los productos. Quitarse la ropa y EPP's contaminados antes de ingresar en los comedores.
Condiciones de almacenamiento seguro	Almacenar en áreas secas, templadas y ventiladas adecuadamente (si fuese necesario utilizando controles técnicos apropiados), para mantener las concentraciones de material particulado por debajo de los límites de exposición. Evitar el contacto con sustancias incompatibles.
SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL	
Parámetros de	No hay tablas ni límites de exposición ocupacional específico. ACGIH TLV-TWA / Res.

control	MTEySS Nº 295/03: Partículas (insolubles) no especificadas de otra forma (PNEOF) 10 mg/m³ en 8 horas como fracción inhalable y 3 mg/m³ como fracción respirable. OSHA PEL: Polvo total: 15 mg/m³ TWA (8 horas).
Controles técnicos apropiados	Mantener las concentraciones de polvo en aire por debajo de los límites de exposición ocupacionales. Si fuese necesario, se deberá recurrir a la ventilación local por aspiración.
Medidas de protección individual, elementos de protección personal (EPP's)	Para evitar el contacto con la piel o los ojos, use ropa manga larga que proteja las extremidades y/o mameluco, guantes de vaqueta, anteojos de seguridad. En caso de presencia de altas dispersiones y concentraciones de polvo, utilice mameluco impermeable, guantes de PVC y protección respiratoria para polvos homologada.

SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Apariencia		**Estado físico:** Sólido (Granulado) **Color:** Amarillo claro	
Olor	Levemente amoniacal	**Presión de vapor**	0.002 Pa @ 25 °C
Umbral olfativo	No disponible	**Densidad de vapor**	No aplicable
pH (10% sol. en agua)	8	**Solubilidad**	624 g/L @ 20 °C 40% a 0 ºC, 88% a 100 ºC (en agua)
Punto de fusión / congelación	132,7 ºC	**Coeficiente de reparto n-octanol/agua**	Insoluble en octanol
Punto inicial e intervalo de ebullición	No disponible	**Temperatura de autoinflamación**	No disponible
Punto de inflamación	No disponible	**Temperatura de descomposición**	190 ºC
Tasa de evaporación	No aplicable	**Densidad relativa**	1.33 @ 20 °C
Inflamabilidad	No inflamable	**Densidad aparente**	Granel: aproximadamente 720 kg/m³ Embolsado: aproximadamente 810 kg/m³
Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosividad	No disponible	**Viscosidad**	No disponible

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química	El producto es estable.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Levemente reactivo con agentes reductores, oxidantes, ácidos, álcalis y agua. Puede llegar a ser explosivo cuando se mezcla con hipocloritos, formando tricloruro de nitrógeno que puede explotar espontáneamente. No mezclar o depositar con nitrato de amonio.
Condiciones que deben evitarse	Elevadas temperaturas y humedad.
Materiales incompatibles	Incompatible con halógenos, peróxido de hidrógeno, hidrocarburos clorados, ácido nítrico, agentes oxidantes y ácido sulfúrico.
Productos de la descomposición peligrosos	La exposición a altas temperaturas produce gases tóxicos por descomposición térmica: amoníaco (NH_3), óxidos de nitrógeno (NO_X), óxidos de carbono (CO, CO_2) y agua.
Observaciones especiales	Absorbe la humedad del aire. Es higroscópico. La hidrólisis lenta puede producir ácidos corrosivos.

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda	No hay ensayos específicos del producto, para la Urea. Toxicidad Oral Aguda: DL_{50}: 14 300 - 15 000 mg/kg (rata - masculino).

Corrosión / Irritación cutáneas	No hay ensayos específicos del producto, para la Urea no se observó ningún efecto adverso sobre la piel. No obstante, se indica precaución por el contenido superficial de aditivos, aunque su presencia en el producto se encuentra en un porcentaje, casi despreciable.
Posibles lesiones oculares graves	No hay ensayos específicos del producto, No obstante, por el contenido superficial de aditivos, podría causar efectos oculares graves. Este efecto puede producirlo un componente muy minoritario de la mezcla de aditivos, cuya presencia en el producto se encuentra en un porcentaje, casi despreciable.
Sensibilización respiratoria o cutánea	No hay ensayos específicos del producto, No obstante, por el contenido superficial de aditivos, podría tener algún efecto irritante sobre las vías respiratorias. El efecto sensibilizante sobre la piel puede producirlo un componente muy minoritario de la mezcla de aditivos, cuya presencia en el producto se encuentra en un porcentaje, casi despreciable.
Mutagenicidad en células Germinales	No disponible. No listado como mutagénico por ACGIH, IARC, NIOSH, NTP, u OSHA.
Carcinogenicidad	No disponible. No listado como cancerígeno por ACGIH, IARC, NIOSH, NTP, u OSHA
Toxicidad para la reproducción	No hay ensayos específicos del producto, para la Urea: Efecto en la toxicidad del desarrollo - Oral: No se observan efectos adversos. NOAEL 1000mg/kg de peso/día (subagudo, ratas). Para un componente muy minoritario de la mezcla de aditivos: En animales de experimentación, para un componente del producto que se encuentra en un porcentaje casi despreciable, se han encontrado indicios de efectos que podrían perjudican la fertilidad.
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única	No disponible.
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposiciones repetidas	No disponible. Para un componente muy minoritario de la mezcla de aditivos: Se sospecha que la administración repetida de dosis elevadas, causa una reducción de la actividad de la colinesterasa. La presencia de este componente en el producto se encuentra en un porcentaje, casi despreciable
Peligro por aspiración	No aplicable, si no se superan los límites de exposición de polvo inhalable.

SECCION 12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Urea:		**Agudo (en ambiente acuático)**
Pez	CL_{50}	10 -17.86 g/l, 48 horas (agua dulce)
Invertebrados	CL_{50}	10 g/l, 24 horas (agua dulce)
Crustáceos – Chaetogammarus marinus - Joven	CL_{50}	>1.000 mg/l , 48 horas
Dafnia magna -Neonata	EC_{50}	3910000 µg/l (agua dulce) , 48 horas
Urea:		**Crónico (en ambiente acuático)**
Pez -Heteropneustes fossilis	NOEC	2 g/L (agua dulce) 30 días

Toxicidad	Baja toxicidad en organismos acuáticos.
Persistencia y degradabilidad	Rápidamente biodegradable. No es persistente. La descomposición del producto en cuerpos de agua promueve el crecimiento de algas,

	aumentando la turbidez, disminuyendo la concentración de oxígeno e impidiendo la fotosíntesis.
Potencial de bioacumulación	Baja bioacumulación. Log_{Pow}: <1,73.
Movilidad en el suelo	Coeficiente de partición tierra/agua (K_{OC}): 0,037.
Otros efectos adversos	No disponible.
SECCION 13. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS	
Métodos	Recuperación y reutilización del material siempre que sea posible.
Manipulación	Coloque el material en contenedores adecuados para su uso o desecho. Se deberán utilizar los EPP's correspondientes. Se debe evitar el vertido a cursos de agua superficiales o agua subterránea.
Tratamiento	En función del tipo de contaminación, consulte a la Guardia MASS. En caso de no poder recuperar y/o reutilizar el material, se deberá tratar como un residuo industrial no peligroso.
SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE	
Reglamentaciones internacionales	Este producto no está considerado como peligroso de acuerdo a la CNRT (Argentina), Acuerdo Transporte de Mercancías Peligrosas del Mercosur.
Previsiones especiales para el transporte	Transporte terrestre y marítimo: Carga general
Riesgos Ambientales	IMDG: No es un contaminante marino IMO: No es una sustancia peligrosa ADN: No es una sustancia peligrosa RID/ADR: No es una sustancia peligrosa
Número ONU	No regulado como material peligroso
Designación de transporte de la ONU	No regulado como material peligroso
Clase(s) de Peligro para el transporte	No regulado como material peligroso
Grupo de Embalaje	No regulado como material peligroso
SECCION 15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION	
Otras Regulaciones	Acuerdo Sobre Transporte de Mercancías Peligrosas del Mercosur Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051 Resolución 195/97 Normas Técnicas Dec N° 351/79 Resolución MTEySS Nº 295/03 Res. SRT Nº 801/15 SGA - Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. 5ta Ed. Revisada. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2013. TOMES Plus®, Vol 28, January 1996 Micomedex Inc.

SECCION 16. OTRAS INFORMACIONES		
Glosario	SGA: Sistema Globalmente Armonizado ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales (EE.UU.) AIHA WEEL: Nivel de Exposición Ambiental de la Asociación Americana de Higiene Industrial (EE.UU.) Cancerígeno: Se dice del agente físico, químico o biológico que induce al desarrollo del cáncer. CAS: Servicio de Resúmenes Químicos CL50: Concentración Letal Media CNRT: Comisión Nacional de Regulación del Transporte DL50: Dosis Letal Media EPA: Agencia de Protección Ambiental (EE.UU.) IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer Mutagénico: Sustancia o agente que altera de forma permanente el ADN de las células.	OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (EE.UU.) Teratogénico: Que genera malformaciones. PEL: Límite de Exposición Permitido TLV: Valor Límite Umbral TWA: Media ponderada en el tiempo. IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas IMO: Organización Marítima Internacional. ADN: Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas en navegación interior. RID: Reglamento del Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril. ADR: "Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera".
PARA MAYOR INFORMACION	CONTÁCTESE CON PROFERTIL SA	
Fecha de Última Revisión	Rev. Nº 03 26 de Septiembre 2023	
Historial de Revisiones	Rev. Nº 03: modifica a la segunda revisión de este producto de fecha 02/08/2017. *Según Res. SRT Nº 801/15 de la República Argentina.*	

Aviso al Lector

La información contenida en esta ficha ha sido desarrollada por Profertil S.A. basada en Documentación y Estudios existentes a la fecha de su elaboración, los que, de acuerdo con la práctica de la industria, se entienden eficientes y confiables. Profertil S.A no asume responsabilidad u obligación por el mal uso del producto. El comprador asume todo el riesgo relacionado al uso de este material y será el único responsable de que el producto sea utilizado de una manera segura en cumplimiento de las leyes, políticas y guías sobre salud, seguridad y medio ambiente.