

• 2026



STEVRON

POWER SIMPLIFIED

En un mercado saturado de marcas que aparecen y desaparecen, Stevron nace con una misión clara y duradera: crear herramientas que resistan el paso del tiempo, ofrezcan el máximo rendimiento y estén respaldadas por un sistema de garantía y soporte serio. Aquí no hablamos de promesas vacías, hablamos de confianza real.

Para nosotros, la confianza se construye con tecnología de precisión, materiales de alta resistencia y un servicio que siempre responde. Sabemos que los profesionales e industriales no necesitan complicaciones; lo que necesitan son soluciones confiables que les permitan enfocarse en lo que mejor saben hacer: producir, construir y avanzar.

Cada herramienta Stevron está pensada como un socio de trabajo. Desde la ergonomía en el diseño hasta la innovación en baterías y la apuesta por procesos sostenibles, todo busca un mismo objetivo: darle al profesional seguridad, productividad y resultados consistentes en cada proyecto.

De un Grupo



**MÁS DE 21 PAÍSES
DE CONFIANZA**

Alcance y presencia global



**Más de 5 millones de
clientes en todo el mundo**

Con la confianza de profesionales
de todo el mundo



**MÁS DE 4500
PRODUCTOS**

Soluciones integrales de herramientas



**MÁS DE 15 000
PUNTOS DE VENTA**

Redes de distribución en
herramientas eléctricas

STEVRON ES POTENCIA HECHA SIMPLE



Este catálogo no solo muestra productos: presenta la visión de una marca que existe para hacer el trabajo más seguro, más eficiente y más confiable, en cualquier lugar donde se construya el futuro.



Innovación útil

Tecnologías enfocadas en seguridad, rendimiento y comodidad real en el trabajo.



Durabilidad comprobada

Construcción robusta, materiales de alta resistencia y diseños listos para el uso intensivo.



Versatilidad total

Desde herramientas eléctricas y manuales hasta accesorios de precisión, todo bajo un mismo catálogo.



Sistema de Garantía Stevron

2 años para herramientas eléctricas y 3 años para herramientas a batería. Una cobertura clara y establecida que brinda confianza real a cada usuario.



STEVRON



HERRAMIENTAS
EL CTRICAS —
PRECISIÓN QUE PERDURA.

TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL



- Para uso profesional
- Potencia 220V para rendimiento extremo



2 Metros



13 MM



Potencia



2800 RPM



MODELO

BNIMD750

Voltaje	220 V/60 Hz
Potencia de entrada	750 W
Velocidad sin carga	2800 rpm
Capacidad máxima de perforación	1/2"
Tamaño del mandril	13 mm / 1/2"

CAJA DE COLORES

ACCESORIOS INCLUIDOS : Cepillo de carbón x 1, Mandril para llaves x 1, Medidor de profundidad x 1



TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL



- Para uso profesional
- Potencia 220V para rendimiento extremo



2 Metros



13 MM



Potencia



2800 RPM



MODELO

BNIMD850

Voltaje	220 V/60 Hz
Potencia de entrada	850 W
Velocidad sin carga	2800 rpm
Capacidad máxima de perforación	1/2"
Tamaño del mandril	13 mm / 1/2"

CAJA DE COLORES

ACCESORIOS INCLUIDOS : Cepillo de carbón x 1, Mandril para llaves x 1, Medidor de profundidad x 1

TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL



- Para uso profesional
- Potencia 220V para rendimiento extremo



MODELO	BNIMD1100
Voltaje	220 V/60 Hz
Potencia de entrada	1100 W
Velocidad sin carga	2800 rpm
Capacidad máxima de perforación	1/2"
Tamaño del mandril	13 mm / 1/2"
Caja de cambios	Aluminio

CAJA DE COLORES


ACCESORIOS INCLUIDOS : Cepillo de carbón x 1 , Mandril para llaves x 1 , Medidor de profundidad x 1



AMOLADORA ANGULAR INDUSTRIAL



- Para uso profesional
- Potencia 220V para rendimiento extremo



MODELO	BNANG750
Voltaje	220 V/60 Hz
Potencia de entrada	750 W
Velocidad en vacío	12000 rpm
Diámetro del disco	4-1/2" / 115 mm
Rosca del husillo	M14

SOLO HERRAMIENTA

CAJA DE COLORES

ACCESORIOS INCLUIDOS : Cepillo de carbón x 1 , Cubierta de rueda x 1.

AMOLADORA ANGULAR

INDUSTRIAL



- Para uso profesional
- Potencia 220V para rendimiento extremo



3 Metros



4-1/2" (115 MM)



Potencia



11000 RPM



MODELO	BNANG950
Voltaje	220 V/60 Hz
Potencia de entrada	950 W
Velocidad en vacío	11000 rpm
Diámetro del disco	4-1/2" / 115 mm
Rosca del husillo	M14



CAJA DE COLORES

ACCESORIOS INCLUIDOS : Cepillo de carbón x 1 , Cubierta de rueda x 1.

AMOLADORA ANGULAR

INDUSTRIAL



- Para uso profesional
- Potencia 220V para rendimiento extremo



3 Metros



9" (230 MM)



Potencia



6600 RPM



MODELO	BNANG2200
Voltaje	220 V/60 Hz
Potencia de entrada	2200 W
Velocidad en vacío	6600 rpm
Diámetro del disco	9" / 230 mm
Rosca del husillo	M14



CAJA DE COLORES

ACCESORIOS INCLUIDOS : Cepillo de carbón x 1 , Cubierta de rueda x 1.

ROUTER DE INMERSIÓN INDUSTRIAL



- Para uso profesional
- Potencia 220V para rendimiento extremo



3 Metros



Hasta 50MM



Potencia



2800 RPM



MODELO	BNROU1600
Voltaje	220 V/60 Hz
Potencia de entrada	16000 W
Velocidad sin carga	6000-26000 rpm
Portaherramientas	8, 12 mm
Profundidad de trabajo	hasta 50 mm
Longitud del cable	3,0 m

CAJA DE COLORES

ACCESORIOS INCLUIDOS : Boquillas reductoras x 2 (8 y 12 mm), Guía paralela de aluminio, Adaptador para extracción de polvo, Placa guía para plantillas, Rodillo copiador, Compás para cortes circulares, Llave fija.



SIERRA CIRCULAR INDUSTRIAL



- Para uso profesional
- Potencia 220V para rendimiento extremo




Guía Láser Integrada



7" (185 MM)



Potencia



Base Metálica



MODELO	BNCSA1400
Voltaje	220 V/60 Hz
Potencia de entrada	1400 W
Velocidad sin carga	5500 rpm
Tamaño de la hoj	185 mm (7")
Longitud del cablea	2,0 m
Capacidad de corte:	
A 0°	63,5 mm
A 45°	44 mm
Base	Metálico

DISCO INCLUIDO

CAJA DE COLORES

SIERRA DE CALAR INDUSTRIAL



- Para uso profesional
- Potencia 220V para rendimiento extremo



4 Pasos
Pendulares



65 mm
(2-9/16")



8 mm
(5/16")



Potencia

MODELO

BNJSA600

Voltaje	220 V/60 Hz
Potencia de entrada	600 W
Velocidad sin carga	1000-3000 rpm
Función pendular	4 pasos
Longitud del cable	2,0 m

Capacidad máxima de corte

Madera	65 mm (2-9/16")
Acero	8 mm (5/16")



CAJA DE COLORES

ACCESORIOS INCLUIDOS : Llave Allen x 1 , Adaptador para puerto de polvo x 1.



LIJADORA DE PALMA INDUSTRIAL



- Para uso profesional
- Potencia 220V para rendimiento extremo



2 Metros



Base de lijado



Potencia



15000 RPM

MODELO

BNPLS240

Voltaje	220 V/60 Hz
Potencia de entrada	240 W
Velocidad sin carga	15000 RPM
Base inferior	110X100MM
Longitud del cable	2,0 M



CAJA DE COLORES

ACCESORIOS INCLUIDOS : Cepillo de carbón x 1 , Papel de lija x 3 , Bolsa para el polvo x 1

PULIDORA INDUSTRIAL



- Para uso profesional
- Potencia 220V para rendimiento extremo



MODELO	BNPOL1400
Voltaje	220 V/60 Hz
Potencia de entrada	1400 W
Tamaño	180 MM / 7"
Rosca	5/8"-11
Ajustes de velocidad	7 ajustes
Rango de velocidad	0-600/0-1000/0-1400/0-1800/ 0-2200/0-2600/0-3000 RPM
Longitud del cablea	3,0 M



CAJA DE COLORES

ACCESORIOS INCLUIDOS : Cepillo de carbón x 1, Empuñadura tipo D x 1, Llave de ajuste x 1, Almohadilla de lana con velcro x1



SIERRA PARA CORTE DE METALES INDUSTRIAL



- Para uso profesional
- Potencia 220V para rendimiento extremo



MODELO	BNCOS2400
Voltaje	220 V/60 Hz
Potencia de entrada	2400 W
Velocidad sin carga	3600 rpm
Tamaño de la hoja	14"
Capacidad máxima de corte:	
Barra	51mm
Tubo	130mm
Rectángulo	180x85mm
Cuadrado	115x115mm
	(135x135mm a90°)



CAJA DE COLORES

MARTILLO PERFORADOR SDS PLUS



- Para uso profesional
- Potencia 220V para rendimiento extremo




Energía de Impacto



30 MM
Máximo



13 MM
Máximo



26 MM
Máximo



Potencia



1250 RPM



4900 BPM

MODELO

BNRHM800SDS

ENERGÍA DE IMPACTO	3.0J
Voltaje	220 V/60 Hz
Potencia de entrada	800 W
Velocidad en vacío	1250 rpm
TASA DE IMPACTO	4900 BPM

ACCESORIOS INCLUIDOS : Brocas x 3 (6 8/10 x 145 mm) , Cíncel puntiagudo x 1 (14x245 mm), Cíncel plano x 1 (14x245 mm), Varilla de ajuste de profundidad x 1

CAJA BMC

MARTILLO PERFORADOR SDS PLUS



- Para uso profesional
- Potencia 220V para rendimiento extremo




Energía de Impacto



38 MM
Máximo



13 MM
Máximo



38 MM
Máximo



Potencia



950 RPM



4500 BPM

MODELO

BNRHM1500SDS

ENERGÍA DE IMPACTO	5,5J
Voltaje	220 V/60 Hz
Potencia de entrada	1500 W
Velocidad en vacío	950 rpm
TASA DE IMPACTO	4500 BPM

ACCESORIOS INCLUIDOS : Brocas x 3 (6 8/10 x 145 mm) , Cíncel puntiagudo x 1 (14x245 mm), Cíncel plano x 1 (14x245 mm), Varilla de ajuste de profundidad x 1

CAJA BMC



ENERGÍA QUE IMPULSA RESULTADOS

Nuestra línea inalámbrica combina potencia constante con autonomía inteligente, diseñada para trabajos exigentes sin interrupciones.

Las baterías de alto desempeño garantizan energía estable, carga rápida y una experiencia más cómoda en cualquier entorno.

Un sistema inteligente que permite compatibilidad entre múltiples herramientas con una sola plataforma de batería.

Potencia real. Libertad total.

DNE
BATTERY FOR ALL

**HERRAMIENTAS
A BATERÍA**

TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL

- Motor sin escobillas de alto rendimiento
- Sistema de batería Li-Ion



Motor sin escobillas



0,8-10 MM
(21+3 Ajustes de par)



0-400
0-1400

MODELO

BNID452B2

Tensión	20V
Velocidad en vacío	0-400/0-1400RPM
Velocidad máxima de impacto	0-6000 BPM / 0-21000BPM
Par máx	45Nm

Portabrocas	Metálico
Capacidad del portabrocas	0,8-10 mm
Ajustes de par	21+3
Engranaje de velocidad mecánico	2

ACCESORIOS INCLUIDOS

Batería Ion-Litio : 2 x 2.0Ah
Cargador rápido : 1
Clip para cinturón : 1

Control preciso para perforación y atornillado.
Portabrocas metálico sin llave.
Luz de trabajo LED



BRUSHLESS
20V
LITHIUM-ION

TALADRO PERCUTOR COMPACTO INDUSTRIAL

- Motor sin escobillas de alto rendimiento
- Sistema de batería Li-Ion



Motor sin escobillas



1,5-13 MM
(20+3 Ajustes de par)



Protección Anticaída



0-500
0-2000

MODELO

BNCID75K

Tensión	20V
Velocidad en vacío	0-500/0-2000RPM
Velocidad máxima de impacto	0-8000 BPM / 0-32000BPM
Par máx	75Nm

Portabrocas	Metálico
Capacidad del portabrocas	1,5-13 mm
Ajustes de par	20+3
Engranaje de velocidad mecánico	2

ACCESORIOS INCLUIDOS

Batería Ion-Litio : 2 x 2.0Ah
Cargador rápido : 1
Clip para cinturón : 1

SEGURIDAD INTELIGENTE, MAYOR PROTECCIÓN
ON : Se detiene ante movimiento brusco o caída.
OFF : Funciona incluso con movimientos fuertes.
PORTABROCAS AUTOBLOQUEANTE
LUZ DE TRABAJO LED



BRUSHLESS
20V
LITHIUM-ION

CAJA BMC

LLAVE DE IMPACTO INDUSTRIAL

- Motor sin escobillas de alto rendimiento
- Sistema de batería Li-Ion



Motor sin
escobillas



1/2"
Cuadradillo



400 N.M
Máximo

MODELO	BNIW4002B2
Tensión	20V
Cuadradillo	1/2"
Velocidad sin carga	0-1800/0-2200/0-2600 RPM
Frecuencia de impacto	0-2500/0-3000/0-3500 BPM
Par de apriete	350 N.M
Par de aflojamiento	400 n.m

ACCESORIOS INCLUIDOS

Batería Ion-Litio : 2 x 2.0Ah
Cargador rápido : 1
Clip para cinturón : 1
Llave : 17 , 19 , 21 MM

Alto par para trabajos exigentes
Luz de trabajo LED



CAJA BMC



LLAVE DE IMPACTO INDUSTRIAL

- Motor sin escobillas de alto rendimiento
- Sistema de batería Li-Ion



Motor sin
escobillas



1/2"
Cuadradillo



600 N.M
Máximo

MODELO	BNIW6004B2
Tensión	20V
Cuadradillo	1/2"
Velocidad sin carga	0-1700/0-2100/0-2400 RPM
Frecuencia de impacto	0-2300/0-2700/0-3000 BPM
Par de apriete	550 N.M
Par de aflojamiento	600 n.m

ACCESORIOS INCLUIDOS

Batería Ion-Litio : 2 x 4.0Ah
Cargador rápido : 1
Clip para cinturón : 1
Llave : 17 , 19 , 21 MM

Alto par para trabajos exigentes
Luz de trabajo LED



CAJA BMC



LLAVE DE IMPACTO INDUSTRIAL

- Motor sin escobillas de alto rendimiento
- Sistema de batería Li-Ion



Motor sin
escobillas



1/2"
Cuadradillo




800 N.M
Máximo

MODELO	BNIW8004B2
Tensión	20V
Cuadradillo	1/2"
Velocidad sin carga	0-1200/0-1700/0-2200 RPM
Frecuencia de impacto	0-1600/0-2000/0-2200 BPM
Par de apriete	750 N.M
Par de aflojamiento	800 n.m

ACCESORIOS INCLUIDOS

Batería Ion-Litio : 2 x 4.0Ah
Cargador rápido : 1
Clip para cinturón : 1
Llave : 17 , 19 , 21 MM

Alto par para trabajos exigentes
Luz de trabajo LED



CAJA BMC



AMOLADORA ANGULAR INDUSTRIAL

- Motor sin escobillas de alto rendimiento
- Sistema de batería Li-Ion



Motor sin
escobillas



4-1/2"
(115 MM)




8500 - 10000
Ajuste de velocidad

MODELO	BNCAG8504B1
Tensión	20V
Diámetro del disco	4-1/2"
Rosca del eje	5/8"-11UNC
Ajuste de velocidad	6
Velocidad en vacío	8500 - 10000 RPM

ACCESORIOS INCLUIDOS

Batería Ion-Litio : 1 x 4.0Ah
Cargador rápido : 1
Disco : 10 x 4-1/2"

Ideal para cortar, esmerilar y pulir.
Husillo de alta resistencia (5/8"-11 UNC)



CAJA BMC



ROTOMARTILLO INAL MBRICO INDUSTRIAL

BRUSHLESS
20V
LITHIUM-ION

- Motor sin escobillas de alto rendimiento
- Sistema de batería Li-Ion



Motor sin escobillas



SDS Plus Portabrocas



0-1420 RPM



0-4500 BPM

MODELO

BNRH20J4B1

Tensió	20V
Energía de impacto	2.0J
Velocidad en vacío	0-1420RPM
Velocidad de impacto	0-4500BPM

Capacidad máxima de perforación

Hormigón	22MM
Acero	13MM
Madera	28MM

ACCESORIOS INCLUIDOS

Batería Ion-Litio : 1 x 4.0Ah
Cargador rápido : 1

Sistema de mandril SDS plus
Luz de trabajo LED



CAJA BMC



ROTOMARTILLO INAL MBRICO INDUSTRIAL

BRUSHLESS
20V
LITHIUM-ION

- Motor sin escobillas de alto rendimiento
- Sistema de batería Li-Ion



Motor sin escobillas



SDS Plus Portabrocas



0-980 RPM



0-4350 BPM

MODELO

BNRH25J4B2

Tensió	20V
Energía de impacto	2,6J
Velocidad en vacío	0-980RPM
Velocidad de impacto	0-4350BPM

Capacidad máxima de perforación

Hormigón	26MM
Acero	13MM
Madera	30MM

ACCESORIOS INCLUIDOS

Batería Ion-Litio : 2 x 4.0Ah
Cargador rápido : 1

Sistema de mandril SDS plus
Luz de trabajo LED



CAJA BMC



ROTOMARTILLO INAL MBRICO

INDUSTRIAL

BRUSHLESS
20V
LITHIUM-ION

- Motor sin escobillas de alto rendimiento
- Sistema de batería Li-Ion



Motor sin escobillas




SDS Plus Portabrocas



0-930 RPM



0-4400 BPM



MODELO BNRH45JSDS

Tensió	20V
Energía de impacto	4,5J
Velocidad en vacío	0-930RPM
Velocidad de impacto	0-4400BPM

Capacidad máxima de perforación	
Hormigón	28MM
Acero	13MM
Madera	40MM

- Sistema de mandril SDS plus
- Luz de trabajo LED

CAJA DE COLORES



SIERRA CIRCULAR

INDUSTRIAL

BRUSHLESS
20V
LITHIUM-ION

- Motor sin escobillas de alto rendimiento
- Sistema de batería Li-Ion



Motor sin escobillas



190MM
Diámetro de la hoja



Profundidad de corte ajustable



Corte con bisel ajustable



MODELO BNCS190

Tensió	20V
Velocidad en vacío	5200 rpm $\pm$ 10%
Potencia máxima de entrada	1800 W
Corriente sin carga	$\leq 9,5 A \pm 10\%$
Engranajes	Ninguno
Tamaño de la hoja	$\Phi 190 \times \Phi 20 \times 1,6 \text{ mm}$
Dientes	24T
Capacidad de corte	
Grado 45°	49MM
Grado 90°	65MM

WWW.STEVRONTTOOLS.COM

ACCESORIOS INCLUIDOS

Hoja de sierra : 1 x 185MM

- Profundidad de corte ajustable.
- Corte en bisel ajustable.

CAJA DE COLORES



LIJADORA DE HOJAS INDUSTRIAL

- Almohadilla lijadora profesional
- Sistema de batería Li-Ion



2,7MM Distancia
excéntrica



125MM Diámetro
del disco



2000 - 10000
Ajuste de velocidad

MODELO	BNCSS
Tensió	20V
Distancia excéntrica	2,7MM
Diámetro del disco	125MM
Ajustes de velocidad	6
Velocidad sin carga	2000/3500/5000/ 6500/8000/10000



CAJA DE COLORES

ACCESORIOS INCLUIDOS

Papel de lija : 5

Lijado orbital aleatorio de alta velocidad.

Perfecto para madera, metal y acabado de superficies.



SOPLADOR Y ASPIRADORA INDUSTRIAL

- Motor sin escobillas de alto rendimiento
- Sistema de batería Li-Ion




144-252
KM/H



6000-18000
RPM

MODELO	BNBL2B1
Tensió	20V
Velocidad sin carga	0-6000 RPM 0-12000 RPM 0-18000 RPM
Ajuste del volumen de aire	3
Velocidad del aire	144 Km/H 190,8 Km/H 252 Km/H



CAJA DE COLORES

ACCESORIOS INCLUIDOS

Batería Ion-Litio : 2 x 2.0Ah

Cargador rápido : 1

Función 2 en 1: soplador y aspirador.

Control de flujo de aire de 3 velocidades.



BATER AS ION-LITIO 20 V

1NE

- Compatible con todas las herramientas STEVRON
- Diseñado para ofrecer un rendimiento superior




Batería de Ion-Litio



Indicador LED de carga de la batería

MODELO	BNLB20
Tipo de batería	Ion-Litio
Tensión de la batería	20 V
Amperaje	2 Ah



BRUSHLESS
20V
LITHIUM-ION

BATER AS ION-LITIO 20 V

1NE

- Compatible con todas las herramientas STEVRON
- Diseñado para ofrecer un rendimiento superior



Batería de Ion-Litio



Indicador LED de carga de la batería

MODELO	BNLB40
Tipo de batería	Ion-Litio
Tensión de la batería	20 V
Amperaje	4 Ah



BRUSHLESS
20V
LITHIUM-ION

BATER AS ION-LITIO 20 V

1NE

- Compatible con todas las herramientas STEVRON
- Diseñado para ofrecer un rendimiento superior



Batería de Ion-Litio



Indicador LED de carga de la batería

MODELO	BNLB50
Tipo de batería	Ion-Litio
Tensión de la batería	20 V
Amperaje	5 Ah



CARGADOR DE BATER A

UN SOLO PUERTO

- Compatible con baterías STEVRON de 2 Ah, 4 Ah y 5 Ah.
- Salida: 21V - 3 A



Baterías de Ion-Litio



Sistema de Carga rápida



Indicador LED de carga de la batería



MODELO

BNBC35A

Voltaje de entrada	110-120 V ~ 50/60 Hz
Voltaje de salida	21 V
Corriente de salida	3 A
Tipo de enchufe	VDE



CARGADOR DE BATER A

DE DOBLE PUERTO

- Compatible con baterías STEVRON de 2 Ah, 4 Ah y 5 Ah.
- Salida: 20V - 3,0 A




Baterías de Ion-Litio



Sistema de Carga rápida



Indicador LED de carga de la batería



MODELO

BNDBC3A

Voltaje de entrada	110-120 V ~ 50/60 Hz
Voltaje de salida	20 V
Corriente de salida	3 A
Tipo de enchufe	VDE

BRUSHLESS

20V
LITHIUM-ION

BRUSHLESS

20V
LITHIUM-ION

HERRAMIENTAS MANUALES

HERRAMIENTAS MANUALES

HERRAMIENTAS MANUALES



DESTORNILLADOR

RANURADO

Código

Tamaño de la punta

Diámetro

Longitud

BCRSL3X75

3,0 mm

3,0 mm

75 mm

BCRSL4X100

4,0 mm

4,0 mm

100 mm

Código

Tamaño de la punta

Diámetro

Longitud

BCRSL5X75

5,5 mm

5,0 mm

75 mm

BCRSL5X100

5,5 mm

5,0 mm

100 mm

Código

Tamaño de la punta

Diámetro

Longitud

BCRSL6X100

6,5 mm

6,0 mm

100 mm

BCRSL6X150

6,5 mm

6,0 mm

150 mm

Código

Tamaño de la punta

Diámetro

Longitud

BCRSL8X150

8,0 mm

8,0 mm

150 mm

BCRSL8X200

8,0 mm

8,0 mm

200 mm

Código

Tamaño de la punta

Diámetro


Longitud

BCRSL6X38

6,5 mm

6,0 mm

38 mm



CR-V

- Punta ranurada
- Acero Cr-V
- Punta negra
- Punta imantada

- Cómodo mango
blando



DESTORNILLADOR

DE ESTRELLA

Código

Tamaño de la punta

Diámetro

Longitud

BCRPH0X75

PH0

3,0 mm

75 mm

BCRPH1X100

PH1

5,0 mm

100 mm

Código

Tamaño de la punta

Diámetro

Longitud

BCRPH2X100

PH2

6,0 mm

100 mm

BCRPH2X150

PH2

6,0 mm

150 mm

Código

Tamaño de la punta

Diámetro

Longitud

BCRPH3X150

PH3

8,0 mm

150 mm



CR-V

Código

Tamaño de la punta

Diámetro

Longitud

BCRPH2X38

PH2

6,0 mm

38 mm



- Punta Phillips
- Acero Cr-V
- Punta negra
- Punta imantada

- Cómodo mango
blando



JUEGOS DE DESTORNILLADORES

Código	BCR2X
SL	6.5" x 100mm
PH	2 x 100mm
Piezas	Juego de 2 piezas



Código	BCR4X
SL-1	5.5" x 75mm
SL-2	6.5" x 100mm
PH-1	PH1 x 75mm
PH-2	PH2 x 100mm
Piezas	Juego de 4 piezas



Código	BCR6X
SL-1	5.5" x 75mm
SL-2	5.5" x 150mm
SL-3	6.5" x 100mm
SL-4	6.5" x 150mm
PH-1	PH1 x 100mm
PH-2	PH2 x 100mm
Piezas	Juego de 6 piezas



Código	BCR8X
SL-1	6.5" X 38mm
SL-2	3" x 75mm
SL-3	5.5" x 75mm
SL-4	6.5" x 100mm
PH-1	PH0 x 75mm
PH-2	PH1 x 75mm
PH-3	PH2 x 38
PH-4	PH2 x 100
Piezas	Juego de 6 piezas



JUEGOS DE DESTORNILLADORES


2 EN 1

Código	BCR2IIX68
Tamaño	PH2+SL6.5
Longitud	68mm
Mango	6.35mm (Hex)



2 EN 1

Código	BCR2IIX130
Tamaño	PH2+SL6.5
Longitud	130 mm
Mango	6.35mm (Hex)



** La hoja se puede insertar en el lateral del mango para formar un destornillador con mango en T.

6 EN 1


Código	BCR6I1
Con 2 casquillos :	6mm, 8mm
Con 2 puntas bidireccionales :	6.35*65mm,PH1+SL5 8.00*75mm,PH2+SL6



** Con 1 pcs diseño único mango destornillador intercambiable

JUEGO DE PRECISI N - 6 PIEZAS

Código	BCR6PR
Incluye :	
1 pieza SL2.0*50mm	1 pieza PH0*50mm
1 pieza SL2.5*50mm	1 pieza PH00*50mm
1 pieza SL3.0*50mm	1 pieza PH000*50mm



JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS - 7 PIEZAS

Código BCR7

Incluye destornilladores :

SL3.0×75mm

SL4.0×100mm

SL5.5×125mm

SL6.5×150mm


PH0×75mm

PH1×80mm

PH2×100mm



GRV



ROUND SHANK, 1000V

DESTORNILLADOR RANURADO

Código

Tipo de punta

Longitud de la hoja

Tamaño de la punta

Diámetro de la cuchilla

BS2SL4X100

Ranurada SL4(magnética)

100mm

4,0mm

4,0mm

BS2SL5X100

Ranurada SL5.5(magnética)

100mm

5,5mm

5,0mm

Código

Tipo de punta

Longitud de la hoja

Tamaño de la punta

Diámetro de la cuchilla

BS2SL6X120

Ranurada SL6.5(magnética)

125mm

6,5mm

6,0mm

BS2SL6X150

Ranurada SL6 (magnética)

150mm

6,5mm

6,0mm

Código

Tipo de punta

Longitud de la hoja

Tamaño de la punta

Diámetro de la cuchilla

BS2SL8X150

Ranurada SL8 (magnética)

150mm

8,0mm

8,0mm

BS2SL8X200

Ranurada SL8 (magnética)

2000mm

8,0mm

8,0mm

- S2 Material de la hoja
- Mango redondo
- 1 destornillador con 1 colgador de plástico
- Con fuerte imán



DESTORNILLADOR

DE ESTRELLA

Código

Tipo de punta

Longitud de la hoja

Diámetro de la cuchilla

BS2PH0X75

Phillips PH0(magnética)

75mm

3,0mm

BS2PH1X100

Phillips PH1(magnética)

100mm

5,0mm

Código

Tipo de punta

Longitud de la hoja

Diámetro de la cuchilla

BS2PH2X125

Phillips PH2(magnética)

125mm

6,0mm

BS2PH2X150

Phillips PH2(magnética)

150mm

6,0mm

Código

Tipo de punta

Longitud de la hoja

Diámetro de la cuchilla

BS2PH3X150

Phillips PH3(magnética)

150mm

8,0mm

- S2 Material de la hoja
- Mango redondo
- 1 destornillador con 1 colgador de plástico
- Con fuerte imán



Código

Tipo de punta

Longitud de la hoja

Diámetro de la cuchilla

BS2PH2X38

Phillips PH2(magnética)

38mm

6,0mm



DESTORNILLADOR

POZIDRIV

Código

Tipo de punta

Longitud de la hoja

Diámetro de la cuchilla

BS2PZ1X100

Pozidriv PZ1(magnética)

100mm

5,0mm

BS2PZ2X150

Pozidriv PZ2(magnética)

150mm

6,0mm

- S2 Material de la hoja
- Mango redondo
- 1 destornillador con 1 colgador de plástico
- Con fuerte imán



DESTORNILLADOR TORX

Código

Tipo de punta

Longitud de la hoja

Diámetro de la cuchilla

BS2T10X100

Torx T10 (magnética)

100mm

5,0mm

BS2T20X150

Torx T20 (magnético)

150mm

6,0mm

- S2 Material de la hoja
- Mango redondo
- 1 destornillador con 1 colgador de plástico
- Con fuerte imán



ALICATES COMBINADOS

Código

Tamaño

BCP7X180

7"/180mm

BCP8X200

8"/200mm

Material: 60 CRV
Superficie: Acabado negro pulido
Mango: TPR



ALICATES DE CORTE DIAGONAL DIAGONAL DE GRAN PALANCA

Código

Tamaño

BHLC6X160

6"/160mm

BHLD6X180

7"/180mm

Material: Cr-V
Ahorro de energía 30% que los alicates normales
Superficie: Acabado negro pulido
TPR para mayor agarre y comodidad
Con función de crimpado
Con función de desbarbado



ALICATES DE PUNTA LARGA DE GRAN PALANCA

Código

BHLLNP6X160

BHLLNP8X200

Tamaño

6"/160mm

8"/200mm

Material Cr-V

Ahorro de energía 30% que los alicates normales

Superficie : Acabado negro pulido

Mango de TPR para mayor agarre y comodidad

Con función de crimpado

Con función porta clavos

Con función de llave



Código

BHLBNP6X160

Tamaño

6"/160mm

SIERRA DE MANO

Código

BHS16

BHS20

BHS22

Tamaño

16"/400mm

20"/500mm

22"/550mm

- Tamaño de los dientes: 7TPI
- Material: Acero 65Mn
- Dientes de triple filo rectificados y tratados térmicamente
- Mango suave
- Corte rápido



SIERRA LIGERA PARA HORMIGÓN

Código

BLCS24

Tamaño

24"/600mm

Material

Acero al carbono 65Mn

Número de dientes

14T (diente de acero de tungsteno)



- Para cortar hormigón celular/ladrillo de cenizas volantes tratadas en autoclave/placa de yeso/bloque de hielo
- Dientes con tratamiento térmico
- Tratamiento superficial de pintura electroforética
- Mango blando



JUEGO DE CAJA DE INGLETES Y SIERRA DE CALAR

Código

Caja de ingletes de plástico Tamaño

Tamaño de la sierra trasera

Grosor

BMB12

300×140×80mm

300mm/12

0.8mm, 11TPI



Mango de diseño único

SIERRA

Producto

Sierra de pared

Código

BWBS6


Tamaño

6"/150mm, 7TPI

Material

65Mn

- Dientes rectificadas de precisión 2 filos
- Corte rápido



Producto

Sierra de calar

Código

BCS12

Tamaño

12"/300mm, 7TPI

Material

65Mn

- Dientes rectificadas de precisión 2 filos



Producto

Sierra plegable

Código

BFS7

Tamaño

12"/300mm, 7TPI

Material

65Mn

- Dientes triples (Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
- Corte rápido



SIERRA

Producto	Sierra de podar
Código	BPS11
Tamaño	11"/270mm, 7TPI
Material	65Mn

- Dientes triples(Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
- Corte rápido



Producto	Sierra de podar
Código	BPS12
Tamaño	12"/300mm,6TPI
Material	65Mn

- Dientes triples(Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
- Corte rápido



Producto	Mini marco de sierra
Código	BMHS6
Tamaño	150mm (6")
Hoja	1 pieza

- Cómodo mango de ABS




Producto	Marco de sierra
Código	BHS12P
Tamaño	300mm/12"
Hoja	1 pieza

- Armazón de sierra para metales de diseño exclusivo
- Cómodo mango ABS



Producto	Marco de sierra ajustable
Código	BHS12TPR
Tamaño	300mm/12"
Hoja	1 pieza

- Cómodo mango ABS+TPR con empuñadura suave
- Con 1 hoja



SIERRA

Producto	Sierra de afeitar
Código	BCOS7
Hoja	5pcs (8T,14T,18T,24T*2)
Material de la sierra	Acero 65Mn
Material del mango	PP+TPR

- 1 hoja de sierra de 24T montada en el bastidor de la sierra



Producto	Marco de sierra
Código	BHS12AL
Tamaño	300mm/12"
Material	1 pieza

- Armazón de acero de alta resistencia
- Mango de aluminio, Resistente y cómodo
- Tensión ajustable
- Mecanismo de cambio rápido de cuchillas



LLAVE DE TUBO

Código	BPW8	BPW10	BPW12
Tamaño	8"	10"	12"
Diámetro máximo de sujeción	27mm	33mm	42mm

Código	BPW14	BPW18	BPW24
Tamaño	14"	18"	24"
Diámetro máximo de sujeción	48mm	60mm	73mm



- Mandíbula móvil forjada de acero al carbono de alta calidad
- Tratamiento de inactivación
- Remache macizo



TIJERAS DE AVIACIÓN

BAS10L



Izquierdo

BAS10S



Recta

BAS10R



Derecha

LONGITUD: 250MM(10")

ESPESOR MÁXIMO DE CORTE :
ACERO AL CARBONO $\leq 1,2\text{MM}$
ACERO INOXIDABLE $\leq 0,7\text{MM}$

RECORTE DE ESTA O

Código

Tamaño

BTS10

10"/250mm

BTS12

12"/300mm

- Espesor de corte máx:
Acero al carbono $\leq 0.8\text{mm}$
Acero inoxidable $\leq 0.6\text{mm}$

- Con mango de plástico



ALICATES PARA BOMBAS

Código	BPP10	BPP12
Tamaño	10"/250mm	12"/300mm


- Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
- Material: Acero al carbono



CORTACABLES

Código	BCC6	BCC8
Tamaño	6"/160mm	8"/200mm

- Acabado negro pulido
- Material : 55# Acero al carbono




CORTAPERROS

Código	BBC12	BBC14	BBC18
Tamaño	12"	14"	18"

Código	BBC24	BBC30	BBC36
Tamaño	24"	30"	36"

- Acabado negro pulido
- Mango de TPR
- Cómodo mango de goma


Cr-Mo



Código	BMBC8
Tamaño	8"

- Acabado negro pulido
- Mango de TPR
- Cerradura en el extremo del mango

Cr-Mo



TORNILLO DE BANCO

Código	BBV4	BBV6	BBV8
Base giratoria Tamaño	4"	6"	8"
Peso	5,5kg	12,0kg	18,0kg

- Cuerpo de hierro fundido
- Con yunque



CORTATUBOS

Código	BPCPVC42
Producto	Cortatubos de PVC
Diámetro de corte	3-42mm
Longitud	230mm

- Auto-open function



Código	BPCMET32
Producto	Cortatubos de cobre y aluminio
Diámetro de corte	3-32mm
Pomo	Aluminio

- Con cuchilla de alta calidad



ALICATE DE BOCA CURVA Y RECTA

Código	BLPC7	BLPC10
Tamaño	7"	10"

- Acero al carbono (HRC38°-HRC48°)
- Niquelado



Código	BLPS10
Tamaño	10"

- Acero al carbono (HRC38°-HRC48°)
- Niquelado



ALICATE DE PUNTA LARGA

Código

BLPLN6

BLPLN9

Tamaño

6"

9"

- Acero al carbono (HRC38°-HRC48°)
- Niquelado



ALICATE DE BLOQUEO CON PINZA EN C

Código

BCLP6

BCLP11

Tamaño

6"

11"

- Acero al carbono (HRC38°-HRC48°)
- Niquelado



JUEGO DE ALICATES DE 3 PIEZAS

Código

B3LP7910

Alicate de boca recta

7" x1

Alicate de boca larga

9" x1

Alicate de boca curva

10" x1

- Acero al carbono (HRC38°-HRC48°)
- Niquelado



MARTILLO APEDREADOR

Código	BSH1000	BSH1500	BSH2000
Peso	1000g	1500g	2000g

- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45
- Mango de madera dura



MARTILLO DE OREJAS

Código	BCH8	BCH16
Peso	8oz/220g	16oz/450g

- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45
- Mango de madera dura



MARTILLO DE BOLA

Código	BBPH16	BBPH24
Peso	16oz/450g	24oz/660g

- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45
- Mango de madera dura



MARTILLO DE MAQUINISTA

Código	BMHFB300
Peso	300g

Código	BMHFB500
Peso	500g

Código	BMHFB1000
Peso	1000g

- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45
- Mango de fibra de vidrio



MARTILLO APEDREADOR

Código	BSHFB1000	BSHFB1500	BSHFB2000
Peso	1000g	1500g	2000g

- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45
- Mango de fibra de vidrio



Código	BSHFB1000	BSHFB1500	BSHFB2000
Peso	3Kg	4Kg	5Kg

- Longitud: 900mm
- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45
- Mango de fibra de vidrio



MAZO

Código	BSLHFB2	BSLHFB3	BSLHFB4
Peso	2LB	3LB	4LB

- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45
- Mango de fibra de vidrio



Código	BSLHFB6
Peso	6LB

- Longitud: 900mm
- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45
- Mango de fibra de vidrio



MARTILLO DE OREJAS

Código	BCLHFB8	BCLHFB16
Peso	8oz/220g	16oz/450g

Código	BMCLH8
Peso	8oz

- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45
- Mango de fibra de vidrio



MARTILLO DE BOLA

Código	BBPHFB16	BBPHFB24	BBPHFB32
Peso	16oz/450g	24oz/660g	32oz/900g

- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45
- Mango de fibra de vidrio



MARTILLO DE GOMA

Código	BRHHW8	BRHHW16
Peso	8oz/220g	16oz/450g

- Cabeza de martillo de goma
- Mango de madera dura



Código	BRHFB8	BRHFB16
Peso	8oz/220g	16oz/450g

- Cabeza de goma natural suave, antichispa y antiarañazos
- Protege la superficie de trabajo
- Mango de fibra de vidrio



MARTILLO DE GOMA Y PLÁSTICO

Código

BRPHFB35MM

Diámetro del martillo

35 mm

- Cara suave que protege la superficie
- Mango de fibra de vidrio con diseño exclusivo



HACHA

Código

BAXE600

BAXE1250

Peso

600g

1250g

- Mango de madera dura
- Cabeza de hacha forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45



Código

BAXEFB600

BAXEFB800

Peso

600g

800g

Longitud

390 mm

390 mm

Código

BAXEFB1000

BAXEFB1250

Peso

1000g

1250g

Longitud

430 mm

700 mm

- Material de la cabeza del hacha Acero al carbono 45
- Cabeza de hacha forjada
- Mango de fibra de vidrio de diseño exclusivo



CINCEL

FR O

Código

BCC2518300

Tamaño

25mm*18mm*300mm



Código

BCC0418300

Tamaño

4mm*18mm*300mm



Código

BCCG2216250

Tamaño

22mm*16mm*250mm



Código

BCCG2518300

Tamaño

25mm*18mm*300mm



- Material : Acero al carbono 45

- Tratamiento térmico

CINCEL DE

HORMIG N

Código

BCNCG0416250

Tamaño (MM)

4mm*16mm*250mm

Código

BCNCG0418300

Tamaño (MM)

4mm*18mm*300mm



- Material : Acero al carbono 45

- Tratamiento térmico

JUEGO

DE LLAVES

Código

BHK7SA6

Llave

Hexagonales

Número total de llaves

Juego de 7 llaves

Material


Acero al carbono

Tamaño (mm)

1,5mm, 2mm, 2,5mm,
3mm, 4mm, 5mm, 6mm

Brazo

Corto



JUEGO DE LLAVES

Código

Llave

Número total de llaves

Material

Tamaño (mm)

Brazo

BTK7SAT40

Torx

Juego de 7 llaves

Acero al carbono

T10, T15, T20, T25,

T27, T30, T4

Corto



Código

Llave

Número total de llaves

Material

Tamaño (mm)

Brazo

BHK9LA10

Hexagonales

Juego de 9 llaves

Cr-V

1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm,

3 mm, 4 mm, 5 mm,

6 mm, 8 mm, 10 mm.

Largo



Código

Llave

Número total de llaves

Material

Tamaño (mm)

Brazo

BHK9XLA10

Hexagonales

Juego de 9 llaves

Cr-V

1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm,

3 mm, 4 mm, 5 mm,

6 mm, 8 mm, 10 mm.

Extralargo



Código

Llave

Número total de llaves

Material

Tamaño (mm)

Brazo

BBHK9LA10

Punta hexagonal con bola

Juego de 9 llaves

Cr-V

1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm,

3 mm, 4 mm, 5 mm,

6 mm, 8 mm, 10 mm.

Largo



JUEGO DE LLAVES

Código

Llave

Número total de llaves

Material

Tamaño (mm)

Brazo

BBHK9XLA10


Punta hexagonal con bola

Juego de 9 llaves

Cr-V

1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm,
3 mm, 4 mm, 5 mm,
6 mm, 8 mm, 10 mm.

Extralargo



Código

Llave

Número total de llaves

Material

Tamaño (mm)

Brazo

BTK9LAT50

Torx

Juego de 9 llaves

Cr-V

T-10, T-15, T-20,
T-25, T-27, T-30,
T-40, T-45, T-50

Largo



Código

Llave

Número total de llaves

Material

Tamaño (mm)

Brazo

BTK9XLAT50

Torx

Juego de 9 llaves

Cr-V

T-10, T-15, T-20,
T-25, T-27, T-30,
T-40, T-45, T-50

Extralargo



Código

Llave

Número total de llaves

Material

Tamaño (mm)

BHKFLD8

Hexagonales

Juego de 8 llaves

Cr-V

1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm,
3 mm, 4 mm, 5 mm,
6 mm, 8 mm



JUEGO DE LLAVES

Código

BBHKFLD8

Llave

Punta hexagonal con bola

Número total de llaves

Juego de 8 llaves

Material

Cr-V

Tamaño (mm)

1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm,
3 mm, 4 mm, 5 mm,
6 mm, 8 mm



Código

BTKFLDT40

Llave

Torx

Número total de llaves

Juego de 8 llaves

Material

Cr-V

Tamaño (mm)

T9,T10,T15,T20,T25
T27,T30,T40



NOTA : Todas las llaves incluyen tratamiento
térmico y recubrimiento de cromo

16 EN 1 HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN

Código

BMT161

Material

Acero al carbono + Cr-V

6 llaves hexagonales

2, 2,5, 3, 4, 5 y 6 mm

2 destornilladores

PH1 y SL5,5

3 llaves de vaso

1/4" x 20.5mm: 8, 9, 10mm

1 adaptador

1/4"

1 llave 4 en 1

8 mm, 10 mm, 15 mm y llave
de radios 14G



- Tratamiento térmico y cromado



CINTA METRICA DE ACERO

Código
Longitud y anchura

BSTMT3X16
3m x 16mm.

BSTMT5X19
5m x 19mm

Código
Longitud y anchura

BSTMT5X25
5m x 25mm

Código
Longitud y anchura

BSTMT3X16S
3m x 16mm.

BSTMT5X19S
5m x 19mm

Código
Longitud y anchura


BSTMT5X25S
5m x 25mm

BSTMT8X25S
8m x 25mm

Código
Longitud y anchura

BSTMT10X25S
10m x 25mm

- Con métrico e pulgadas
- Un botón
- Diseño único



NIVEL DE BURBUJA

Código
Longitud

BSL40
40 cm

BSL60
60 cm

BSL80
80 cm

BSL100
100 cm

Código
Longitud

BSL120
120 cm

BSL150
150 cm

BSL180
180 cm

BSL200
200 cm

- Fresado por un lado
- Viales con precisión de 0,5 mm/m
- Espesor: 1,5 mm



LLAVE

AJUSTABLE

Código
Longitud
Tamaño de la abrazadera ajustable

BAWMTL6
150mm(6")
0-19,2 mm

BAWMTL8
200mm(8")
0-24 mm

Código
Longitud
Tamaño de la abrazadera ajustable

BAWMTL10
250mm(10")
0-30mm

BAWMTL12
300mm(12")
0-35mm

Código
Longitud
Tamaño de la abrazadera ajustable

BAWMTL18
450mm(18")
0-54mm

- Forjada en estampa, tratada térmicamente
- Material: acero al carbono 45#



C45

Código
Longitud
Tamaño de la abrazadera ajustable

BAWGRP6
150mm(6")
0-24mm

BAWGRP8
200mm(8")
0-30mm

Código
Longitud
Tamaño de la abrazadera ajustable

BAWMTL10
250mm(10")
0-35mm

BAWMTL12
300mm(12")
0-41mm

- Material: acero al carbono 45#
- Diseño único con mango suave



C45

JUEGO DE 4 LLAVES

AJUSTABLES

Código
Longitud
Tamaño de la abrazadera ajustable

B4AWMTL6X12
150mm(6")
200mm(8")
250mm(10")
300mm(12")
6" 0-19mm
8" 0-24mm
10" 0-30mm
12" 0-35mm



C45



LLAVE

COMBINADA

Código	BCOMS6	BCOMS7	BCOMS8	BCOMS9
Tamaño	6mm (1/4")	7mm(9/32")	8mm(5/16")	9mm(11/32")
Código	BCOMS10	BCOMS11	BCOMS12	BCOMS13
Tamaño	10mm(3/8")	11mm(7/16")	12mm(15/32")	13mm(1/2")
Código	BCOMS14	BCOMS15	BCOMS16	BCOMS17
Tamaño	14mm(9/16")	15mm(19/32")	16mm(5/8")	17mm
Código	BCOMS18	BCOMS19	BCOMS20	BCOMS21
Tamaño	18mm(11/16")	19mm(3/4")	20mm(25/32")	21mm(13/16")
Código	BCOMS22	BCOMS23	BCOMS24	BCOMS25
Tamaño	22mm(7/8")	23mm(29/32")	28mm	25mm(1")
Código	BCOMS26	BCOMS27	BCOMS28	BCOMS29
Tamaño	26mm(1-1/32")	27mm(1-1/16")	6mm (1/4")	29mm(1-1/8")
Código	BCOMS30	BCOMS32		
Tamaño	30mm(1-3/16")	32mm(1-1/4")		



ACESSÓRIOS ABRASIVOS



MAX
13300 R.P.M.
WARNING
DO NOT EXCEED THE RPM

GRIT
P60

ALUMINIUM OXIDE
STEVRON


ABRASIVE METAL CUTTING
115mm (4-1/2")
22.2mm (7/8")
1.6mm (1/16")



STEVRON

WOOD CUTTING
WOOD




Código	Diámetro	Pieza	M2 HSS
BM2DB1X8	1/8"	1 PIEZA	  
BM2DB1X964	9/64"		
BM2DB1X532	5/32"		
BM2DB1X1164	11/64"		
BM2DB1X316	3/16"		
BM2DB1X1364	13/64"		
BM2DB1X732	7/32"		
BM2DB1X14	1/4"		
BM2DB1X516	5/16"		
BM2DB1X38	3/8"		
BM2DB1X716	7/16"		
BM2DB1X12	1/2"		
BM2DB2X116	1/16"	2 PIEZAS	   
BM2DB2X564	5/64"		
BM2DB2X332	3/32"		
BM2DB2X764	7/64"		




Código	Diámetro	Pieza	HSS-CO M35
BM35DB1X964	9/64"	1 PIEZA	   
BM35DB1X532	5/32"		
BM35DB1X1164	11/64"		
BM35DB1X316	3/16"		
BM35DB1X1364	13/64"		
BM35DB1X732	7/32"		
BM35DB1X1564	15/64"		
BM35DB1X14	1/4"		
BM35DB1X1764	17/64"		
BM35DB1X932	9/32"		
BM35DB1X516	5/16"		
BM35DB1X1132	11/32		
BM35DB1X38	3/8"		
BM35DB1X716	7/16"		
BM35DB1X12	1/2"		
BM35DB2X132	1/32"	2 PIEZAS	   
BM35DB2X116	1/16"		
BM35DB2X564	5/64"		
BM35DB2X332	3/32"		
BM35DB2X764	7/64"		



Código	Diámetro	Pieza	MASONRY
BMDB532X3	5/32"x3"	1 PIEZA	 
BMDB316X338	3/16"x3-3/8"		
BMDB14X4	1/4"x4"		
BMDB14X6	1/4"x6"		
BMDB516X6	5/16"x6"		
BMDB516X8	5/16"x8"		
BMDB38X434	3/8"x4-3/4"		
BMDB38X8	3/8"x8"		

Código	Diámetro	Pieza	SDS PLUS HAMMER
BMDB14X614S	1/4" X 6-1/4"	1 PIEZA	 
BMDB516X614S	5/16" X 6-1/4"		
BMDB38X614S	3/8" X 6-1/4"		
BMDB12X614S	1/2" X 6-1/4"		
BMDB14X12316S	1/4"x12-3/16"		
BMDB516X12316S	5/16"x12-3/16"		
BMDB38X12316S	3/8"X12-3/16"		
BMDB12X12316S	1/2"x12-3/16"		
BMDB14X1014S	1/4" X 10-1/4"		
BMDB38X1014S	3/8" X 10 1/4"		





Código	Diámetro	JUEGO DE 8 BROCAS HELICOIDALES HSS
BM2DBSET8	5/64"	 
	7/64"	
	7/64"	
	5/32"	
	5/32"	
	3/16"	
	7/32"	
	5/16"	

Código	Longitud	CINCEL SDS
BCHP14X250S	14X250mm	SDS PLUS 
BCHF14X20X250S	14X250X20mm	SDS PLUS 
BCHF14X40X250S	14X250X40mm	SDS PLUS 
BCHP18X300SM	18X300mm	SDS MAX 
BCHP18X400SM	18 x 400 mm	SDS MAX 
BCHF18X25X300SM	18x300x25 mm	SDS MAX 
BCHF18X25X400SM	18X400X25mm	SDS MAX 
BCHF18X50X400SM	18X400X50mm	SDS MAX 






Código	Longitud	CINCEL HEX
BCHP17X280SH	17x280mm	
BCHF17X22X280SH	17x280x22mm	
BCHP17X350SH	17x350mm	
BCHF17X22X350SH	17x350x22mm	
BCHF17X50X280SH	17x280x50mm	
BCHP30X400SH	30x400 mm	
BCHF30X35X400SH	30X400X35 mm	
BCHP28X520SH	28x520 mm	
BCHF28X35X520SH	28x35x520 mm	

Código	Diámetro	FORSTNER
BFDB25	25 mm	 
BFDB32	32 mm	
	35 mm	

Código	Diámetro	JUEGO DE 5 BROCAS ESCALONADAS
BSTDBSET5	4-12 mm (paso de 1 mm) 4-12 mm (paso de 2 mm) 6-18 mm (paso de 2 mm) 4-22 mm (paso de 2 mm) 6-35 mm vástago hexagonal de 5/16" (tamaños: 6-8-10-13-16-19-21- 23-26-29-31-33-35 mm)	 HSS 4341 1/4" HEX SHANK



Código

Pieza

JUEGO DE 24 BROCAS PARA FRESADORA

BRBSET24X12

(Juego de 24 brocas

para fresadora

Diámetro del

vástago: 1/2")

1 broca para mortaja de 12,7 mm

1 broca combinada de 12,7 mm

1 broca de milano de 9,5 mm

1 broca de milano de 12,7 mm

1 broca para ranurado de 90° de 12,7 mm

1 broca de punta redonda de 9,5 mm

1 broca de punta redonda de 12,7 mm

1 broca de corte de 9,5 mm

1 broca piloto de panel de 6,35 mm

1 broca recta de 6,35 mm

1 broca recta de 9,5 mm

1 broca recta de 12,7 mm

1 broca recta de 19,0 mm

1 broca de corte al ras de 12,7 mm

1 broca redonda de 3,2 mm

1 broca redonda de 4,76 mm

1 broca redonda de 6,35 mm

1 broca redondeada de 9,5 mm

1 broca cóncava de 6,35 mm

1 broca cóncava de 9,5 mm

1 broca ojival romana de 4,0 mm

1 broca de chaflán de 45° de 30,0 mm

1 broca de rebajado de 6,35 mm

1 broca de rebajado de 12,7 mm



Código

Pieza

JUEGO DE 24 BROCAS PARA FRESADORA

BRBSET24X12

(Juego de 24 brocas

para fresadora

Diámetro del

vástago: 1/2")

1 broca para mortaja de 12,7 mm

1 broca combinada de 12,7 mm

1 broca de milano de 9,5 mm

1 broca de milano de 12,7 mm

1 broca para ranurado de 90° de 12,7 mm

1 broca de punta redonda de 9,5 mm

1 broca de punta redonda de 12,7 mm

1 broca de corte de 9,5 mm

1 broca piloto de panel de 6,35 mm

1 broca recta de 6,35 mm

1 broca recta de 9,5 mm

1 broca recta de 12,7 mm

1 broca recta de 19,0 mm

1 broca de corte al ras de 12,7 mm

1 broca redonda de 3,2 mm

1 broca redonda de 4,76 mm

1 broca redonda de 6,35 mm

1 broca redondeada de 9,5 mm

1 broca cóncava de 6,35 mm

1 broca cóncava de 9,5 mm

1 broca ogee romana de 4,0 mm

1 broca de chaflán de 45° de 30,0 mm

1 broca de rebajado de 6,35 mm

1 broca de rebajado de 12,7 mm



Código	Dimensión	RPM	DISCO DE CORTE PLANO
BCD115X1F	115 mm (4-1/2") x 1.0 mm (3/64")	13,300	  
BCD125X1F	125 mm (5") x 1.0 mm (3/64")	12,200	
BCD180X16F	180mm (7") x 1.6 mm (1/16")	8500	
BCD230X16F	230 mm (9") x 1.6 mm (1/16")	6650	
BCD230X20F	230 mm (9") x 2 mm (5/64")	6650	
BCDSET50X115X1F	115 mm (4-1/2") x 1.0 mm (3/64")	13,300	JUEGO DE 50
BCDSET100X115X1F	115 mm (4-1/2") x 1.0 mm (3/64")	13,300	JUEGO DE 100
BCD355X25FS	355 mm (14") x 2,5 mm (3/32")	4400	1 PIEZA
BCD355X30FD	355 mm (14") x 3,0 mm (1/8")	4400	25 PIEZAS
			    




Código	Dimensión	RPM	DISCO DE CORTE DEPRIMIDO
BCD115X12D	115 mm (4-1/2") x 1.2 mm (3/64")	13,300	  
BCD180X16D	180mm (7") x 1.6mm (1/16")	8500	
BCD230X19D	230 mm (9") x 1.9 mm (5/64")	6650	
BCD230X30D	230 mm (9") x 3.0 mm (1/8")	6650	
			 

Código	Dimensión	DISCO ABRASIVO PARA METALES
BCD115X60D	115 mm (4-1/2") x 6,0 mm (1/4")	    
BCD180X60D	180 mm (7") x 6,0 mm (1/4")	
BCD230X60D	230 mm (9") x 6,0 mm (1/4")	

Código	Dimensión	Grit	DISCO DE L MINAS
BFD115P40	115 mm x 22,2 mm	P40	 
BFD115P60		P60	
BFD115P80		P80	



Código	Tamaño	Pieza	HOJA DE LIJADO	
BSS10X125	125 mm	JUEGO DE 10	P40	P80
BSS10X150	150 mm	JUEGO DE 10	P120	P180
**Ambos juegos contienen 2 piezas P40, 3 piezas P80, 3 piezas P120 y 2 piezas P180.				


Código	Diámetro	Ancho	DISCO DE DIAMANTE SECO
BDDD115	115 (4-1/2") x 22mm	10 MM	
BDDD125	125 (5") x 22mm		
BDDD180	180 (7") x 22mm		
BDDD230	230 (9 ") x 22mm		
			WET DRY  22.2 MM BLADE WIDTH 10 MM
**Diseñado para cortar piedra, incluidos hormigón, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol Adecuado tanto para corte húmedo como seco.			

Código	Diámetro	Ancho	DISCO DE DIAMANTE TURBO
BTDD115	115 (4-1/2") x 22mm	10 MM	
BTDD180	180 (7") x 22mm		



Código	Diámetro	Ancho	DISCO DE DIAMANTE H MEDO	
BWDD115	115 (4-1/2") x 22mm	08 MM	WET	
BWDD125	125 (5") x 22mm			
BWDD180	180 (7") x 22mm			
BWDD230	230 (9 ") x 22mm			

Código	Diámetro	Ancho	DISCO DE DIAMANTE H MEDO	
BTCW115	115 mm	20 MM	WET	
BTCW125	125 mm			
BTCW150	150 mm			

Código	Diámetro	Cuchillas	WET	
BTCW115	115 mm	18		
BTCW125	125 mm	20		
BTCW150	150 mm	22		



Código	Diámetro	Dientes	Eje	HOJA DE SIERRA TCT
BTCT40X115	115 mm (4-1/2")	40	22,2 mm	 
BTCT24X185	185 mm (7-1/4")	24	20,0 mm	
BTCT40X185	185 mm (7-1/4")	40	20,0 mm	
BTCT60X185	185 mm (7-1/4")	60	20,0 mm	
BTCT40X235	235 mm (9-1/4")	40	30,0 mm	
BTCT60X235	235 mm (9-1/4")	60	30,0 mm	
BTCT40X254	254 mm (10")	40	30,0 mm	
BTCT60X254	254 mm (10")	60	30,0 mm	
BTCT100X254	254 mm (10")	100	30,0 mm	
BTCT60X305	305 mm (12")	60	30,0 mm	
Hoja de sierra TCT para cortar aluminio				 
BTCT100X235AL	235 mm (9-1/4")	100	30,0 mm	
BTCT60X210AL	210 mm (8-1/4")	60	30,0 mm	

Código	Diámetro	Longitud del Alambre	CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE
BWCB75	75 mm, 3"	23 mm	 
BWCB100	100 mm, 4"	30 mm	
BWCB125	125 mm, 5"	30 mm	
**Todos los cepillos de alambre tienen una rosca de 5/8"-11 UNC y un diámetro de alambre de 0,3 mm.			






Código	Diámetro	Longitud del Alambre	RPM	CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE
BWCB75M	75 mm, 3"	23 mm	12,500	 
BWCB100M	100 mm, 4"	30 mm	8500	
BWCB125M	125 mm, 5"	30 mm	6500	
BWCB150M	150 mm, 6"	40 mm	4500	
**Todos los cepillos de alambre tienen una rosca de 5/8"-11 UNC y un diámetro de alambre de 0,3 mm.				
BWCB50P	50 mm, 2"	17 mm	4500	 
BWCB75P	75 mm, 3"	20 mm	4500	
**Diámetro del vástago de 1/4" y diámetro del alambre de 0,3 mm.				

Código	Diámetro	Longitud del Alambre	RPM	RUEDAS DE ALAMBRE
BWCB50PF	50 mm, 2"	10 mm	4500	
BWCB75PF	75 mm, 3"	16 mm	4500	
BWCB100PF	100 mm, 4"	22 mm	4500	
**Diámetro del vástago de 1/4" y diámetro del alambre de 0,3 mm.				

Código	Diámetro	Longitud del Alambre	RPM	PINCEL DE L PIZ
BWCB25P	25 mm, 1"	25 mm	4500	 
**Diámetro del vástago de 1/4" y diámetro del alambre de 0,3 mm.				




Código	Tipo	Longitud	Pieza	CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE	
BISB2X50P1	PH1	50 mm	2 Piezas		
BISB1X100P1	PH1	100 mm	1 Pieza		
BISB1X150P1	PH1	150 mm	1 Pieza		
BISB1X200P1	PH1	200 mm	1 Pieza		
BISB2X25P2	PH2	25 mm	2 Piezas		
BISB2X50P2	PH2	50 mm	2 Piezas		
BISB2X65P2S	PH2	65 mm	2 Piezas		
BISB2X65P2	PH2	65 mm	2 Piezas		
BISB1X100P2	PH2	100 mm	1 Pieza		
BISB1X150P2	PH2	150 mm	1 Pieza		
BISB1X200P2	PH2	200 mm	1 Pieza		
BISB1X250P2	PH2	250 mm	1 Pieza		
BISB2X25P3	PH3	25 mm	2 Piezas		
BISB2X50P3	PH3	50 mm	2 Piezas		
BISB2X25Z2	PZ2	25 mm	2 Piezas		
BISB2X50Z2	PZ2	50 mm	2 Piezas		
BISB10X50P2	PH2	50 mm	10 Piezas		
BISB10X65P22	PH2 + PH2	65 mm	10 Piezas		
BISB10X65P2S	PH2 + SL6.0*1.0	65 mm	10 Piezas		

Juego de 29 puntas de destornillador de impacto de 25 mm

BSBS30X25

PH1-2-2-2-3
SL3-4-5-6-7
PZ1-2-2-2-3
T10-15-20-25-27-30-40
H3-4-5-6 S1-2-3
1 portapuntas de liberación rápida



Código	Tipo	Longitud	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 10 PIEZAS				
BSBS10X50P2	PH2	50mm					
BSBS10X65P2S	PH2+SL6	65mm					
BSBS10X65P2	PH2	65mm					

PORTAPUNTAS DE DESTORNILLADOR DE EXTENSIÓN CON IMÁN

Código : **BSBH80**



- Longitud mínima: 80 mm (3-1/8")
- Longitud máxima: 125 mm (5")
- Vástago hexagonal de 1/4" (6,35 mm)

Código : **BSBH60**



- Longitud : 60 mm
- Pieza : 2
- Material: Acero + Cr-v + Aluminio

Código	Tipo	JUEGO DE 9 PUNTAS DE DESTORNILLADOR		
BSBSET9	PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, PZ1, PZ2			



PORTAPUNTAS DE DESTORNILLADOR DE EXTENSIÓN CON IMBORN

Código : BMNS3X516

5/16", 3 piezas/juego Vástago: hexagonal de 1/4"
Longitud: 65 mm Material: 50BV30

Código : BMNS3X38

3/8", 3 piezas/juego Vástago: hexagonal de 1/4"
Longitud: 65 mm Material: 50BV30



ADAPTADOR DE VASO DE IMPACTO

Código : BISA3X


Juego de 3 piezas de 1/4", 3/8", 1/2"
Vástago: hexagonal de 1/4"
Material: 50BV30
Longitud I: 65 mm (1/4", 3/8"). Longitud II: 73 mm (1/2")



JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO

Código : BISBSET31

Juego de 31 puntas para destornillador de impacto:
14 puntas de 25 mm PH1/2/3 PZ1/2/3 SL3/4/5/6 T20/T25/T27/T30
10 puntas de 50 mm PH1/2/2/3 PZ1/2/2/3 SL5/SL6
3 tuercas magnéticas de 48 mm (1/4", 5/16" y 3/8")
3 puntas de 89 mm PH2/PZ2/SL6
1 portapuntas para destornillador de impacto



JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO

Código : **BISBSET49**

Juego de 49 puntas para destornillador de impacto

- Puntas de 9 x 50 mm para destornillador de impacto: PH1/PH2/PZ1/PZ2/SL4/SL5/SL6/T25/T30
- Puntas de 26 x 25 mm para destornillador de impacto: PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/SL3/SL4/SL5/SL6 H3/H4/H5/ H6/S1/S2/S3/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
- 1 adaptador
- 2 puntas de 89 mm para destornillador de impacto PH2/SL5
- 5 brocas HSS 4341 de 5/64«, 1/8», 5/32«, 3/16» y 1/4"
- 5 tuercas magnéticas de 48 mm
- Portapuntas para destornillador de 1/4«, 1/4», 5/16«, 5/16» y 3/8"



Código : **BISBSET51**

Juego de 51 puntas para destornillador de impacto

- Puntas para destornillador de impacto de 29 x 25 mm: PH1/PH2/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/ PZ2/PZ3/SL4/SL5/ SL5/SL5.5/SL6/T10/T15/T20/T20/T25/T25/T27/T30/T35/ T40/H3/H4/H5/H6
- Puntas para destornillador de impacto de 17 x 50 mm: PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL5/SL6/ T15/T20/T25/T27/T30
- 3 tuercas magnéticas, 48 mm, 1/4", 5/16" y 3/8"
- 1 soporte para puntas
- 1 soporte para puntas con liberación



JUEGO DE EXTRACTORES DE TORNILLOS DE 5 PIEZAS

Código : **BSES5X**

Material: Cr-V Tamaño: 3 ~ 6 mm (1#), 6 ~ 8 mm (2#), 8 ~ 11 mm (3#), 11 ~ 14 mm (4#), 14 ~ 18 mm (5#)

Dureza: 48 ~ 52HRC Rosca gruesa

CR-V



HOJA DE SIERRA DE CALAR


Código : **BJSB5XW**

- Básico para madera
- Longitud total: 100 mm (4")
- Longitud de trabajo: 74 mm (3")
- 8TPI Material: HCS Dientes rectificandos y laterales
- 5 piezas/juego



Código : **BJSB5XM**

- Básico para metal
- Longitud total: 76 mm (3")
- Longitud de trabajo: 50 mm (2")
- 12 TPI Material: HSS Dientes fresados y ondulados
- 5 piezas/juego



Código : **BJSB5X**

- 5 piezas/juego
- 2 piezas JSBT111C para madera
- 2 piezas JSBT118B para metal
- 1 pieza JSBT127D para aluminio



HOJAS DE SIERRA REC PROCA PARA MADERA

Código : **BRSB2X150W**


- 2 piezas/juego Para madera
- Longitud total: 150 mm (6")
- 6TPI Material: HCS Dientes rectificandos y laterales



JUEGO DE HOJAS DE SIERRA ALTERNATIVA

Código : **BRSB10X150**

- 10 piezas/juego
- 3 piezas 150*19*1,2 mm*6T, corte para madera con clavos, dientes fresados y laterales
- 2 piezas 150*19*0,92 mm*18T, corte para metal, dientes fresados y ondulados
- 3 piezas 150*19*0,92 mm*10T, corte para metal, dientes fresados y ondulado
- 2 piezas 200*19*1,2 mm*6T, corte para madera con clavos, dientes fresados y laterales
- Material: BI-Metal





Código

Diámetro

SIERRA DE CORONA
BIMET LICA HSS

BBIM16	16 mm (5/8")
BBIM19	19 mm (3/4")
BBIM22	22 mm (7/8")
BBIM25	25 mm (1")
BBIM29	29 mm (1-1/8")
BBIM32	32 mm (1-1/4")
BBIM35	35 mm (1-3/8")
BBIM38	38 mm (1-1/2")
BBIM44	44 mm (1-3/4")
BBIM46	46 mm (1-13/16")
BBIM51	51 mm (2")
BBIM57	57 mm (2-1/4")
BBIM64	64 mm (2-1/2")



Código	Diámetro	SIERRA DE CORONA BIMET LICA HSS	
BBIM68	68 mm (2-11/16")		
BBIM76	76 mm (3")		
BBIM102	102 mm (4")		
BBIM114	114 mm (4-1/2")		
BBIM152	152 mm (6")		

MANDRIL PARA SIERRA DE CORONA

Código : **BAHS38H12X20**

Vástago hexagonal de 3/8"

Compatible con sierras de corona de 14 mm a 30 mm



Código : **BAHS716H58X18**

Vástago hexagonal de 7/16".

Compatible con sierras de corona de 32 mm a 210 mm



Código : **BAHS716H12X20**

Vástago hexagonal de 7/16".

Tamaño de rosca: 1/2"*20UNF.

Compatible con sierras de corona: 9/16"(14 mm)
a 1-3/16"(30 mm) con broca HSS de 6 mm.



Código : **BAHSSP12X20**

SDS Plus

Tamaño de rosca de vástago: 1/2"*20UNF,
compatible con sierras de corona: 9/16" (14 mm)
a 1-3/16" (30 mm) con broca HSS de 6 mm



MANDRIL PARA SIERRA DE CORONA

Código : BAHSP58X18

SDS Plu

Tamaño de rosca de vástago: 5/8"*18UNF.

Compatible con sierras de corona: 1-1/4"(32 mm)
a 8-17/64"(210 mm) con broca HSS de 6 mm




Código : BLIH3X

Juego de 3 piezas

1 sierra de corona de acero al carbono de 54 mm

1 mandril de 3/8" para sierra de corona

1 broca plana para madera de 7/8"



JUEGO DE SIERRAS DE CORONA BIMETÁLICAS

Código : BBIM7XSET

- Juego de 7
- Tamaño: 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 29 mm (1-1/8"), 32 mm (1-1/4"), 35 mm (1-3/8").
- 1 adaptador: roscas de 1/2" a 20" para sierras de corona de 5/8" a 18".
- 1 mandril: vástago hexagonal de 3/8", tamaño adecuado: 9/16" a 1-3/16".



Código : BBIM13XSET

- Juego de 13
- Material: HSS M3 bimetálico
- Tamaño: 19 mm (3/4")/22 mm (7/8")/29 mm (1-1/8")/35 mm (1-3/8")/38 mm (1-1/2")/44 mm (1-3/4")/51 mm (2")/57 mm (2-1/4")/64 mm (2-1/2")
- 1 mandril: vástago hexagonal de 3/8", tamaño de ajuste: 9/16" ~ 1-3/16"
- 1 mandril: vástago hexagonal de 7/16", tamaño de ajuste: 1-1/4" ~ 8-17/64"
- 1 adaptador de mandril con roscas de 1/2-20 para sierras de corona de 5/8-18
- 1 broca piloto
- 1 llave hexagonal



Código	Diámetro	SIERRA DE CORONA CON GRANO DE CARBURO
BCHS33	33 mm (1-19/64")	
BCHS43	43 mm (1-11/16")	
BCHS67	67 mm (2-41/64")	
BCHS83	83 mm (3-17/64")	

JUEGO DE MANDRIL PARA SIERRA DE CORONA CON GRANO DE CARBURO

Código : **BALP1X140**


- 1 pieza de placa de ubicación de aluminio
- 1 pieza de broca piloto
- RPM mínimas: 800
- RPM máximas: 1600
- Adecuado para sierras de corona de carburo
Φ33, Φ43, Φ53, Φ63, Φ67, Φ73, Φ83



JUEGO DE 6 SIERRAS DE CORONA CON GRANO DE CARBURO

Código : **BCHS6X**

- Sierra de corona Tamaño: 33 mm, 53 mm, 73 mm, 83 mm
- 1 pieza de placa de ubicación de aluminio
- 1 pieza de broca piloto



STEVRON



PARA MÁS
INFORMACIÓN
SCAN TO VISIT
WEBSITE



PLOT NO. 756, UDYOG VIHAR, PHASE-5,
GURUGRAM, HARYANA, INDIA - 122016



PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS:
+91 84482 66008



info@stevrontools.com