Σ2α

ΣΚΑΛΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ → ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ

1:12,5

Α3 – εκτύπωση 100 %

0 20 40 cm

ΑΛΛΑΓΗ: 19 ΡΙΧΤΙΑ
αντί 16 της μελέτης (21,6 cm):
πόρτα → ένα σκαλί (2 ρίχτια)
→ υπερυψωμένο πλατύσκαλο
→ σκάλα 17 ριχτιών
ρίχτι ≤ 19 · πάτημα 25 · 1,20
ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΧΩΛ ΙΣΟΓΕΙΟΥ +0,60
(μελέτη +0,45): ένα σκαλί
ακόμη στην εξωτερική σκάλα
εισόδου · γέμισμα χωλ 30 cm

ΥΠΕΡΥΨ. ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ
1,37 × 1,20 m
μπετό −2,72 · τελικό −2,62
38 cm πάνω από το μπετό
του υπογείου (−3,10)

ΠΟΡΤΑ PARKING 0,90
5 cm από την Κ3 (νέα θέση)
ανοίγει μέσα, μεντεσές νότια

ΦΑΝΑΡΙ 1,00 × 0,10
όπως η μελέτη · κλάδοι 1,20
στροφή 1,20 · πέρασμα ισογ. 1,20

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ
πλάτος κάθε σκαλιού
στο φανάρι, σε cm

ΚΟΚΚΙΝΟ
στάθμη ΜΠΕΤΟΥ
(τελικό − επένδυση 10 cm)

ΜΠΛΕ
γραμμή ανάβασης · πάτημα
σκάλας 25 cm (60 cm από το
φανάρι) · σκαλί χωλ 25 cm

ΡΙΧΤΙΑ
19 × 18,95 cm (τελικό)
μπετό: όλα 18,95 · το τελευταίο
πάτημα στη στάθμη της πλάκας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 12 & ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Βάση: Σ2_ΕΦ · Α-10-Β · Α-30-ΑΑ
R06 · 14/11/2026