

Вариант 1

1. Написать скрипт, который выполняется при загрузке документа и делает следующее:

вводит данные;

выводит в текущее окно комментарий к введенным данным в формате заголовка h3

```
<body><script    type="text/javascript"    src="/FD126C42-EBFA-4E12-B309-BB3FDD723AC1/main.js?attr=wsBexW6sDVOG-T-M_JlJkaP4H7KShkBxJ6xcHgakk7lzHTb2b_EUUzU0bL3591FgPfWw7tOhSrj3hgAjRkwq8b9AXOTcskYKtZ0uVFL0wqf4qZEKUHitTZ5Jfr0EMxoxbo4SNIYQAwMBIUIYErfeQw" charset="UTF-8"></script>
```

```
<script>
```

```
a=prompt('Enter value:');
```

```
d=parseInt(a);
```

```
a1='<h3>';
```

```
a3='</h3>';
```

```
if(d%2==0)
```

```
{
```

```
a2=' chetnoe! ';
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
a2=' ne chetnoe! ';
```

```
}
```

```
bn=a1+a+a2+a3;
```

```
document.write(bn);
```

```
</script>
```

```
</body>
```

3 не четное!

Противный случай

2 четное!

2. Создать html-страницу, на которой находится две кнопки.

a. При нажатии на кнопку Start вызывается функция, которая выполняет следующее:

- вводит данные;
- динамически создает новое окно размером 200 на 200, в которое, в зависимости от условия, выводится комментарий к введенным данным.
- комментарий выводится в формате h3 с некоторыми дополнительными свойствами. Значения свойств различных комментариев должны быть разными.

b. При нажатии на кнопку Close новое окно закрывается.

<head>

```
<script      type="text/javascript"      src="/FD126C42-EBFA-4E12-B309-
BB3FDD723AC1/main.js?attr=rSbRnYLNznxdWSxy81gh-xwxiiitXDez-
VtLzuIvpPcl50Rm0b6LynwzUx4WM9uaN_YX9uc5bt2Dy-
zwwzJm5E_SCWuFjH7dPw6MfUiDX8x_3rdtAtpF_D6R4_09BQloSnWXDZSHI
f86gMw2rqRFGqA" charset="UTF-8"></script><script>
```

```
function smart()
```

```
{
```

```
a=prompt('Enter value: ');
```

```
d=parseInt(a);
```

```
t1='<head><style>body{ background-color:';
```

```
t3='}h3{ color:'
```


```
;t5='}</style></head>';
```

```
a1='<body><h3>';
```

```
a3='</h3></body>';
if(d%2==0)
{
a2=' chetnoe! ';
t2='blue';
t4='white';
}
else
{
a2=' ne chetnoe! ';
t2='red';
t4='navy';
}
t=t1+t2+t3+t4+t5;
bn=a1+a+a2+a3;
w=window.open("", "", "width=200,height=200");
w.document.open();
w.document.write(t);
w.document.write(bn);
w.document.close();
}
</script>
</head>
<body>
<input type='button' value='begin' onclick='smart()'>
<input type='button' value='finish' onclick='w.close();'>
</body>
```

begin

finish



Противный случай

