AWESOME ATLAS

เว็บค้นพบโอเพนซอร์สจาก GitHub Awesome lists ผ่าน awesome-api

Product Requirements (PRD)

รหัสเอกสาร	AWE-DOC-01
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-07
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

ปัญหาและเป้าหมาย

ผู้ใช้/persona

ขอบเขต

ฟีเจอร์หลักพร้อมลำดับความสำคัญ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

Roadmap/phase

ข้อสมมติฐานและความเสี่ยง

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Awesome Atlas Web — PRD

ปัญหาและเป้าหมาย

ปัญหา: โอเพนซอร์สที่น่าสนใจกระจายอยู่ใน README ของ GitHub Awesome lists จำนวนมาก (679 ลิสต์ที่ค้นพบ) ผู้ใช้ต้องเปิดอ่านทีละลิสต์และไม่รู้ว่าโปรเจกต์ใดซ้ำหรือเฉพาะลิสต์ใด

เป้าหมาย: ให้ผู้ใช้ดูได้ว่าแต่ละลิสต์มีอะไร เทียบรายการซ้ำ/เฉพาะ เห็นอันดับพร้อมที่มาและขอบเขตข้อมูล แล้วเปิดต้นทางหรือบันทึกเก็บไว้ได้ โดยไม่ต้องอ่าน README ทุกลิสต์เอง

ผู้ใช้/persona

Persona	ความต้องการ
นักพัฒนาที่หาเครื่องมือ	ค้นหาตามคำและหมวด เปิด GitHub ต้นทาง และบุ๊กมาร์ก
ผู้ศึกษาระบบนิเวศ	เปรียบเทียบสองลิสต์และดูอันดับการถูกอ้างถึง
ผู้ดูแลระบบ (owner)	ตรวจสถานะซิงก์และ coverage ของข้อมูล

ขอบเขต

In scope

- UI ภาษาไทย อ่านข้อมูลสาธารณะผ่าน `/api/v1/*` (contract `awesome.v1`)
- บุ๊กมาร์กและธีมเก็บใน `localStorage` ของ browser
- URL query ที่แชร์/โหลดซ้ำได้ เช่น `?view=list&source=...` และ `?view=rankings&ranking=daily&date=...`

Out of scope

- login, บัญชีผู้ใช้ และการซิงก์บุ๊กมาร์กข้ามอุปกรณ์
- การสั่ง scraping จากหน้าเว็บ (ปุ่มรีเฟรชโหลดจาก backend เท่านั้น)
- การสร้างข้อมูลที่ไม่มีจริง เช่น stars/language
- การอ่าน SQLite, lake หรือข้อมูลส่วนกลางของ Solo Empire จาก browser

ฟีเจอร์หลักพร้อมลำดับความสำคัญ

ID	ฟีเจอร์	ลำดับ	สถานะ
FR-01	ค้นหาและกรองโปรเจกต์ตามหมวดหมู่ แบ่งหน้า สลับรายการ/การ์ด	P1	มีในโค้ด
FR-02	หน้ารายละเอียดลิสต์: โปรเจกต์ ลิสต์ซ้อน และหมวดย่อยจากหัวข้อ README	P1	มีในโค้ด
FR-03	เปรียบเทียบสองแหล่ง: ซ้ำ / เฉพาะ A / เฉพาะ B / ทั้งหมด พร้อมเปอร์เซ็นต์ซ้ำ	P1	มีในโค้ด
FR-04	อันดับ "พบในหลายลิสต์" (ไม่นับ `sindresorhus/awesome`) พร้อมจำนวนลิสต์ขั้นต่ำ	P2	มีในโค้ด
FR-05	อันดับรายวันจาก `antonkomarev/github-trending-archive` เลือกวันย้อนหลังตาม snapshot	P2	มีในโค้ด
FR-06	บุ๊กมาร์กใน browser สูงสุด 200 รายการ (`awesome-atlas-saved-v1`)	P1	มีในโค้ด
FR-07	ธีมสว่าง/มืด (`awesome-atlas-theme`)	P3	มีในโค้ด

ID	ฟีเจอร์	ลำดับ	สถานะ
FR-08	แสดงสถานะซิงก์ เวลาซิงก์ และคำเตือนข้อมูลไม่ครบ/เกิน 24 ชั่วโมง; ตรวจข้อมูลใหม่ทุก 30 วินาที	P1	มีในโค้ด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- ผู้ใช้เปิดดูภายในลิสต์ เปรียบเทียบ และบันทึกโปรเจกต์ได้โดยไม่ออกจากเว็บ (เกณฑ์เชิงคุณภาพจาก `PRODUCT.md`)
- coverage ของลิสต์ที่อ่านแล้วเทียบกับลิสต์ที่ค้นพบทั้งหมด (12/679 ณ รอบแรก) **[ต้องยืนยัน]** เป้าหมายตัวเลข
- จำนวนผู้ใช้/การใช้งาน: ไม่มี analytics ในโค้ด **[ต้องยืนยัน]** ว่าต้องวัดหรือไม่

Roadmap/phase

Phase	เนื้อหา	สถานะ
Pilot	เว็บ + API บน Railway, ซิงก์ทุก 30 นาที	ออนไลน์ตาม deployment README
Extraction	แยกเป็น capability `awesome-discovery`	`extraction: pending`
ถัดไป	ขยาย coverage ลิสต์, backup/retention ข้อมูล API	**[ต้องยืนยัน]**

ข้อสมมติฐานและความเสี่ยง

- **[สมมติฐาน]** ผู้ใช้ยอมรับว่าบุ๊กมาร์กอยู่เฉพาะ browser เดียว
- R-01: coverage ต่ำอาจทำให้ตีความอันดับผิด — UI แสดงขอบเขตและคำเตือนแล้ว
- R-02: รูปแบบ README หรือ archive ต้นทางเปลี่ยน ทำให้ parser ของ API อ่านไม่ได้ (มี 4 ลิสต์ที่ parser ไม่รองรับแล้ว)
- R-03: `PRODUCT.md` และ README ขัดกันเรื่อง hosted deployment **[ต้องยืนยัน]**
- R-04: license ของแต่ละโปรเจกต์คงตามต้นทาง ต้องแสดงเครดิตลิสต์ต้นทางเสมอ

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Product owner	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `apps/awesome-web/README.md`, `apps/awesome-web/PRODUCT.md`
- `apps/awesome-web/src/App.tsx`, `apps/awesome-web/src/state.ts`
- `services/awesome-api/deployment/README.md`
- `repository-catalog/registries/runtime-boundaries.yaml`