PRODUCTION CONSOLE

หน้าเว็บในเครื่องสำหรับคลังไฟล์งานผลิต lineage การส่งต่อ การตรวจงาน และแพ็กเกจส่งมอบบน Production Hub

System Architecture

รหัสเอกสาร	PCW-DOC-02
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-07
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

Context diagram

Components/containers

Tech stack

Data stores

Integrations

Deployment topology


ADR สำคัญ

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล


Production Console Web — สถาปัตยกรรม

Context diagram



Components/containers

Component	ที่อยู่	หน้าที่
หน้า UI	`app/page.tsx`, `app/layout.tsx`, `app/console-client.tsx`	แท็บ Library/Projects, `ArtifactDetail`, `Lineage`, `SendForm`, `ProjectDetail`
API client	`lib/api.ts`	เรียก `/api/hub/*`, label สถานะ review/QA, format ขนาดไฟล์
Proxy route	`app/api/hub/[...path]/route.ts`	ส่งต่อ GET/POST ไป Hub; GET timeout 10 วินาที, POST 30 นาที
Route allowlist	`lib/routes.ts`	regex ของเส้นทาง GET/POST ที่อนุญาต (artifact id รูปแบบ `sha256:<64 hex>`)
Request guard	`lib/request-guard.ts`	ตรวจ Host loopback, same-origin, `Content-Type: application/json`



Tech stack

- Next.js 16.3.8, React 19.3, TypeScript 7
- ทดสอบ: Vitest 5 (`lib/api.test.ts`, `tests/hub-proxy-route.test.ts`)
- Playwright 1.63 อยู่ใน devDependencies แต่ไม่มีไฟล์ browser smoke **[ต้องยืนยัน]**

Data stores


Console ไม่มีที่เก็บข้อมูลของตัวเอง ข้อมูลทั้งหมดอยู่ใน Production Hub:

- `.runtime/production-hub/store/sha256/<2>/<hex>` (content-addressed objects)
- `hub.db` (index) แยกจาก control-plane database
- ตำแหน่ง override ได้ด้วย `PRODUCTION_HUB_HOME` หรือ `--home`

Integrations

- Production Hub API (`production_hub.api`) บน loopback เท่านั้น; proxy ปฏิเสธ origin ที่ไม่ใช่ loopback
- POST แนบ `X-Hub-Client: console` และ `Authorization: Bearer` เมื่อมีการตั้งค่า token ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- เครื่องมือผลิตต่าง ๆ เชื่อมผ่าน Hub (ingest manifest / send) ไม่ใช่ผ่าน Console โดยตรง

Deployment topology



ไม่มี hosted deployment ของ Console; registry ระบุ `production-hub` ไป Railway ใน wave `durable_production` โดยมี prerequisites `scoped_user_auth, postgres_job_store, object_storage, independent_deploy_unit` (`remote_state: unverified`)

ADR สำคัญ

ID	การตัดสินใจ	เหตุผล
ADR-01	Console เปิดเฉพาะในเครื่องก่อน (HD5)	multi-user/hosting ต้องผ่าน design gate แยก
ADR-02	browser เรียก Hub ผ่าน server-side proxy + allowlist	browser ไม่เห็น token และเรียกได้เฉพาะเส้นทางที่ตั้งใจ
ADR-03	guard Host/Origin/Content-Type บน proxy	กัน confused-deputy, CSRF และ DNS rebinding (เลียนแบบ `apps/crm-web/lib/session.ts`)
ADR-04	Console ไม่สร้างหน้าของ Video Studio ซ้ำ	ลิงก์เข้าและ ingest ผลลัพธ์แทน

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Solution Architect	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `apps/production-console-web/app/api/hub/[...path]/route.ts`, `apps/production-console-web/lib/routes.ts`, `apps/production-console-web/lib/request-guard.ts`, `apps/production-console-web/lib/api.ts`, `apps/production-console-web/package.json`
- `services/production-hub/README.md`
- `docs/superpowers/specs/2026-09-30-production-hub-and-tool-coverage-design.md`
- `repository-catalog/registries/service-deployments.yaml`