CELL KIT

ตัวสร้าง cell ของ Solo Empire จาก `cell.yaml`

Product Card

รหัสเอกสาร	CARD-solo-cell-kit
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-11
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. สรุปคุณค่าในหนึ่งประโยค
2. ปัญหาและผู้ใช้เป้าหมาย
3. สิ่งที่ทำได้จริงตอนนี้
4. หลักฐานสถานะ
5. คุณค่าและจุดต่าง
6. ช่องว่างสำคัญ
7. คำตัดสิน
8. ขั้นต่อไป
การอนุมัติ
แหล่งข้อมูล

solo-cell-kit — Product Card

1. สรุปคุณค่าในหนึ่งประโยค

สร้าง repo, HTTP API, schema Postgres (Neon), write path ผ่าน platform, graph outbox, ไฟล์ deploy และ contract test ของ cell ใหม่จากไฟล์ spec เดียว

2. ปัญหาและผู้ใช้เป้าหมาย

การสร้าง cell ด้วยมือซ้ำ ๆ ทำให้ rule ไม่ตรงกัน ผู้ใช้คือเจ้าของและ agent ที่เปิด domain ใหม่

3. สิ่งที่ทำได้จริงตอนนี้

- `cellkit-new <dir>` เขียน repo ใหม่ และ `--sync` รีเฟรช kit ที่ vendor ไว้ใน `src/cellkit`
- `cellkit/spec.py` (รูปแบบ spec), `cellkit/app.py` (routes), `cellkit/contract.py` (สิ่งที่ทุก cell ต้องพิสูจน์)
- ตัวอย่าง `examples/demo` และ templates; เทสต์ 4 ไฟล์

4. หลักฐานสถานะ

รายการ	ค่า
Stack	FastAPI, Python
Commit	6 ครั้ง (2026-10-10 ถึง 2026-10-11)
ซอร์สโค้ด	16 ไฟล์ / 2641 บรรทัด
เทสต์	4 ไฟล์ (ไม่ได้รันในงานนี้)
CI	ไม่มี workflow
Deploy config	ไม่มี (เป็น generator)
Live URL	ไม่มี

5. คุณค่าและจุดต่าง

- ทำให้ cell ทั้ง 10+ ตัวเดินตามกติกาเดียวกัน (สิทธิ์ RLS execution outbox)
- **[สมมติฐาน]** ใช้เป็นแม่แบบ cell ให้ผู้อื่นหรือขายเป็น SaaS builder

6. ช่องว่างสำคัญ

- สร้างแล้ว sync เป็นสำเนา (vendored) — cell เก่าต้อง `--sync` เองเมื่อ kit เปลี่ยน
- ผูกกับ empire-platform ยังไม่มีผู้ใช้ภายนอก

7. คำตัดสิน

`template` — เป็นแม่แบบ/generator สำหรับสร้าง cell ใหม่ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ขายตรง จะเปลี่ยนเป็น `invest` หากเจ้าของตัดสินใจเปิดให้ผู้อื่นใช้สร้าง cell

8. ขั้นต่อไป

1. เก็บทะเบียนว่า cell ใดอยู่ kit เวอร์ชันใด
2. เพิ่ม CI รัน `pytest` บน examples/demo

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Product owner (Book Dev)	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `README.md`
- `cellkit/`, `examples/demo`, `tests/`