

Usage d'Instagram et bien-être des utilisateurs

Ce que 200 000 profils nous apprennent, et ce que la plateforme peut en faire

200 000

utilisateurs analysés

58

variables par profil

4

profils types

+5,4

pts de stress par heure

La démarche, en quatre étapes

1 Auditer

Vérifier les données avant de s'en servir : 2 fichiers comparés ligne à ligne, échelle du stress corrigée (0-40), zéro valeur manquante.

2 Construire

Créer 10 indicateurs de comportement (durée des sessions, vitesse de défilement, mix de contenu) : le style d'usage, pas juste le volume.

3 Segmenter


Laisser un algorithme regrouper les comportements semblables, valider le nombre de groupes par 4 mesures, puis affiner en 4 profils.

4 Recommander

Mesurer le bien-être de chaque profil, en tirer des actions ciblées, chacune validable par un test A/B.

Règle du jeu tenue de bout en bout : nous décrivons des liens observés (associations), jamais des causalités. Et le bien-être n'a jamais servi à construire les groupes : il est mesuré après coup, ce qui garantit que les écarts observés sont une vraie information.

Le résultat central : le temps d'usage pilote le stress



Comment lire : chaque point bleu est un utilisateur (temps d'usage en horizontal, stress en vertical). La ligne rouge suit le stress moyen par tranche d'usage : elle monte presque en ligne droite.

+5,4



points de stress (échelle 0-40)
par heure quotidienne en plus

- Lien très fort (corrélation 0,83), sans palier « sans risque »
- Le bonheur suit la pente inverse, et chute de plus en plus vite aux usages élevés
- Le sommeil ne bouge pas : 7 h partout. Résultat nul, assumé.


Association, pas causalité : des personnes déjà stressées peuvent aussi utiliser davantage la plateforme.

Une segmentation validée, pas décrétée

K-Means, en une phrase : un algorithme qui regroupe de lui-même les utilisateurs aux comportements proches, sans qu'on lui dise quels groupes chercher.



Comment lire : à droite, le score de silhouette mesure la netteté des groupes (plus haut = mieux) : il culmine à 2 groupes (0,55) puis s'effondre (0,18). Forcer 4 groupes serait arbitraire.



Vue compressée en 2D : deux nuages bien séparés, la coupure est réelle.

Le raisonnement en 3 temps

- La statistique ne voit que 2 familles : 6 % d'utilisateurs quasi inactifs, 94 % d'actifs (validé par 4 mesures indépendantes)
- 2 groupes ne suffisent pas pour agir : le groupe actif est donc découpé en 3 niveaux d'intensité de tailles égales
- Ce découpage est une convention de pilotage assumée (comme des tranches de revenus), pas une fausse découverte statistique

Quatre profils, un gradient parfaitement lisible

6 %

Le Minimaliste serein

5 min/j • 1 session

Stress 4 • Bonheur 8,1

46 ans en moyenne. Usage quasi nul, excellent bien-être. À ne pas « réactiver » agressivement.

31 %

L'Occasionnel équilibré

1 h 26 • 5 sessions

Stress 10 • Bonheur 6,2

Le profil sain de référence. Objectif : ne pas le pousser vers l'intensif.

31 %

Le Régulier engagé

3 h 17 • 11 sessions

Stress 21 • Bonheur 5,5

Groupe charnière. Meilleur rapport effort / effet pour les gestes bien-être.

31 %

L'Intensif à risque

5 h 19 • 17 sessions


Stress 32 • Bonheur 4,3

Le plus jeune (36 ans), 1 sur 8 est mineur. Cliquez le plus sur la pub : tension revenues / éthique.

Lecture de gauche à droite : l'usage monte, le stress monte (4 puis 10 puis 21 puis 32 sur 40), le bonheur descend (8,1 à 4,3). Le sommeil, lui, reste à 7 h partout.

Le bien-être décroît à chaque niveau d'usage

Les 4 personas : gradient d'usage et de bien-être




Comment lire : quatre graphiques en barres, un par indicateur. Dans chacun, les 4 barres sont les 4 profils, du plus léger (vert) au plus intensif (orange), avec la moyenne du groupe au-dessus de chaque barre.

C'est la dose qui compte, pas le style : à temps égal, le mix Reels / Feed / Messages ne change presque rien. Le volume d'usage porte 89 % du signal prédictif du stress.

Implication produit : les leviers efficaces visent le temps et le rythme d'usage (rappels, mode soirée), pas le type de contenu.

Le point réglementaire : 18 913 mineurs



Comment lire : chaque barre donne le pourcentage de mineurs (13-17 ans) dans un profil. Si les mineurs étaient répartis comme les autres, les 4 barres seraient à la même hauteur (9,5 %).

1 utilisateur intensif sur 8 est mineur

- La part de mineurs monte avec l'intensité : 3,9 % chez les Minimalistes, 12,6 % chez les Intensifs
- Le DSA (règlement européen) impose aux grandes plateformes d'évaluer et de réduire les risques pour le bien-être des mineurs
- Agir en amont (gestion du temps par défaut, limites en soirée) coûte moins cher qu'une remédiation après audit


Cinq recommandations, toutes testables

Test A/B, en une phrase : activer la nouveauté pour une moitié des utilisateurs tirée au sort, comparer avec l'autre moitié ; la différence mesure l'effet réel.

- | | | | |
|---|--|--------------------|--|
| 1 | Rappels de session + mode soirée | Réguliers engagés | Test A/B : durée de session, stress déclaré |
| 2 | Tableau de bord d'usage personnel | Intensifs à risque | Test A/B : minutes hebdomadaires |
| 3 | Protections par défaut pour les mineurs | Mineurs (13-17) | Cohorte : part de mineurs en intensif |
| 4 | Pas de réactivation agressive du profil sain | Occasionnels | Suivi : migrations vers l'intensif |
| 5 | Segmentation recalculée chaque trimestre | Tous | Monitoring : stabilité, bien-être par profil |

Ce que ces chiffres ne disent pas

Signatures de données synthétiques : des indépendances parfaites impossibles en données réelles



Comment lire : trois nuages de points, un point par utilisateur. Un nuage sans aucune pente (comme les deux premiers) signifie qu'il n'y a aucun lien entre les deux variables croisées.

Les données sont artificielles, et on le prouve : le bonheur et le stress d'une même personne sont sans aucun lien (impossible en vrai), le sommeil est indépendant de tout, le mode de vie n'explique rien. Les ordres de grandeur décrivent le générateur de données, pas le monde réel.

Ce qui reste solide : la méthode (segmentation en deux temps, bien-être mesuré après coup, validation par tests A/B) et les indicateurs de pilotage, directement transposables aux données de production.

À retenir

+5,4 pts de stress par heure d'usage

une relation linéaire, sans palier : le volume d'usage est le levier numéro un

4 profils, un gradient net

un cadre de ciblage et de pilotage prêt à l'emploi, validé statistiquement

1 intensif sur 8 est mineur

l'indicateur réglementaire (DSA) à surveiller en priorité

Des actions testables

chaque recommandation liée à un profil, un indicateur et un test A/B

Merci. Place aux questions.

Notebook et rapports : dépôt GitHub + workbook Colab (liens dans le README)