

Usage d'Instagram et bien-être des utilisateurs

Ce que 200 000 profils nous apprennent, et ce que la plateforme peut en faire

Rapport destiné à la Direction Innovation d'Instagram

Gendell Janssens, consultante data

Rush 4, Data Pro Max Bootcamp • Juillet 2026

Avant de commencer : comment lire ce rapport

Ce rapport est écrit pour être lu sans bagage technique. Quelques repères pour vous orienter :

- **Chaque graphique suit le même rituel** : une phrase d'introduction, le graphique, un mode d'emploi (« Comment lire ce graphique »), ce qu'on y observe, puis un encadré « À retenir » qui résume l'essentiel. Si vous êtes pressé, les encadrés « À retenir » suffisent à suivre tout le raisonnement.
- **Les notions techniques sont introduites au moment où elles servent**, dans des encadrés « En clair ». Un lexique complet se trouve en fin de document.
- **Le fil du rapport raconte une enquête en quatre temps** : d'abord la relation entre temps d'usage et bien-être (chapitre 1), puis le portrait des utilisateurs en quatre profils (chapitre 2), un zoom sur les mineurs (chapitre 3), et enfin ce que nous recommandons de faire (chapitre 4).

En clair : association et causalité, la précaution qui traverse tout le rapport. Quand deux choses évoluent ensemble (plus de temps d'écran, plus de stress), on parle d'association. Cela ne dit pas laquelle cause l'autre : l'usage peut peser sur le stress, mais des personnes déjà stressées peuvent aussi se réfugier davantage sur la plateforme. Pour trancher, il faut une expérimentation (chapitre 4). Toutes les relations chiffrées de ce rapport sont des associations.

Plan du rapport

L'essentiel en une page

Les données analysées

Chapitre 1. Le temps d'usage pilote le stress

Et le bonheur ? Une chute qui s'accélère • Et le sommeil ? Rien, et c'est un résultat

Chapitre 2. Quatre profils d'utilisateurs

Comment les profils ont été construits • Le résultat : un gradient net • Portraits 1 à 4

- L'âge, un facteur qui traverse les profils

Chapitre 3. Le point d'attention : les mineurs

Chapitre 4. Ce que nous recommandons

Chapitre 5. Ce que ces chiffres ne disent pas

Lexique

L'essentiel en une page

La question posée. L'usage d'Instagram est-il associé au bien-être de ses utilisateurs, et quels profils d'usage faut-il distinguer pour agir ?

La réponse courte. Oui, et de façon très structurée. Sur 200 000 utilisateurs analysés, chaque heure quotidienne supplémentaire passée sur la plateforme est associée à 5,4 points de stress en plus, sur une échelle qui va de 0 à 40. Et c'est le volume d'usage qui compte : le type de contenu consommé (Reels, Feed, Messages) ne joue presque aucun rôle.

Quatre profils d'utilisateurs se dégagent, du plus léger au plus intensif :

Profil	Part	Usage / jour	Stress (0-40)	Bonheur (1-10)
Le Minimaliste serein	6 %	5 min	4,1	8,1
L'Occasionnel équilibré	31 %	1 h 26	10,1	6,2
Le Régulier engagé	31 %	3 h 17	21,2	5,5
L'Intensif à risque	31 %	5 h 19	31,8	4,3

Trois actions prioritaires. Des rappels de fin de session et un mode « soirée » pour les Réguliers engagés, là où l'effort produit le plus d'effet. Un tableau de bord d'usage pour les Intensifs. Et des protections renforcées par défaut pour les 18 913 mineurs, qui sont surreprésentés dans l'usage intensif : un utilisateur intensif sur huit est mineur.

Une réserve importante. Ces chiffres décrivent des associations, pas des causalités. Le jeu de données fourni est par ailleurs artificiel (nous le démontrons au chapitre 5). Les ordres de grandeur ne doivent donc pas être communiqués comme des mesures du monde réel. La méthode, elle, est directement transposable à vos données de production.

Les données analysées

Tout part d'une base de 200 000 profils d'utilisateurs Instagram, âgés de 13 à 65 ans, répartis dans 10 pays. Chaque profil est décrit par 58 informations qui se rangent en trois familles :

- **Qui est l'utilisateur** : âge, genre, pays, situation professionnelle, habitudes de vie (sport, alimentation, heures de travail).
- **Comment il utilise Instagram** : minutes actives par jour, nombre de sessions, temps passé sur chaque espace (Feed, Reels, Explore, Messages), likes, commentaires, publicités vues et cliquées.
- **Comment il se sent** : trois indicateurs de bien-être déclarés par l'utilisateur lui-même : le stress perçu (noté de 0 à 40), les heures de sommeil par nuit, et le bonheur (noté de 1 à 10).

En clair : indicateur auto-déclaré. Un indicateur auto-déclaré est une réponse donnée par la personne elle-même, ici son niveau de stress ou de bonheur. C'est précieux (personne ne connaît mieux son ressenti), mais imparfait : on peut se surestimer, se sous-estimer, ou répondre selon l'humeur du jour. C'est une limite à garder en tête pour tout le rapport.

Deux fichiers nous ont été remis. Nous les avons comparés ligne à ligne : ils sont identiques sur toutes les informations d'usage et de bien-être, et ne diffèrent que sur six champs de profil secondaires. Nous avons donc travaillé sur un seul fichier, sans perte d'information. Bonne nouvelle au passage : aucune valeur manquante dans la base.

Voici d'abord à quoi ressemblent les trois indicateurs de bien-être sur l'ensemble de la population étudiée.




Figure 1. Répartition des trois indicateurs de bien-être sur 200 000 utilisateurs.

Comment lire ce graphique. Ces trois graphiques sont des histogrammes : chaque barre compte le nombre d'utilisateurs qui se situent dans une tranche de valeurs. Plus une barre est haute, plus cette tranche est fréquente. De gauche à droite : le stress (0-40), le sommeil (heures par nuit) et le bonheur (1-10).

Ce qu'on observe. Le stress et le bonheur sont très étalés : on trouve des utilisateurs partout sur l'échelle, des plus sereins aux plus tendus. Le sommeil, au contraire, est très concentré autour de 7 heures par nuit pour presque tout le monde.

À retenir. La population est loin d'être homogène sur le stress et le bonheur. C'est précisément ce qui rend une segmentation utile : des groupes différents vivent la plateforme différemment. Le sommeil, très uniforme, jouera peu dans la suite.

Chapitre 1. Le temps d'usage pilote le stress

Première question de l'enquête : le temps passé sur la plateforme a-t-il un lien avec le bien-être déclaré ? Pour le savoir, nous avons croisé les minutes d'usage quotidien de chaque utilisateur avec son niveau de stress.

En clair : corrélation. La corrélation mesure à quel point deux quantités évoluent ensemble, sur une échelle de -1 à +1. Proche de +1 : quand l'une monte, l'autre monte presque toujours. Proche de 0 : aucun lien visible. Proche de -1 : quand l'une monte, l'autre descend. Ici, la corrélation entre temps d'usage et stress vaut 0,83, ce qui est très élevé.




Figure 2. Stress moyen selon le temps d'usage quotidien.

Comment lire ce graphique. Chaque petit point bleu est un utilisateur, placé selon son temps d'usage (axe horizontal, en minutes par jour) et son stress (axe vertical, de 0 à 40). La ligne rouge relie les moyennes de stress calculées par tranche d'usage : c'est la tendance générale. La bande rouge pâle autour montre la dispersion habituelle autour de cette moyenne.

Ce qu'on observe. La ligne rouge monte régulièrement, presque en ligne droite, du début à la fin. Il n'y a pas de palier : chaque tranche d'usage supplémentaire s'accompagne d'un stress moyen plus élevé. Traduit en chiffres, cela donne 5,4 points de stress supplémentaires par heure quotidienne d'usage en plus. Entre un utilisateur à 1 h par jour et un utilisateur à 5 h, l'écart moyen atteint 27 points, plus de la moitié de l'échelle.

À retenir. Le temps d'usage est le facteur dominant du stress déclaré dans ces données : 5,4 points par heure, sans zone « sans risque ». C'est le chiffre à retenir de toute l'étude.

Et le bonheur ? Une chute qui s'accélère

Le stress monte en ligne droite. Le bonheur, lui, ne descend pas de façon aussi régulière, et c'est une nuance qui compte pour décider où agir.




Figure 3. Bonheur déclaré moyen selon le temps d'usage quotidien.

Comment lire ce graphique. C'est une courbe de moyennes : chaque point représente le bonheur moyen des utilisateurs d'une tranche d'usage donnée. L'axe horizontal est le temps d'usage quotidien, l'axe vertical le bonheur déclaré de 1 à 10. La zone rosée en bas signale les niveaux de bonheur dégradés.

Ce qu'on observe. Jusqu'à environ 2 h par jour, la courbe descend doucement : les utilisateurs modérés déclarent encore un bonheur correct, entre 6 et 7. Au-delà de 4 à 5 h par jour, la pente s'accroît nettement, et les utilisateurs les plus intensifs tombent sous 3, jusqu'à 1,6 pour les usages extrêmes.

À retenir. Un usage modéré coûte peu de bonheur déclaré. Ce sont les usages intensifs qui concentrent la dégradation, et chaque heure y pèse plus lourd que la précédente. Cela plaide pour concentrer les efforts sur les gros utilisateurs plutôt que de traiter tout le monde pareil.

Et le sommeil ? Rien, et c'est un résultat

On s'attendait à trouver un lien entre usage et sommeil, ne serait-ce que par le temps pris sur les soirées. Les données disent autre chose : le sommeil moyen est de 7 heures partout, quel que soit le niveau d'usage. La corrélation est exactement nulle.

À retenir. Dans ces données, rien ne relie l'usage d'Instagram au sommeil. Nous préférons le dire clairement plutôt que de forcer une histoire. Pour étudier sérieusement le sommeil, il faudrait une donnée qui manque ici : l'horaire d'usage (jour ou nuit).

Chapitre 2. Quatre profils d'utilisateurs

Le chapitre 1 traite les 200 000 utilisateurs comme une seule masse. Or on ne conçoit pas un produit pour une moyenne : on le conçoit pour des profils. Deuxième temps de l'enquête, donc : qui sont vos utilisateurs, et combien de familles de comportements faut-il distinguer ?

En clair : segmentation et personas. Segmenter, c'est regrouper les utilisateurs qui se ressemblent pour pouvoir adapter les décisions à chaque groupe plutôt qu'à une moyenne. Un persona est le portrait-robot d'un groupe : un profil type, décrit avec ses comportements réels, qui permet à une équipe produit de se représenter concrètement pour qui elle travaille.

Comment les profils ont été construits

Nous avons procédé en deux temps, et la nuance a son importance :

- **D'abord, un algorithme de regroupement.** Un programme (K-Means, détaillé dans le rapport technique) a cherché seul, sans consigne, des familles de comportements dans les données d'usage : durée des sessions, rythme de consultation, façon d'interagir. Verdict, vérifié par quatre mesures statistiques indépendantes : il existe deux familles bien distinctes, et pas plus. D'un côté 6 % d'utilisateurs quasi inactifs, qui ouvrent l'application une fois par jour pour quelques minutes. De l'autre, 94 % d'utilisateurs actifs.
- **Ensuite, un découpage par intensité.** Un groupe de 94 % ne se pilote pas. Nous avons donc découpé les utilisateurs actifs en trois niveaux d'usage de tailles égales (faible, moyen, élevé), comme on définit des tranches de revenus. C'est un choix de pilotage assumé, pas une découverte statistique, et nous le présentons comme tel.

Point de méthode important : les indicateurs de bien-être n'ont jamais servi à construire les groupes. Ils sont mesurés après coup, groupe par groupe. Si les groupes diffèrent en stress, c'est donc une vraie information, pas un artefact de construction.

Le résultat : un gradient net




Figure 4. Les quatre profils comparés sur l'usage, le stress, le bonheur et le sommeil.

Comment lire ce graphique. Quatre graphiques en barres, un par indicateur. Dans chacun, les quatre barres représentent les quatre profils, du plus léger (à gauche, en vert) au plus intensif (à droite, en orange). La valeur moyenne du groupe est affichée au-dessus de chaque barre.

Ce qu'on observe. Les barres racontent la même histoire dans le même ordre, sans exception : l'usage monte (5 min, 1 h 26, 3 h 17, 5 h 19), le stress monte avec lui (4,1 puis 10,1 puis 21,2 puis 31,8), le bonheur descend (8,1 puis 6,2 puis 5,5 puis 4,3). Seul le sommeil reste figé à 7 h pour tout le monde, ce qui confirme le chapitre 1.

À retenir. Quatre profils, un gradient parfaitement ordonné : plus le groupe utilise, plus il déclare de stress et moins il déclare de bonheur. Ce classement net rend les profils immédiatement utilisables pour cibler des actions.

Portrait 1. Le Minimaliste serein (6 %, environ 12 100 utilisateurs)

Cinq minutes par jour, une seule session, souvent pour vérifier un message. C'est le groupe le plus âgé (46 ans en moyenne) et, de loin, le mieux portant : un stress de 4 sur 40 et un bonheur de 8,1 sur 10.

Ce que cela signifie pour vous : ce groupe prouve qu'un usage très léger coexiste avec un excellent bien-être, un argument d'image à ne pas abîmer. Les campagnes de réactivation agressives seraient contre-productives ici : le gain publicitaire serait faible et le risque réputationnel réel.

Portrait 2. L'Occasionnel équilibré (31 %, environ 62 800 utilisateurs)

Environ 1 h 26 par jour, répartie en 5 sessions. Un stress contenu (10 sur 40) et un bonheur correct (6,2 sur 10). C'est le profil d'usage sain de la plateforme.

Ce que cela signifie pour vous : ce groupe est votre référence. L'enjeu n'est pas de le faire consommer plus, mais de le protéger : éviter que les mécaniques d'engagement ne le fassent glisser vers le niveau supérieur.

Portrait 3. Le Régulier engagé (31 %, environ 62 600 utilisateurs)

Environ 3 h 17 par jour en 11 sessions. Le stress a déjà doublé par rapport aux Occasionnels (21 sur 40) et le bonheur s'effrite (5,5 sur 10). C'est le groupe charnière : encore mobile, pas encore installé dans l'usage intensif.

Ce que cela signifie pour vous : c'est ici que des gestes doux (rappels de fin de session, mode soirée) ont le meilleur rapport effort sur effet, avant que les habitudes ne se durcissent.

Portrait 4. L'Intensif à risque (31 %, environ 62 500 utilisateurs)

Plus de 5 h 19 par jour en 17 sessions. Un stress moyen de 31,8 sur 40 et un bonheur de 4,3 sur 10 : les deux indicateurs sont au rouge. C'est aussi le groupe le plus jeune (35,7 ans en moyenne) et celui qui compte le plus de mineurs.

Ce que cela signifie pour vous : ce groupe clique le plus sur la publicité (7,4 clics par jour, contre 1,1 chez les Minimalistes). Autrement dit, votre moteur de revenus est aussi votre population la plus fragile. Cette tension entre revenus et bien-être mérite d'être posée explicitement en comité produit, chiffres en main.

L'âge, un facteur qui traverse les profils

Un dernier éclairage avant de passer aux mineurs : l'usage n'est pas réparti au hasard dans la pyramide des âges.




Figure 5. Temps d'usage quotidien moyen par tranche d'âge.

Comment lire ce graphique. Un graphique en barres : chaque barre est une tranche d'âge, sa hauteur donne le temps d'usage quotidien moyen de cette tranche, affiché en minutes au-dessus.

Ce qu'on observe. La descente est régulière : 223 minutes par jour en moyenne chez les 13-17 ans, contre 159 chez les 55-65 ans. Plus on est jeune, plus on utilise la plateforme.

À retenir. Les plus jeunes utilisateurs sont aussi les plus exposés au niveau d'usage où le stress est le plus élevé. Ce constat prépare le chapitre suivant.

Chapitre 3. Le point d'attention : les mineurs

La base compte 18 913 utilisateurs âgés de 13 à 17 ans, soit 9,5 % du total. La question n'est pas seulement combien ils sont, mais où ils se trouvent dans nos quatre profils.




Figure 6. Part de mineurs dans chaque profil d'usage.

Comment lire ce graphique. Chaque barre représente un profil, sa hauteur donne le pourcentage de mineurs qu'il contient. Si les mineurs étaient répartis comme les autres, les quatre barres seraient à peu près à la même hauteur, autour de 9,5 %.

Ce qu'on observe. Les barres montent régulièrement de gauche à droite : 3,9 % de mineurs chez les Minimalistes, 7,4 % chez les Occasionnels, 9,4 % chez les Réguliers, 12,6 % chez les Intensifs. Les mineurs sont donc nettement surreprésentés dans le profil le plus intensif : un utilisateur intensif sur huit est mineur.

En clair : le DSA, en deux phrases. Le règlement européen sur les services numériques (DSA) impose aux très grandes plateformes d'évaluer et de réduire les risques que leurs services font peser sur leurs utilisateurs, avec une attention particulière au bien-être des mineurs. Concrètement, un régulateur peut demander des comptes sur ce type de statistique.

À retenir. « Un utilisateur intensif sur huit est mineur » est exactement le genre de chiffre qu'un régulateur demandera. Agir de manière proactive (outils de gestion du temps activés par défaut pour les mineurs, limites renforcées en soirée) coûte moins cher qu'une remédiation après audit. Et la segmentation de ce rapport fournit l'instrument de suivi.

Chapitre 4. Ce que nous recommandons

Chaque recommandation cible un profil précis, avec un indicateur de succès mesurable. Et aucune ne devrait être déployée à grande échelle sans passer par un test contrôlé.

En clair : test A/B. Un test A/B consiste à activer une nouveauté pour une moitié des utilisateurs tirée au sort, pas pour l'autre, puis à comparer les deux groupes. Comme le hasard a fait la répartition, la différence observée mesure l'effet réel de la nouveauté. C'est le seul moyen de passer de « c'est associé » à « ça cause ».

#	Action	Profil visé	Indicateur de succès	Validation
1	Rappels de fin de session et mode « soirée » (luminosité réduite, notifications en pause)	Réguliers engagés	Durée moyenne de session ; stress déclaré via mini-sondage dans l'application	Test A/B
2	Tableau de bord d'usage personnel avec bilan hebdomadaire	Intensifs à risque	Minutes actives par semaine ; consultation du bilan	Test A/B
3	Protections par défaut renforcées pour les mineurs (gestion du temps, limites en soirée)	Mineurs, surtout Intensifs	Part de mineurs dans le profil intensif	Suivi de cohorte
4	Aucune mécanique de réactivation agressive sur le profil équilibré	Occasionnels équilibrés	Taux de passage vers le profil intensif	Suivi trimestriel
5	Recalculer la segmentation chaque trimestre et suivre le bien-être par profil	Tous	Stabilité des profils ; stress moyen par profil	Tableau de bord

L'arbitrage à assumer. Réduire le temps d'usage des Intensifs coûtera des impressions publicitaires à court terme, puisque ce groupe est celui qui clique le plus. Le calcul complet penche pourtant pour l'action : risque réglementaire lié au DSA, risque d'image, et valeur à long terme d'utilisateurs en meilleure santé. Ce rapport fournit les chiffres pour poser cet arbitrage sereinement.

Chapitre 5. Ce que ces chiffres ne disent pas

Un rapport honnête dit aussi où s'arrête sa validité. Quatre limites à garder en tête :

- **Association n'est pas causalité.** Les données ne permettent pas de dire si l'usage intensif cause le stress ou si des personnes stressées utilisent davantage la plateforme. Les tests A/B du chapitre 4 sont là pour trancher, action par action.
- **Le jeu de données est artificiel.** Nos vérifications techniques le montrent sans ambiguïté : certaines relations sont trop parfaites pour être réelles (le détail figure dans le rapport technique). Les ordres de grandeur, comme les 5,4 points par heure, illustrent la méthode mais ne doivent pas être cités comme des mesures du monde réel.
- **Le bien-être est auto-déclaré.** Sur données réelles, ces réponses seraient sujettes à des biais de déclaration.
- **L'horaire d'usage manque.** Impossible de distinguer l'usage de jour et de nuit. C'est la donnée à collecter en priorité pour une vraie analyse du sommeil.

Ce qui reste solide : la démarche (segmentation en deux temps, bien-être mesuré après coup, validation par l'expérimentation), les indicateurs de pilotage et la logique des recommandations. Tout cela se transpose directement à vos données de production.

Lexique

Terme	En clair
Association / corrélation	Deux quantités qui évoluent ensemble. Ne dit pas laquelle cause l'autre.
Causalité	Relation où l'une des deux quantités produit réellement l'autre. Se démontre par l'expérimentation, pas par l'observation.
Segmentation	Regrouper les utilisateurs qui se ressemblent pour adapter les décisions à chaque groupe.
Persona	Portrait-robot d'un groupe d'utilisateurs, décrit à partir de leurs comportements réels.
K-Means	Algorithme qui regroupe automatiquement les utilisateurs aux comportements proches, sans consigne préalable.
Test A/B	Expérience où une nouveauté est activée pour une moitié des utilisateurs tirée au sort, afin de mesurer son effet réel.
Indicateur auto-déclaré	Réponse donnée par l'utilisateur lui-même (son stress, son bonheur), utile mais sujette à des biais.
Histogramme	Graphique en barres qui compte combien d'utilisateurs se situent dans chaque tranche de valeurs.
DSA	Règlement européen qui oblige les grandes plateformes à évaluer et réduire les risques pour leurs utilisateurs, notamment les mineurs.

Pour aller plus loin : le rapport technique détaille et justifie chaque choix de méthode, et le notebook d'analyse (lien Colab dans le dépôt) contient le code complet.