



De Verbinding bv
in hout en metaal

Van Wijnen Gorredijk
De heer K.H. van der Velde
Badweg 42
8401 BL GORREDIJK

Datum: 3 april 2025
Offertenummer: OF25030019
Omschrijving: Verbouwing gemeentehuis Smallingerland Drachten
Referentie klant:

Geachte heer Van der Velde,

Met dank voor uw aanvraag bieden wij u hierbij geheel vrijblijvend het volgende aan:

Deelofferte		Prijs excl	
W01	Verbouwing gemeentehuis Smallingerland Drachten		€ 9.771,41
		Totaal excl BTW	€ 9.771,41
		BTW (21%)	€ 2.052,00
		Totaal incl BTW	€ 11.823,41



De Verbinding bv
in hout en metaal

Specificatie deellofferte:

Verbouwing gemeentehuis Smallingerland Drachten


€ 9.771,41

Merk	Aantal	Prijs per Stuk	Prijs excl
m. 1	3	€ 208,62	€ 625,85
m. 2	5	€ 198,32	€ 991,62
m. 3	2	€ 211,82	€ 423,63
m. 4	3	€ 222,63	€ 667,89
m. 5	3	€ 225,83	€ 677,48
m. 7	5	€ 197,62	€ 988,10
m. 8	2	€ 222,63	€ 445,26
m. 9	1	€ 222,63	€ 222,63
m.10	4	€ 222,63	€ 890,51
m.11	1	€ 228,70	€ 228,70
m.12	2	€ 251,41	€ 502,82
m.B1	1	€ 208,85	€ 208,85
m.B2	2	€ 210,11	€ 420,21
m.B3	2	€ 215,83	€ 431,66
m.B4	1	€ 218,45	€ 218,45
m.B5	3	€ 225,52	€ 676,57
m.B6	2	€ 214,09	€ 428,17
m.B7	1	€ 241,00	€ 241,00
m.B8	2	€ 241,00	€ 482,00
	45		€ 9.771,41



De Verbinding bv
in hout en metaal

Merk: m. 1



Merk : m. 1
Aantal : 3 Stuks
Afmeting : 934 x 2400
Type : FSC Binnenkozijn (niet brandwerend)
Kleur Kozijn: : RAL 9001 (Crèmewit)

Profielen

Kozijnhout 67x139 mm

Stellat 22x39 mm (geëgaliseerd)

Meranti FSC Gel./Gev. Non Komo

Vuren C (ruw)

deuren

deuren; excl. leveren/monteren

hang- en sluitwerk

H&S; geen scharnierinkrozingen

H&S; geen sluitplaatinkrozing

tochtwering


tochtwering; Deventer S 6699, zwart

tochtwering; kaderprofielen worden LOS OP ROL geleverd (groef in kozijnsponning in de hoeken NIET doorgestoken)



De Verbinding bv
in hout en metaal

Merk: m. 2



Merk : m. 2
Aantal : 5 Stuks
Afmeting : 984 x 2180
Type : FSC Binnenkozijn (niet brandwerend)
Kleur Kozijn: : RAL 9001 (Crèmewit)

Profielen

Kozijnhout 67x139 mm

Stellat 22x39 mm (geëgaliseerd)

Meranti FSC Gel./Gev. Non Komo

Vuren C (ruw)

deuren

deuren; excl. leveren/monteren

hang- en sluitwerk

H&S; geen sluitplaatinkrozing

H&S; geen scharnierinkrozingen

tochtwering


tochtwering; Deventer S 6699, zwart

tochtwering; kaderprofielen worden LOS OP ROL geleverd (groef in kozijnsponning in de hoeken NIET doorgestoken)



De Verbinding bv
in hout en metaal

Merk: m. 3



Merk : m. 3
Aantal : 2 Stuks
Afmeting : 1034 x 2400
Type : FSC Binnenkozijn (niet brandwerend)
Kleur Kozijn: : RAL 9001 (Crèmewit)

Profielen

Kozijnhout 67x139 mm

Stellat 22x39 mm (geëgaliseerd)

Meranti FSC Gel./Gev. Non Komo

Vuren C (ruw)

deuren

deuren; excl. leveren/monteren

hang- en sluitwerk

H&S; geen sluitplaatinkrozing

H&S; geen scharnierinkrozingen

tochtwering


tochtwering; Deventer S 6699, zwart

tochtwering; kaderprofielen worden LOS OP ROL geleverd (groef in kozijnsponning in de hoeken NIET doorgestoken)



De Verbinding bv
in hout en metaal

Merk: m. 4



Merk : m. 4
Aantal : 3 Stuks
Afmeting : 1034 x 2600
Type : FSC Binnenkozijn (niet brandwerend)
Kleur Kozijn: : RAL 9001 (Crèmewit)

Profielen

Kozijnhout 67x139 mm

Stellat 22x39 mm (geëgaliseerd)

Meranti FSC Gel./Gev. Non Komo

Vuren C (ruw)

deuren

deuren; excl. leveren/monteren

hang- en sluitwerk

H&S; geen scharnierinkrozingen

H&S; geen sluitplaatinkrozing

tochtwering


tochtwering; kaderprofielen worden LOS OP ROL geleverd (groef in kozijnspanning in de hoeken NIET doorgestoken)

tochtwering; Deventer S 6699, zwart



De Verbinding bv
in hout en metaal

Merk: m. 5



Merk : m. 5
Aantal : 3 Stuks
Afmeting : 1134 x 2600
Type : FSC Binnenkozijn (niet brandwerend)
Kleur Kozijn: : RAL 9001 (Crèmewit)

Profielen

Kozijnhout 67x139 mm

Stellat 22x39 mm (geëgaliseerd)

Meranti FSC Gel./Gev. Non Komo

Vuren C (ruw)

deuren

deuren; excl. leveren/monteren

hang- en sluitwerk

H&S; geen sluitplaatinkrozing

H&S; geen scharnierinkrozingen

tochtwering


tochtwering; Deventer S 6699, zwart

tochtwering; kaderprofielen worden LOS OP ROL geleverd (groef in kozijnsponning in de hoeken NIET doorgestoken)



De Verbinding bv
in hout en metaal

Merk: m. 7



Merk : m. 7
Aantal : 5 Stuks
Afmeting : 984 x 2167
Type : FSC Binnenkozijn (niet brandwerend)
Kleur Kozijn: : RAL 9001 (Crèmewit)

Profielen

Kozijnhout 67x139 mm

Stellat 22x39 mm (geëgaliseerd)

Meranti FSC Gel./Gev. Non Komo

Vuren C (ruw)

deuren

deuren; excl. leveren/monteren

hang- en sluitwerk

H&S; geen scharnierinkrozingen

H&S; geen sluitplaatinkrozing

tochtwering


tochtwering; Deventer S 6699, zwart

tochtwering; kaderprofielen worden LOS OP ROL geleverd (groef in kozijnsponning in de hoeken NIET doorgestoken)



De Verbinding bv
in hout en metaal

Merk: m. 8



Merk : m. 8
Aantal : 2 Stuks
Afmeting : 1034 x 2600
Type : FSC Binnenkozijn (niet brandwerend)
Kleur Kozijn: : RAL 9001 (Crèmewit)

Profielen

Kozijnhout 67x139 mm

Stellat 22x39 mm (geëgaliseerd)

Meranti FSC Gel./Gev. Non Komo

Vuren C (ruw)

deuren

deuren; excl. leveren/monteren

hang- en sluitwerk

H&S; geen scharnierinkrozingen

H&S; geen sluitplaatinkrozing

tochtwering


tochtwering; Deventer S 6699, zwart

tochtwering; kaderprofielen worden LOS OP ROL geleverd (groef in kozijnsponning in de hoeken NIET doorgestoken)



De Verbinding bv
in hout en metaal

Merk: m. 9



Merk : m. 9
Aantal : 1 Stuks
Afmeting : 1034 x 2600
Type : FSC Binnenkozijn (niet brandwerend)
Kleur Kozijn: : RAL 9001 (Crèmewit)

Profielen

Kozijnhout 67x139 mm

Stellat 22x39 mm (geëgaliseerd)

Meranti FSC Gel./Gev. Non Komo

Vuren C (ruw)

deuren

deuren; excl. leveren/monteren

hang- en sluitwerk

H&S; geen sluitplaatinkrozing

H&S; geen scharnierinkrozingen

tochtwering


tochtwering; Deventer S 6699, zwart

tochtwering; kaderprofielen worden LOS OP ROL geleverd (groef in kozijnsponning in de hoeken NIET doorgestoken)



De Verbinding bv
in hout en metaal

Merk: m.10



Merk : m.10
Aantal : 4 Stuks
Afmeting : 1034 x 2600
Type : FSC Binnenkozijn (niet brandwerend)
Kleur Kozijn: : RAL 9001 (Crèmewit)

Profielen

Kozijnhout 67x139 mm

Stellat 22x39 mm (geëgaliseerd)

Meranti FSC Gel./Gev. Non Komo

Vuren C (ruw)

deuren

deuren; excl. leveren/monteren

hang- en sluitwerk

H&S; geen scharnierinkrozingen

H&S; geen sluitplaatinkrozing

tochtwering


tochtwering; Deventer S 6699, zwart

tochtwering; kaderprofielen worden LOS OP ROL geleverd (groef in kozijnsponning in de hoeken NIET doorgestoken)



De Verbinding bv
in hout en metaal

Merk: m.11



Merk : m.11
Aantal : 1 Stuks
Afmeting : 1934 x 2180
Type : FSC Binnenkozijn (niet brandwerend)
Kleur Kozijn: : RAL 9001 (Crèmewit)

Profielen

Kozijnhout 67x139 mm

Stellat 22x39 mm (geëgaliseerd)

Meranti FSC Gel./Gev. Non Komo

Vuren C (ruw)

deuren

deuren; excl. leveren/monteren

hang- en sluitwerk

H&S; geen scharnierinkrozingen

tochtwering


tochtwering; kaderprofielen worden LOS OP ROL geleverd (groef in kozijnspinning in de hoeken NIET doorgestoken)

tochtwering; Deventer S 6699, zwart



De Verbinding bv
in hout en metaal

Merk: m.12



Merk : m.12
Aantal : 2 Stuks
Afmeting : 1934 x 2600
Type : FSC Binnenkozijn (niet brandwerend)
Kleur Kozijn: : RAL 9001 (Crèmewit)

Profielen

Kozijnhout 67x139 mm

Stellat 22x39 mm (geëgaliseerd)

Meranti FSC Gel./Gev. Non Komo

Vuren C (ruw)

deuren

deuren; excl. leveren/monteren

hang- en sluitwerk

H&S; geen scharnierinkrozingen

tochtwering


tochtwering; Deventer S 6699, zwart

tochtwering; kaderprofielen worden LOS OP ROL geleverd (groef in kozijnspanning in de hoeken NIET doorgestoken)



De Verbinding bv
in hout en metaal

Merk: m.B1



Merk : m.B1
Aantal : 1 Stuks
Afmeting : 834 x 2180
Type : FSC Binnenkozijn, 60 min. WBDBO (indicatief)
Kleur Kozijn: : RAL 9001 (Crèmewit)

Profielen

Kozijnhout 67x139 mm, ZWAAR
Stellat 22x39 mm (geëgaliseerd)

Meranti FSC Gel./Gev. Non Komo "zwaar" > 550 kg/m³
Vuren C (ruw)

deuren

deuren; excl. leveren/monteren

hang- en sluitwerk

H&S; geen scharnierinkrozingen
H&S; geen sluitplaatinkrozing


tochtwering

tochtwering; kaderprofielen worden LOS OP ROL geleverd (groef in kozijnspanning in de hoeken NIET doorgestoken)
tochtwering; Deventer S 5767 [BS], zwart, brandvertragend



De Verbinding bv
in hout en metaal

Merk: m.B2



Merk : m.B2
Aantal : 2 Stuks
Afmeting : 870 x 2180
Type : FSC Binnenkozijn, 60 min. WBDBO (indicatief)
Kleur Kozijn: : RAL 9001 (Crèmewit)

Profielen

Kozijnhout 67x139 mm, ZWAAR
Stellat 22x39 mm (geëgaliseerd)

Meranti FSC Gel./Gev. Non Komo "zwaar" > 550 kg/m³
Vuren C (ruw)

deuren

deuren; excl. leveren/monteren

hang- en sluitwerk

H&S; geen scharnierinkrozingen
H&S; geen sluitplaatinkrozing


tochtwering

tochtwering; kaderprofielen worden LOS OP ROL geleverd (groef in kozijnspanning in de hoeken NIET doorgestoken)
tochtwering; Deventer S 5767 [BS], zwart, brandvertragend



De Verbinding bv
in hout en metaal

Merk: m.B3



Merk : m.B3
Aantal : 2 Stuks
Afmeting : 1034 x 2180
Type : FSC Binnenkozijn, 60 min. WBDBO (indicatief)
Kleur Kozijn: : RAL 9001 (Crèmewit)

Profielen

Kozijnhout 67x139 mm, ZWAAR
Stellat 22x39 mm (geëgaliseerd)

Meranti FSC Gel./Gev. Non Komo "zwaar" > 550 kg/m³
Vuren C (ruw)

deuren

deuren; excl. leveren/monteren

hang- en sluitwerk

H&S; geen sluitplaatinkrozing
H&S; geen scharnierinkrozingen


tochtwering

tochtwering; Deventer S 5767 [BS], zwart, brandvertragend
tochtwering; kaderprofielen worden LOS OP ROL geleverd (groef in kozijnsponning in de hoeken NIET doorgestoken)



De Verbinding bv
in hout en metaal

Merk: m.B4



Merk : m.B4
Aantal : 1 Stuks
Afmeting : 1109 x 2180
Type : FSC Binnenkozijn, 60 min. WBDBO (indicatief)
Kleur Kozijn: : RAL 9001 (Crèmewit)

Profielen

Kozijnhout 67x139 mm, ZWAAR
Stellat 22x39 mm (geëgaliseerd)

Meranti FSC Gel./Gev. Non Komo "zwaar" > 550 kg/m³
Vuren C (ruw)

deuren

deuren; excl. leveren/monteren

hang- en sluitwerk

H&S; geen scharnierinkrozingen
H&S; geen sluitplaatinkrozing

tochtwering


tochtwering; Deventer S 5767 [BS], zwart, brandvertragend

tochtwering; kaderprofielen worden LOS OP ROL geleverd (groef in kozijnsponning in de hoeken NIET doorgestoken)



De Verbinding bv
in hout en metaal

Merk: m.B5



Merk : m.B5
Aantal : 3 Stuks
Afmeting : 934 x 2400
Type : FSC Binnenkozijn, 60 min. WBDBO (indicatief)
Kleur Kozijn: : RAL 9001 (Crèmewit)

Profielen

Kozijnhout 67x139 mm, ZWAAR
Stellat 22x39 mm (geëgaliseerd)

Meranti FSC Gel./Gev. Non Komo "zwaar" > 550 kg/m³
Vuren C (ruw)

deuren

deuren; excl. leveren/monteren

hang- en sluitwerk

H&S; geen scharnierinkrozingen
H&S; geen sluitplaatinkrozing

tochtwering


tochtwering; Deventer S 5767 [BS], zwart, brandvertragend

tochtwering; kaderprofielen worden LOS OP ROL geleverd (groef in kozijnsponning in de hoeken NIET doorgestoken)



De Verbinding bv
in hout en metaal

Merk: m.B6



Merk : m.B6
Aantal : 2 Stuks
Afmeting : 984 x 2180
Type : FSC Binnenkozijn, 60 min. WBDBO (indicatief)
Kleur Kozijn: : RAL 9001 (Crèmewit)

Profielen

Kozijnhout 67x139 mm, ZWAAR
Stellat 22x39 mm (geëgaliseerd)

Meranti FSC Gel./Gev. Non Komo "zwaar" > 550 kg/m³
Vuren C (ruw)

deuren

deuren; excl. leveren/monteren

hang- en sluitwerk

H&S; geen sluitplaatinkrozing
H&S; geen scharnierinkrozingen


tochtwering

tochtwering; kaderprofielen worden LOS OP ROL geleverd (groef in kozijnspanning in de hoeken NIET doorgestoken)
tochtwering; Deventer S 5767 [BS], zwart, brandvertragend



De Verbinding bv
in hout en metaal

Merk: m.B7



Merk : m.B7
Aantal : 1 Stuks
Afmeting : 1034 x 2600
Type : FSC Binnenkozijn, 60 min. WBDBO (indicatief)
Kleur Kozijn: : RAL 9001 (Crèmewit)

Profielen

Kozijnhout 67x139 mm, ZWAAR
Stellat 22x39 mm (geëgaliseerd)

Meranti FSC Gel./Gev. Non Komo "zwaar" > 550 kg/m³
Vuren C (ruw)

deuren

deuren; excl. leveren/monteren

hang- en sluitwerk

H&S; geen scharnierinkrozingen
H&S; geen sluitplaatinkrozing


tochtwering

tochtwering; Deventer S 5767 [BS], zwart, brandvertragend
tochtwering; kaderprofielen worden LOS OP ROL geleverd (groef in kozijnsponning in de hoeken NIET doorgestoken)



De Verbinding bv
in hout en metaal

Merk: m.B8



Merk : m.B8
Aantal : 2 Stuks
Afmeting : 1034 x 2600
Type : FSC Binnenkozijn, 60 min. WBDBO (indicatief)
Kleur Kozijn: : RAL 9001 (Crèmewit)

Profielen

Kozijnhout 67x139 mm, ZWAAR
Stellat 22x39 mm (geëgaliseerd)

Meranti FSC Gel./Gev. Non Komo "zwaar" > 550 kg/m³
Vuren C (ruw)

deuren

deuren; excl. leveren/monteren

hang- en sluitwerk

H&S; geen sluitplaatinkrozing
H&S; geen scharnierinkrozingen

tochtwering

tochtwering; Deventer S 5767 [BS], zwart, brandvertragend
tochtwering; kaderprofielen worden LOS OP ROL geleverd (groef in kozijnsponning in de hoeken NIET doorgestoken)



De Verbinding bv
in hout en metaal

Bij de Verbinding kunt u voldoen aan uw SROI-verplichting. Al het werk dat u bij De Verbinding laat maken telt 100% als SROI. De Verbinding Groningen is namelijk PSO 30+ gecertificeerd. Dat wil zeggen; de hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Zie ook www.pso-nederland.nl. Die PSO-certificering is nationaal erkend. Daardoor kan De Verbinding uw onderaannemer of toeleverancier zijn, waardoor u eenvoudig aan de gestelde SROI-eisen kunt voldoen. Wij zijn graag bereid u hierover nader te informeren.

Afwijkend van uw aanvraag/bestek

- Binnenkozijnen vallen niet onder KOMO
- kozijnhout 67x139 mm (volgens details) aangehouden i.p.v. 67x114 mm
- Brandwerende kozijnen; gewicht kozijnhout >550 kg/m³ (te toetsen aan testrapport deurenleverancier) i.p.v. 600 kg/m³
- Kozijnmerk m.9, m.10 en m.B7 gerekend in hout ondanks afwerkkodering K.3 (zie tekening kozijnstaat TO 0.R.3)
- wij tekenen in 2D

Opties

1. RVS hoekbeschermingsprofielen, 1.5x15x15, lengte 900 mm, 3 stuks per kozijn, meerprijs € 87.00 excl. btw
2. Aluminium hoekbeschermingsprofielen, 1.5x15x15, lengte 900 mm, 3 stuks per kozijn, meerprijs € 45.00 excl. btw

Op al onze aanbiedingen/leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Alle aanzichten zijn van buitenaf bekeken.

Spuitwerk : Concept I, grondverf, droge laagdikte min. 100 mu (binnen 6 maanden af te werken volgens behandeladvies)

FSC : is van toepassing

Glas : exclusief

Glasmaten : inclusief

Levering : franco werk op of aan de openbare weg, in 1 levering

Levertijd : in overleg

Geldigheid : Prijzen vast voor 30 dagen

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen over te maken op ons bankrekeningnummer o.v.v. het factuurnummer en debiteurennummer

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende prijsaanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Arjen van Steenis