

HW 5

1

- ARIMA (0,0,1)(0,0,1)₁₂

ဆိုရင် $p=0, d=0, q=1, P=0, D=0, Q=1, m=12$

ပုံစံကိစ္စဆိုရင်:
$$y_t = \mu + (1 + \theta_1 B)(1 + \theta_{12} B^{12})\epsilon_t$$

- ARIMA (1,0,0)(1,0,0)₁₂

ဆိုရင် $p=1, d=0, q=0, P=1, D=0, Q=0, m=12$

ပုံစံကိစ္စဆိုရင်:
$$(1 - \phi_1 B)(1 - \phi_{12} B^{12})y_t = \mu + \epsilon_t$$

HW5

2

- ARIMA (0,0,0)(0,1,1)₁₂

ဆိုတဲ့ $p=0, d=0, q=0, P=0, D=1, Q=1, m=12$

ကောက်ခံရတဲ့: $(1 - B^{12})y_t = c + (1 + \theta_1 B^{12})\varepsilon_t$

- ARIMA (1,1,0)(0,1,2)₄

ဆိုတဲ့ $p=1, d=1, q=0, P=0, D=1, Q=2, m=4$

ကောက်ခံရတဲ့:

$$(1 + \phi_1 B)(1 - B)(1 - B^4)y_t = c + (1 + \theta_1 B^4 + \theta_2 B^8)\varepsilon_t$$