

Documento de Prototipação e UX — Ecosystema SaaS Imobiliário

1. Objetivo do documento

Este documento define a **direção completa de prototipação, UX, arquitetura de interface, comportamento das telas, hierarquia visual, densidade de informação, padrões de interação e regras de experiência** do Ecosystema SaaS Imobiliário.

Ele deve orientar ferramentas de IA, designers e times de produto a construir o sistema com alto nível de qualidade, evitando:

- telas duplicadas ou fragmentadas sem necessidade
- interfaces genéricas de CRM
- dashboards confusos
- navegação quebrada
- excesso de cliques
- hierarquia visual fraca
- fluxos cansativos
- inconsistência entre perfis e contextos

Este documento complementa:

- **Ecosystema SaaS Imobiliário — Jornadas e Funcionalidades por Usuário**
- **Matriz de Permissões e Visibilidade — Ecosystema SaaS Imobiliário**
- **Mapa de Telas e Navegação — Ecosystema SaaS Imobiliário**

O foco aqui não é listar módulos, e sim definir **como o sistema deve ser percebido, usado e vivido**.

2. Visão de experiência do produto

2.1 O que este produto precisa parecer

O sistema deve parecer:

- um SaaS premium B2B
- moderno e confiável
- operacional e inteligente
- robusto sem ser pesado
- profissional sem parecer burocrático
- específico para o mercado imobiliário
- forte o suficiente para empresas
- simples o suficiente para corretores usarem todos os dias

2.2 O que este produto não pode parecer

O sistema não pode parecer:

- ERP antigo
- CRM genérico adaptado para imobiliária
- painel administrativo frio e técnico demais
- software bagunçado com muitas páginas parecidas
- ferramenta inchada e difícil de usar
- produto bonito, porém improdutivo

2.3 Sensação desejada ao usar

Ao entrar no sistema, o usuário deve sentir:

- clareza
- controle
- velocidade
- organização
- confiança
- inteligência
- prioridade bem definida

O sistema deve transmitir a sensação de:

“eu sei exatamente o que preciso fazer aqui.”

3. Objetivos centrais de UX

3.1 Reduzir fricção operacional

O sistema deve minimizar: - troca desnecessária de tela - formulários gigantes - menus excessivos - rotas quebradas - dificuldade de achar informação

3.2 Aumentar velocidade de execução

A UX precisa favorecer: - resposta rápida a leads - atualização rápida de status - agendamento rápido de visita - acompanhamento rápido de propostas - leitura rápida de dashboards - tomada de decisão rápida

3.3 Preservar contexto

O usuário não deve perder o fio da meada quando abrir um detalhe. Por isso, sempre que possível, usar: - drawer lateral - modal contextual - preview rápido - tabs internas

3.4 Priorizar ação e não só visual bonito

A estética importa, mas a prioridade é produtividade. Cada tela deve facilitar trabalho real.

3.5 Diferenciar contexto sem criar bagunça

O sistema deve mudar conforme contexto e perfil, mas mantendo a mesma base estrutural.

4. Princípios avançados de UX do ecossistema

4.1 Um sistema único, múltiplos contextos

O mesmo produto deve servir: - imobiliárias - gestores - corretores vinculados - corretores autônomos - usuários multi-vínculo

A experiência deve mudar por contexto e permissão, não por duplicação de produto.

4.2 Contexto ativo sempre explícito

O usuário precisa saber o tempo todo: - em qual contexto está operando - qual papel está exercendo naquele contexto - que dados pertencem àquele contexto

4.3 A mesma entidade precisa ter comportamento consistente

Exemplo: - lead é sempre lead - imóvel é sempre imóvel - proposta é sempre proposta

O que muda é: - a permissão - a profundidade dos dados - as ações disponíveis

4.4 Preferir profundidade contextual à navegação excessiva

Melhor abrir um drawer rico do que jogar o usuário em 4 páginas diferentes.

4.5 A informação deve vir em camadas

Cada tela deve ter camadas de entendimento: - camada 1: visão rápida - camada 2: detalhe operacional - camada 3: análise profunda

4.6 O sistema deve ser escaneável

O usuário precisa bater o olho e entender: - o que é importante - o que está travado - o que precisa de ação - o que é urgente

4.7 O sistema deve ser orientado a prioridade

A UX precisa deixar óbvio: - leads sem resposta - tarefas vencidas - visitas de hoje - propostas sem retorno - integrações com falha - agentes com erro

4.8 O sistema deve ter memória operacional

Sempre que possível, a interface deve exibir: - última ação - próximo passo - tempo sem movimentação - histórico resumido - contexto anterior

5. Perfis de usuário e foco de experiência

5.1 Super Admin da Plataforma

Foco de UX

- supervisão global
- governança
- auditoria
- clareza de conta e billing
- visão macro

A experiência desse perfil deve ser mais analítica e administrativa.

5.2 Admin da Imobiliária

Foco de UX

- visão da operação
- controle da equipe
- acompanhamento de resultados
- configurações e integração

Esse perfil precisa sentir que tem um centro de comando.

5.3 Gestor Comercial

Foco de UX

- produtividade da equipe
- leads esquecidos
- gargalos
- redistribuição
- monitoramento tático

5.4 Corretor Vinculado

Foco de UX

- rapidez
- clareza
- leads do dia
- tarefas
- agenda
- atendimento
- próximo passo da venda

5.5 SDR / Pré-atendimento

Foco de UX

- triagem rápida
- fila organizada
- perguntas guiadas
- roteamento eficiente

5.6 Operacional / Administrativo

Foco de UX

- checklists
- organização documental
- pendências
- rastreabilidade

5.7 Proprietário

Foco de UX

- simplicidade
- transparência
- leitura fácil
- ambiente limpo e institucional

5.8 Corretor Autônomo

Foco de UX

- autonomia
- organização pessoal
- produtividade
- CRM pessoal poderoso
- controle da própria carteira

5.9 Corretor Multi-vínculo

Foco de UX

- clareza de contexto
 - troca simples de ambiente
 - isolamento de dados
 - agenda consolidada sem confusão
-

6. Arquitetura visual da experiência

6.1 Estrutura-base de layout

A interface deve seguir a estrutura:

- Sidebar fixa e colapsável
- Topbar contextual
- Área principal de conteúdo
- Drawers laterais para detalhe
- Modais para ações curtas
- Tabs para organização interna de entidades complexas

6.2 Sidebar

Deve ser: - estável - clara - colapsável - orientada aos módulos principais - consistente entre contextos

6.3 Topbar

Deve conter: - título da tela - subtítulo contextual - seletor de contexto - busca global - ações rápidas - notificações - usuário atual

6.4 Área principal

Deve priorizar: - leitura rápida - foco na tarefa principal - hierarquia clara - boa densidade visual

6.5 Painéis laterais

Usar para: - detalhe de lead - detalhe de imóvel - detalhe de proposta - detalhe de visita - detalhe de corretor - detalhe de proprietário

6.6 Modais

Usar apenas para: - confirmações - criação rápida - edição curta - ações simples

6.7 Wizards / steppers

Usar para: - onboarding - criação de agente - criação de automação - integração complexa

7. Direção visual de última geração

7.1 Linguagem visual

A linguagem visual precisa ser: - clean - refinada - corporativa moderna - tecnológica - profissional - modular

7.2 Densidade visual ideal

O produto não deve ser minimalista vazio, nem denso demais.

A densidade ideal é: - média a média-alta - com forte organização visual - com respiro suficiente - com boa escaneabilidade

7.3 Superfícies

- cards bem definidos
- separação clara entre blocos
- hierarquia por contraste sutil
- sombras leves
- bordas modernas

7.4 Tipografia

A interface deve ter hierarquia tipográfica forte: - títulos evidentes - subtítulos claros - labels discretos - valores e métricas destacados - textos auxiliares compactos e úteis

7.5 Ícones

Ícones devem: - reforçar entendimento - ser consistentes - ser discretos - nunca competir com o conteúdo principal

7.6 Cor como sistema de sinalização

A cor deve comunicar: - prioridade - erro - sucesso - alerta - status - temperatura do lead - estado de integração

A cor não deve ser usada como enfeite aleatório.

8. Regras de experiência por tipo de tela

8.1 Dashboards

Objetivo de UX

Mostrar rapidamente o estado da operação.

Regras

- blocos KPI no topo
- alertas acionáveis em destaque
- gráficos limpos
- listas de atenção prática
- ranking quando útil
- nunca virar um festival de gráfico decorativo

O usuário deve entender em segundos

- onde está o problema
- o que precisa agir agora

- o que está indo bem
-

8.2 Listagens (Leads, Imóveis, Propostas, Corretores)

Objetivo de UX

Permitir controle operacional rápido.

Regras

- filtros sempre visíveis ou acessíveis rapidamente
- busca forte
- colunas realmente úteis
- ações rápidas por linha/card
- detalhe em drawer sempre que possível
- opção de mudar entre visualização de tabela e cards quando fizer sentido

Não fazer

- tabela pesada demais
 - excesso de coluna irrelevante
 - necessidade de abrir nova página para tudo
-

8.3 Fichas detalhadas

Objetivo de UX

Ser a central operacional da entidade.

Regras

- abrir em drawer na maioria dos casos
- organizar por tabs
- mostrar resumo no topo
- exibir ações principais de forma evidente
- preservar contexto da listagem de origem

Ficha do Lead deve priorizar

- comunicação
- próxima ação
- histórico
- etapa atual
- imóveis sugeridos
- tarefas
- visitas
- propostas

Ficha do Imóvel deve priorizar

- status
- galeria
- características
- leads vinculados
- visitas
- propostas
- desempenho do imóvel

Ficha da Proposta deve priorizar

- status negocial
 - histórico
 - valores
 - contrapropostas
 - pendências
-

8.4 Inbox / Atendimento

Objetivo de UX

Ser a tela mais operacional do produto.

Regras

- central de conversa sempre com contexto visível
- lista de conversas à esquerda
- conversa ao centro
- contexto do lead à direita
- tempo sem resposta muito visível
- templates e IA acessíveis sem atrapalhar a digitação

A tela deve permitir sem troca de página

- responder
 - abrir lead
 - criar tarefa
 - agendar visita
 - ver resumo do lead
 - mudar responsável, se permitido
-

8.5 Pipeline

Objetivo de UX

Visualizar o funil e agir sem atrito.

Regras

- kanban fluido
- cards escaneáveis
- informações mínimas mas suficientes
- drag and drop com feedback claro
- detalhe em drawer
- indicadores por etapa

O pipeline deve mostrar

- travamento
 - valor acumulado
 - leads quentes
 - tempo na etapa
-

8.6 Agenda / Visitas / Tarefas

Objetivo de UX

Transformar a rotina em algo controlável.

Regras

- visão calendário + lista
- tarefas críticas em destaque
- visitas do dia evidentes
- ações rápidas para confirmar, reagendar e concluir
- integração natural com lead e imóvel

O usuário deve conseguir

- abrir o dia e saber exatamente o que fazer
-

8.7 Agentes Inteligentes

Objetivo de UX

Fazer algo complexo parecer claro.

Regras

- central de agentes simples e bem explicada
- criação em wizard
- linguagem acessível
- separar bem configuração, gatilho, ação e teste
- monitoramento visual claro

Não fazer

- tela técnica demais
 - formulário gigante único
 - excesso de configurações expostas de uma vez
-

8.8 Integrações e Consumo

Objetivo de UX

Dar transparência de conexão e custo.

Regras

- cards de integração
 - status bem visível
 - consumo bem visível
 - falhas com linguagem clara
 - logs organizados
 - alertas de limite fáceis de entender
-

9. Regras de navegação contextual

9.1 O contexto deve mudar a experiência, não a identidade do sistema

Ao trocar de contexto, a estrutura geral continua igual. O que muda: - dados exibidos - ações permitidas - módulos habilitados - widgets do dashboard

9.2 O contexto ativo deve estar sempre visível

Nunca deixar o usuário em dúvida se está: - na Imobiliária X - na Imobiliária Y - no workspace próprio

9.3 A troca de contexto deve ser rápida

O seletor de contexto deve estar acessível na topbar.

9.4 Visão consolidada do corretor multi-vínculo

Só deve consolidar: - agenda - tarefas - lembretes - próximos follow-ups

Não consolidar automaticamente: - leads completos de empresas diferentes - relatórios estratégicos cruzados - dados sensíveis entre tenants

10. Passo a passo ideal da experiência por fluxo crítico

10.1 Fluxo: Lead novo chegando

1. lead entra no sistema por canal
2. aparece em fila de triagem ou diretamente na inbox
3. usuário vê origem, prioridade e contexto
4. consegue abrir detalhe rápido sem trocar de página
5. qualifica e atribui
6. lead segue para pipeline

Objetivo de UX

Minimizar tempo entre entrada do lead e primeira ação.

10.2 Fluxo: Corretor atendendo lead

1. corretor entra no dashboard
2. vê lead prioritário
3. abre inbox ou ficha do lead
4. responde usando contexto e IA
5. agenda visita
6. move etapa
7. cria follow-up

Objetivo de UX

Permitir que o corretor trabalhe rápido sem se perder.

10.3 Fluxo: Gestor monitorando equipe

1. entra no dashboard
2. vê SLA vencido e gargalos
3. abre lista de leads
4. redistribui ou cobra ação
5. acompanha pipeline da equipe
6. checa visitas e propostas

Objetivo de UX

Transformar gestão em ação prática e não só leitura de número.

10.4 Fluxo: Admin configurando a empresa

1. entra em configurações
2. ajusta equipe
3. ajusta pipeline
4. conecta canais
5. revisa agentes e automações
6. acompanha impacto nos dashboards

Objetivo de UX

Dar sensação de controle total sem parecer sistema técnico demais.

10.5 Fluxo: Criação de agente

1. entra na central de agentes
2. clica em criar agente
3. segue wizard em etapas claras
4. testa agente
5. publica
6. acompanha monitoramento

Objetivo de UX

Reduzir medo e complexidade de configurar IA.

11. Regras de conteúdo e microcopy

11.1 A linguagem da interface deve ser

- clara
- objetiva
- profissional
- amigável
- orientada à ação

11.2 Evitar

- jargão técnico demais
- textos longos sem necessidade
- labels confusas
- mensagens frias e robóticas

11.3 Preferir

- frases curtas
- orientações úteis
- mensagens contextualizadas

- CTAs claros

11.4 Exemplos de abordagem correta

Em vez de: - "Processamento não concluído"

Preferir: - "Não foi possível concluir agora. Revise a conexão e tente novamente."

Em vez de: - "Nenhum registro"

Preferir: - "Ainda não há leads aqui. Você pode importar ou criar o primeiro agora."

12. Estados obrigatórios de UX

Cada tela principal precisa prever:

12.1 Estado carregando

- skeletons elegantes
- sensação de fluidez

12.2 Estado vazio

- mensagem clara
- explicação curta
- CTA principal

12.3 Estado sem resultados

- feedback do filtro aplicado
- botão para limpar filtros

12.4 Estado de erro

- mensagem compreensível
- ação recomendada
- opção de tentar novamente

12.5 Estado sem permissão

- mensagem clara
- sem parecer erro técnico
- orientação de quem pode liberar acesso

12.6 Estado de sucesso

- confirmação visual discreta e clara
-

13. Comportamentos avançados de produtividade

13.1 Ações rápidas

As telas operacionais devem suportar ações rápidas como: - criar tarefa - mudar etapa - agendar visita - enviar mensagem - marcar como perdido

13.2 Atalhos visuais

Itens urgentes devem ter destaque visual suficiente para serem encontrados sem esforço.

13.3 Busca global forte

O sistema precisa permitir busca rápida por: - lead - imóvel - proposta - corretor - proprietário - tarefa - agente

13.4 Persistência de filtros quando útil

A UX pode preservar filtros recentes em módulos como: - leads - imóveis - propostas - relatórios

13.5 Histórico e “última ação”

Sempre que possível, mostrar: - última movimentação - última mensagem - última visita - última alteração relevante

14. Regras de responsividade

14.1 Desktop é o foco principal

Esse produto é fortemente operacional e deve ser desenhado primeiro para desktop.

14.2 Mobile não pode ser desktop espremido

No mobile, priorizar: - dashboard resumido - leads - inbox - agenda - tarefas - visitas

14.3 Comportamentos adaptativos

- sidebar vira navegação recolhida
 - filtros viram drawer
 - tabelas viram listas inteligentes
 - drawers podem ocupar tela inteira no mobile
-

15. Diretrizes para prototipação em IA

A IA que gerar o protótipo deve obedecer às seguintes regras:

15.1 Não duplicar páginas por perfil sem necessidade

Usar a mesma estrutura-base, variando widgets, permissões e dados.

15.2 Não quebrar rotina com excesso de rotas

Preferir drawer, modal e tabs.

15.3 Não transformar tudo em formulário enorme

Dividir fluxos complexos em etapas.

15.4 Não fazer dashboards genéricos

Cada dashboard deve ser contextual e acionável.

15.5 Não criar visual frio ou velho

A aparência deve ser de produto SaaS premium.

15.6 Não criar sistema com cara de admin template padrão

O sistema precisa ter personalidade de produto real.

16. Entregável esperado da prototipação

A prototipação deve resultar em um produto que pareça:

- maduro
- coerente
- moderno
- intuitivo
- contextual
- operacional
- escalável

O usuário deve olhar o sistema e sentir:

“isso organiza minha operação, reduz meu caos e me ajuda a vender mais.”

17. Checklist final para validação de UX

Antes de considerar o protótipo aprovado, validar se:

- o contexto ativo está sempre claro
- não há duplicidade desnecessária de páginas
- os dashboards estão acionáveis
- as fichas detalhadas preservam contexto

- a inbox é operacional de verdade
 - o pipeline é útil e não só bonito
 - o corretor consegue trabalhar rápido
 - o gestor consegue supervisionar com clareza
 - o admin sente controle da operação
 - os agentes parecem configuráveis sem parecer técnicos demais
 - integrações e consumo estão claros
 - os estados vazios e de erro foram prototipados
 - a navegação está consistente entre módulos
-

18. Conclusão

Este documento define a camada de experiência do Ecossistema SaaS Imobiliário.

Ele garante que o produto não seja apenas funcional, mas também: - intuitivo - elegante - eficiente - moderno - fácil de operar - forte em contexto - pronto para escala

A regra central da UX deste sistema é:

reduzir fricção, preservar contexto, acelerar a operação e dar clareza total ao usuário.

Se a prototipação seguir este documento em conjunto com o mapa de telas, a matriz de permissões e o documento de jornadas, a chance de a IA gerar um sistema torto cai drasticamente.