
Combinator Selectors

Descendant combinator ( ) فاصله

- E F an F element descendant of an E element
- descendant تمام عناصر فرزند یک عنصر خاص را انتخاب می کند.



```
<head>
    <style>
        #d1
        {
            width : 200px;
            height : 200px;
            background-color : yellow;
        }
        #d1 a
        {
            color : green;
        }


    </style>
</head>
<body>
<div>
    <div id="d1">
        <a href='#'>Click Here 1</a>
        <p>
            <a href='#'>Click Here 4</a>
        </p>
    </div>
    <br />


</div>
<a href='#'>Click Here 2</a>
    <a href='#'>Click Here 3</a>
</body>
```



Click Here 2 Click Here 3

Child combinator (>) عنصر فرزند

- E > F an F element child of an E element
  - سلکتور child تمام فرزندان مستقیم یک عنصر خاص را انتخاب می کند.



```
<head>
    <style>
        #d1
        {
            width : 200px;
            height : 200px;
            background-color : yellow;
        }
        #d1 a
        {
            color : green;
        }

        #d1 > a
        {
            color : red;
        }

    </style>
</head>
<body>
<div>
    <div id="d1">
        <a href='#'>Click Here 1</a>
        <p>
            <a href='#'>Click Here 4</a>
        </p>
    </div>
    <br />

</div>
<a href='#'>Click Here 2</a>
    <a href='#'>Click Here 3</a>
</body>
```



Click Here 2 Click Here 3

Next-sibling combinator (+) عنصر مجاور

- E + F an F element immediately preceded by an E element
  - سلکتور adjacent sibling یا next-sibling تمام عناصری که همسایه های همزاد یک عنصر خاص هستند را انتخاب می کند.
  - عناصر همزاد باید عنصر والد یکسان داشته باشند.

```
<article>

    <h1>CSS Combinators</h1>

    <div>
        <p>Example 1</p>
        <p>Example 2</p>
        <section>
            <p>Example 3</p>
            <p>Example 4</p>
        </section>
    </div>

    <p>Example 5</p>
    <p>Example 6</p>

</article>
```

```
div + p { }
```

```
    <style>
        #d1
        {
            width : 200px;
            height : 200px;
            background-color : yellow;
        }
        #d1 a
        {
            color : green;
        }

        #d1 > a
        {
            color : red;
        }


        #d1+a
        {
            color : #df45ff;
        }

    </style>
</head>
<body>
    <div id="d1">
        <a href='#'>Click Here 1</a>
        <p>
            <a href='#'>Click Here 4</a>
        </p>
    </div>
<a href='#'>Click Here 2</a>
<a href='#'>Click Here 3</a>
</body>
```



Subsequent-sibling combinator (~) عناصر یک سطح

- E ~ F an F element preceded by an E element
  - این سلکتور تمام عناصری که همزاد یک عنصر به خصوص می باشند را انتخاب می کند.



```
            height : 200px;
            background-color : yellow;
        }
        #d1 a
        {
            color : green;
        }

        #d1 > a
        {
            color : red;
        }

        #d1+a
        {
            color : #df45ff;
        }

        #d1~a
        {
            color : lime;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <div id="d1">
        <a href='#'>Click Here 1</a>
        <p>
            <a href='#'>Click Here 4</a>
        </p>
    </div>

<a href='#'>Click Here 2</a>
<a href='#'>Click Here 3</a>
</body>
```

