آزمایشگاه سیستم عامل

نصب سیستم‌عامل

ابتدا از سایت ubuntu.com آخرین نسخه موجود را دانلود کنید.

ubuntu® Enterprise Developer Community Download Search Sign in


At home and at work, get an edge with MicroCloud.

Launching on November 14th

Join the online event

What is a MicroCloud? ›





https://ubuntu.com/download/desktop
50%
Search
Canonical
We are hiring
Products
ubuntu
Enterprise
Developer
Community
Download
Search
Sign in
Downloads
Desktop
Server
IoT
Cloud
Download Ubuntu Desktop
The open-source desktop operating system that powers millions of PCs and laptops around the world. Find out more about Ubuntu's features and how we support developers and organisations below.
Ubuntu Desktop homepage
Visit the Ubuntu Desktop blog ›
Ubuntu 22.04.3 LTS
The latest LTS version of Ubuntu, for desktop PCs and laptops. LTS stands for long-term support — which means five years of free security and maintenance updates, guaranteed until April 2027.
Ubuntu 22.04 LTS release notes
Recommended system requirements:
2 GHz dual-core processor or better
4 GB system memory
25 GB of free hard drive space
Internet access is helpful
Either a DVD drive or a USB port for the installer media
Download 22.04.3
For other versions of Ubuntu Desktop including torrents, the network installer, a list of local mirrors and past releases see our alternative downloads.

نصب سیستم‌عامل

بعد از bootموفق installerابتدا دیسک شما (فایل سیستم) را چک خواهد کرد و سپس طبق مراحل زیر عمل کنید.


۱- هنگامیکه چک کردن دیسک کامل شد شما بعد چند لحظه صفحه خوشامدگویی را مشاهده میکنید، زبان Englishرا انتخاب و سپس روی Install Ubuntuکلیک کنید.


Apr 23 20:01
Install
Welcome
English
Español
Esperanto
Euskara
Français
Gaeilge
Galego
Hrvatski
Íslenska
Italiano
Kurdî
Latviski
Lietuviškai
Magyar
Nederlands
No localization (UTF-8)
Norsk bokmål
Try Ubuntu
Install Ubuntu
You can try Ubuntu without making any changes to your computer, directly from this CD.
Or if you're ready, you can install Ubuntu alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
You may wish to read the release notes.

نصب سیستم‌عامل

با باز شدن صفحه ، دو گزینه **Minimal** و **Normal** وجود دارد. با انتخاب گزینه **Normal** نسخه کامل اوبونتو روی دستگاه شما نصب می‌شود. نسخه **Minimal** که از قابلیت‌های کمتری برخوردار است برای افرادی که کمبود حافظه دارند می‌تواند مفید باشد.

۳- همچنین گزینه مربوط به **نصب آپدیت ها** در طول پروسه نصب اصلی را میتوانید در اینجا تیک زده و یا گزینه مربوط به نصب نرم افزارهای دیگر را میتوانید در اینجا فعال کنید.


Apr 23 20:06
Install
Updates and other software
What apps would you like to install to start with?
Normal installation
Web browser, utilities, office software, games, and media players.
Minimal installation
Web browser and basic utilities.
Other options
Download updates while installing Ubuntu
This saves time after installation.
Check this option if you have internet connection
Install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware and additional media formats
This software is subject to license terms included with its documentation. Some is proprietary.
Quit
Back
Continue


نصب سیستم‌عامل


۴- در این مرحله می‌توانید **محل نصب** اوبونتو را مشخص کنید. در این بخش می‌توان مشخص کرد که اوبونتو در کنار ویندوز نصب شود یا اینکه به عنوان تنها سیستم عامل دستگاه فعالیت کند.

۵- گزینه **اول** کل فایل های دیسک را پاک میکند و اوبنتو را نصب میکند ، به **Warning**این گزینه توجه کنید.
(نصب یک سیستم عامل روی دستگاه)

اما با انتخاب گزینه **دوم** میتوان شخصی سازی کرد و پارتیشن **مناسب** برای نصب اوبنتو را انتخاب کرد و یا ساخت.
(نصب اوبونتو در کنار سیستم عامی دیگر برای کنار در کنار ویندوز)


–اگر گزینه **اول** را انتخاب کردید بعد از اطمینان از **محل نصب** اوبونتو، با نمایش پیغام روی **Continue**کلیک کنید و به **مرحله بعد** بروید.


Apr 23 20:14
Install
Installation type
This computer currently has no detected operating systems. What would you like to do?
Erase disk and install Ubuntu
Warning: This will delete all your programs, documents, photos, music, and any other files in all operating systems.
Advanced features...
None selected
Something else
You can create or resize partitions yourself, or choose multiple partitions for Ubuntu.
Quit
Back
Continue


Install
Installation type
This computer currently has no detected operating systems. What would you like to do?
Write the changes to disks?
If you continue, the changes listed below will be written to the disks. Otherwise, you will be able to make further changes manually.
WARNING: This will destroy all data on any partitions you have removed as well as on the partitions that are going to be formatted.
The partition tables of the following devices are changed:
Virtual disk 1 (vda)
The following partitions are going to be formatted:
partition #1 of Virtual disk 1 (vda) as ext4
Go Back
Continue
Back
Install Now


نصب سیستم‌عامل

۶- اگر گزینه دوم را انتخاب کردید سپس شما باید پارتیشن های موجود را مانند تصویر زیر مشاهده کنید. روی پارتیشنی که سیستم عامل قبلی مثلا در این اینجا اوبنتو نسخه قدیمی تر نصب است، **کلیک** کنید.




نصب سیستم‌عامل

۷- سپس پارتیشن را **ویرایش** کنید و مقدارهای سایز فایل سیستم و **نوع**(**type**) آن (**EXT4**) را انتخاب کنید و سپس گزینه **Format the partition**را تیک بزنید، همچنین **Mount point**را برابر با "/" قرار دهید و **ok**کنید.



نصب سیستم‌عامل


۸ – تغییرات اعمال شده را در هارد دیسک را با کلیک روی **Continue** در پنجره باز شده تایید کنید.



نصب سیستم‌عامل


۹- حالا شما باید یک پارتیشن **root** و یک **swap** مانند تصویر زیر داشته باشید.

توجه کنید که پارتیشن **swap** به صورت اتوماتیک توسط **Installer** شناسایی خواهد شد. پس کافیست برای ادامه روی **Install Now** کلیک کنید.




نصب سیستم‌عامل

۱۰- سپس، منطقه زمانی خود را انتخاب و روی **Continue** بزنید. پیشنهاد می‌شود به دلیل تحریم‌های ایران منطقه زمانی را کشوری جز ایران انتخاب کنید.(شهر نیویورک بصورت پیش‌فرض می‌باشد و انتخاب خوبی است.)




نصب سیستم‌عامل

۱۱- پس از وارد کردن اطلاعات خود برای ساخت **اکانت**، روی **Continue**کلیک کنید. (**اطلاعات وارد کرده را به خاطر داشته باشید**)



نصب سیستم‌عامل



۱۲- حالا **نصب** سیستم آغاز خواهد شد.

منتظر تکمیل شدن نصب **تمامی برنامه‌ها** بمانید.

نصب سیستم‌عامل

۱۳- در آخر با نمایش پیغام روی **Restart Now** کلیک کنید.به یاد داشته باشید که **مدیای** نصب را از سیستم **خارج** کنید در غیر اینصورت سیستم **مجدد** از روی آن **بوت** خواهد شد.

دستورات اولیه لینوکس

1. pwd

این دستور برای نمایش لوکیشن دایرکتوری فعلی استفاده می شود. منظور از لوکیشن همان مسیری است از دایرکتوری روت تا دایرکتوری فعلی وجود دارد.

pwd [option]

نمایش مسیر منطقی

pwd -L

نمایش مسیر فیزیکی

pwd –P

نمایش ورژن pwd

pwd --version

دستورات اولیه لینوکس

2. mkdir

کاربر با استفاده از دستور mkdirدایرکتوری جدیدی را به مسیر موردنظر اضافه می کند. گزینه های متنوعی وجود دارد که با استفاده از آنها می توان ویژگی های مختلفی برای این دستور لحاظ کرد.

mkdir [options] [directories]

ایجاد دایرکتوری جدید در مسیر فعلی

mkdir mydirct_name

ایجاد چند دایرکتوری به صورت همزمان در مسیر فعلی (بین کاما و اسم دایرکتوری نباید هیچ فاصله ای باشد)

mkdir {dir1,dir2,dir3}

دستورات اولیه لینوکس

ایجاد دایرکتوری به صورت تو در تو (از پدر به فرزند)

```
mkdir –p first/second/third
```

مجوز دادن به دایرکتوری جدید

```
mkdir -m a=rwx [directory]
```

نمایش اطلاعات مفید در مورد دستور mkdir

```
mkdir --help
```

دستورات اولیه لینوکس

3. cd

از این دستور برای پیمایش در بین فایل ها و دایرکتوری ها استفاده می شود. مسیر فعلی شما بستگی به دایرکتوری دارد که اکنون در داخل آن قرار دارید.

به عنوان مثال اگر در مسیر / home/username/Documentsقرار دارید و می خواهید به دایرکتوری Photosموجود در آن مسیر بروید، کافی است دستور cd Photosرا وارد کنید.

cd [options] directories

دستورات اولیه لینوکس

قرار گرفتن در لوکیشن موردنظر

cd dir_1/dir_2/dir_3

تغییر دایرکتوری فعلی به دایرکتوری ریشه (نقطه شروع هر مسیر)

cd /

تغییر دایرکتوری به دایرکتوری home

cd ~ یا cd

برگشت به دایرکتوری قبلی

cd ..

انتقال به دایرکتوری قبلی که کاربر اخیراً در آنجا حضور داشت.

cd -

دستورات اولیه لینوکس

4. ls

این دستور برای نمایش لیستی از محتویات دایرکتوری موردنظر استفاده می شود. کاربر با تایپ lsدر ترمینال، لیست فایل ها و دایرکتوری های تو در تو را مشاهده می کند.

ls [options] [directory]

نمایش لیست محتویات موجود در مسیر موردنظر

ls path

نمایش محتویات دایرکتوری قبلی دایرکتوری جاری

ls ..

دستورات اولیه لینوکس

نمایش لیست دایرکتوری ها به همراه زیر دایرکتوری ها

ls *

نمایش لیست محتویات دایرکتوری به همراه نام فایل یا دایرکتوری، مجوز، تعداد لینک ها، اندازه محتوا و ...

ls –l

نمایش لیست تمامی محتویات دایرکتوری (تمامی فایل‌های آشکار و پنهان)

Ls -a

دستورات اولیه لینوکس

5. rmdir

دستور rmdirبرای حذف دایرکتوری استفاده می شود. البته، به این نکته نیز توجه داشته باشید که با این دستور فقط می توانید دایرکتوری های خالی را حذف کنید. اگر دایرکتوری موردنظر خالی نباشد، یک پیام خطا دریافت خواهید کرد.

rmdir [-p] [-v | –verbose] [–ignore-fail-on-non-empty] directories

دستورات اولیه لینوکس

با p، آرگومان های موجود در بخش دایرکتوری به عنوان مسیر در نظر گرفته می شوند و در صورت خالی بودن به ترتیب (از اول تا آخر) حذف می شوند.

rmdir -p

با استفاده از گزینه v، اطلاعات مربوط به هر دایرکتوری در حال پردازش، نمایش داده می شود.

rmdir -v, --verbose

اگر تمایلی به مشاهده پیام خطای مربوط به خالی نبودن دایرکتوری ندارید، می توانید گزینه زیر را استفاده کنید.

rmdir --ignore-fail-on-non-empty

دستورات اولیه لینوکس

6. rm

این دستور برای حذف آبجکت هایی مثل فایل ها، دایرکتوری ها و ... از فایل سیستم استفاده می شود. دستور rm تمام ارجاعات به آن فایل را هم حذف می کند و در کل موقع استفاده از این دستور باید کمی مراقب باشید چون امکان بازیابی بعد از حذف وجود ندارد.

rm [option] filename

دستورات اولیه لینوکس

حذف یک فایل

rm a.txt

حذف چند فایل

rm a.txt b.txt c.txt

حذف تعاملی فایل بر اساس تایید نهایی کاربر (فشردن y برای تایید)

rm -i d.txt

حذف اجباری فایل در صورت نیاز به مجوز نوشتن

rm -f e.txt

حذف تمام زیرشاخه ها و فایل ها از دایرکتوری والد به صورت بازگشتی

rm -r *

دستورات اولیه لینوکس

7. cp

مخفف copyاست که برای کپی کردن فایل ها یا دایرکتوری ها استفاده می شود. این دستور یک نسخه مشابه فایل اصلی روی دیسک ایجاد می کند و در کل حداقل به دو اسم فایل به عنوان آرگومان نیاز دارد.

cp [option] Source Destination

دستورات اولیه لینوکس

کپی فایل اصلی در فایل دیگر

cp Src_file Dest_file

کپی چند فایل با همان اسم در دایرکتوری دیگر

cp Src_file1 Src_file2 Src_file3 Dest_directory

دستورات اولیه لینوکس

از دستورات زیر برای خروج از حساب کاربری استفاده میشود.

logout

یا

exit

دستورات اولیه لینوکس

از دستورات زیر برای راه اندازی مجدد سیستم استفاده میشود.

reboot

یا

init 6

دستورات اولیه لینوکس

از فرمان زیر برای خاموش کردن سیستم استفاده میشود.

shutdown

یا

init 0

دستورات اولیه لینوکس

نمایش تاریخ

date

نمایش تقویم Calander

ca

دستورات اولیه لینوکس

با فرمان زیر میتوانیم صفحه نمایش را پاک کنیم.

Clear

از فرمان history برای نمایش فرمانهای اجرا شده میتوان استفاده کرد.

history