Bilingual Glossary

accessor functions

functions to extract values from a data structure

funciones de acceso

funciones para extraer valores de una estructura de datos

---

apply

use a given function on some inputs

aplicar

dar argumentos a una función

---

argument

the inputs to a function; the expressions for each argument follow the function name

argumento

los valores que se le dan a una función; las expresiones para los valores de cada argumento siguen el nombre de la función

---

ascending

an order in which lower values appear first, and higher values appear after

ascendente

un orden de valores en la cual los más bajos aparecen primero y los más altos aparecen después

---

axis

A reference line, used to determine the position of a coordinate

eje

Una línea de referencia, que se utiliza para determinar la posición de una coordenada.

---

bar chart

a display of categorical data that uses bars positioned over category values; each bar's height reflects the count or percentage of data values in that category

gráfico de barras

una visualización de datos categóricos que utiliza barras colocadas sobre los valores de una categoría; la altura de cada barra refleja el número o el porcentaje de los valores en esa categoría

---

bias

prejudice in favor of or against one outcome, person, or group compared with another, usually in a way considered to be unfair.

sesgo

un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, persona o grupo en comparación con otra, generalmente de una manera que se considera injusta.

---

bin

a range that values from a dataset can belong to; there is one bar in a histogram per bin

intervalo

un rango al que pueden pertenecer los valores de un conjunto de datos; hay una barra en un histograma por intervalo

---

Boolean

a type of data with two values: true and false

booleano

un tipo de dato con dos valores: verdadero (true) y falso (false)

---

box plot

the box plot (a.k.a. box-and whisker-plot) is a way of displaying a distribution of data based on the five-number summary: minimum, first quartile, median, third quartile, and maximum

diagrama de caja

El diagrama de caja (también conocido como diagrama de caja y bigotes) es una forma de mostrar la distribución de datos basada en el resumen de cinco números: mínimo (el valor más bajo), primer cuartil, mediana, tercer cuartil y máximo (el valor más alto).

---

calling

using a function by giving it inputs

llamada

Uso de una función dándole valores

---

category

unique value(s) in a categorical dataset

categoría

valores únicos en un conjunto de datos categórico

---

categorical data

data whose values are qualities that are not subject to the laws of arithmetic

datos categóricos

datos cuyos valores son cualidades que no están sujetas a las leyes de la aritmética

---

circle of evaluation

a 'sentence diagram' of the structure of a mathematical expression

círculo de evaluación

un diagrama de la estructura de una expresión matemática

---

clause

a question and its corresponding answer in a conditional expression

cláusula

una pregunta y su correspondiente respuesta en una expresión condicional

---

chart

visual reprsentations of how values in a dataset are distributed

gráfico

Representacion visual de la distribución de valores en un conjunto de datos.

---

column

set of values in a table of a particular type. Every row has exactly 1 element in every column

columna

conjunto particular de valores en una tabla. Cada fila tiene exactamente 1 elemento en cada columna.

---

combination

the number of possible arrangements in a collection of items where the order of the selection does NOT matter. (ABC and CBA would be considered the same combination.)

combinación

el número de arreglos posibles con los elementos de un conjunto, donde el orden de los elementos usados NO importa. (ABC y CBA se consideran la misma combinación.)

---

comments

messages in the code, generally ignored by the computer, to help people interacting with the code understand what it is doing

comentarios de código

anotaciones en el código que facilitan nuestra comprensión de lo que el código intenta hacer; la computadora no los lee

---

compound inequality

an inequality that combines two simple inequalities using *and* or *or*

desigualdad compuesta

una desigualdad que combina dos desigualdades simples con *o* o *y*

---

conditional

a code expression made of questions and answers

condicional

una expresión de código compuesta de preguntas y respuestas

---

confounding variable

an unaccounted-for variable that influences the relationship between variables being analyzed

factor de confusión

una variable no contabilizada que influye en la relación entre las variables que se analizan

---

constructor

a function that creates instances of a data structure

constructor

la función que crea instancias de una estructura

---

contract

a statement of the name, domain, and range of a function

contrato

una declaración con nombre, dominio y rango de una función

---

contract error

errors where the code makes sense, but uses a function with the wrong number or type of arguments

error de contrato

errores donde el código tiene sentido, pero usa una función con el número o tipo de argumentos incorrectos

---

coordinate

a number describing an object's location

coordenada

un número que describe la ubicación de un objeto

---

coordinate pair

a set of numbers describing an object's location on the coordinate plane

par ordenado

conjunto de números que describen la ubicación de un objeto relacionándola con el eje-x (el primer valor del par ordenado) y con el eje-y (el segundo valor del par ordenado)

---

coordinate plane

a grid formed by a pair of intersecting horizontal and vertical number lines

plano de coordinadas

una cuadrícula formada por un par de rectas numéricas horizontales y verticales que se cruzan

---

correlation

a single number somewhere between -1 and +1 that reports the direction and strength of the linear relationship between two quantitative variables (also known as the r-value)

correlación

un número entre -1 y +1 que informa sobre la dirección y la fuerza de la relación lineal entre dos variables cuantitativas (también conocido como el valor R)

---

data block

code that lists the name, constructor(s), and field(s) of a data structure

bloque de datos

código que enumera el nombre, los constructores y los elementos de una estructura de datos

---

data row

a structured piece of data in a dataset that typically reports all the information gathered about a given individual

fila de datos

un conjunto de datos estructurados que usualmente representa toda la información recopilada sobre un individuo particular

---

data science

the science of collecting, organizing, and drawing general conclusions from data, with the help of computers

Ciencia de Datos

la ciencia de recopilar, organizar y extraer conclusiones generales a partir de datos, con la ayuda de computadoras

dataset

a collection of related information that is composed of separate elements, but can be manipulated as a unit by a computer

conjunto de datos

una colección de información relacionada que se compone de elementos separados, pero que una computadora puede manipular como una unidad

---

data structure

a 'container' data type, which has fields that can hold other data (e.g. - a 'coordinate' is a data structure holding number fields x and y)

estructura de datos

un tipo de dato con campos que pueden contener otros datos (por ejemplo, una 'coordenada' es una estructura de datos que contiene los campos numéricos **x** y **y**)

---

data type

a way of classifying values, such as: Number, String, Image, Boolean, or any user-defined data structure

tipo de datos

Una manera de clasificar valores, como: Número, Cadena, Imagen, Booleano o cualquier estructura de datos definida por el usuario

---

debug

to find and fix errors in one’s code

depurar

encontrar y corregir errores en el código

---

define

to associate a descriptive name with a value

definir

asociar un nombre descriptivo con un valor

---

definitions area

the left-most text box in the Editor where definitions for values and functions are written

área de definiciones

el cuadro de texto en el editor, donde se definen valores y funciones

---

descending

an order in which higher values appear first, and lower values appear after

descendiente

conjunto de valores ordenados de mayor a menor

---

design recipe

a sequence of steps that helps people document, test, and write functions

receta de diseño

una secuencia de pasos que ayuda a las personas a documentar, probar y escribir funciones

---

dimension

a measurement of something in a particular direction, especially height, length, or width. The dimensions of a computer screen, for example, are given as width x height.

dimensión

una medida de algo en una dirección particular, especialmente su altura, largo o ancho

---

direction

the relationship between two quantitative variables: either they increase/decrease together or one may increase while the other decreases

dirección

la relación entre dos variables cuantitativas las cuales incrementan o decrecen juntas o una incrementa mientras la otra decrece

---

distribution

a description of the number of times or relative probabilities that different quantities occur in a sample

distribución

una descripción del número de veces o probabilidades relativas de que diferentes cantidades ocurran en una muestra

---

domain

the type or set of inputs that a function expects

dominio

el tipo de input que requiere una función

---

dot accessor

a way to extract the values of fields an instance

punto-accesor

Una manera de extraer valores de una estructura de datos

---

driver

in pair programming, the person who is doing the typing, as directed by the navigator

conductora

en programación en pareja, la persona al teclado que sigue las indicaciones de la navegadora

---

edge

a line segment on a solid figure, where two faces meet

borde

un segmento de recta en una figura tridimensional, donde dos caras se encuentran

---

editor

software in which code can be written and evaluated

editor

software en el que se puede escribir y evaluar código

---

entry

a single value in a table, belonging to a particular row and column

dato

un solo valor en una tabla, que pertenece a una fila y columna en particular

---

equation

a mathematical description of the relationship between two variables or quantities, in which they are equal

ecuación

una descripción matemática de la relación entre dos variables o cantidades

---

error message

information from the computer about errors in code

mensaje de error

información que provee la computadora sobre errores en el Código

---

evaluate

perform the computation in an expression, producing an answer

evaluar

realizar los cálculos para obtener el valor de una expression

---

event

something that happens outside of a running program, which the program can respond to

eventos

algo que sucede fuera de un programa en ejecución, al que el programa puede responder

---

event-based programming

a style of programming in which every functions are written to respond to mouse-clicks, keypresses, etc.

programacion basada en eventos

un estilo de programación en el que se escriben todas las funciones para responder a los clics del ratón, pulsaciones de teclas, etc.

---

example

shows the use of a function on specific inputs and the computation the function should perform on those inputs

ejemplos

muestran el uso de una función con argumentos específicos y el cálculo que debe realizar la función con esos argumentos

---

examples block

code that lists examples

bloque de ejemplos

código que enumera ejemplos

---

explanatory variable

any variable that could impact the "response variable", generally plotted on the x-axis of a scatter plot

variable explicativa

cualquier factor que pueda influir en la variable de respuesta, generalmente representada en el eje x de un diagrama de dispersión.

---

expression

a computation written in the rules of some language (such as arithmetic, code, or a Circle of Evaluation)

expresión

un cálculo escrito en las reglas de algún lenguaje (como aritmética, código o un Círculo de Evaluación)

---

extend

a table query that creates a table with new column(s), whose entries are computed with an expression

extender

una consulta de tabla que crea una tabla con nuevas columnas, cuyas entradas se calculan con una expresión

---

extract

to construct a list using data from a particular column in a table

extraer

construir una lista de datos de una columna particular

---

face

the flat surfaces on the outside of a solid figure

cara

las superficies planas en el exterior de una figura sólida

---

field

a part of a data structure that has a name and holds a single value of a specified data type

campo

una parte de una estructura de datos que tiene un nombre y contiene un solo valor de un tipo específico

---

form

the shape of a relationship between two quantitative variables: whether the two variables together vary linearly or in some other way

forma

la forma de una relación entre dos variables cuantitativas: si los dos variables varían juntas linealmente o de alguna otra manera

---

function

a relation from a set of inputs to a set of possible outputs, where each input is related to exactly one output

función

una relación que consume argumentos y produce un resultado

---

function block

code that names a function, lists its variables, and states the expression to compute when the function is used

bloque de función

código que denomina la función, clasifica sus variables, y propone la expresión a evaluar cuando se utiliza la función

---

function definition

code that names a function, lists its variables, and states the expression to compute when the function is used

definición de función

que designa una función, enumera sus variables e indica la expresión a evaluar cuando se utiliza la función

---

function notation

a standard way to denote functions, beginning with a function name, such as *f* or *gt*, the variable(s) the function takes in, such as *x* or *size*, and a definition of what the function does using a formula in terms of the variable. For example, f(x) = x + 1 takes in a number and adds 1.

notación de funciones

una manera en la que una función puede ser representada usando símbolos y signos

---

frequency

how often a particular value appears in a dataset

frecuencia

el número de veces que aparece un valor particular en un conjunto de datos

---

graph

a diagram (such as a series of one or more points, lines, line segments, curves, or areas) that represents the variation of a variable in comparison with that of another variable.

gráfico

la representación en un plano de coordenadas de los pares ordenados, líneas, curvas o áreas que describen la relación entre dos variables

---

grouped sample

a non-random subset of individuals chosen from a larger set, where the individuals belong to a specific group

muestra agrupada

un subconjunto no aleatorio de individuos elegidos de un conjunto de datos más grande, donde los individuos pertenecen a un grupo específico

---

handler

Connects an event (like a tick or keypress) and a function within a reactor

manejador

Conecta un evento (como un tic o pulsación de tecla) y una función dentro de un reactor

header

the titles of each column of a table, usually shown at the top

encabezado

los titulos de las columnas en una tabla de datos, que generalmente se muestran en la parte superior

---

helper function

a small function that handles a specific part of another computation, and gets called from other functions

función auxiliar

Una función invocada desde otras funciones con el propósito de realizar una tarea concreta requerida por éstas

---

histogram

a display of quantitative data that uses vertical bars positioned over bins (sub-intervals); each bar's height reflects the count or percentage of data values in that bin.

histograma

Un gráfico de barras de frecuencia especial en el que cada barra cuenta la frecuencia de los valores que aparecen en un cierto intervalo.

---

horizontal axis, x-axis

axis on a coordinate plane that runs from left to right

eje horizontal

eje en un diagrama de dispersión que va de izquierda a derecha

---

hypotenuse

the side opposite the 90-degree angle in a right triangle

hipotenusa

el lado opuesto al ángulo de 90 grados en un triángulo rectángulo

---

identifier column

a column of unique values which identify all the individual rows (e.g. - student IDs, SSNs, etc)

columna de identificador

una columna de valores únicos, que identifican todas las filas (por ejemplo - número de passaporte, número de estudiante, etc.)

---

image

a type of data for pictures

imagen

un tipo de datos para representaciones visuales

---

inequality

a mathematical description of the relationship between two variables or quantities, in which they are not necessarily equal

desigualdad

una afirmación que dos expresiones o valores no son iguales. hay varios símbolos de desigualdad que incluyen: desigual ≠, mayor que >, menor que <, menor o igual que ≤, mayor o igual que ≥

---

instance

a specific example of a data structure, with specific values for each field (e.g. - (4,5) is an instance of an (x,y) coordinate

instancia

un ejemplo específico de una estructura de datos, con valores específicos para cada campo (por ejemplo, (4,5) es una instancia de una coordenada (x,y))

---

interactions area

the right-most text box in the Editor, where expressions are entered to be evaluated

área de interacciones

el cuadro de texto a la derecha en el Editor, donde se ingresan las expresiones para ser evaluadas

---

interquartile range

(IQR) is one possible measure of spread, based on dividing a dataset into four parts. The values that divide each part are called the first quartile (Q1), the median, and third quartile (Q3). IQR is calculated as Q3 minus Q1.

rango intercuartil

Posible medida de dispersión que está basada en la división de un conjunto de datos en cuatro partes. Los valores que dividen cada parte se denominan primer cuartil (Q1), mediana y tercer cuartil (Q3). IQR se calcula como Q3 menos Q1.

---

intersection

the set of values that makes both inequalities true

intersección

el conjunto de valores que hace que ambas desigualdades sean verdaderas

---

legal expression

code that follows the Code Rules for a language

expresión legal

expresión que sigue las Reglas de Código para un lenguaje de programación

---

library

a file containing definitions (functions, values, etc) that can be imported into another program

biblioteca

un archivo que contiene definiciones (funciones, valores, etc.) que se pueden importar a otro programa

---

line

an infinite collection of points forming a straight one-dimensional figure having no thickness and extending infinitely in both directions

línea

una colección infinita de datos que forman una figura recta unidimensional que no tiene espesor y se extiende infinitamente en ambas direcciones

---

linear relationship

sequences that change at a constant rate, or points forming a straight line on a graph

lineal

una regla que calcula una cantidad a partir de otra, que se puede representar gráficamente como una línea recta o que se puede escribir como una secuencia de números que cambian a una tasa constante

---

linear regression

a type of analysis that models the relationship between two quantitative variables. The result is known as a regression line, or line of best fit.

regresión lineal

un tipo de análisis que modela la relación entre dos variables cuantitativas. El resultado se conoce como línea de regresión o línea de mejor ajuste

---

line of best fit

summarizes the relationship (if linear) between two quantitative variables

línea de mejor ajuste

resume la relación (si es lineal) entre dos variables cuantitativas

---

list

a data structure containing a sequence of values

lista

una estructura de datos que contiene una secuencia de valores

logic error

errors in the way a programmer is thinking about a problem

errores de logica

errores en la forma en que un programador está pensando en un problema

---

mathematical expression

a computation using the rules of arithmetic

expresión matemática

un cálculo realizado usando las reglas de la aritmética

---

maximum

the largest value in a dataset

máximo

el mayor valor dentro de un grupo de números

---

mean, average

a representation of the center, or 'typical' value in a set of numbers, calculated as the sum of those numbers divided by the number of values.

el promedio

Un número que representa el centro o valor 'típico' en un conjunto de datos. Resultado que se obtiene al dividir la suma de varias cantidades entre el número de elementos sumados.

---

median

the middle element of a quantitative dataset

mediana

el elemento intermedio de un conjunto de datos cuantitativos ordenados

---

minimum

the smallest value in a dataset

mínimo

el menor valor dentro de un grupo de números

---

method

a function that is only associated with an instance of a data type, which consumes inputs and produces an output based on that instance

método

una función que solo está asociada con una instancia de un tipo de dato; la función consume argumentos y produce resultados basado en esa instancia

---

mode

the most commonly appearing categorical or quantitative value or values in a dataset

moda

el valor (o valores) que ocurren con mayor frecuencia en un conjunto de datos

---

name

how we refer to a function or value defined in a language (examples: +, *, star, circle)

nombre

cómo nos referimos a una función o valor definido en un idioma (ejemplos: +, *, star, circle)

---

null hypothesis

the hypothesis that there is no significant difference between specified populations, any observed difference being due to sampling or experimental error.

hipótesis nula

la hipótesis de que no hay diferencia significativa entre poblaciones específicas, cualquier diferencia observada se debe a un error de muestreo o experimental.

---

navigator

in pair programming, the person who has their eyes on the screen directing the driver

navegadora

en programación en pareja, la persona con los ojos en la pantalla, dirigiendo al conductor

---

negative correlation

relationship in which one variable increases as the other decreases, and vice versa

correlación negativa

una relación en la que una variable incrementa a medida que la otra disminuye, y viceversa

---

nonlinear

a pattern that is not a straight line when it is graphed

relación no lineal

tipo de relación que no es una línea recta cuando se representa gráficamente

---

normal

A normal distribution has a particular symmetric shape that bulges in the middle and tapers at the ends.

distribución normal

Una distribución normal tiene una forma simétrica particular que es más ancha en el medio y se estrecha en los extremos.

---

number

a data type representing a real number

número

un tipo de datos que representa un número real

---

operator

a symbol that manipulates two Numbers and produces a result

operador

un símbolo que manipula dos números y produce un resultado

---

order

an arrangement of data according to some pattern

orden

una disposición de datos de acuerdo con algún patrón

---

origin

the point (0,0) where the horizontal and vertical axes intersect

origen

el punto (0,0) en el que el eje horizontal y el eje vertical se intersectan

---

outlier

observations whose values are very different from the other observations in the same dataset, perhaps due to experimental error. Outliers can also be indicative of data belonging to a different population from the rest of the established samples.

valore atípico

observaciones cuyos valores son muy diferentes al resto de observaciones del mismo grupo de datos, quizás debido a un error experimental. Los valores atípicos también pueden ser indicativos de datos pertenecientes a una población diferente del resto de las muestras establecidas.

---

percentage

a ratio showing the parts per hundred

porcentaje

la relación de proporción existente entre 2 números. Para hacerlo más intuitivo, se ha usado siempre la relación en términos de cien unidades

---

permutation

the number of possible arrangements in a collection of items where the order of the selection matters (ABC and CBA would be considered different permutations)

permutación

el número de arreglos posibles en una colección de elementos donde el orden de la selección importa (ABC y CBA se considerarían permutaciones diferentes)

---

piecewise function

a function that computes different expressions based on its input

funciones por trozos

una función que evalua diferentes expresiones basado en su argumento

---

pie chart

a display that uses areas of a circular pie's slices to show percentages in each category

gráfico circular

Un gráfico donde el tamaño de cada sector circular corresponde a un valor en el conjunto de datos. Un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporciones

---

pixel

the smallest unit that makes up a digital image. The more pixels, the more detailed an image or video can appear.

pixel

el elemento más pequeño en la que se puede descomponer una imagen digital. Cuantos más píxeles, más detallada puede aparecer una imagen o un video.

---

positive correlation

relationship in which one variable increases as the other increases, and vice versa

correlación positiva

una relación en la que los valores de ambas variables tienden a aumentar juntos

---

predictor function

a function which, given a value from one dataset, makes an educated guess at a related value in a different dataset

función predictora

una función que, dado un valor de un conjunto de datos, hace una suposición fundamentada sobre un valor relacionado en un conjunto de datos diferente

---

produce

to compute a value from an expression

producir

calcular un valor a partir de una expresión

---

programming language

a set of rules for writing code that a computer can evaluate

lenguaje de programación

un conjunto de reglas para escribir código que una computadora puede evaluar

---

purpose statement

a concise, detailed description of what a function does with its inputs

declaración de propósito

una breve descripción de lo que hace una función

Pythagorean Theorem

the relationship between the squares of the sides of a right triangle; can be used to find diagonal distances on the coordinate plane

Teorema de Pitágoras

en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos; se puede usar para encontrar distancias diagonales en el plano de coordenadas

---

quantitative data

number values for which arithmetic makes sense

datos cuantitativos

datos con valores que miden alguna cantidad; puede no tener un número fijo de valores posibles

---

quartile

each of four equal groups into which a population can be divided according to the distribution of values of a particular variable.

cuartiles

valores que dividen una muestra de datos en cuatro partes iguales

r

a number between −1 and 1 that measures the direction and strength of a linear relationship between two quantitative variables (also known as correlation value)

valor R

un numero entre -1 y 1 que mide el dirección y la fuerza de una relación lineal entre dos variables cuantitativas

---

r-squared

a number between 0 and 1 that measures the strength of association between two variables

R-cuadrado

un numero entre 0 y 1 que mide la fuerza de asociación entre dos variables

---

random sample

a subset of individuals chosen from a larger set, such that each individual has the same probability of being chosen

muestra aleatoria

un subconjunto de individuos elegidos de un gran conjunto de datos que tiene la misma probabilidad de ser seleccionados

---

range

the type or set of outputs that a function produces

rango

el tipo de datos que produce una función o la diferencia entre el valor más alto y el más bajo

---

range of a dataset

the distance between minimum and maximum values

rango de un conjunto de datos

la distancia entre los valores mínimo y máximo

---

rate

A comparison of two related quantities

tasa

Una comparación de dos cantidades relacionadas

---

ratio

the relative sizes of two or more values

razón

una comparación entre dos o más medidas

---

reactor

a value that contains a current state, and functions for updating, drawing, and interacting with that state

reactor

un valor que contiene el estado corriente y funciones por actualizar, dibujar y interactuar con ese estado

---

rectangular prism

a solid figure which has 6 faces, all of which are rectangular

prisma rectangular

una figura sólida que tiene 6 caras, todas ellas rectangulares

---

refactor

the process of changing the style or structure of a program's code, without changing the program's behavior

refactorizar

el processo de cambiar el estilo o la estructura del código de un programa, sin cambiar el comportamiento del programa

---

response variable

the variable in a relationship that is presumed to be affected by the explanatory variable, generally plotted on the y-axis of a scatter plot

variable de respuesta

una variable de respuesta es una cantidad particular sobre la que hacemos una pregunta en nuestro estudio, generalmente representada en el eje y de un diagrama de dispersión

---

sample

a set of individuals or objects collected or selected from a statistical population by a defined procedure

muestra

uun conjunto de individuos u objetos recopilados o seleccionados de una población estadística mediante un procedimiento definido

---

sample instances

a collection of single instances, or also used to describe illustrative instances that we use to provide examples of a data structure

instancias de muestra

un conjunto de instancias únicas, usado para describir instancias ilustrativas que utilizamos para proporcionar ejemplos de una estructura de datos

---

sample size

the number of participants or observations included in a study

tamaño de la muestra

aquel número determinado de sujetos o cosas que componen la muestra extraída de una población

---

scale

resize an image to be larger or smaller while maintaining ratios and proportions

escalar

aumentar o reducir proporcionalmente

---

scatter plot

a display of the relationship between two quantitative variables, graphing each explanatory value on the x axis and the accompanying response on the y axis

gráfico de dispersión

Un gráfico donde los puntos se colocan en los ejes según pares de valores.

---

selection bias

the non-random selection of individuals, groups, or data

sesgo de selección

la selección no aleatoria de individuos, grupos o datos

---

shape

The aspect of a dataset - visible in a histogram or box plot - that describes which values are more or less common.

forma de la distribución

el aspecto de un conjunto de datos -visible en una histograma o diagrama de caja - que describe cuáles de los valors son más o menos comun.

---

skew

lack of balance in a dataset’s shape, arising from more values that are unusually low or high. Such values tend to trail off, rather than be separated by a gap (as with outliers).

sesgo de una distribución

falta de equilibrio en la forma de un conjunto de datos, que surge de la existencia de valores que son inusualmente bajos o altos. Estos valores tienden a aparecer como una cola más larga, en lugar de estar separados por un espacio (como es el caso de los valores atípicos).

---

skewed left

A distribution is skewed left if there are a few values that are fairly low compared to the others. A histogram of data that is skewed left will have a clump of taller bars on the right, with smaller ones trailing off to the left, like the shape of the toes on a left foot.

sesgo a la izquierda

Una distribución está sesgada hacia la izquierda si hay algunos valores que son bastante bajos en comparación con los demás. Un histograma de datos que está sesgado hacia la izquierda tendrá un grupo de barras más altas a la derecha, y una cola de barras más reducida hacia la izquierda, como la forma de los dedos de un pie izquierdo.

---

skewed right

A distribution is skewed right if there are a few values that are fairly high compared to the bulk of data values. A histogram of data that is skewed right will have a clump of taller bars on the left, with smaller ones trailing off to the right, like the shape of the toes on a right foot.

sesgo a la derecha

Una distribución está sesgada a la derecha si hay algunos valores que son bastante altos en comparación con la mayor parte de los valores de los datos. Un histograma de datos que está sesgado a la derecha tendrá un grupo de barras más altas a la izquierda, y una cola de barras más reducida hacia la derecha, como la forma de los dedos del pie derecho.

---

slope

the steepness of a straight line on a graph

pendiente

la inclinación de una línea recta en un gráfico

---

solution set

the set of all values or coordinate pairs that will make an equation, inequality, set of equations or set of inequalities true

conjunto solución

el conjunto de todos los elementos que hacen verdadera una ecuación o desigualdad

---

spread

the extent to which values in a dataset vary, either from one another or from the center

dispersión

la medida en que los valores en un conjunto de datos varían, entre sí o desde el centro

---

standard deviation

a number that measures spread of a dataset using the typical distance of values from their mean

Desviación Estándar

un número que mide la dispersión de un conjunto de datos usando la distancia típica de los valores desde su media

---

state

the value of a changing system at any point in time (i.e. a stoplight can be in the 'red', 'yellow' or 'green' state). In Pyret, the state of a Reactor is it's current value.

estado

el valor de un sistema que cambia en cualquier momento (es decir, un semáforo puede estar en un estado 'rojo', 'amarillo' o 'verde'). En Pyret, el estado de un reactor es su valor actual.

---

statistical inference

using information from a sample to draw conclusions about the larger population from which the sample was taken

inferencia estadística

utilizar información de una muestra para sacar conclusiones sobre la población más grande de la que se origina la muestra

---

strength

of a relationship between two quantitative variables: how much the value of one variable tells us about the value of the other

fuerza

en una relación entre dos variables cuantitativas, cuánto nos dice el valor de una variable sobre el valor de la otra

---

string

a data type for any sequence of characters between quotation marks (examples: "hello", "42", "this is a string!")

cadena

cualquier secuencia de caracteres entre comillas (ejemplos: "hello", " 42", "esto es una cadena! ")

---

substitute

replace a variable with a value or expression and evaluate or simplify the resulting expression

sustitución

reemplazar una variable por una cantidad o expresión y evaluar o simplificar

---

surface area

the sum of the areas of all of the faces of a solid figure (polyhedron) or the total area that the surface of the object occupies

área de superficie

la suma de las áreas de todas las caras de una figura sólida (poliedro) o el área total que ocupa la superficie del objeto

---

symmetric

A symmetric distribution has a balanced shape, showing that it's just as likely for the variable to take lower values as higher values.

distribución simétrica

Una distribución simétrica tiene una forma equilibrada, lo que muestra que es igual de probable que la variable tome valores más bajos como valores más altos.

---

syntax

the set of rules that defines a language, whether it be spoken, written, or programmed.

sintaxis

El conjunto de reglas que define un lenguaje, ya sea que sea escrito, hablado o programado.

---

syntax error

errors where the computer cannot make sense of the code (e.g. - missing commas, missing parentheses, unclosed strings)

errores de sintaxis

errores en los que la computadora no puede entender en el código (por ejemplo, comas faltantes, paréntesis faltantes, cadenas sin cerrar)

---

table

a data structure that stores data as rows, with entries in particular columns

tabla de datos

una colección de datos organizados en filas y columnas.

---

threats to validity

factors that can undermine the conclusion of a study

amenazas a la validez

factores que pueden perjudicar o debilitar la conclusion de un estudio

---

union

the set of values that makes either or both of a set of inequalities true

unión

el conjunto de valores que hace que una o ambas desigualdades sean verdaderas

---

unit test

an example showing the use of a function with a specific value or values, and the answer it should produce

unidad de prueba

un ejemplo que muestra el uso de una función con un valor o valores específicos y la respuesta que debe producir

---

value

a specific piece of data, like 5 or "hello"

valor

una pieza específica de datos, como 5 o " hello "

---

variable

a name or symbol that stands for some value or expression, often a value or expression that changes

variable

algo que cambia

---

variable name

name of the information that can be different each time a function is used

nombre de variable

nombre de la información que puede ser diferente cada vez que se utiliza una función

---

vertical axis, y-axis

number line on a coordinate plane that runs from bottom to top, indicating values in that direction

eje vertical

El eje en un gráfico de dispersión que corre de arriba hacia abajo

---

vertical line test

a strategy for determining whether or not a graph represents a function by confirming that no vertical line can be drawn to reveal that an x-value corresponds to more than one y-value

prueba de la línea vertical

establece que una gráfica representa una función si y solo si todas las líneas verticales intersectan la gráfica a lo más una vez

---

x-coordinate

first number of an ordered pair; represents the horizontal location of a point

coordenada x

primer número de un par ordenado; representa la ubicación horizontal del punto

---

y-intercept

the point where a line or curve crosses the y-axis of a graph

intercepto

El punto donde la recta o curva cruza el eje vertical (y).

Last updated 2022-10-18 16:17:43 -0400