

区域导航：苏中·苏南·苏北

七天预报

首 页 协会专栏 工作动态 政策法规 评论研究 行业资讯 项目信息  
违规公示 会员信息 会员中心 招标师专栏 评标专家 学习园地 资料下载

2018年05月09日

【快讯】市烟草公司溧阳分公司2018年度车辆租赁采购项目中标（成交）公告 溧阳2018年度职工教育培

搜索

芑粵紳 + 譚潑殼 - 舰遙歐況巫桂卅油牯夭杪毆余頊巳政邇巫桂 + WSXGL-SG-QL7桩殼 -

字体：[大中小]

发布日期：2018年02月23日

来源：办公室

招标投标系统>招标公告信息

芑申线（高溧段）航道整治工程南河特大桥整体顶升改造工程（WSXGL-SG-QL7标段）

发布部门：常州市三级航道网整治工程建设指挥部办公室发布时间：2018-02-23公告性质：正常

一、招标项目情况

1、项

目名 芑申线（高溧段）航道整治工程南河特大桥整体顶升改造工程

称：

2、招

标编 JSJT20180223580

备案号：

苏交建备JSJT[2018]0077号

号：

3、项目信息：

项目编号	项目性质	批准文号	批准单位
JSJT20180223580	审批	苏发改交通发(2009)1085号	江苏省发展和改革委员会

4、标段信息：



联合体各方均具有省、部级以上相关部门颁发的《安全生产许可证》。

如未采用联合体投标：

独立投标人应具备国家建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包一级及以上资质，或桥梁工程专业承包一级资质，同时还应具备特种工程专业承包（结构补强）资质。

资质  
条件：

如采用联合体投标：

联合体牵头人应具备国家建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包一级及以上资质，或桥梁工程专业承包一级资质，联合体成员应具备特种工程专业承包（结构补强）资质；

（2）财务要求：财务状况良好。

- (1) (3) 信誉要求：按照江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法的规定，投标文件递交截止当日，独立投标人或联合体各方在江苏省交通运输厅门户网站最新公布的信用等级评价（以投标文件递交截止当日为准）为A级（含暂定）及以上级别（如采用联合体投标，信用等级以联合体成员中较低的一方为准）；

企业  
条件：

（1）业绩要求：

如未采用联合体投标：

业绩 2011年1月1日以来，独立投标人完成过桥梁工程的施工以及单跨顶升跨径大于50米且该跨最大顶升高度不低于60厘米的桥梁顶升施工项目；

件： 如采用联合体投标：

2011年1月1日以来，联合体牵头人完成过桥梁工程的施工，联合体成员完成过单跨顶升跨径大于50米且该跨最大顶升高度不低于60厘米的桥梁顶升施工项目；

其它  
条件：

如未采用联合体投标：

①独立投标人拟投入的项目经理为公路工程或市政工程专业壹级建造师，在已完桥梁施工项目中担任过项目经理（含副职或项目总工），且于2011年1月1日以来，在单跨顶升跨径大于50米且该跨最大顶升高度不低于60厘米的桥梁顶升施工项目中担任过项目经理（含副职或项目总工）；具有工程师及以上技术职称；具有省级交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）；

资质  
条件：

②拟投入的项目总工于2011年1月1日以来，在单跨顶升跨径大于50米且该跨最大顶升高度不低于60厘米的桥梁顶升施工项目中担任过项目经理（含副职或项目总工）；具有高级工程师及以上技术职称；具有省级交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）。

- (2) 如采用联合体投标：

项目  
负责人  
条件：

①联合体牵头人拟投入的项目经理为公路工程或市政工程专业壹级建造师，在已完桥梁施工项目中担任过项目经理（含副职或项目总工）；

②联合体成员拟投入的项目经理为公路工程专业或市政工程壹级建造师，且于2011年1月1日以来，在单跨顶升跨径大于50米且该跨最大顶升高度不低于60厘米的桥梁顶升施工项目中担任过项目经理（含副职或项目总工）；

业绩  
条件：

③联合体成员拟投入的项目总工于2011年1月1日以来，在单跨顶升跨径大于50米且该跨最大顶升高度不低于60厘米的桥梁顶升施工项目中担任过项目经理（含副职或项目总工）；

④联合体各方拟投入的项目经理均具有工程师及以上技术职称，且均具有省级交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）；

⑤联合体各方拟投入的项目总工均具有高级工程师及以上技术职称，且均具有省级交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）；

其它  
条件：

（1）其他要求：投标人拟投入本项目的专职安全员具有省级交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类证）。

如未采用联合体投标：

①按5000万元建设规模配备一名，不足5000万元的，按5000万元计；

如采用联合体投标：

①联合体牵头人按5000万元建设规模配备一名，不足5000万元的，按5000万元计；

②联合体成员必须配备一名专职安全员。

- (3) (2) 本次招标接受联合体投标，采用联合体投标的，应满足下列条件：

其它①联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

要 ②由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

求：③联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标；

④联合体所有成员（包括联合体牵头人）数量不得超过2个。

③联合体所有成员（包括联合体牵头人）数量不得超过4个；

⑤联合体牵头人所承担的工程量必须超过总工程量的50%；

⑥联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写招标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实申请；

⑦尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，任附有连带的和各自的法律责任。

1.1 项目概况 原桥位于宁杭高速公路，新昌枢纽和溧阳西互通之间，跨越南河航道，2003年建成通车。主桥为钢管混凝土系杆拱桥，引桥为预应力组合箱梁和现浇箱梁，路桥分界填土高度约6.5m。老桥桥梁布跨为

10×25m组合箱梁+130m钢管混凝土系杆拱+4×25m组合箱梁+(2×20+18+14)m现浇箱梁+4×25m组合箱梁，总长

(4) 659.44m，横向双幅布置，桥面全宽=16.75m（单幅宽度）+2.5m（中分带）+16.75m（单幅宽度）=36m。原桥项目现状通航尺度不满足整治后的三级航道通航净空尺度要求，现状通航净宽调整为60m，净高调整为7m。因此需概 要抬高老桥标高，对老桥进行顶升改造。本次改造将原主桥系杆拱上部结构和引桥上部构造均进行平行顶升，况：利用基础及下部结构，本次改造桥梁提升高度为2.16m。由于桥梁整体顶升抬高，为了降低桥台填土高度和周边协调，北侧引桥增加4跨，南侧引桥增加6跨。桥梁接线道路与顶升后桥梁相顺接，路线改造全长1530.16m。本次接线道路改造范围为K0+173.004~K0+581.280、K1+490.72~K1+703.164。本次改造只加高，但路基宽度及横断面分布型式维持原状不变。

四、招标投标文件

招标文件的获取：

时间： 2018-02-24 至 2018-03-01

地点： 国信招标集团股份有限公司（地址：南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城4栋1001室）

投标文件的递交：

时间： 2018-03-16

地点： 江苏省公共资源交易中心2楼开标室一（地址：汉中门大街145号）

招标文件售价：	标段	售价/元
	WSXGL-SG-QL7标	1000
	段	

五、招标单位

招标单位名称： 常州市三级航道网整治工程建设指挥部办公室

招标单位地址： 常州市丽华北路2号

招标代理单位名称： 国信招标集团股份有限公司

招标代理单位地址： 南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城4栋1001室

六、监管单位

单位名称： 省交通运输厅

## 七、其它说明

### 1. 招标条件

本招标项目芜申线（高溧段）航道整治工程南河特大桥整体顶升改造工程（WSXGL-SG-QL7标段）已由江苏省发展和改革委员会以“苏发改交通发(2009)1085号批准建设，项目发包人为常州市三级航道网整治工程建设指挥部办公室，建设资金来自交通运输部以及江苏省交通运输厅，招标人为常州市三级航道网整治工程建设指挥部办公室。项目已具备招标条件，现对施工项目WSXGL-SG-QL7标段进行公开招标，资格后审。

2. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得同时参加同一标段的投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标，否则该标段投标均无效。

### 3. 投标报名

本次报名采用网上报名的方式，不接受其他形式的报名。网上报名具体报名程序为：

（1）拟报名单位仔细阅读网上公布的本次招标项目的招标公告和报名条件。

（2）投标人打开江苏省交通运输厅门户网站（www.jscd.gov.cn），在首页底部点击“江苏省公路水路建设市场信用信息信息服务系统”→点击“交易平台”，经账号密码登录后进行网上报名操作。

（3）未在江苏省公路水路建设市场信用信息信息服务系统中建立信用档案的投标人应及时注册建立信用档案，注册程序详见江苏省交通运输厅门户网站“江苏省公路水路建设市场信用信息信息服务系统”→“交易平台”登录区中的说明。

（4）网上报名时，在联系人信息中请务必留下手机号码和传真号码，以便联系。

（5）报名结果以网上报名为准，无需进行电话确认。

（6）根据《省交通运输厅关于江苏省公路水路建设市场信用信息信息服务系统有关功能使用要求和从业单位信息备案规则的公告》苏交建〔2015〕25号的要求，审核通过的企业备案信息将在“江苏交通”门户网站信息系统公示栏公示，公示期为5个工作日。从业企业制作投标报表时不可以使用尚在公示期间的备案信息。

（7）投标人投标报名中若对系统操作有咨询事宜，可联系江苏大润传感科技有限公司，联系电话400-921-7698。

（8）联合体投标的，联合体牵头人及联合体成员均在网上报名，均在江苏省公路水路建设市场信用信息信息服务系统填报《投标报表》。

（9）本次招标项目报名时间为2018年2月23日14:00~2018年3月1日17:00。

### 4. 招标文件的获取

4.1按上述程序报名成功的投标人，请于2018年2月24日至2018年3月1日（法定公休日、法定节假日除外），上午9:00时至11:30时、下午13:30时至17:30时，经办人（若投标人以联合体形式投标，仅需联合体牵头人购买）须携带：①单位介绍信；②经办人身份证；③招标文件领取登记表（在公告资料中下载）；④联合体协议书（如有）的原件及复印件到国信招标集团股份有限公司（地址：南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城4栋1001室）领取招标文件和图纸（投标文件格式、《江苏省航道工程施工标准化指南》上传至“江苏省公路水路建设市场信用信息信息服务系统”→本项目招标公告→（页面底端）文件下载）。

4.2招标文件收取人民币1000元，图纸收取人民币800元，均现金支付，售后不退。

### 5. 现场踏勘及投标预备会

招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

投标预备会时间：2018年2月28日下午14:00时，地点：溧阳市航道管理处1楼会议室（地址：常州市溧阳市溧城镇凤凰路50号）；会后统一现场考察。

### 6. 投标文件的递交及相关事宜

投标开始时间为2018年3月16日上午10:00时，截止时间为2018年3月16日上午10:30时，投标文件必须在上述时间内前递交至江苏省公共资源交易中心2楼开标室一（地址：汉中门大街145号）。逾期送达的投标文件将被拒绝。

开标仪式将于上述投标截止的同一时间同一地点举行，投标人应派法定代表人或其授权代理人携带有效身份证明出席，若未前来出席开标会，则视为默认开标结果。

### 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招投标网、中国采购与招标网、江苏省交通运输厅网站上发布。

### 8. 根据《省交通运输厅建设管理办公室关于在江苏交通招标投标信息管理系统中全面启“备案系统”的通知》

（交建市〔2014〕12号）的规定，本项目从业单位（投标申请人）信息实施电子备案，投标人需要在“招投标信息管理系统”中备案或更新的内容，请在投标文件递交之前完成备案或更新，未录入、更新至“招投标信息管理系统”的信息数据或已录入、更新至“招投标信息管理系统”中但《投标报表》中未填报的内容，均不予认可，且招标人不再接受投标人提交相关证明原件作为替代和补充。

八、文件下载

序号	文件类型	标题	操作
1	招标文件	招标文件领取登记表	<a href="#">下载</a>
2	资格审查办法或评标办法	评标办法	<a href="#">下载</a>