



机电产品国际招标行政监督和公共服务平台

招标项目 资讯 招标机构

请输入项目名称，产品或企业名称

搜索

热门搜索： 锅炉 起重机 CT 医疗设备 电梯

您当前的位置： 首页 > 招标项目搜索 > 招标项目详情

西南油气火焰探测器采购国际招标公告(2)

发布时间：2018-05-04



中国石化国际事业有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2018-05-04在中国国际招标网公告。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

1、招标条件

项目概况:西南油气火焰探测器采购

资金到位或资金来源落实情况:已具备

项目已具备招标条件的说明:已具备

2、招标内容

招标项目编号:0712-184001803129

招标项目名称:西南油气火焰探测器采购

项目实施地点:中国四川省

招标产品列表(主要设备):

序号	产品名称	数量	简要技术规格	备注
1	火焰探测器	67套	详见技术规格书	无

3、投标人资格要求

投标人应具备的资格或业绩:详见投标资料表

是否接受联合体投标:不接受

未领购招标文件是否可以参加投标:不可以

4、招标文件的获取

招标文件领购开始时间:2018-05-04

招标文件领购结束时间:2018-05-11

是否在线售卖标书:否

获取招标文件方式:电子下载

招标文件售价:¥1000/\$200

5、投标文件的递交

投标截止时间（开标时间）:2018-05-29 09:00

投标文件送达地点:北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2#416会议室

开标地点:北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2#416会议室

6、投标人在投标前需在中国国际招标网上完成注册。评标结果将在中国国际招标网公示。

7、联系方式

招标人:中国石化国际事业有限公司

地址:北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦

联系人:王琪

联系方式:010-59963364, wzwangq@sinopec.com

招标代理机构:中国石化国际事业有限公司

地址:北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦

联系人:王琪

联系方式:010-59963364, wzwangq@sinopec.com

8、汇款方式:

现汇项目	更多>
▪ 玉溪卷烟厂原复烤一车间锅...	05-06
▪ 天津渤化化工发展有限公司...	05-04
▪ 绵阳京东方第6代AMOLED（...	05-04
▪ 中国石化集团胜利石油管理...	05-04
▪ 膀胱镜系统采购项目国际招...	05-04

亚行世行	更多>
▪ 世界银行贷款浙江农村生活...	04-23
▪ 江西省抚州城市基础设施综...	04-20
▪ 抚州快速大容量公交设施项...	04-09
▪ 抚州快速大容量公交设施项...	04-09
▪ 抚州快速大容量公交设施项...	04-09

外国贷款	更多>
▪ 宣城职业技术学院利用德国...	05-04
▪ 采购医疗设备项目资格预审...	05-04
▪ 利用德国促进贷款建设南宁...	04-24
▪ 盐河故道生态环境恢复和亲...	04-23
▪ 资阳市第二人民医院购置医...	04-17

招标代理机构开户银行(人民币):工行南京汉府支行
招标代理机构开户银行(美元):交通银行南京大厂支行
账号(人民币):4301015829100305660
账号(美元):320006617018010087373
其他:账户名称: 中国石化国际事业有限公司南京招标中心

9、其他补充说明

其他补充说明:西南油气火焰探测器采购国际招标公告（招标标号0712-174001703129）国际招标项目已在中国国际招标网（www.chinabidding.com）发布招标公告。贵公司如有意参与投标，请您登陆中国国际招标网（www.chinabidding.com），根据公告信息完成标书费电汇（银行信息详见招标公告），在汇款后将汇款底单（汇款请备注招标编号）扫描发送我司；请按附件要求填写《购买标书记录》，并与付款底单一并邮件返回我司。如个人付款，请在邮件中注明。 根据中国国际招标网网下载相关要求，在我司收到贵司付款底单及填写完整的《购买标书记录》后，将对贵司投标人信息进行核实，在顺利完成网上领购人选择后，贵司即可从中国国际招标网（www.chinabidding.com）直接下载招标文件。如未在中国国际招标网上注册，请联系中国国际招标网赵媛媛（电话：15110287525）尽快注册。如下载过程中有任何问题，请致电网站客服400060 6000。

附件：[购买标书记录3129.xlsx](#)

友情提示：
为保证您能够顺利投标，请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求，具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。