标网

幕墙 设计 蝶阀 电梯 车床 印刷机 灌装设备 病床 手术室 火电 变压器 开关柜 耳标 加药装置

中华人民共和国财政部

中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国商务部

🛨 分享到: 🔀 🚮 🙏 📠 👺 👂 🕡

# 重庆市九龙坡区人民法院警械采购询价电子询价公告

发布日期: 2018年05月02日 | 标签: 重庆市招标

■标书代购 Q 特约项目查询 | ☆ 收藏 昌 打印 2 全屏 | ▼ 导出

搜索风云榜

以下内容, 仅对会员开放。如需查看详细内容, 请先 注册 成为会员, 已注册会员请 登录 后查看。

■ 首页 > 招标采购 > 招标公告 > <u>重庆市九龙坡区人民法院警械采购询价电子询价公告</u>

## 免费试用

招标编号	【正式会员登录后可浏览】	采购业主	【正式会员登录后可浏览】	招标公司	【正式会员登录后可浏览】
联系人	【正式会员登录后可浏览】	联系电话	【正式会员登录后可浏览】	通讯地址	【正式会员登录后可浏览】
邮政编码	【正式会员登录后可浏览】	截止日期	【正式会员登录后可浏览】		

### 公告摘要

各有关单位请与公告中联系人联系,及时参与投标等相关工作,以免错失商业机会。

部分信息内容如下: (杳看详细信息请登录)

\*\*\*\*\*\*人民法院警械采购询价电子询价公告 \*\*\*\*-\*\* \*\*:\*\*:\*\*

\*\*\*\*\*\*人民法院对\*\*\*\*\*人民法院警械采购询价项目采用电子询价方式进行采购。欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃报价。

、采购项目名称及数量

包\*(商品数量:\*) 预算合计:Y\*\*,\*\*\*.\*\*元

警械设备

配置要求: 一、枪式防暴催泪器 (参考价: 单价\*\*\*\*元,总价\*套共\*\*\*\*元) \*. 技术参数 ★制式手枪外观造型,结构紧凑,容易携带。 \*、警 示和威慑: ①采用电击时的电弧和声响,对犯罪人员警示和威慑。 ②瞄准器发出红色激光,使瞄准目标产生恐惧。 ★接触电击:接触目标直接 电击,产生\*\*\*\*V脉冲电压,使其暂时失去抵抗能力。 ★发射电击弹: 可打击\*m范围内目标。电极针击中目标后,通过连接的高压线将\*\*\*\*V脉冲

为保证您能够顺利投标,请在 投标或购买招标文件前向招标代理 机构或招标人咨询投标详细要求, 有关招标的具体要求及情况以招标 代理机构或招标人的解释为准。

### ■ 热门招标公告

- 二十二冶项目管理公司钢材公开招标
- 电机配件、镀锌挡板等5/5(物资供应
- 仪器仪表6/6(锡林郭勒蒙东锗业科技
- · 荆门热电公司汽机C修阀门询价公告
- 临涣焦化4月计划轴承采购公告
- 临涣焦化炼焦二车间拦焦车齿轮联轴
- 中国一冶天津公司北师大静海附属学
- 壬苯醇醚膜(追加)

# ■ 热门中标公告

- 液压缸询比价-华新水泥(昆明东川)有
- 合肥市公安局高新技术开发区分局
- 智慧通道系统采购结果公告
- 长丰县岗集镇人民政府201804270928
- 唐山丰南棚改一二期工程项目市政工
- 怀远县常坟镇镇南小学采购纸类成交
- 供应中心溶剂库钢屋架及302线溶剂间
- 合肥仲裁委员会

### ■ 热门拟在建项目

- 总投资约100万元自攻钉生产线建设项
- 总投资约4500万元农村综合治理项目
- 总容量约220万立方米蓄水池建设项目
- 商河油田商853块特低渗透油藏二氧化
- 全长约230.4公里步行道改建项目
- 总投资约50万元加工精密机械生产线
- 年产1万吨金属碎块生产线建设项目
- 道路电力杆线入地工程

#### ■ 热门VIP独家项目

- 全长约12. 2公里污水及雨水管网扩建
- 总建筑面积约10万平方米医药产业园

- 总投资约9159万元道路建设项目
- 总建筑面积约2000平方米综合楼建设
- 总投资约3265万元残疾人康复中心建
- 总投资约25.11亿元慢行步道绿化等建
- 总投资约11.5亿元防洪排涝工程(更
- 总投资约1074万元道路改建项目(更

### 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚征代理 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 法律声明 | 网站地图 | 手机版

客户咨询:400-633-1888 信息发布:010-59367890 传真号码:010-59367999 京ICP证050708号 证书 京公网安备1101080201326 总部地址:北京市海淀区车道沟一号青东商务区A座七层(100089) Copyright © 2005-2017 版权所有 招标网 北京智诚风信网络科技有限公司 北京中招国联科技有限公司 北京中招国联科技有限公司 北京中招国联科技有限公司 北京国建伟业咨询有限公司 站长统计 🛣