

企业 🙈 400-633-1888

-高级搜索 搜索风云榜



中华人民共和国发展和改革委员会

中华人民共和国财政部

中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国商务部

🕂 分享到: 🔀 🚮 🙏 📠 👺 👰 🕡

嘉墙 设计 蝶阀 电梯 车床 印刷机 灌装设备 病床 手术室 火电 变压器 开关柜 耳标 加药装置

■ 首页 > 招标采购 > 招标公告 > <u>上海市监狱总医院CT计算机断层扫描仪公开招标公告</u>

上海市监狱总医院CT计算机断层扫描仪公开招标公告

发布日期: 2018年05月04日 | 标签: 扫描仪招标 计算机招标 监 狱招标 医院招标

圖标书代购 Q 特约项目查询 | ☆ 收藏 昌 打印 2 全屏 | ● 导出

以下内容, 仅对会员开放。如需查看详细内容, 请先 注册 成为会员, 已注册会员请 登录 后杳看。

免费试用

| 招标编号 | 【正式会员登录后可浏览】 | 采购业主 | 【正式会员登录后可浏览】 | 招标公司 | 【正式会员登录后可浏览】 |
|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| 联系人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系电话 | 【正式会员登录后可浏览】 | 通讯地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 邮政编码 | 【正式会员登录后可浏览】 | 截止日期 | 【正式会员登录后可浏览】 | | |

公告摘要

**********招标公司受业主******委托,于2018年05月04日在招标网发布上海市监狱总医院CT计算机断层扫描仪公开招标公告。 各有关单位请于2018.05.29前与公告中联系人联系,及时参与投标等相关工作,以免错失商业机会。

部分信息内容加下: (杏看详细信息请登录)

加本次招标。

设备名称及数量: CT计算机断层扫描仪/*套

政府采购编号: **-**-*****

预算金额: *,***,***.**元

详细技术要求见招标文件

投标人资格要求:

- *、如果投标人提供的货物不是投标人自己制造的,投标人应得到货物制造商同意其在本次投标中提供该货物的唯一正式授权书。
- *、投标人如为国内投标人,必须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械经营许可证等资料。
- *、投标人开户银行在开标目前三个月内开具的资信证明或该原件的复印件:
- *、投标设备应具有有效期内的国家食品药品监督管理局进口医疗器械注册证及附件;

扫描仪招标 计算机招标 监狱招标 医院招标 相关的其他招标项目信息

- 天津市北辰区水务局采购扫描仪项目(项目编号: TJBC-2018-ZP-0116)网上竞价公告
- 中国科学院武汉岩土力学研究所采购项目GDC-20180322144091551
- 六安市气象局传真机、电视机、扫描仪、投影仪、多功能一体机采购项目
- 国家测绘地理信息局第二地理信息制图院传真机、电视机、扫描仪、投影
- 中国人民银行成都分行传真机、电视机、扫描仪、投影仪、多功能一体机

为保证您能够顺利投标,请在 投标或购买招标文件前向招标代理 机构或招标人咨询投标详细要求, 有关招标的具体要求及情况以招标 代理机构或招标人的解释为准。

■ 热门招标公告

- 盛大花园小学2018年校舍修缮工程
- 仪表4(锡林郭勒盟乌兰图嘎煤炭有限
- 四川省泸州市龙马潭区玉带河学校会
- 中化石化销售有限公司上海办公区装
- •牡丹江路(富锦路~马路河桥)道路改
- 日照市金海岸小学购买安保服务网上 • 线缆4(锡林郭勒盟乌兰图嘎煤炭有限
- 浙江国际招(投)标公司关于浙江自

■ 热门中标公告

- 教育学院采购电脑商城采购成交公告
- [马关县]马关县小坝子镇老懂寨民族
- 村委员会办公楼主体结构工程(-
- 中国石化湛江东兴石油化工有限公司
- ·新建居住、中小学设施项目(归元片A
- 打印机商城采购成交公告
- ・竞价结果详细(CB119422018001335)-
- 潍城区济青高铁、胶济客专两侧绿化

■ 热门拟在建项目

- 道路建设项目
- 东方小学改扩建工程 (更新1)
- 总建筑面积约4810.44平方米幼儿园建
- 总投资约5000万元无损检测仪器等生
- 总投资约2.1亿元燃气管网建设项目
- 年产2000吨模具钢加工生产线建设项
- 总投资约2.5亿元膨胀烟丝生产线技术

■ 热门VIP独家项目

- 总投资约1300万元污水处理厂改造升
- 水质改善项目
- 总投资约4483万元雨污分流改造工程
- 总建筑面积约1000平方米餐具消毒服
- 全长约1200米道路建设项目
- 总投资约1300万元道路改建项目(更
- 总投资约6000万元花园城市建设项目
- 总投资约9亿元办公楼建设项目(更新