| 标 | 🔯

搜索风云榜 幕墙 设计 蝶阀 电梯 车床 印刷机 灌装设备 病床 手术室 火电 变压器 开关柜 耳标 加药装置

中华人民共和国住房和城乡建设部

高级搜索

中华人民共和国财政部

中华人民共和国商务部

🛨 分享到: 🔀 🚮 🙏 📠 👺 👂 🕡

■ 首页 > 招标采购 > 招标公告 > 2018上海城市业余联赛信息保障服务的公开招标公告

## 2018上海城市业余联赛信息保障服务的公开招标公告

发布日期: 2018年05月02日 | 标签: **上海市招标** 

■标书代购 Q 特约项目查询 | ☆ 收藏 昌 打印 2 全屏 | ▼ 导出

以下内容, 仅对会员开放。如需查看详细内容, 请先 注册 成为会员,

已注册会员请 登录 后查看。

## 免费试用

招标编号	【正式会员登录后可浏览】	采购业主	【正式会员登录后可浏览】	招标公司	【正式会员登录后可浏览】
联系人	【正式会员登录后可浏览】	联系电话	【正式会员登录后可浏览】	通讯地址	【正式会员登录后可浏览】
邮政编码	【正式会员登录后可浏览】	截止日期	【正式会员登录后可浏览】		

#### 公告摘要

各有关单位请于2018.05.09前与公告中联系人联系,及时参与投标等相关工作,以免错失商业机会。

部分信息内容如下: (查看详细信息请登录)

#### 招标公告

标采购,特邀请合格的供应商前来投标。

- 一、合格的投标人必须具备以下条件:
- \*、符合《中华人民\*\*国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
- \*、根据《\*\*\*政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。
- \*、其他资格要求:
- \*)具有专业技术服务能力; \*)具有财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料; \*)参加政府采购活动前\*年内在经营活动中没有重大 违法记录的书面声明; \*)投标人不得为"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标 人,不得为中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人(处罚决定规 定的时间和地域范围内); \*)本项目不接受联合体投标。
- 二、项目概况:

为保证您能够顺利投标,请在 投标或购买招标文件前向招标代理 机构或招标人咨询投标详细要求, 有关招标的具体要求及情况以招标 代理机构或招标人的解释为准。

#### ■ 热门招标公告

- 达州市渠县地方税务局
- 阜新后查台采购偏航变频器2项
- 山东金岭新材料有限公司氯烃五车间
- 中交一航局贵州建筑科技产业园(一
- 临涣焦化精苯车间冷却器采购公告
- 临涣焦化4月计划杂品三采购公告
- 五河县政府办公室采购台式计算机 • 临沂发电公司道口泵房#3供水泵电机

# ■ 热门中标公告

- 清洗材料询比价-华新水泥(昆明东川)
- 贡灯及灯具
- 液压缸询比价-华新水泥(昆明东川)有
- [线下][采购公示]广铁物资采购所关
- 钦州市第六中学于2018年05月01日成
- 2018. 4月蒙维公司乙二醇计划询价单
- · 竞价结果详细(CB104232018007791)-
- 废钢屑2018-5-1

#### ■ 热门拟在建项目

- 总投资约800万元矿尾矿渣综合利用项
- 总建筑面积约4000平方米二手车交易
- 总投资约986万元样板房室内装饰工程
- 总投资约89万元门前绿化及铺装工程
- 总投资约1.9亿元饱和活性炭循环利用
- 总投资约6500万元药品研发实验室建
- 安置房建设项目(更新2)

### ■ 热门VIP独家项目

- 投资约1.36亿元污水处理厂异地新建
- 全长约15公里道路建设项目(更新2)

- 年产600套实木沙发生产线建设项目
- 总投资约2亿元人民医院业务用房建设
- 总投资约2300万元道路建设项目(更
- 总投资约1.5亿元道路改造项目
- 总投资约2.4亿元安置小区建设项目
- 总建筑面积约9500平方米技能实训基

#### 关于我们 | 成功案例 | 知名客户 | 诚征代理 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情连接 | 帮助中心 | 法律声明 | 网站地图 | 手机版

客户咨询:400-633-1888 信息发布:010-59367890 传真号码:010-59367999 京ICP证050708号 证书 京公网安备1101080201326 总部地址:北京市海淀区车道沟一号青东商务区A座七层(100089) Copyright © 2005-2017 版权所有 招标网 北京智诚风信网络科技有限公司 北京中招国联科技有限公司 北京中招国联科技有限公司 北京中招国联科技有限公司 北京国建伟业咨询有限公司 站长统计 🛣