



机电产品国际招标行政监督和公共服务平台

招标项目 资讯 招标机构

请输入项目名称，产品或企业名称

搜索

热门搜索： 锅炉 起重机 CT 医疗设备 电梯

您当前的位置： 首页 > 招标项目搜索 > 招标项目详情

天津渤化化工发展有限公司载气压缩机组购置项目国际招标公告(2)

发布时间：2018-05-03



天津津建工程造价咨询有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2018-05-03在中国国际招标网公告。

本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

1、招标条件

项目概况:载气压缩机组 1套

资金到位或资金来源落实情况:已落实

项目已具备招标条件的说明:已获得购置进口产品许可（立项批复）

2、招标内容

招标项目编号:1700-1840JJBH0304

招标项目名称:天津渤化化工发展有限公司载气压缩机组购置项目

项目实施地点:中国天津市

招标产品列表(主要设备):

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
|----|------------|----|--|----|
| 1 | 载气压缩 机组 | 1套 | 均聚1100V：9099x1.3kg/h;抗冲PX-20200：5250x1.3kg/h | |

3、投标人资格要求

投标人应具备的资格或业绩:投标人应具备的资格或业绩：

- 1) 投标单位营业执照（副本）。
- 2) 投标人若为法定代表人投标，须提供有效的法定代表人身份证明书和法定代表人身份证明。
- 3) 投标人若为被授权人投标，须提供有效的法定代表人授权书和被授权人身份证明。

上述证明材料复印件须加盖投标人公章，如为境外投标人只需法人或被授权人签字。

是否接受联合体投标:不接受

未领购招标文件是否可以参加投标:不可以

4、招标文件的获取

招标文件领购开始时间:2018-05-03

招标文件领购结束时间:2018-05-10

是否在线售卖标书:否

获取招标文件方式:现场领购

招标文件领购地点：天津河北区狮子林大街200号

招标文件售价:¥800/\$130

其他说明:领取时间为每天9:00时至16:00时（节假日除外）

5、投标文件的递交

投标截止时间（开标时间）:2018-05-25 09:30

投标文件送达地点:天津市河北区狮子林大街200号6层第一开标室

开标地点:天津市河北区狮子林大街200号6层第一开标室

6、投标人在投标前需在中国国际招标网上完成注册。评标结果将在中国国际招标网公示。

7、联系方式

招标人:天津渤化化工发展有限公司

地址:天津经济技术开发区南港工业区西港池以南、南港六街以东、南堤路北侧规划路以北、南港九街东侧规划道路以西

联系人:李益成

| 现口项目 | 更多> |
|----------------------|-------|
| ▪ 玉溪卷烟厂原复烤一车间锅... | 05-06 |
| ▪ 天津渤化化工发展有限公司... | 05-04 |
| ▪ 绵阳京东方第6代AMOLED（... | 05-04 |
| ▪ 中国石化集团胜利石油管理... | 05-04 |
| ▪ 膀胱镜系统采购项目国际招... | 05-04 |

| 亚行世行 | 更多> |
|-------------------|-------|
| ▪ 世界银行贷款浙江农村生活... | 04-23 |
| ▪ 江西省抚州城市基础设施综... | 04-20 |
| ▪ 抚州快速大容量公交设施项... | 04-09 |
| ▪ 抚州快速大容量公交设施项... | 04-09 |
| ▪ 抚州快速大容量公交设施项... | 04-09 |

| 外国贷款 | 更多> |
|-------------------|-------|
| ▪ 宣城职业技术学院利用德国... | 05-04 |
| ▪ 采购医疗设备项目资格预审... | 05-04 |
| ▪ 利用德国促进贷款建设南宁... | 04-24 |
| ▪ 盐河故道生态环境恢复和亲... | 04-23 |
| ▪ 资阳市第二人民医院购置医... | 04-17 |

联系方式:022-67992737
招标代理机构:天津津建工程造价咨询有限公司
地址:天津河北区狮子林大街200号
联系人:魏然
联系方式:022-59009035

8、汇款方式:
招标代理机构开户银行(人民币):中国光大银行天津河北支行
招标代理机构开户银行(美元):
账号(人民币):75560188000016167
账号(美元):
其他:无
9、其他补充说明
其他补充说明:无

友情提示:
为保证您能够顺利投标，请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求，具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。