您好,欢迎来到中国国际招标网 请登录 免费注册 首页 | English 客服: 010-58851111转1 投诉: 010-58851111-8618/8672/8887 举报信箱 网站地图



机电产品国际招标行政监督和公共服务平台

招标项目 资讯 招标机构

热门搜索: 锅炉 起重机 CT 医疗设备 电梯

首页 政务大厅 业务大厅 实务大厅 服务大厅 互动大厅 关于我们 招标机构 招标人 投标人

您当前的位置: 首页 > 招标项目搜索 > 招标项目详情

国家动物疫病防控高级别生物安全实验室运行保障材料配件采购公开招标公告

发布时间: 2018-05-03









国家动物疫病防控高级别生物安全实验室运行保障材料配件采购招标公告

招标编号: HTC-181072

1 招标条件

本招标项目国家动物疫病防控高级别生物安全实验室运行保障材料配件采购,招标人为中国农业科学院哈尔滨兽医研究所,招标项目资金来自财政 资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。

- 2. 项目概况与招标范围
 - 2.1项目名称: 国家动物疫病防控高级别生物安全实验室运行保障材料配件采购
- 2.2维保设备名称、数量、最高投标限价:压缩空气冷干机、过氧化氢浓度测试仪、电磁阀、生物安全袋、空调机组制冷剂、排水过滤器、不锈钢罐、 蝶阀、循环水泵、UPS电池、充气门密封圈等,一批,350万元
 - 2.3技术规格: 详见招标文件
 - 2.4交货地点:中国农业科学院哈尔滨兽医研究所指定地点
 - 2.5交货服务期:自合同签订生效之目起6个月
- 3. 投标人资格要求
 - 3.1拟参加本项目投标的潜在投标人必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织。
 - 3.2本次招标不接受联合体投标。
- 4. 招标文件的获取
- 4.1 凡有意参加投标者,请于2018年5月3日至2018年5月9日,每日上午9:00时至11:00时,下午13:00时至15:00时(北京时间,下同),在哈尔滨市南岗 区汉水路180号303室购买招标文件,购买招标文件时须携带法定代表人授权委托书、授权代表身份证或法定代表人身份证明、营业执照、基本账户开户许 可证等满足投标人资格要求的一切证明材料的原件及复印件(复印件上加盖公章)。邮购招标文件的,需另加手续费(含邮费)50元。招标人在收到单位 介绍信和邮购款(含手续费)后3日内寄送。
 - 4.2 招标文件售价500.00元,售后不退。
- 5. 投标文件的递交
- 5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2018年5月23日9时00分,地点为黑龙江省招标公司(哈尔滨南岗区汉水路180号2楼会议
 - 5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
- 6. 发布公告的媒介
- 本次招标公告在中国招标投标公共服务平台上发布。
- 7. 联系方式
- 招标 人: 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所
- 地 址:哈尔滨市香坊区哈平路678号
- 联系人: 王栋
- 电 话: 0451-51051662
 - 招标代理机构: 黑龙江省招标公司
 - 地 址:哈尔滨市南岗区汉水路180号
 - 联系人: 温智伟
 - 电 话: 0451-82364702、82364703
 - 电子邮件: hljszb1_wzw@163.com
 - 单位名称(开户名称): 黑龙江省招标公司
 - 开户银行:招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行

更多> 现门项目 ■ 玉溪卷烟厂原复烤一车间锅... 05-06 ■ 天津渤化化工发展有限公司... 05-04 ■ 绵阳京东方第6代AMOLED (... 05-04 中国石化集团胜利石油管理... 05-04 膀胱镜系统采购项目国际招 05-04

搜索

亚行世行 更多> ■ 世界银行贷款浙江农村生活... 04-23 江西省抚州城市基础设施综... 04-20 ■ 抚州快速大容量公交设施项... 04-09 ■ 抚州快速大容量公交设施项... 04-09 • 抚州快速大容量公交设施项... 04-09

外国贷款 軍名> □ 宣城职业技术学院利用德国... 05-04 采购医疗设备项目资格预审... 05-04 ■ 利用德国促进贷款建设南宁... 04-24 ■ 盐河故道生态环境恢复和亲... 04-23 • 资阳市第二人民医院购置医... 04-17

友情提示:

为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构 或招标人的解释为准。

©2001--2018 中国国际招标网 京ICP备12040737号-1 京公网安备11010802015427号中华人民共和国商务部授权 网站标识码为: bm22000009

