

Akımlar

AKIMLAR (TRENDS) ;

- * Fiyatların belirli bir yönde devamlı olarak gitmeleri akım içinde olduklarını göstermektedir.
 - Akımlar yukarı (çıkış akımı), aşağı (düşüş akımı) veya yatay olarak gelişir.
 - Akımı kontrol eden çizgilere akım çizgileri denilmektedir.
- Çıkış akımlarında dipleri birleştiren destek çizgisi, düşüş akımlarında ise tepeleri birleştiren direnç çizgisi akımı kontrol eden “ akım çizgileri ” olarak tanımlanır.

ÇIKIŞ AKIMI (UPTREND) :

Çıkış akımının en önemli özelliği her yeni zirvenin (erişilen yeni fiyat seviyesinin) bir önceki zirvenin üstünde bir fiyat seviyesinde oluşması ve fiyat düzeltmesi hareketinde de (düşüşler) her erişilen dip noktasının (düşüşün durduğu fiyat seviyesi) bir önceki dip noktasından daha yüksek bir fiyat seviyesinde oluşmasıdır.

Elde edilen dip noktalarından geçecek şekilde çizilen çizgi dip noktalar daima daha yüksek seviyede olduklarından, tabii olarak yukarıya doğru eğim gösterecektir.



Çizginin çizilmesi içinde en az iki dip noktasına ihtiyaç vardır. Aynı şekil-de iki zirve noktaları da birleştirilerek akım kanalı üst çizgisi de elde edilebilir.

Dipleri birleştiren çizgi " destek çizgisi " veya akımı kontrol eden " akım çizgisi " olarak tanımlanır..
Fiyat tarafından aşağı yönde geçilen çizgi " kırılan destek çizgisi " olarak bilinir ve kırılma durumu fiyat üzerinde satış baskısının güçlendiğini gösterir..

Herhangi bir fiyat düzeltmesi sonucu düşüş içinde fiyat destek bölgesine yaklaşıyorsa ve dipleri birleştiren çizgiye değip yön değiştirerek yeniden yukarı gidişe devam ediyorsa, çıkış akımı sürekliliğini korumakta olup yapılan alım dolayısıyla para kaybetme riski azalmaktadır.


Eski zirvelerin ve direnç bölgelerinin fiyatça kırılışı (yukarı yönde geçilmesi) çıkış akımının devam etmekte olduğunu vurgular.

Akım çizgisi (destek çizgisi) ne kadar çok sayıda testi başarı ile göğüslerse alım satım yapanlar ve de yatırımcılar akımın kuvvetine o kadar çok güvenmelidir. Akım çizgisinde durdurulan düşüşlerin sayısı olarak fazla oluşu çizgideki desteğin kuvvetini göstermektedir. Her seferinde fiyatın tekrar yukarı giderek yeni bir zirveye ulaşması da akımın çok kuvvetli olarak devam ettiğini göstermektedir.

Akım çizgisi düşüşü durduramadığı zaman yatırımcı biraz daha dikkatli olmalı ve fiyat hareketlerini daha yakından takip etmeye başlamalıdır. Fiyat düşüşe geçmese bile belki de yan yan giderek kendisine sıkışma alanı yaratmak ve dinlenmek niyetinde olabilir.

Akım çizgisi ne kadar uzun zaman süreci içinde test edilmiş ve başarılı şekilde ayakta kalmışsa akım o kadar kuvvetli olup çıkış akımı çizgisi de o kadar güvenlidir. Uzun zamandır düşüşleri durduran destek çizgisinin kırılması tehlikenin büyük olabileceğine işaret edebilir.

En ideal olan çıkış çizgisi 45 derece açığa sahip olandır. Daha dik açılı çizgilerin açığı devamlı olarak korumaları imkansız olup herhangi bir fiyat düzeltme hareketi akım çizgisini kırıp geçecektir.



Çok hızlı hareket eden piyasalar olarak bilinen yerlerde akım çizgileri pek geçerli olmayabilir.

Teknik analizcilere göre akım çizgisinin kırılması sonrasında düşüş seviyesi % 3 oranından (işlem yapılan fiyat ele alınarak hesaplanmaktadır) fazla olmadığı müddetçe akımın devam etmekte olduğu farz edilmektedir.

Akım çizgisinin kırılması (çıkış akımı içindeki senet fiyatının dipleri birleştiren destek çizgisinin altına inmesi) genelde (bilhassa ana dipleri birleştiren destek çizgileri kırıldığında) akımın yön değiştirme sinyalleri olarak algılanır ve fiyatta bir şeyler değiş-mekte olduğundan dolayı da alım pozisyonlarınızı yakından takip etmeniz gerektiği mesajı size iletilmektedir.


Çıkış akımının en önemli özelliği her erişilen yeni zirvenin (erişilen yeni fiyat seviyesinin) bir önceki zirvenin üstündeki fiyat seviyesinde oluşması ve fiyat düzeltmesi hareketinde de (düşüşler) her erişilen dip noktasının (düşüşün durduğu fiyat seviyesi) bir önceki dip noktasından daha yüksek bir fiyat seviyesinde oluşmasıdır.

Çıkış akımı :

"1-13" arasındaki daire içine alınan ve tek rakamlarla tanımlanan ara zirveler birbirlerine kıyasla daha üst seviyelerde oluşmaktadır.

Düzeltilmelerin sebep olduğu düşüşlerde de elde edilen dipler "2-12" aralığında ve daire içine alınarak gösterilmekte olup dipler de birbirlerine göre kıyaslandığında daha üst fiyatlarda oluşmaktadır.

Bu durum alım gücünü göstermektedir.




çıkış akımı :

"1-13" arasındaki daire içine alınan ve tek rakamlarla tanımlanan ara zirveler birbirlerine kıyasla daha üst seviyelerde oluşmaktadır.

Düzeltilmelerin sebep olduğu düşüşlerde de elde edilen dipler "2-12" aralığında ve daire içine alınarak gösterilmekte olup dipler de birbirlerine göre kıyaslandığında daha üst fiyatlarda oluşmaktadır.

Bu durum alım gücünü göstermektedir.

**Yeni zirve bir önceki zirvenin üstündeki fiyat seviyesinde.
Fiyat hareketli ortalamaların üstünde kalmaktadır.**



ÇIKIŞ AKIMI KANALI :

Grafiklerde dip noktalarının birleştirilmesi ile elde edilen akım çizgisine “ paralel ” olarak zirvelerin birleştirilmesi ile oluşan çizgi de çizildiğinde fiyatların bu iki çizgi arasında gidip gelerek (bir kanal içinde gelişen hareketi) yukarı gittiği görülebilir.

Çıkış akımını kontrol eden çizgi yani dip noktalarını birleştiren çizgi " kanal alt çizgisi - akım çizgisi " olarak kabul görür.

Tepeleri birleştiren çizgiye (çıkış akımı içindeki fiyat için) “ kanal çizgisi ” adı verilir ve akım çizgisi ile beraber “ çıkış akımı kanalı ” nı oluştururlar.

Çıkış akımı içinde oluşabilecek kanal görüntüsünde kanal alt çizgisi fiyatlara destek olma görevini üstlenir ve kendisine yaklaşan fiyatta düşüşü durdurup fiyatı yukarıya doğru iter. Kanal alt çizgisi bu durumda alıcıların gelmesi beklenen yerdir. Eğer senet kanal içinde hareket ediyorsa alım satımcılar akım çizgisine yakın yerlerde alım yapar ve kanal üst çizgisine yakın seviyelerde satış yapıp fiyatın değer kaybederek akım çizgisine çekilmesini bekler.


Çıkış içinde olan fiyatlarda zirvelerin birleştirilmesi ile elde edilen " kanal üst çizgisi " direnci oluşturur ve genelde satışlara ön ayak olur.

Çıkış akımı kanalı :

Fiyat ara dipleri (1-2-3-4 ile gösterilmektedir) birleştiren kanal alt çizgisi ile ara tepe-leri (5-6-7-8-9 ile gösterilmektedir) birleştiren kanal üst çizgisi arasında kalan alan içinde gidip gelmekte.

Kanal alt çizgisi alımların, kanal üst çizgisi de satışların gelebileceği yerleri göstermektedir.

BORA ECEVİT

**çıkış akımı kanalı :**

Fiyat ara dipleri (1-2-3-4 ile gösterilmektedir) birleştiren kanal alt çizgisi ile ara tepeleri (5-6-7-8-9 ile gösterilmektedir) birleştiren kanal üst çizgisi arasında kalan alan içinde gidip gelmekte.. Kanal alt çizgisi alımların, kanal üst çizgisi de satışların gelebileceği yerleri göstermektedir.

DÜŞÜŞ AKIMI :

Düşüş akımı çıkış akımının tam tersi olarak gerçekleşir.


Düşüş akımında da çıkış akımındaki gibi ara zirveler ve ara dip noktaları bulunur.

Fiyatlar hareketli ortalamaların altına sıkışarak aşağılara doğru sürüklenir.

Arada sırada kısa süreli ani çıkışlar olsa da fiyatlar bir süre sonra tekrar düşüşe geçer ve inişli çıkışlı hareket içinde devamlı olarak değer kaybeder. Akımı kontrol eden çizgi ara tepeleri birleştiren çizgidir. Yönü tabii olarak aşağıyadır.

Düşüş akımı çizgisinin kuvvetli işlem miktarı ile geçilmesi ve fiyatın hareketli ortalamaların üstünde kalabilmesi akımın yakında yön değiştireceğine işarettir. Düşük işlem miktarı ile geçilen akım çizgisinin tutmayacağı ve fiyatın pek yakında ters dönerek aşağı yönde yeniden düşüşe geçmesi beklenmelidir.


Fiyatlar hareketli ortalamaların altına sıkışarak aşağılara doğru sürüklenirken ara tepeler önceki tepelerin, ara diplerse önceki diplerin altında yer almaktadır.



Fiyat hareketli ortalamaların altına giderken okla gösterilen yerde yapılan satışlar büyük zarardan korunmayı veya kısa pozisyon açıldığında da büyük kar edildiğini göstermektedir.




Fiyat birbiri ile kıyaslandığında daha düşük seviyelerde oluşan ara zirveler ve ara dipler yaparak aşağıya sürüklenmektedir. Tepeleri birleştiren çizgi direnci oluşturur ve akımı kontrol eden çizgidir.



DÜŞÜŞ KANALI :

Fiyat tepeleri birleştiren kanal üst çizgisi ile dipleri birleştiren kanal alt çizgisi içinde yer alan alanda aşağıya doğru yol almaktadır.



Aynı şekilde fiyatlar düşüş içinde iken düşüşü kontrol etmekte olan direnç (bilhassa önemli zirveleri birleştiren çizgi) çizgisi fiyat tarafından yukarı yönde geçilmeye ve fiyat ortalamaların üstüne doğru hamle etmekte ise piyasada bir şeylerden şüphelenilmeli ve satış pozisyonlarının kapatılması için hazırlanılmalıdır. Akımın değişmekte olduğu sinyali alındığında da alım yönünde pozisyon için harekete geçilebilir.

Düşüş kanalı içinde gelişen akımda fiyat kanal üst çizgisine çarptıktan sonra aşağıya gitmeyip üst çizgi civarında dolaşmaya başlıyorsa düşüş sona erebilir diye fiyatı yakından takip etmek gerekebilir.




DÜŞÜŞ AKIMI GRAFİĞİ :

Görüldüğü gibi "8-15" aralığında tanımlanan ve daire içinde gösterilen ara dipler birbirlerine göre bakıldığında daha düşük seviyelerde gerçekleşmektedir.

Diğer taraftan "0-7" aralığında ve daire içine alınarak gösterilmekte olan ara zirveler de "0" noktasından itibaren izlenildiğinde devamlı olarak daha düşük seviyelerde oluşmaktadır.

Fiyatlar değer kaybetmektedir. Satıcılar güçlü gözüküyor.

**düşüş akımı :**

Görüldüğü gibi "8-15" aralığında tanımlanan ve daire içinde gösterilen ara dipler birbirlerine göre bakıldığında daha düşük seviyelerde gerçekleşmektedir.

Diğer taraftan "0-7" aralığında ve daire içine alınarak gösterilmekte olan ara zirveler de "0" noktasından itibaren izlenildiğinde devamlı olarak daha düşük seviyelerde oluşmaktadır.

Fiyatlar değer kaybetmektedir. Satıcılar güçlü gözüküyor.


YATAY AKIM :

Düşüş veya çıkış akımı içinde olsun piyasa şartları dolayısıyla fiyat bir süre fazla değişiklik olmadan dar alanda sıkışabilir, dinlenmeye girebilir.


Bu süre zarfında tepeleri ve dipleri birleştiren çizgiler birbirine yakın fiyatlarda olup (dar bir aralık içinde) yatay bir bant oluşturur. Bir süre sonra fiyatlar alıcı veya satıcıların üstünlüğü doğrultusunda yeniden harekete geçebilir.

Yatay hareketler ara yerlerde görüldüğü gibi (buralarda süresi çok kısa olur ve fiyat daha sonra bir yöne doğru hareketlenir) zirvelerde mal dağıtımının gerçekleşme-sinde veya diplerde mal toplama operasyonlarında görülebilir.

Akımın uzun sürmesi sonraki hareketin sert olabileceği-ne işaret edebilir.



Yatay piyasalarda fiyat genellikle dar bir çerçeve içinde yan yan giderek vakit doldurur. Bir süre sonra fiyattaki dip noktalarının paralel bir bant içinde hareket etmekte olan senedin üst bandına doğru yanaşmaya başladığını gördüğünüzde ve işlem miktarındaki artışla fiyat diplerden kurtulup yukarı döndüğünde oraya yaklaşmak ve alım yönünde pozisyon tutmak gerekir.



Yaklaşık rakamlarla "59-61" aralığında oluşan yatay alandan "1" nolu yerde kopma gerçekleşmişse de kat edilmesi gereken asgari mesafe kat edilmeden geri dönülmesi ve yeniden "2" nolu yerde içinden çıkılan formasyonun içine düşülmesi tuzak ihtimalini çağrıştırmaktadır. Alınan pozisyonlar "3" nolu yerde de fiyatın yukarıya gidememesi ile terk edilip ters yöne dönmeli ve satış pozisyonları tutulmalıdır. "4" nolu yerde desteğe yakın yerde yapılan alımlar yatay alanın üst bandına yakın yerde bir kez daha aşağıya gidiş ,alt banda geri çekilme olabilir düşüncesiyle kar alınarak terk edilebilir. "5" nolu yerde yatay alandan kopma gerçekleşmekte olduğundan stoploss seviyesi saptanarak yeniden alım denenmelidir. Bu seferki kopmada mumun boyu da uzun olup çıkış hamlesinin devamı da gelmektedir. Hedef yaklaşık rakamlarla $61+(61-59)= 63$ civarı olmaktadır.

erişilmesi beklenen asgari fiyat seviyesi



Mavi renkle gösterilen alan içinde ara tepeleri ve dipleri birleştiren çizgiler yaklaşık rakamlarla 6.00-7.30 aralığında yatay bir bant oluşturuyor.



Altın'da ara tepeleri ve dipleri birleştiren çizgiler yaklaşık “ 1275.00-1320.00 ” aralığında yatay bir bant oluşturuyor.

