$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$
$$\begin{cases} ax + bz = 0 \\ ay + bw = 0 \\ cx + dz = 0 \\ cy + dw = 0 \end{cases}$$

$$a = 0 \Rightarrow \begin{cases} b = 0, z \neq 0 \\ d = 0 \\ c = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} b = 0, z \neq 0 \\ d = -\frac{cx}{z} \\ y = \frac{wx}{z} \end{cases} \quad \forall \begin{cases} b \neq 0, z = 0 \\ w = 0 \\ c = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} b \neq 0, z = 0 \\ w = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} b = z = 0 \\ c = 0 \\ d = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} b = z = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \\ d = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ w = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x = 0 \\ c \neq 0, x = 0 \end{cases} \quad \forall \begin{cases} c \neq 0, x =$$

$$a \neq 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0, d \neq \frac{bc}{a} \end{cases} \forall \begin{cases} x = -\frac{bz}{a} \\ y = -\frac{bw}{a} \\ d = \frac{bc}{a} \end{cases}$$

1,5
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ (z) & w \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

$$2 \qquad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & -\frac{cx}{z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & \frac{wx}{z} \\ z * & w \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

$$3 \qquad \begin{pmatrix} 0 & b * \\ 0 & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

$$6 \qquad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

$$7 \qquad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c * & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{dw}{c} \\ 0 & w \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

8,4
$$\begin{pmatrix} (a) & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}, ad \neq bc$$

$$9 \qquad \begin{pmatrix} a * & b \\ c & \frac{bc}{a} \end{pmatrix} \left(-\frac{bz}{a} & -\frac{bw}{a} \\ z & w \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$