

BORDERLINE

LIVRET THÉRAPEUTIQUE

S'INFORMER ET PRATIQUER POUR
AVANCER

CHAPITRES

- 01. Introduction
- 02. Informations autour du trouble
- 03. Message pour les proches
- 04. Mes émotions font les montages russes
- 05. Je suis hypersensible dans mes relations
- 06. Je pars au quart de tour
- 07. Dissociation et ancrage
- 08. Gérer la crise



INTRODUCTION

Je suis tout le temps à fleur de peau. Je suis une éponge émotionnelle

Je ressens un sentiment de mal être ou de vide quasi permanent.

J'ai peur des gens, de leur jugement, qu'ils ne m'aiment pas et surtout qu'ils m'abandonnent. J'ai parfois l'impression que tout le monde est contre moi.

Je recherche des relations fortes, fusionnelles. Je m'attache très rapidement et suis souvent déçu.

Quand on m'aime, Je me demande pourquoi. Je me dis que la personne qui m'aime ne me voit pas réellement tel que je suis.

J'ai souvent le sentiment d'être agressé par les propos de ceux qui m'entourent et j'éprouve le besoin de les bousculer à mon tour.

Je me demande souvent quelle est ma place sur terre et à quoi ça sert de vivre.

J'ai tendance à calmer mes angoisses par des comportements compulsifs, addictifs, violents ou des scarifications.

Je ressens une instabilité affective avec parfois le passage d'une émotion à celle opposée en quelques instants.

Je suis impulsif, mes mots dépassent souvent mes pensées et je finis par le regretter.


**Alors, je présente probablement des traits de personnalité
"émotionnellement labile" et ce livret pourrait m'aider.**

DIAGNOSTIC ET FONCTIONNEMENT DU LIVRET

Lorsque ces éléments sont très présents chez toi et impactent ta vie ainsi que ton fonctionnement, on parle de traits de personnalité borderline. Lorsqu'ils sont omniprésents et stables dans le temps, on peut même parler de trouble de personnalité borderline à l'âge adulte. Ça veut dire qu'ils sont tellement forts que ça bloque complètement ton fonctionnement.

Pour faire le diagnostic, il existe 9 critères que ton psychiatre doit évaluer en lien avec les traits de personnalité décrits sur la page précédente.

Si tu as ce livret c'est que tu as dû en parler avec des soignants qui ont au moins retrouvé quelques-uns de ces traits impactant ton fonctionnement



Il est conseillé de lire une première fois ce livret sans forcément s'attarder sur les exercices afin de comprendre un maximum de choses et de revenir dessus dans un second temps. Ils ont tous une importance variable selon ton profil et seront plus efficaces si tu en échanges avec un soignant par la suite !

Certains exercices ou paragraphes sont un peu plus poussés et tu auras peut être besoin d'aide ou d'un peu d'entraînement pour ceux là. N'hésite pas à les passer et y revenir plus tard.

C'EST GRAVE DOCTEUR ?

La personnalité c'est la totalité des émotions, des réflexions et des pulsions d'une personne. Un ensemble de traits mentaux qui la caractérisent. Elle est différente et spécifique à chacun, comme les empreintes digitales.

- Selon notre personnalité, on perçoit et on s'adapte différemment au monde qui nous entoure. Certains traits de personnalité peuvent nous mettre des bâtons dans les roues et modifier notre façon de réagir aux situations du quotidien. Certains créent de la souffrance et des difficultés dans la vie de tous les jours.
- Pourquoi borderline (aussi appelé "émotionnellement labile") ?
-> Parce que dans les anciennes classifications on ne parvenait pas à mettre ce trouble dans une case et qu'il était à la limite entre plusieurs catégories de troubles.

Si ces traits évoluent et se rigidifient à l'âge adulte on peut parler de "trouble de la personnalité". Tout n'est bien sûr pas perdu une fois la majorité atteinte et une psychothérapie peut toujours aider à réduire voire compenser complètement l'impact du trouble.

Nous parlerons ici de traits de personnalité borderline plus ou moins marqués car un diagnostic précis n'est pas nécessaire pour travailler à les réduire.

La souffrance des personnes avec des traits de personnalité borderline est mal comprise: parfois banalisée par l'entourage, dans la mesure où les symptômes peuvent être considérés comme un signe de mauvais caractère ou de manque de volonté d'agir. Les soignants eux mêmes se disent parfois en difficulté avec ce trouble.

Cette vision change à mesure que nous comprenons mieux ce trouble par des approches théoriques et thérapeutiques nouvelles.

Les trois principaux symptômes retrouvés sont:

- Une hypersensibilité inter-individuelle (dans les relations)
- Une difficulté de pointage et de gestion des émotions
- Une impulsivité importante



Ces personnes éprouvent des états émotionnels intenses, survenant brusquement et souvent difficilement contrôlables. Il peut s'agir de sentiments violents de désespoir, de solitude, d'irritation ou d'anxiété. Dans leurs relations sociales et intimes, des conflits minimes suffisent à déclencher des crises importantes. Certaines conduites comme les scarifications ou les addictions sont en fait des tentatives pour gérer les émotions trop violentes. La souffrance est parfois tellement grande que des idées suicidaires peuvent apparaître.

Le danger d'un passage à l'acte est alors important et la personne nécessite de l'aide.

- Ce type de personnalité n'est pas uniquement synonyme de difficulté. Les personnes concernées possèdent souvent des aptitudes particulières et peuvent entre autres, être très créatives, vivantes, inspirantes et reconnues pour ça.



- Les sentiments négatifs ne sont pas les seuls à être très intensément éprouvés et la joie ou l'amour ne font pas exception. Cependant, ces sentiments peuvent rapidement basculer. La joie se transformer en désespoir, l'affection en colère ou en sentiment d'abandon. L'empathie et la sensibilité accrue sont bien sûr à double tranchant.

On parle parfois d'un fonctionnement "pour le meilleur et pour le pire".



COMMENT J'AI ATTRAPÉ ÇA ?

Il n'y a pas de cause claire définie dans le trouble de la personnalité borderline. Plusieurs facteurs semblent concourir à forger ces traits. Quelques exemples reconnus sont cités ici mais il en existe probablement d'autres:

- **La génétique:** il n'y a pas de "gène borderline" mais on retrouve dans les études des facteurs prédisposant au trouble. Cela va aussi avec une sensibilité parfois exacerbée dès la petite enfance chez certaines personnes.
- **Les traumatismes précoces:** les événements traumatiques survenus dans l'enfance sont particulièrement corrélés à l'apparition de traits de personnalité borderline à l'adolescence.
- **L'environnement invalidant :** L'invalidation des émotions est courant au sein des familles sans pour autant être intentionnelle ou cruelle. Souvent il relève plus de la maladresse. C'est par exemple le fait de demander à une personne "d'arrêter de pleurnicher". Un autre type serait de donner de l'attention uniquement quand l'émotion est surexprimée ("caprice"). Enfin, les familles à haute exigence peuvent "éteindre" les émotions par des exigences importantes.
- **Les abus dans l'enfance et l'adolescence:** Il existe plusieurs formes d'abus, le harcèlement à l'école entre par exemple dans cette catégorie. Les abus émotionnels seraient les plus corrélés à l'apparition des traits de personnalité borderline. Un exemple serait le chantage affectif ou la violence verbale au sein de la famille...

On parle souvent d'un modèle de compréhension du trouble "bio-psycho-social" qui prend en compte tous ces facteurs


SUIS-JE SEUL ? (NON !)

La souffrance nous fait souvent nous sentir seul et incompris ce qui renforce notre douleur.

Des centaines de milliers de personnes partagent certains de ces traits de personnalité avec toi et on estime qu'environ 2% de la population est atteinte de trouble de la personnalité borderline. Ce chiffre peut dépasser les 25% chez les personnes hospitalisées en service de psychiatrie. C'est un trouble causant beaucoup de détresse et étant donc très représenté dans les soins psychiques en général.

Beaucoup de personnes sont donc à même de comprendre ce que tu ressens et peuvent t'aider dans ton parcours pour aller mieux.

De plus en plus d'associations de personnes concernées par le trouble émergent et permettent une entraide unique !



**I'M
NOT
ALONE**

Certaines célébrités atteintes de trouble de la personnalité borderline ont témoigné de leurs difficultés comme Angelina Jolie qui a été suivie durant sa jeunesse. Marilyn Monroe en est également un bon exemple. Certains biographes mettent également en évidence ces mêmes traits de personnalité chez la princesse Diana. Enfin les stars de la musique ne sont pas épargnées comme Kurt Cobain ou Amy Whitehouse.

LES TROUBLES ASSOCIÉS

Le trouble de personnalité borderline peut se présenter sous plusieurs formes et peut être associé ou confondu avec plusieurs troubles. Il peut également favoriser l'émergence d'autres troubles.



- **Dépression:** La différence est qu'un épisode dépressif caractérisé doit durer plus de 15 jours alors que la tristesse intense des borderline est souvent réactionnelle et fluctue beaucoup. Cependant un épisode dépressif plus classique peut se surajouter.
- **Trouble bipolaire:** c'est un diagnostic différentiel souvent évoqué. La plupart du temps, le suivi permet de faire la différence et d'y voir plus claire. Parfois on peut même souffrir des deux troubles en même temps.
- **Troubles du comportement alimentaire:** Les problèmes d'anorexie et de boulimie sont fréquents dans le trouble borderline. Les patients alternent généralement des périodes de contrôle intense (anorexie) et de gestion chaotique des émotions avec perte de contrôle (boulimie). Le trouble découle souvent du trouble borderline.
- **Addictions:** Les patients y sont plus sujets. Cela peut être un moyen (destructeur) de gérer leurs émotions, leur souffrance, ou même de s'affirmer en société. Cela accentue la tristesse et les problèmes relationnels.
- **Troubles anxieux:** On retrouve une co-occurrence importante de trouble borderline et de troubles anxieux tels que les attaques de panique ou le stress post traumatique. Le trouble de stress post-traumatique survient à la suite d'un événement violent (agression, accident...) que l'on retrouve souvent dans l'histoire du patient. Certaines personnes développent même la "peur d'avoir peur" et finissent par éviter les endroits anxiogènes (endroits clos, endroits fréquentés...). Enfin, la faible estime de soi et la peur du regard de l'autre prédisposent à développer une anxiété sociale.

COMMENT JE ME SOIGNE?

- **Une hospitalisation est-elle nécessaire ?**

L'hospitalisation est parfois envisagée sur une courte durée. Par exemple, pour protéger la personne lorsqu'elle traverse une période de crise avec des idées de suicide importantes. En revanche, lorsqu'elle dure plus de quelques jours elle peut être délétère par la désadaptation à la vie quotidienne ou en créant de nouveaux comportements à risque par mimétisme d'autres patients. Être "dans une bulle" peut donner l'illusion que seul le milieu hospitalier est sécurisant et peut occasionner un recours toujours plus important aux soins.

- **Est-ce qu'il existe un médicament pour me soigner?**

Il n'existe pas de médicament qui guérit les traits de personnalité borderline. Cependant des médicaments peuvent avoir une efficacité sur certains symptômes (comme l'anxiété, l'impulsivité, l'instabilité des émotions, la colère, les idées de persécution) mais aussi pour traiter un trouble parfois associé comme l'épisode dépressif. En fonction des cas, des médicaments peuvent être prescrits mais ce n'est pas une obligation, c'est même parfois déconseillé.



Le seul véritable traitement est la psychothérapie. Il ne faut cependant pas s'attendre à des améliorations et à des changements immédiats. Changer et aller mieux est difficile et prend du temps et il ne faut donc pas perdre espoir.

Si des consommations de toxiques, d'alcool ou des comportements addictifs sont associés, il faudrait bien sûr avoir l'aide supplémentaire d'un médecin addictologue. Ces comportements sont souvent retrouvés dans le trouble borderline par une plus grande vulnérabilité aux addictions et rendent plus complexe encore le rétablissement.

COMMENT ÇA MARCHE UNE PSYCHOTHÉRAPIE ?

- La psychothérapie c'est un peu comme réapprendre à penser autrement pour changer son fonctionnement et faire disparaître des symptômes qui nous embêtent. Il existe plusieurs formes et plusieurs courants de psychothérapie. Chaque thérapeute a ses "préférences".
- Les objectifs sont propres à chaque personne et sont définis en fonction de la problématique personnelle de la personne. Par exemple, un objectif peut être de trouver d'autres solutions que les automutilations pour soulager votre souffrance. Un autre objectif peut être d'apprendre à mieux gérer les émotions, réagir de façon moins impulsive ou parvenir à pointer des schémas de pensée inadaptes.

Le cerveau, c'est un peu comme une jungle. Lorsqu'on est face à une situation, il faut choisir la façon dont on va réagir. Cette réaction va tracer un petit chemin dans la jungle.

Comme le cerveau est un peu fainéant, il va naturellement t'orienter vers le chemin qui commence à se tracer pour le transformer finalement en autoroute. C'est ainsi que se crée un schéma de pensée et c'est pour ça qu'on réagit souvent vite et pas comme on le voudrait à certaines situations qui se répètent.

Ce n'est pas simple de construire un nouveau chemin dans la jungle, ça demande pas mal d'énergie. Mais c'est pour ça qu'on t'accompagne, c'est le but de la psychothérapie.



"Pour avoir ce que vous n'avez jamais eu, il va falloir faire ce que vous n'avez jamais fait. Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez ce que vous avez toujours eu".

thomas jefferson

LA THÉRAPIE DIALECTIQUE

Cette psychothérapie a montré son efficacité dans des études récentes mais reste peu accessible en France. Ce livret s'en inspire en partie.

Nous allons nous appuyer sur les 3 grands symptômes cités auparavant pour le construire.

On retrouve trois dilemmes impactant les personnes avec des traits de personnalité borderline:

- La recherche active d'aide pour résoudre ses problèmes tout en étant capable dans un milieu sécurisant d'avoir de grandes compétences de résolution. Cette dépendance aux autres peut devenir source de culpabilité et de honte.
- L'oscillation entre deux extrêmes: l'inhibition totale de leurs émotions avec des difficultés à les ressentir (vide) et les comprendre jusqu'au débordement émotionnel intense et explosif.
- Ces personnes n'ont souvent pas appris à reconnaître leurs émotions et à les considérer comme justifiées car elles étaient jugées inadéquates par leurs proches durant l'enfance ou l'adolescence. Elles ont donc appris à ne pas se faire confiance et compter sur les autres pour interpréter la réalité.



La base de cette thérapie repose sur deux principes opposés:

D'un côté l'acceptation de ces traits chez soi et de l'autre la nécessité de les faire changer

D'autres thérapies validées existent pour ce trouble comme la thérapie basée sur la mentalisation ou la psychothérapie fondée sur le transfert.

Mais finalement ce qui importe ce n'est pas de trouver LA personne qui fait exactement la bonne thérapie mais surtout celle en qui vous avez confiance et qui s'implique dans votre prise en charge.

AVEC MES PROCHES

Le but de cette partie n'est pas pas d'être culpabilisante, ni pour toi, ni pour tes proches. Rappelle-toi qu'ils agissent à la base uniquement par amour et que la difficulté de la situation est souvent renforcée par de la pudeur et la maladresse, de ta part et de la leur. Tes proches demandent simplement à y voir un peu plus clair, à être rassurés et que vous alliez dans le même sens.

Pour moi

Les tempêtes d'émotions dans lesquelles tu es pris n'épargnent pas tes proches. Les crises peuvent avoir un effet culpabilisant sur l'entourage. Ils peuvent se sentir responsables des difficultés que tu éprouves et font souvent de leur mieux pour régler tes problèmes et t'aider. Les professionnels parlent dans ce cas de relation de codépendance. Cette relation de codépendance peut également se développer, par exemple lorsque l'humeur des proches ne dépend plus que du bien-être de la personne concernée. L'intensité émotionnelle contribue à la force de tes relations, mais elle risque également d'amener tes proches au bord de l'épuisement.



Les parents se demandent si leur enfant est devenu malade parce qu'ils ne lui ont pas donné assez d'amour ou parce que leur éducation n'était pas la bonne. Les partenaires, les camarades ou les collègues se demandent si c'est leur comportement qui a amené l'autre à s'infliger des blessures. Mais ce sont surtout les tentatives de suicide qui ont un effet culpabilisant sur les proches. L'entourage peut aussi avoir l'impression que tu te comportes volontairement d'une certaine manière pour les obliger à se rapprocher de toi ou que tu fais exprès. Se sentant manipulés ou ayant l'impression que l'on se sert d'eux, ils peuvent perdre confiance ou se mettre en colère. Ces réactions sont normales et compréhensibles. Ton comportement l'est aussi, puisqu'il exprime souvent une détresse profonde. Tout cela, ils peuvent le comprendre et ça demande simplement une meilleure communication.

Pour mes proches

Rappelons tout d'abord que le trouble borderline s'exprime en particulier dans les relations. Il les rend intenses mais aussi explosives.

Cette relation, même si elle est complexe pour l'instant, est aussi un puissant moteur de soin et peut générer un cercle vertueux très bénéfique. A distance des crises, les personnes concernées sont souvent capables de raconter ce qui leur arrive et de fournir des éléments pour mieux les déchiffrer.

Cette communication est primordiale. Comment établir une bonne relation avec la personne souffrante? La meilleure réponse au trouble consiste à se comporter en faisant preuve de compréhension et en établissant des limites claires, car les personnes présentant des traits de personnalité borderline ont beau être les premières à souffrir de leur comportement, elles n'arrivent souvent pas à le contrôler en situation de crise. De même, "tenir bon" est vital et sera récompensé à un moment ou à un autre.

Ce cadre sécurisant et durable préviendra un sentiment d'abandon qui est souvent déclencheur de crise. Établir des limites claires tout en étant transparent est donc important pour se protéger et protéger la personne contre des comportements dommageables.




Dans les situations de crise, il est rarement possible de résoudre les conflits en discutant. **La peur et la logique s'accordent mal l'une à l'autre.** Vous avez souvent tout intérêt à d'abord vous retirer et à ne parler des problèmes qu'une fois la crise passée. Lorsque la personne concernée risque visiblement de se faire mal ou de se mettre en danger, il est nécessaire de faire appel à une aide extérieure. Dans de telles situations, vous ne devez pas hésiter à appeler un numéro d'urgence (15, 3114 (numéro national de prévention du suicide)).

Un même symptôme sera souvent jugé différemment par votre proche et vous. Les scarifications par exemple peuvent vous effrayer alors que beaucoup de personnes en souffrance, l'utilisent comme un moyen de faire cesser une douleur morale intense. C'est le signe d'un grand mal-être mais pas forcément de l'imminence d'un passage à l'acte suicidaire. Si vous ne paniquez pas et ne le jugez pas (ne pas montrer de la colère), votre proche aura plus de facilités à venir vous en parler et à réguler ses crises sans passage aux urgences. Il est nécessaire de veiller à ce que vos comportements ne renforcent pas ces symptômes, ce qui est par exemple le cas quand une personne trouve du temps pour son amie uniquement lorsqu'elle est en crise.



Cela peut sembler compliqué mais **si nous allons tous dans la même direction, un équilibre est possible** au bout de quelque temps. Tout ne sera pas parfait tout de suite et des rechutes arriveront sûrement au début mais le trouble régresse au fil des années, surtout avec une psychothérapie.





ABORDS PSYCHOTHÉRAPEUTIQUES ET EXERCICES

- **MES ÉMOTIONS FONT LES MONTAGNES RUSSES**
- **JE SUIS HYPERSENSIBLE DANS MES RELATIONS**
- **JE PARS AU QUART DE TOUR**
- **DISSOCIATION ET ANCRAGE**
- **GESTION DE LA CRISE**

“MES ÉMOTIONS FONT LES MONTAGNES RUSSES”

Les émotions sont des réactions adaptatives à des changements internes (douleur, pensées) ou externes (par exemple un examen). Elles produisent des effets au niveau corporel (rythme cardiaque, chaleur), comportemental (fuir, se battre...) et cognitif. Justement au niveau cognitif, nos émotions induisent parfois des “bugs” dans nos pensées rationnelles et nous font penser différemment, un peu “de travers”. On appelle ça des distorsions cognitives et c’est une des raisons qui peuvent rendre la gestion de ses pensées si difficile.

Chez les personnes avec des traits de personnalité borderline, les émotions perdent leur faculté adaptative et deviennent dysfonctionnelles. Certaines émotions “secondaires” viennent masquer les premières et parasitent l’interprétation: la colère peut par exemple être une émotion secondaire à la peur ou la tristesse. Un exemple serait une mère qui gronde son enfant quand elle a eu peur pour lui, s’il traverse sans regarder la route.



Ici on parle d’émotions mais aussi finalement “d’humeur”. C’est à dire la tonalité positive ou négative de notre vécu. Se sentir “bien”, “heureux” ou “triste” et “déprimé”. Les émotions et l’humeur sont étroitement liées et parfois elles se jouent des tours.

Les personnes avec une personnalité borderline alternent souvent entre une humeur très “haute” avec euphorie et exaltation vers une humeur très basse une détresse intense. Ce changement se fait parfois en quelques minutes/heures sans que la personne ne parvienne à identifier le changement. Ça fait vivre sa vie “à 1000 à l’heure” mais c’est épuisant...

Tu mets peut-être déjà en place des stratégies de régulation des émotions qui sont inadaptées comme l'évitement qui a pour résultat d'invalider ou d'amplifier tes émotions: Plus j'évite de faire mes tâches administratives plus elles me submergent et moins j'arrive à m'y confronter à l'avenir (et ça marche pour presque tout).

Dans les deux cas, elles risquent de te submerger. Ce que tu fais peut être:

- **réprimer:** essayer de ne pas ressentir. Comme de ne pas vous inquiéter pour un problème qui vous hante.
- **modifier:** changer l'émotion à l'aide de l'alcool, du cannabis, du tabac, de la nourriture, de la scarification...
- **transformer:** faire appel à une émotion secondaire comme la colère au lieu de la tristesse lorsqu'une critique nous touche. Cela permet de focaliser le problème sur autre chose et de ne pas se remettre en question.

Ces stratégies peuvent soulager à court terme mais ne sont généralement pas efficaces très longtemps. Les émotions et pensées douloureuses reviennent inlassablement par "effet rebond", encore plus intenses et durables. **C'est comme lancer un boomerang et se le reprendre en pleine tête.**



Comme évoqué un peu avant, le trouble fait souvent passer d'un état de vide, sans émotion ou presque à un état de souffrance ou de colère intense. Les personnes ont l'impression d'être très impulsives et de démarrer "au quart de tour". C'est partiellement vrai. Souvent, des signaux plus ou moins discrets nous informent de notre état. Trouver ces signes permet donc de s'adapter avant d'exploser.

Des exercices existent pour réussir à mieux pointer et apprivoiser ses émotions. Certains sont listés juste après. Tu peux commencer par celui qui te semble le plus abordable et le faire par écrit. Des proches peuvent bien sûr t'aider car leur regard extérieur peut donner des pistes.

LE TABLEAU DES ÉMOTIONS

C'est un exercice très complet et donc difficile au début. Il aide énormément à se connaître et à savoir quand la situation nous fait souffrir ou nous échappe. Les exemples t'aident à y voir plus clair mais c'est important que tu puisses le refaire petit à petit avec tes propres réponses afin de "cartographier" tes émotions. Ça aide vraiment à réagir de façon plus adaptée à ce qui t'entoure.


Mon émotion	Mots pour la définir	événement déclencheur	ce que je ressens	ce que je fais	Conséquences / émotion 2e
Honte	Je me sens coupable, humilié, nul. J'ai des remords	Moqueries, critiques, rappel d'un événement ancien, avoir une pensée égoïste	Je rougis, poids dans la poitrine, j'ai chaud	Je me cache, baisse la tête, m'excuse, fuis	Colère contre moi, scarifications → colère, tristesse
Tristesse	Vide, abattu(e), découragé(e)	Rejet, perte, déception	Gorge serrée, larmes, fatigue	M'isole, pleure, dors beaucoup	Éloignement, rumination → colère, honte
Colère	Furieux/se, trahi(e), injustice	Critique, frustration, ne pas être entendu(e)	Tension, mâchoires serrées, cœur rapide	Crie, messages impulsifs, claque les portes	Regrets, culpabilité → peur, tristesse
Peur	Anxieux/se, paniqué(e), inquiet/ête	Abandon, regard des autres, inconnu	Cœur rapide, souffle court, nœud au ventre	Fuis, évite, cherche à me rassurer	Isolément, angoisses renforcées → colère, honte
Joie	Léger(e), enthousiaste, reconnaissant(e)	Réussite, moment partagé, se sentir aimé(e)	Légèreté, sourire, énergie	Partage, ris, prends des initiatives	Relations renforcées → peut basculer vers la peur

Pointer ses émotions complexes mais ça s'entraîne. Tu peux t'aider de la roue des émotions sur la page suivante

LA ROUE DES ÉMOTIONS

Reconnaître ce qu'on ressent, c'est la première étape pour le gérer. La roue t'aide à mettre des mots précis sur tes états intérieurs — en partant du centre (émotions primaires) vers l'extérieur (nuances plus fines).

Comment l'utiliser : repère d'abord l'émotion centrale qui te correspond, puis déplace-toi vers l'extérieur pour trouver le mot le plus juste. Identifie 5 émotions ressenties aujourd'hui — certaines te surprendront. Partage-les avec ton soignant ou note-les dans le tableau des émotions.



Utilise cette roue pour compléter le tableau des émotions ou mieux te connaître au quotidien.

QUELQUES RESSSENTIS PARTICULIERS

Le sentiment de vide:

L'une des caractéristiques du trouble de personnalité borderline est la survenue répétée d'un sentiment de vide. Il est difficile à comprendre pour quelqu'un qui ne l'a jamais ressenti et tes proches n'ont probablement pas conscience que tu puisses ressentir une telle chose. N'hésite pas à leur expliquer ce que c'est pour toi.



Comment ça vient ?

Il arrive le plus souvent quand on ne parvient pas à pointer ce que l'on ressent, avec une tempête d'émotions à l'intérieur de nous ou que l'on est éloigné des personnes dont on est "dépendant" et qui nous aide à pointer ce qu'on ressent "pourquoi tu te mets en colère?"

Une autre piste de compréhension viendrait du taux d'opioïdes (molécule présente normalement dans le cerveau et aidant à un sentiment de plénitude) anormalement bas dans le cerveau chez les personnes borderline.

Ce vide est extrêmement désagréable mais les exercices qui sont décrits dans cette partie peuvent aider à mettre cette impression de vide à distance.



Le cas particulier de la honte:

La personne borderline est particulièrement sensible aux expériences de conscience de soi et essaie d'éviter les situations qui augmentent l'attention vers ses attributs personnels. Donc, la honte constitue un aspect central du trouble.

Cela impacte beaucoup les relations car la personne devient extrêmement sensible aux évaluations négatives des gens comme nous le verrons dans le chapitre suivant.

La culpabilité porte sur ce que l'on fait, un comportement.

Alors que la honte porte sur soi en tant que personne

La honte est le sentiment le plus associé aux comportements suicidaires, impulsifs, colériques... Certains parlent du trouble comme une réponse chronique à la honte.

Accepter ses émotions

L'acceptation est un processus actif, il s'agit d'accueillir totalement l'émotion douloureuse et d'accepter l'existence des choses que l'on ne peut pas changer. Accepter ce n'est pas se résigner, abandonner ou approuver, c'est simplement ne pas lutter contre les choses qui se sont déjà passées ou sont en train de se passer. Ça permet aussi de lâcher prise lorsqu'on ne peut pas changer quelque chose.

Tu peux accepter de ressentir de l'anxiété quand tu parles en public, tout en cherchant des stratégies pour diminuer cette anxiété. Les émotions négatives deviennent alors moins douloureuses et une fois l'orage émotionnel passé, ça permet de décider et d'avancer en toute connaissance de cause. ça permet de ne pas prendre de décision impulsive dans un moment de tension que tu pourrais regretter après.

Prendre une décision importante sous le coup d'une émotion est rarement la meilleure solution.

Paradoxalement, accepter ses émotions est le meilleur moyen de ne pas être débordé par elles. Plutôt que "je ne devrais pas souffrir autant, pourquoi, pourquoi ?", se dire "cette souffrance est là, en ce moment, je dois l'accueillir", puis l'utiliser pour progresser, agir et ainsi la limiter.

La prise régulière de certains médicaments (anxiolytiques) et l'évitement des émotions négatives (essayer par tous les moyens de ne pas s'y confronter) favorisent les débordements émotionnels car on devient moins entraîné, moins tolérant à ces émotions négatives. C'est important de continuer à s'y confronter pour ne pas que la vague devienne de plus en plus grosse. **Et rappelez vous que la vague finit toujours par passer**

**ON NE PEUT PAS ARRÊTER LES VAGUES, MAIS
ON PEUT APPRENDRE À LES SURFER**



L'EXPOSITION

C'est une technique souvent utilisée pour se confronter graduellement et de façon contrôlée aux émotions négatives. C'est comme s'exposer à quelque chose dont on est allergique pour y devenir moins sensible. Que notre corps réagisse beaucoup moins fort à l'avenir.

L'exercice qui suit en est un exemple que nous avons adapté pour toi

L'EXERCICE DE PENNEBAKER



- Écris au sujet de ce qui te préoccupe, de ce que tu as tendance à éviter et qui influence ta vie de manière négative.
- Évalue l'intensité de ton émotion sur 10
- Écris quelques minutes par jour pendant plusieurs jours consécutifs, toujours à la même heure si possible, afin que le rituel s'ancre mieux et devienne une habitude. Écris continuellement sans t'inquiéter de la grammaire et sans te censurer.
- Ferme les yeux pour mieux ressentir et accueillir les émotions. Aussi douloureux que ce soit, ne cherche pas à écarter ce qui vient.
- Tu peux exprimer les choses à voix haute: "mon ami est parti", "je suis en surpoids".
- Relis ce que tu as écrit au cours des prochains jours pour voir comment ta pensée a pu changer par rapport à tes émotions. Cela permet aussi de se ré-exposer de façon moins forte à tes pensées négatives. Il faudra alors évaluer à nouveau l'intensité de ton émotion sur 10.

Cet exercice aide à gérer également les angoisses "flottantes" qui viennent t'embêter dans la journée. Si tous tes tracas sont écrits au fur et à mesure, ils ont l'air moins impressionnants et plus gérables!


Bien sûr il est conseillé d'avoir un cahier, tableau et/ou carnet que tu emportes avec toi ou devant lequel tu passes plusieurs fois par jour.



VARIATION DE L'HUMEUR

L'humeur des personnes atteintes de trouble de la personnalité borderline est parfois vécue comme chaotique, en "blanc ou noir". Une succession de vagues très fortes impossibles à prévoir et à contrôler.

Prenons ce tableau comme exemple de l'intensité de la variation de leur humeur (très bonne humeur au dessus de 40 et catastrophique en dessous de 10):



POUR MIEUX COMPRENDRE CERTAINS SYMPTÔMES:

L'alexithymie: se traduit par une incapacité à identifier ses propres émotions malgré le fait que les personnes en présentent les manifestations physiques (variation du rythme cardiaque, sueur...). Elles ne sont pas capables d'avoir conscience de leurs émotions ou de les exprimer. Cela se traduit ici par une difficulté à pointer son humeur à moins qu'elle soit très intense (pics hauts ou bas). Cela peut donner l'impression que les personnes sont soit "trop bien" soit "trop mal".

La généralisation du négatif: c'est un mauvais tour que peut jouer notre cerveau. A la fin de la journée quand on se penche sur "comment je me suis senti aujourd'hui?", il trace une ligne entre les points les plus bas et décrète "mal" en oubliant toutes les variations et les bons moments (en noir sur le schéma). Cela favorise bien sûr le syndrome dépressif. **Pour combattre cela vous pouvez chaque soir rechercher 3 choses qui vous ont rendu joyeux(se) aujourd'hui, afin de nuancer.**

Le triangle cognitif

Pensées · Émotions · Comportements — tout s'influence

Notre cerveau tourne en boucle entre trois éléments qui **s'alimentent mutuellement**.
Changer l'un, c'est changer les autres. La bonne nouvelle : on peut entrer dans cette boucle **par n'importe quel point**.



Les pensées

Ton interprétation d'une situation — pas un fait. Elles peuvent être fausses ou biaisées sans que tu t'en rendes compte.

« Il ne répond pas = il m'en veut »



Les émotions

Elles découlent de tes pensées. Même situation, pensées différentes → émotions très différentes.

Anxiété, honte, colère...



Les comportements

Ce que tu fais sous l'effet de l'émotion. Tes actions confirment ensuite tes pensées — en bien ou en mal.

Fuir, s'isoler, réagir...

Un exemple concret



PENSÉE

« Il ne répond pas, il m'en veut sûrement »



ÉMOTION

Angoisse, peur d'abandon (8/10)



COMPORTEMENT

J'envoie 10 messages → il s'éloigne vraiment

3 façons de briser la boucle



Changer la pensée

« Il est peut-être occupé » → l'angoisse diminue



Calmer l'émotion

Respiration, ancrage → les pensées noires s'allègent



Agir différemment

Attendre avant d'envoyer → pas de spirale

À ton tour



Une situation récente qui t'a mis-e mal à l'aise...



Pensée automatique



Émotion (et /10)



Comportement

CALMER SES ÉMOTIONS

Partager

La majorité des gens éprouve le besoin de partager socialement ce qu'ils viennent de vivre avec un proche. Tant les événements positifs que négatifs. Plus l'émotion est forte et plus on a besoin de le dire vite et à beaucoup de monde. Cela a plusieurs effets bénéfiques:

- Restaurer le sentiment d'appartenance: quand parfois dans une situation on se sent "coupé du monde". Suite à une rupture par exemple.
- Avoir un peu de tendresse et de soutien
- Aider à résoudre ses problèmes
- Aide à la réévaluation cognitive: voir les choses sous un nouvel angle et changer d'interprétation pour "mieux" réagir la prochaine fois
- Se distraire: cela repousse facilement les pensées négatives.

Attention, il faut tout de même bien choisir son interlocuteur car vous êtes à fleur de peau dans ces moments et quelqu'un de très maladroit pourrait vous froisser.



Lieu sûr

Les images mentales ont un immense pouvoir sur nos émotions et nos pensées. Certains "flash" peuvent ramener des images négatives et nous faire mal mais avec un peu d'entraînement on peut à l'inverse créer une image positive d'un lieu où l'on se sent parfaitement calme et sûr.

Pour certains ce sera une plage, une vue sur les montagnes et pour d'autres ce sera tout simplement leur chambre. Tout est possible, même un lieu imaginaire.

A toi maintenant: ferme les yeux et imagine un lieu sûr, où tu te sens parfaitement détendu. Visualise le avec le plus de détails possibles. Fais appel à tous tes sens. Maintenant, prends une feuille et décris cet endroit par un dessin ou à l'écrit afin de t'y projeter quand tu veux.

C'est un outil puissant pour aider à gérer des moments d'anxiété ou de dissociation !

DÉVELOPPER LA PLEINE CONSCIENCE


La pleine conscience consiste à porter son attention sur le moment présent, sans jugement. C'est une manière d'être ouvert à la vie telle qu'elle se présente à nous, à nos émotions et à notre corps à chaque instant.

C'est une compétence centrale à laquelle nous faisons référence durant tout ce livret. Elle permet entre autres de combattre l'alexithymie et donc de mieux pointer son état émotionnel sur l'instant.

Rien ne s'est jamais produit dans le passé, rien ne se produira dans l'avenir. Tout se reproduit toujours dans le présent.

Certaines personnes passent toute leur vie à attendre pour commencer à vivre: "quand j'aurai un nouveau travail" "quand j'aurai rencontré la bonne personne". Votre mental vous proposera toujours de meilleures conditions futures, c'est un cercle sans fin.

Fouiller son passé à la recherche du "pourquoi je fonctionne comme cela?" ou de la libération de leur fardeau est souvent une illusion. Tu as hérité de traits de personnalité par tes expériences passées mais c'est l'observation des événements mentaux tels qu'ils apparaissent qui t'aidera à avancer.



**L'INQUIÉTUDE NE PROTÈGE PAS DES CHAGRINS DE DEMAIN
MAIS ECLIPSE TOUJOURS LA JOIE DU MOMENT PRÉSENT**

Beaucoup d'exercices existent afin de développer sa pleine conscience, s'apaiser et mieux gérer ses émotions. Nous allons donner quelques exemples sur la page suivante mais n'hésite pas à te renseigner et à en trouver d'autres sur Youtube ou l'application "Petit Bambou" par exemple

LES EXERCICES DE PLEINE CONSCIENCE

le scanner: scanne mentalement tout ton corps en commençant en haut de la tête et en finissant par les orteils. On peut le voir comme une lumière qui passerait à un rythme régulier du haut, au bas de ton corps. Pendant le scan, prête attention à la partie du corps sur laquelle passe la lumière et remarque comment les différentes parties du corps se sentent. Lesquelles sont détendues, lesquelles le sont moins ? Il ne s'agit pas d'essayer de changer le ressenti ou de résister à l'inconfort mais plutôt de construire une image des sensations qui se dégagent du corps en restant objectif et curieux. Il faut démarrer le scan sans idée préconçue sur ce que l'on va découvrir. Avec un peu de pratique, cela pourra calmer le corps et l'esprit, en augmentant ta conscience et en t'aidant à te sentir plus présent dans le monde.



Cohérence cardiaque: C'est une technique de respiration bien connue et simple à mettre en place en toute circonstance. Il s'agit de faire pendant plusieurs minutes des phases d'inspiration et d'expiration régulières de 5 secondes en vous focalisant sur votre respiration. L'idéal est de le faire 3 fois par jour car les effets bénéfiques de la pratique ne persistent que quelques heures (3 à 6 heures). Une durée moyenne de 4 heures entre chaque pratique est donc recommandée. L'effet principal de la cohérence cardiaque est l'équilibrage et la modulation du cortisol, l'hormone du stress. La séance la plus importante étant celle du lever alors que la sécrétion de cortisol est la plus importante. Effectuer la deuxième séance quatre heures plus tard afin d'atténuer les événements survenus dans la matinée et préparer au repas et à la digestion. La troisième séance, en milieu ou fin d'après midi, est aussi importante que celle du matin, car elle prépare à la soirée.

“ JE SUIS HYPERSENSIBLE DANS MES RELATIONS ”

Les relations, chez les personnes atteintes de trouble de la personnalité borderline sont souvent chaotiques. La faute à une alternance entre idéalisation et dévalorisation de l'autre.

Parfois lorsque l'autre est tout pour nous on peut “s'oublier” et bafouer ses principes pour lui plaire ou qu'il ne nous abandonne pas. On peut aussi avoir une personnalité changeante et donner l'impression de vouloir “tout et son contraire”. Dans ce domaine, les émotions sont décuplées et mettre des limites c'est aussi se respecter.

Pour baliser un peu les relations et éviter ces problèmes on peut commencer par préciser par écrit ce que l'on attend de la relation et ses limites. Ca peut également permettre de délimiter des “Red flags”: drapeaux rouges au delà desquels une relation n'est plus possible.

	Ce que J'exige	Ce que je souhaite	Ce que je tolère	Ce que j'interdis
En amour	Ex: respect, tolérance d'un changement d'apparence ...	ex: partager du temps ensemble, faire un séjour dans le sud	Ex: dispute, oubli d'anniversaire, activités solitaires...	Ex: tromperie, violence...
En amitié				
En famille				



IMPORTANCE DE L'ENVIRONNEMENT



“Nous sommes la moyenne des 7 personnes que nous côtoyons le plus”

Il est important de s'entourer de gens qui ont des valeurs communes avec nous. Ces personnes ont parfois connu les mêmes difficultés que moi mais elles essaient de les surmonter, d'avancer.

- Si je fréquente des personnes enthousiastes je vais développer cela en moi.
- Si je fréquente des gens qui vont mal et qui se sentent abattus, je vais probablement ruminer et accentuer ma souffrance.
- Si je fréquente des gens qui ont des traits borderline (qui me ressemblent), c'est probable que la relation soit explosive, surtout si l'autre a du mal à se réguler aussi.

Les relations difficiles:

Quand une situation relationnelle est déséquilibrée ou commence à nous impacter, il faudrait agir en accord avec la réalité de la situation plutôt que comme on aimerait qu'elle soit. La douleur deviendra plus tolérable.

Ex: Si je m'investis beaucoup dans une relation et que je ne reçois rien (ou peu), il ne vaut mieux pas m'investir encore plus pour contrebalancer. Il ne sert à rien de vouloir s'obstiner pendant des mois/ années

Si quelque chose avait dû changer ce serait déjà arrivé. Ce sera plus facile d'accepter la situation ainsi et d'être fier de la personne que tu es

Faire bouger ses relations

Si je change, l'environnement autour de moi va se réorganiser et changer aussi (et ça peut faire peur).

Par exemple: Si je ne sais pas dire non, plein de gens vont graviter autour de moi et me faire des demandes continuellement. A partir du moment où je saurais dire **non**, l'environnement autour de moi changera. Les personnes profitant uniquement de mon incapacité à dire non disparaîtront. Les personnes qui m'aiment par contre resteront



DANS LE COUPLE

Comme dans toute relation, la connexion est importante au début et on a l'impression que c'est parfait. On appelle parfois cela la "lune de miel". **Malheureusement l'habitude de côtoyer une personne expose au désintérêt et au partage des tracas plutôt qu'aux bons côtés.** C'est un phénomène naturel ! La relation n'est pas "moins bien" ou "finie" pour autant. Avec bienveillance, remarquez simplement quand cela arrive dans la relation pour ne pas paniquer. Vous pouvez par exemple :

- Vous accordez des temps l'un sans l'autre pour mieux vous retrouver
- Passer des soirées à vous remémorer les bons souvenirs partagés (album photo)
- Retrouver une qualité qui t'a plu chez l'autre chaque fois que tu remarques un défaut

La communication efficace pendant les conflits




Comment exprimer à l'autre son inconfort ?

Ce qui crée un conflit ce n'est pas l'inconfort que l'on ressent mais la façon dont on l'exprime.

t'arrive-t-il de ressentir un mal être et de :

- reprocher à l'autre d'en être la cause ?
- Attribuer à l'autre des intentions négatives ?
- Faire la tête et ne plus dire un mot durant des heures ?




Si c'est le cas tu es loin d'être la seule personne à expérimenter cela!

Même si ce type de comportement peut te soulager à court terme, il n'est jamais efficace sur le long terme pour la relation et l'estime de toi.

Parler la même langue: Il existe plusieurs façons d'exprimer son amour à l'autre (différents langages affectifs) et tout le monde ne parle pas le même, ce qui peut créer des incompréhensions énormes :


- En l'exprimant avec des mots: "je t'aime"
- En offrant des services ou des attentions
- En ayant des contacts physiques (câlins, tenir la main...)
- En offrant des cadeaux
- En partageant des moments de qualité.



LA PEUR DE L'ABANDON

Cette peur est probablement très présente chez toi. Certaines personnes parlent d'une perte totale du sens de la vie après un abandon et cela finit par régir toutes leurs relations. Les relations deviennent souvent fusionnelles et angoissantes, parfois au point de ne plus vouloir entrer en contact avec les humains. **Tu as besoin d'une relation fusionnelle tout en la craignant.**

Le schéma qui s'applique est souvent comme cela :



Il peut t'arriver de te sentir seul même quand tes proches sont présents. Lorsqu'ils s'absentent, le sentiment de solitude peut devenir envahissant et tu vas vouloir te rassurer en maintenant le contact à tout prix. Mais envoyer des messages tout le temps, appeler et faire des reproches parce que l'autre ne répond pas assez vite ou fort provoquent des crises, de la lassitude et même du rejet. Les comportements agressifs contre l'autre ou même contre toi même vont provoquer les mêmes conséquences.

Parfois on en arrive même à abandonner l'autre parce que la relation est "trop belle" et que c'est plus facile de faire ça que d'éprouver la peur que l'autre nous abandonne.

LES DISTORSIONS COGNITIVES

C'est une sorte de "bug" de notre cerveau. Elles sont définies comme le fait de déformer le réel par une interprétation erronée, conduisant ainsi le sujet à avoir des pensées négatives qui elles-mêmes sont sources d'anxiété et de mal-être. Ces pensées sont d'autant plus difficiles à contrer qu'elles deviennent envahissantes pour le sujet qui en souffre, au point qu'elles prennent le pas sur une vision lucide du monde et deviennent automatiques. Voici les plus fréquentes:

- **La pensée dichotomique: Le "tout ou rien"**

Consiste à penser qu'il n'y a pas de nuances intermédiaires (ex: si je n'y arrive pas c'est que je ne vauds rien). La personne va voir tout en blanc ou tout en noir, tout est bon ou mauvais. Ce type de distorsion peut amener au perfectionnisme et toute erreur va donner l'impression à la personne d'être "nulle".

- **L'inférence arbitraire: le "médium"**

Tirer des conclusions hâtives et négatives sans preuves. Il peut y avoir la **lecture des pensées** qui consiste à croire que l'on connaît les pensées des autres personnes: "il me trouve nulle" et **L'erreur de prévision** qui consiste à faire des prédictions sur le futur et y croire fermement.

- **La surgénéralisation**

Fait de tirer une conclusion générale basée sur un seul événement négatif: "je n'ai pas réussi à faire ça, je n'y arriverai jamais".

- **L'abstraction sélective: focaliser de travers**

Consiste à conclure sur un détail qui n'est pas forcément pertinent. Ainsi on va centrer son attention sur un seul détail négatif qui va nous amener à voir toute la situation négativement. Le mauvais côté de la situation finit par "recouvrir" tous les bons

- **Minimisation du positif et maximisation du négatif**

C'est le fait de maximiser ses fautes, ses erreurs, c'est à dire de "dramatiser" un événement désagréable ; et de minimiser ses réussites, ce qui peut amener à se sentir moins fort qu'autrui.

- **Rejet du positif**

Cette distorsion consiste au fait de transformer une expérience neutre ou positive en une expérience complètement négative. Ainsi on ne va pas juste ignorer le positif mais on va le transformer en négatif: lorsqu'une personne fait un compliment "on me dit juste ça pour me faire plaisir, mais c'est faux".

- **Le raisonnement émotionnel**

Se servir de ses émotions comme étant des preuves: "Si je suis angoissée dans un nouvel endroit c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici".

- **Les fausses obligations**

Cette distorsion est à base de "je dois" ou "je devrais". C'est le fait d'avoir des croyances sur ce que l'on devrait faire ou ce que les autres devraient faire. Ces obligations sont données sans porter attention aux réalismes de celles-ci. Ainsi elles vont créer de la culpabilité, de la frustration, de la colère...

- **L'étiquetage**

C'est le fait de porter un jugement définitif et négatif sur une personne ou sur soi-même, ce qui va entraîner une généralisation à outrance: "je suis nulle", plutôt que de se dire "j'ai fais une erreur". "Je déteste les Zoé, c'est toutes des pestes".

- **La personnalisation**

Penser être responsable d'événements négatifs ou du comportement d'autrui, sans en être la cause réelle. Cette distorsion conduit à un fort sentiment de culpabilité.



Ces pensées peuvent arriver des dizaines de fois par jour sans qu'on s'en rende compte, et à force nous impacter énormément. Les identifier est la première étape pour les réduire.

FAIRE FACE AUX PENSÉES PARASITES



Pour y faire face, il va être nécessaire de se détacher de ces pensées parasites, “distordues” et de prendre du recul sur celles-ci pour pouvoir les corriger. C’est ce que l’on appelle la re-structuration cognitive. **C’est comme si un petit diable sur ton épaule te disait des mauvaises choses à longueur de temps.** Il est là depuis tellement longtemps qu’il peut sembler trop fort au début mais en t’accrochant tu parviendras à le combattre de mieux en mieux.



- Première étape: **identifier**

Ainsi il va être fondamental de pouvoir identifier les pensées automatiques et distorsions cognitives afin de prendre conscience de cette distorsion des pensées. Cela va permettre de prendre du recul par rapport à celles-ci et de visualiser la situation sous un nouvel angle.

- Deuxième étape: **évaluer les preuves**


Le but est de trouver les preuves qui appuient ces pensées négatives et les preuves qui les contredisent. Ainsi en faisant cet exercice d’évaluation, tu pourras évaluer la situation de façon plus équilibrée. La situation va donc être interprétée différemment au vue des nouveaux renseignements, ce qui va permettre d’atténuer le trouble.

Quand cela arrive deux ou trois fois par jour, chez tout le monde c’est gérable, mais parfois ça arrive des dizaines ou des centaines de fois par jour et ça entame ton moral et ta capacité à t’adapter.



L’ange gardien: Comme ces pensées peuvent s’apparenter à un petit diable, il te faudrait un ange gardien pour équilibrer les forces. Dans les moments où tu identifies une pensée parasite, imagine toi en parler avec une personne de confiance (famille, amis) ou même un personnage fictif qui serait de bon conseil (un personnage de livre, film, manga...).

Certains s’imaginent aussi ce qu’ils diraient à leur meilleur ami s’il était dans la même situation. Comment ils l’aideraient. C’est un outil de plus pour contrebalancer ces pensées terribles



Pensées automatiques

Ces petites voix qui surgissent sans qu'on les invite

Nos pensées automatiques colorent nos émotions et dictent nos comportements — souvent sans qu'on s'en rende compte. Cet exercice t'aide à les **repérer**, les **questionner**, et les **remplacer** par quelque chose de plus juste.

1

Situation

Les faits, sans interprétation

2

Pensée auto.

La 1ère pensée qui surgit

3

Émotion /10

Ce que tu as ressenti

4

Alternative

Une version plus réaliste

Mon exercice

Situation

Mon ami ne répond pas

Pensée auto.

« Il m'en veut »

Émotion /10

Anxieux·se – 8/10

Pensée alternative

« Il est peut-être juste occupé »



La pensée alternative n'a pas besoin d'être positive — juste **plus réaliste**. « Je ne sais pas si elle est fâchée » est déjà un énorme progrès.

On a tous quelques pensées parasites mais quand tu en as 50 par jour ça commence à être difficile de s'adapter.

Si tu cèdes à ces pensées ça peut créer un cercle vicieux et engendrer beaucoup de mal-être. Faire cet exercice une fois ne suffit pas, dans l'idéal il faudrait pouvoir le faire un peu chaque jour

PRENDRE SOIN DE SOI

Comment quelqu'un pourrait m'aimer normalement si je ne m'aime pas moi même ?

Avoir des relations saines avec les autres, ça passe souvent par le fait d'avoir une relation saine avec soi-même. C'est dur de s'aimer quand on se sent nul depuis toujours et qu'on se fait souvent du mal.

Peut-être qu'il est temps d'apprendre à s'aimer un peu plus. Une des voies les plus simple pour cela c'est d'apprendre à prendre soin de soi.

ce qui suit est une compilation d'idées pour commencer à prendre soin de soi mais tu devrais trouver celles qui te sont propres et qui marchent le mieux pour toi. Le plus important pour que ça fonctionne c'est de définir des actions concrètes que tu fais un peu tous les jours à horaire fixe, comme un rituel.



- Faire des automassages, par exemple de tes cicatrices: tu n'as qu'un corps et tu es obligé de l'accepter (l'accepter est toujours la première étape pour changer d'ailleurs)
- Faire des soins du corps, du visage, faire ses ongles
- Prévoir ce que tu vas porter demain pour avoir confiance en toi
- Trouver un "mantra" une phrase valorisante sur toi que tu te répètes plusieurs fois par jour, en mettant des alarmes sur ton portable par exemple ("je mérite d'être heureuse", "je peux tout traverser")
- Exercices de respiration
- S'obliger à prendre du temps pour soi (via une alarme par exemple). Au début tu vas peut-être culpabiliser mais ça va s'estomper

Toutes ces choses tu les fais pour TOI, pas pour les autres, pas pour leur plaire, pas pour leur faire plaisir. C'est important d'avoir un égoïsme sain. Tu es la personne la plus importante de ta vie.

“JE PARS AU QUART DE TOUR”

Avoir un trouble borderline c'est comme être une **“ferrari” des émotions**: on a un gros moteur (intensité très forte des émotions) et un accélérateur ultra puissant (impulsivité). donc on a des sensations fortes au quotidien mais au moindre virage, surprise ou bosse, on va droit dans le décor !



Tu as sûrement tendance à avoir des réactions impulsives que tu mets en place dans les moments de détresse et que tu peux regretter après. Le sentiment de détresse crée en toi l'impression de devoir agir en urgence, que c'est le seul moyen de gérer.

Souvent ces comportements ne sont pas en accord avec tes valeurs et t'empêchent de prendre soin de toi ou éloignent tes proches. Par exemple:

liste des comportements	en quoi c'est problématique
boulimie	
taper dans les murs/me scarifier	
Bloquer/crier sur mes proches	

Réussir à pointer l'arrivée des moments de détresse, et sentir **l'urgence à agir** devrait maintenant t'aider à faire un “pas de côté” et te mettre à l'abri via toutes les stratégies de ce livret. **Refait l'exercice suivant avec tes exemples.**

Exemples d'avantages à trouver de nouvelles stratégies:

- **A court terme:**

diminue la détresse
rassure les proches
diminue la honte

- **A long terme:**

Augmente l'estime de soi
Moins de dommages physiques
Augmente mes compétences de gestion

L'esprit avisé

Trouver l'équilibre entre ressentir et réfléchir

Notre esprit jongle en permanence entre **les émotions** et **la raison**. L'esprit avisé, c'est quand les deux travaillent **ensemble** — ni trop chaud, ni trop froid.



Esprit émotionnel

Tu agis sous le coup de l'émotion, sans recul. Les décisions sont rapides mais risquées.

Impulsif·ve

Réactif·ve

✦ L'objectif



Esprit avisé

Tu reconnais tes émotions ET tu tiens compte des faits.
Décisions équilibrées.

Équilibré·e

Conscient·e



Esprit rationnel

Tu raisonnes avec les faits uniquement. Logique, mais tu ignores ce que tu ressens.

Analytique

Détaché·e

Émotion seule → risque d'impulsivité + Raison seule → déconnexion de soi

Entraîne-toi

Pense à une situation récente. Comment aurais-tu pu mobiliser les trois esprits ?

♥ Esprit émotionnel



Ce que tu ressentais...

⚖ Esprit avisé

La décision équilibrée...

🧠 Esprit rationnel

Les faits concrets...



Garde cet exercice dans un coin de ta tête pour débriefer certaines situations qui sont devenues explosives. En combinaison avec les pensées automatiques c'est top.



Mon volcan à moi

Ce que les autres voient · Ce que toi tu ressens vraiment

Quand tu « **exploses** », une partie est visible de l'extérieur. Mais l'essentiel est **caché sous la surface** — comme la lave d'un volcan. Mieux tu connais ta partie invisible, plus tu peux agir avant l'éruption.

▲ Visible

Ce que les autres voient

Tes réactions
extérieures

Ex : Je crie, je
claque les portes...


▲ Ce que l'on voit

● Caché

Ce que tu ressens vraiment

Émotions profondes,
invisibles

Ex : Peur d'être
abandonné-e...



Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ?

L'élément déclencheur — ce qui a fait monter la lave

Une chose dite ou faite...

Un souvenir, une
pensée...



La colère est souvent une émotion de **surface**. En dessous, il y a presque toujours de la peur, de la honte ou de la tristesse. Identifier la vraie émotion, c'est reprendre le contrôle.



Dissociation et trauma

La dissociation est l'un des symptômes couramment retrouvé dans le trouble de la personnalité borderline. Il s'agit d'une anomalie de la perception de la réalité avec des manifestations variables selon les gens. Cela se rencontre souvent lors d'évènements traumatiques et peut causer beaucoup d'anxiété et de mal-être.



Je ne suis pas réel (dépersonnalisation)

- “je suis à l'extérieur de mon corps”
- “mes mouvements sont automatiques”
- “Je n'ai plus de pensées”

Ce qui m'entoure n'est pas réel (déréalisation)

- “je suis coupé du monde”
- “Je n'ai jamais vu cet endroit pourtant familier”
- “Je suis dans un monde parallèle”

Mes émotions sont éteintes

- “Je n'ai pas d'émotions en pleurant”
- “je ne ressens pas d'angoisse en plein stress”
- “je ne ressens plus rien pour mes proches”



Mes sensations sont bizarres

- “je ne sens plus les objets que je touche”
- “mon corps change de forme”
- “mes sens se mélangent”
- “je suis léger comme une plume”



Ma mémoire fonctionne bizarrement

- Impression de déjà vu
- “ce que j'ai fait récemment me paraît ancien”
- “je ne suis pas impliqué dans mes propres souvenirs”



La dissociation peut être vue comme un mécanisme de survie face à une situation émotionnellement trop douloureuse. (ou le rappel de cette situation) Ainsi, le cerveau se protège en n'intégrant pas une partie de l'expérience traumatisante. Cependant, la survenue de ces symptômes peut être vécue par la suite comme “catastrophique” et augmenter l'angoisse. Cela peut également amener à de l'évitement ou une hypervigilance. Les apprivoiser vous aidera à reprendre le contrôle !

Fiche d'ancrage

Revenir au moment présent quand tout part en vrille

L'ancrage aide à sortir de la dissociation et de l'anxiété en reconnectant ton cerveau au **moment présent**. Entraîne-toi **en dehors des crises** pour que ça devienne un réflexe.

① Entraîne-toi

Pratique hors des crises

② Note sur 10

L'efficacité de chaque exercice

③ Garde tes 5 tops

Ta liste personnelle de survie

SI JE PEUX ME SOUVENIR *pour ancrer dans le temps*



Souvenir neutre

Raconte ton dernier anniversaire



Ce que je dois faire

dans les heures/jours qui viennent



Mes favoris de vie

Activités, personnes, valeurs



Me promettre une récompense

une fois que ça sera passé

SI JE PEUX PENSER *pour occuper le mental*



Mon endroit sûr

Réel ou imaginaire, visualise en détail



Jeu des catégories

10 pays commençant par « A »...



Me dire des choses douces

« Ça va passer, je suis en sécurité »



Chanter / réciter

Une chanson ou texte réconfortant

SI JE PEUX M'ORIENTER *pour localiser le présent*



Où suis-je ?

Nomme le lieu



Quelle heure ?

La date du jour



Qui suis-je ?

Dis ton prénom à voix haute

5 SENS *5 vois · 4 entends · 3 touches · 2 sens · 1 goûte*



5 choses

que je vois



4 choses

que j'entends



3 choses

que je touche



2 choses

que je sens



1 chose

que je goûte

SI JE PEUX BOUGER *pour ancrer dans le corps*



Serrer les poings

Se concentrer sur les muscles



Eau froide

Sur les mains ou le visage



Marcher lentement

Gauche, droite, gauche...

★ Mes 5 ancrages préférés

1

2

3

4

5




GESTION DE LA CRISE

Ce qu'on appelle la crise c'est quand le vase est plein, prêt à déborder, que l'on arrive plus à s'adapter. En général le débordement ça amène à une vague de mal être extrêmement difficile à gérer et possiblement des scarifications ou une tentative de suicide.

La première étape est de t'apprendre à repérer le plus tôt possible l'arrivée de la vague pour que tu puisses anticiper. La seconde, c'est de développer des techniques pour la gérer au mieux et te mettre à l'abri.

L'un des problèmes est souvent un pointage trop tardif des signaux d'alerte. Tous ces petits signes que ton corps et ton esprit t'envoient pour te montrer que ça ne va pas (mal au ventre, pensées qui tournent dans la tête...). On se fait donc "surprendre" par la vague, un peu comme sur ce schéma où il faut attendre le pic de mal être pour ressentir quelque chose. Forcément à ce stade les stratégies qui auraient pu m'aider à gérer sont dépassées.



Pointer ses signes d'alerte est complexe. Le plus simple est encore de partir des gros signes (idées suicidaires, envie de se scarifier...) et de se demander ce que l'on ressentait quelques minutes/heures avant pour voir si des signes plus fins apparaissent. Vos proches peuvent voir des choses de l'extérieur également (irritabilité). Pour finir, certains facteurs te rendent plus vulnérable et les pointer peut te permettre de savoir que "aujourd'hui je suis fragile, il faudra faire plus attention" (Manque de sommeil, période pré menstruelle...).


Les exercices suivants vont t'aider à gérer les moments les plus compliqués et le plan de crise sera une parfaite synthèse de tout ce que tu as appris jusqu'ici, rempils le bien !



Surfer sur les vagues

Chaque émotion a un début, un milieu et une fin — toujours

Tu éprouves quelque chose de désagréable ? **Elle va passer.** Comme une vague, l'émotion monte, atteint son pic, puis redescend naturellement. Tu n'as pas à la combattre — juste à ne pas te noyer dedans.



1

Déclencheur

Un événement interne ou externe met le feu

2

Montée

L'émotion s'intensifie. Tu peux encore agir ici !

3

Pic

L'impression que ça ne finira jamais. Mais si !

4

Déclin

L'émotion s'estompe. Tu l'as surfée 🙌



Accepter l'émotion plutôt que la combattre, c'est ce qui la fait s'atténuer le plus vite.

La résistance amplifie la vague. L'acceptation l'adoucit.

Analyse ta dernière vague

1 Quel événement ? Quelle émotion ?

2 Qu'as-tu pensé en phase de montée ?

3 Quel a été le moment le plus intense ?

4 Combien de temps a duré la vague ?

💡 Plus tu observes tes vagues, plus tu peux les **anticiper et les surfer.**



Alternative à la scarification

Beaucoup de techniques peuvent avoir un effet proche de la scarification et/ou te permettre de moins y avoir recours. Certaines sont plus efficaces quand la crise commence seulement à monter. Note leur efficacité sur 10 pour ne garder que les meilleures

Toucher

- ☐ Sport (défouloir) /10
- ☐ Elastique /10
- ☐ Glaçons /10
- ☐ Balle piquante /10
- ☐ Douche chaude/froide /10
- ☐

Goûter

- ☐ Piment (Harissa, tabasco) /10
- ☐ Citron /10
- ☐ Chewing-gum menthe /10
- ☐ Moutarde/wasabi /10
- ☐ Vitamine effervescente sur langue /10
- ☐

Sentir

- ☐ Parfum de quelqu'un que j'aime /10
- ☐ Odeur forte (menthe poivrée...) /10
- ☐ Prendre l'air /10
- ☐ Bougie parfumée /10
- ☐
- ☐

Voir

- ☐ Photos /10
- ☐ Boîte à ressource /10
- ☐ Série d'humour /10
- ☐
- ☐

Ecouter

- ☐ Musique défouloir /10
- ☐ bruit de l'océan /10
- ☐ Enregistrement d'encouragement /10
- ☐
- ☐

Autre

- ☐ Décompte depuis 300 /10
- ☐ Coloriage/puzzle /10
- ☐ Animaux /10
- ☐ Mordre un tissu (serviette) /10
- ☐ Apprendre une chanson /10
- ☐

Notes:

.....

.....

.....



Mon défouloir



Construis ta séance perso

Quand on sent la tension monter ou qu'on est en "crise", une séance de sport courte pour se défouler peut permettre de faire redescendre la pression. Il faut que ce soit intense et court pour bien fonctionner. Idéalement il faudrait que tu puisses le faire à la maison sans matériel dans ta chambre. Demande à un soignant ou à un proche pour choisir et adapter les exercices avec toi.

1

on s'échauffe un peu

2

On y va fort

3

On poursuit l'effort

4

On tient bon



5

On baisse l'intensité



- La séance dure environ **5 minutes**.

Tu peux choisir le rythme de tes exercices à l'avance et lancer un chronomètre.

- 45 secondes d'effort et 15 secondes de récupération par exemple mais n'hésites pas à adapter (20sec d'effort, 10 de récup')



NE TE METS JAMAIS DANS LE ROUGE ! si tu te sens mal au cours de la séance arrête toi !



Ma boîte à ressource

Un kit de douceur préparé à l'avance pour les moments difficiles

La boîte à ressource, c'est une **vraie boîte physique** que tu crées et gardes accessible. En pleine crise, ton cerveau ne peut plus chercher des solutions — alors tu l'as préparée **à l'avance**, pour toi, dans ces moments-là.



À décorer et personnaliser !

Quelques idées d'objets



Coquillage souvenir

d'une belle journée



Lettre d'un-e proche

qui te fait du bien



Bougie parfumée

odeur réconfortante



Photo de voyage

ou avec quelqu'un d'aimé



Bonbon très fort

menthe, citron, framboise...

Ce que je mets dans ma boîte



À toucher

doux, texturé, ancrant

Ex : balle antistress...



À sentir

réconfortant ou très intense

Ex : parfum d'un proche...



À regarder

photo, objet symbolique

Ex : photo de voyage...



À goûter / écouter

savueur forte ou playlist

Ex : bonbon citron, playlist...



Ajoute une lettre à toi-même

Écris-la un jour où tu vas bien. Rappelle-toi que *ça passe toujours*, que tu t'en es déjà sorti-e, et que tu mérites du réconfort.

COMPRENDRE MON PLAN DE CRISE

*La crise, c'est quand le vase déborde. Mais avant ça, il y a toujours des signaux.
Ce plan t'aide à les repérer tôt et à savoir quoi faire — avant même d'avoir à réfléchir.
Remplis-le avec ton soignant, montre-le à tes proches, et retravaille-le régulièrement.*

Les 3 niveaux

VERT

Je sens que ça monte. Je suis tendu(e) mais encore là.

ORANGE

Je suis vraiment mal, submergé(e). J'ai du mal à me contrôler.

ROUGE

Je ne me contrôle plus. Je suis en danger.

1. Pointer les signes d'alerte

Il y a toujours des signes qui annoncent que "ça ne va pas". Le but est de partir des signes bruyants et de remonter jusqu'aux plus discrets — ceux qui arrivent bien avant la crise.

C'est comme remonter un ruisseau jusqu'à sa source. Plus tu les repères tôt, plus tu as de marge.

Ex : idée en boucle, gorge serrée, boule au ventre, impression qu'une chose va arriver...

2. S'apaiser

Une fois les signes repérés, il faut trouver comment les mettre à distance — pour les chasser ou gagner du temps avant d'appeler quelqu'un. Chaque technique a sa couleur : une technique verte peut devenir inefficace en orange ou rouge. Prévois les trois niveaux.

Ex : playlist (vert) / sport intense (orange) / appeler le 3114 (rouge)

3. Alerter mes proches

Quand l'étape 2 ne suffit pas, il est crucial de ne pas rester seul(e). Note le nom et numéro de quelques personnes de confiance. Mets-les au courant qu'ils sont sur ce plan — ça les rassurera de savoir que tu peux les appeler, même en pleine nuit.

Ex : Tata : 06.36... / Ami(e) proche : 07.12...

4. Alerter les professionnels

Quand les proches ne répondent pas ou que la situation reste dangereuse, des professionnels sont disponibles 24h/24, 7j/7. Note leurs coordonnées pour ne pas avoir à les chercher en crise. Montre aussi cette liste à tes proches pour qu'ils soient mieux armés en cas de besoin.

Ex : 3114 (gratuit, 24h/24) / psychiatre / clinique / urgences

Les facteurs de vulnérabilité

Ce sont les éléments qui fragilisent ton état et diminuent ta résistance au stress.

Ex : manque de sommeil, isolement, syndrome prémenstruel, conflit relationnel, surcharge de travail...

Quand l'un de ces facteurs t'affecte en ce moment, tu as moins d'énergie disponible.

Mets-toi à l'abri plus vite que d'habitude — même si les signes semblent encore discrets.

Ce qui aggrave la crise

Certains comportements ou situations aggravent l'état de crise au lieu de l'améliorer.

Ex : réseaux sociaux, isolement, alcool, ruminations, certaines personnes...

→ Note ce qui s'applique à TOI dans ton plan de crise.

MON PLAN DE CRISE

Nom :

Date :

Remplis ce plan avec ton soignant. Garde-le toujours à portée de main.

Mes facteurs de vulnérabilité

Quand l'un de ces facteurs m'affecte, j'ai moins d'énergie — je dois me mettre à l'abri plus vite.

Ce que je dois éviter en crise

Ex : réseaux sociaux, isolement, alcool, ruminations, certaines personnes...

Mes signes d'alerte

Ces signes peuvent être physiques (boule au ventre, pleurs) ou psychiques (ruminations, idées suicidaires).

Ex : boule au ventre (vert) · pleurs incontrôlables (orange) · idées suicidaires (rouge)

VERT — ça monte

ORANGE — submergé(e)

ROUGE — en danger

MON PLAN DE CRISE

Comment m'apaiser ?

Note une technique par ligne. Si la verte ne suffit pas, passe à l'orange. Si l'orange ne suffit pas, passe au rouge.

VERT — ça monte

ORANGE — submergé(e)

ROUGE — en danger

Mes proches à appeler

Si les techniques d'apaisement ne suffisent pas, appelle. Tu n'as pas à rester seul(e).

Nom :

N° :

Nom :

N° :

Nom :

N° :

Mes professionnels à appeler

Quand les proches ne répondent pas ou que la situation reste dangereuse.

3114 — Numéro national de prévention du suicide, gratuit, 24h/24, 7j/7

Nom :

N° :

Nom :

N° :

Nom :

N° :


Ma phrase d'encouragement

Le plan de crise autrement

Tu peux également créer ton plan de crise sous forme de cartes. Sur le recto de chaque carte, tu notes une technique d'apaisement : si elle ne fonctionne pas, tu passes à la carte suivante. Sur le verso, tu peux noter une phrase d'encouragement — écrite par toi ou par quelqu'un qui compte pour toi.



← techniques d'apaisement (une par carte)



← phrases d'encouragement

Il existe aussi des applications comme hopmylist pour que tu puisses le garder sur ton téléphone. Si tu as d'autres idées n'hésite pas à les mettre en place pour que ce plan de crise te ressemble et te convienne mieux.



INFORMATIONS UTILES !

Coordonnées d'urgence

- 3114 , le numéro national de prévention du suicide.
- Le 15 (les idées suicidaires sont une urgence vitale)
- Le CMP ou les urgences la nuit

Associations

- Borderline anonymes: groupe de parole, entraide...
- Borderline espoir: informations, groupes, déstigmatisation (Rennes)
- Connexion familiale: information sur le trouble et accompagnement (formation) des proches (visio possible)

Livres, fiches et vidéos thérapeutiques

- Plusieurs livres pratiques et thérapeutiques ("autothérapie") Comme *"borderline cahier pratique de thérapie à domicile"* du Dr Ducasse et Mme Brand-Arpon.
- Chaîne Youtube "GREMO HUS" de thérapie dialectique créée par des psychiatres strasbourgeois.
- Certaines chaines tiktok et youtube mais attention au contenu que vous trouvez, tout n'est pas toujours véridique. D'une manière générale si un contenu vous procure du malaise ou du désespoir sur le trouble, évitez-le.
- Youtube: In a nutshell: changez votre vie (anglais sous-titré fr), It's not about the nail.
- <https://www.hug.ch/specialites-psychiatriques/questions-frequentes-sur-trouble-borderline>

Applications (gratuites)

- Petit bambou (méditation)
- Hop my list (plan de crise sur téléphone)
- Panique pas (plan de crise, aide en tout genre)
- MindHealth (apprentissage sur plusieurs troubles et psychothérapie)
- Jardin mental (suit l'évolution de l'humeur, etc... + aide dans tes objectifs)